

ACTIVIDAD EVALUATIVA 01

En esta actividad se evalúa la accesibilidad de la web utilizada en la primera actividad (Starbucks). Se han realizado tres tareas: comprobación de contraste con Contrast Checker, visualización del sitio en modo texto mediante Textise y evaluación con Accessibility Checker. Además, se proponen soluciones y mejoras para alcanzar los niveles de conformidad WCAG recomendados.

TAREA 1 — Contraste de colores (Contrast Checker)

1.1. Paleta tomada (valores usados)

- Verde principal: #006241
- Verde secundario: #00754A
- Neutro cálido: #F2F0EB
- Blanco: #FFFFFF
- Negro carbón: #111111
- (También incluyo colores de acento del proyecto Hard Enduro por comparación: Rojo #D72638, Naranja #FF6B00)

He comprobado las combinaciones principales y calculado la **ratio de contraste** (WCAG) entre los pares relevantes.

1.2. Resultados (contrast ratio calculada)

(Valores calculados con la fórmula WCAG 2.0; redondeados a 2 decimales)

- #006241 sobre #FFFFFF → **7.43 : 1** → **Cumple AA y AAA** (texto normal y grande).

Primer plano

Valor hexadecimal
#006241

Selector de color

Alfa 1

Ligereza

Fondo

Valor hexadecimal
#FFFFFF

Selector de color

Ligereza

Relación de contraste

7.43 : 1

[enlace permanente](#)

Texto normal

WCAG AA: **Aprobado**

WCAG AAA: **Aprobado**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Texto grande

WCAG AA: **Aprobado**

WCAG AAA: **Aprobado**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Objetos gráficos y componentes de interfaz de usuario

WCAG AA: **Aprobado**



Text Input

- #00754A sobre #FFFFFF → **5.76 : 1** → **Cumple AA** (texto normal), **no AAA** para texto normal (sí AAA para texto grande).

Primer plano
Valor hexadecimal
00754A
Selector de color
Alfa 1
Ligereza

Fondo
Valor hexadecimal
FFFFFFFF
Selector de color
Ligereza

Relación de contraste
5.76 :1
[enlace permanente](#)

Texto normal

WCAG AA: **Apro**
WCAG AAA: **Fallar**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Texto grande

WCAG AA: **Apro**
WCAG AAA: **Apro**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Objetos gráficos y componentes de interfaz de usuario

WCAG AA: **Apro**



Text Input

- #111111 sobre #FFFFFF → **18.88 : 1** → **Cumple AA y AAA** (texto normal y grande).

Primer plano
Valor hexadecimal
#111111
Selector de color
Alfa 1
Ligereza

Fondo
Valor hexadecimal
#FFFFFF
Selector de color
Ligereza

Relación de contraste
18.88 :1
[enlace permanente](#)

Texto normal

WCAG AA: **Aprobado**
WCAG AAA: **Aprobado**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Texto grande

WCAG AA: **Aprobado**
WCAG AAA: **Aprobado**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Objetos gráficos y componentes de interfaz de usuario

WCAG AA: **Aprobado**



Text Input

- #000000 sobre #FFFFFF → **21.00 : 1** → **Cumple AA y AAA**

Primer plano
Valor hexadecimal
#000000
Selector de color
Alfa 1
Ligereza

Fondo
Valor hexadecimal
#FFFFFF
Selector de color
Ligereza

Relación de contraste
21 : 1
[enlace permanente](#)

Texto normal

WCAG AA: **Aprobado**

WCAG AAA: **Aprobado**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Texto grande

WCAG AA: **Aprobado**

WCAG AAA: **Aprobado**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Objetos gráficos y componentes de interfaz de usuario

WCAG AA: **Aprobado**



Text Input

- #006241 sobre #F2F0EB → **6.53 : 1** → **Cumple AA en texto normal y AA y AAA en texto grande**

Primer plano

Valor hexadecimal
#006241

Selector de color

Alfa
1

Ligereza

Fondo

Valor hexadecimal
#F2F0EB

Selector de color

Ligereza

Relación de contraste

6.53 : 1

[enlace permanente](#)

Texto normal

WCAG AA: **Aprobado**
WCAG AAA: **Fallar**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Texto grande

WCAG AA: **Aprobado**
WCAG AAA: **Aprobado**

Los cinco magos del boxeo saltan rápidamente.

Objetos gráficos y componentes de interfaz de usuario

WCAG AA: **Aprobado**

★

Text Input

- #D72638 (rojo) sobre #FFFFFF → **4.97 : 1** → **Cumple AA** para texto normal

Foreground
Hex Value


Color Picker

Alpha

Lightness


Background
Hex Value

Color Picker

Lightness


Contrast Ratio
4.97:1
[permalink](#)

Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**


The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**



- #FF6B00 (naranja) sobre #FFFFFF → **2.85 : 1** → **NO cumple AA** (insuficiente para texto normal).



Normal Text

WCAG AA: **Fail**

WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Fail**

WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.


Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Fail**



Text Input

- #FFFFFF sobre #006241 (texto blanco sobre fondo verde) → **7.43 : 1** → **Cumple AA/AAA.**



Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**


The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**



- #FFFFFFF sobre #00754A → **5.76 : 1** → **Cumple AA.**



Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**


The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**



- #FFFFFF sobre #D72638 → 4.97 : 1 → Cumple AA pero AAA no en texto normal.



Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**



- #111111 sobre #F2F0EB → **16.58 : 1** → **Cumple AAA y AA.**

Foreground

Hex Value
#111111

Color Picker Alpha 1

Lightness

Background

Hex Value
#F2F0EB

Color Picker

Lightness

Contrast Ratio
16.58:1

[permalink](#)

Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**



Text Input

1.3. Interpretación (WCAG 2.1)

- **AA (texto normal):** ratio $\geq 4.5:1$
- **AA (texto grande):** ratio $\geq 3:1$
- **AAA (texto normal):** ratio $\geq 7:1$

Conclusiones rápidas:

- La mayoría de las combinaciones *verde sobre blanco*, *negro sobre blanco* y *blanco sobre verde* cumplen ampliamente.
- **La combinación naranja #FF6B00 sobre blanco falla gravemente (2.86:1).** Si se usa naranja como color de botón con texto blanco, no sería accesible.

- El **rojo #D72638** está justo por encima del umbral AA con blanco (4.97) — es aceptable para texto normal, pero conviene precaución en tamaños pequeños y para usuarios con baja visión.

1.4. Propuestas de mejora (modificaciones concretas)

1. **Evitar texto blanco sobre naranja (#FF6B00).** Opciones:
 - Usar **texto negro (#000000) sobre naranja** (contraste $\approx 7.36:1$, cumple AAA).
 - O bien elegir una variante de naranja más oscura (por ejemplo #D45A00 o más oscuro) que permita contraste ≥ 4.5 con blanco.
 2. **Para botones de acento naranja:** usar texto negro o añadir un outline oscuro y aumentar peso/tamaño de la tipografía si debe mantenerse texto blanco.
 3. **Revisar el uso del rojo #D72638:** aunque cumple AA con blanco, no ofrece margen amplio; para textos pequeños prefiera blanco sobre rojo en tamaños grandes o aumentar ligera oscuridad del rojo.
 4. **Comprobar combinaciones en elementos de estado (placeholders, labels atenuados):** si se usan versiones atenuadas (grises claros), medir contraste contra fondo neutro #F2F0EB y ajustarlas para estar al menos en 4.5:1 para texto normal o 3:1 para texto grande.
 5. **Añadir estilo de foco visible** en elementos interactivos (outline de alto contraste, por ejemplo 2px solid #FF6B00 con fondo oscuro o #111111).
-

TAREA 2 — Visualización en modo texto (Textise)

2.1. Procedimiento realizado

Textise

THE TEXT ONLY INTERNET TOOL

[Show Instructions](#)

URL or search term

Textise

Search

For searches, use this search engine:



skipToContent

- **Café**
- **Rewards**
- **Delivery**
- **Starbucks® Bernabeu**
- **Responsabilidad**
- **Merchandising**
- **Menú**

Encontrar una tiendaÚnete ahoraIniciar sesión

[Image: Imagen centrada de un Toffee Nut latte sientro terminado por un barista con un delantal rojo]

The Starbucks Coffee Company

Descubre Starbucks Rewards

Formas de disfrutar tus recompensas Starbucks®

- [Image: rewards-1.png]

Desbloquea más con tus estrellas

Haz que tus días brillen más. Consigue tu bebida favorita gratis cada 3000 estrellas

- [Image: rewards-2.png]

Consigue 100 estrellas por cada €1 gastado

Haga que cada euro que gaste sea aún más gratificante y acelere su proceso de obtención de estrellas.

- [Image: rewards-3.png]

Disfrute de la mejor experiencia de Gold Perks

Una vez desbloqueado, disfrute de un acceso de 12 meses a recompensas exclusivas.

Únete AhoraInicia Sesión

[Image: Tres cafés calientes en tasas de vidrio sobre una mesa roja y con fondo rojo]

Estas fiestas juntos es mejor

Hay algo en el aire que nos invita a detenernos, a disfrutar del aroma a café, de las luces que brillan y de la calidez que se siente al compartir. Esta Navidad vuelve con todo su sabor, y nuestras cuatro bebidas festivas están listas para acompañarte en cada momento. Dulces, reconfortantes y llenas de espíritu navideño, cada una es una forma de celebrar lo que más importa: estar juntos.

2.2. ¿Se puede interpretar el contenido con sólo texto?

Respuesta: Sí, en gran medida se puede entender el contenido principal (títulos de secciones, menús, algunos textos de productos, enlaces principales). Sin embargo, hay limitaciones:

Elementos que se interpretan bien en Textise:

- Estructura de menús (secciones principales).
- Títulos y subtítulos.

- Textos de políticas y enlaces legales.
- Algunos textos de producto o descripciones (si están en HTML, aparecen).

Elementos que faltan o están insuficientes:

1. **Imágenes de producto sin texto alternativo:** si las imágenes carecen de alt, la información visual (ej. aspecto del producto o promociones) se pierde.
2. **Contenido contextual o visual (banners promocionales con texto embebido en la imagen):** se pierde si no hay texto alternativo o descripción.
3. **Componentes interactivos (mapas, sliders, reproductores) quedan como enlaces vacíos o referencias sin interacción.**
4. **Microinteracciones y estados (ej.: “Añadido al carrito”) no se representan.**

Conclusión:

Con Textise se puede recuperar la **estructura textual y navegación básica**, pero se echa en falta descripciones alternativas (atributos alt) y etiquetas ARIA que ofrezcan equivalentes textuales a los recursos visuales y a la interacción. Para usuarios que dependen solo de texto (lectores de pantalla), es esencial que **todas las imágenes importantes tengan alt significativos**, que los botones tengan aria-label cuando su texto sea insuficiente y que los elementos dinámicos anuncien cambios vía ARIA live regions.

2.3. Propuestas de mejora (Textise / accesibilidad textual)

- Asegurar alt en todas las imágenes que contienen información (promociones, productos).
- Para imágenes puramente decorativas usar alt="" y role="presentation".
- Añadir descripciones largas (longdesc o página alternativa) para banners complejos.
- Asegurar que los menús y enlaces tienen texto visible o aria-label cuando se usan iconos.
- Incluir skip to content (enlace para saltar al contenido principal) que aparezca arriba y sea accesible desde teclado.



ACCESSIBILITY
CHECKER

▼

Login

See Plans →

≡



Find out if your website is Accessible and Compliant

Our free ADA and WCAG compliance checker identifies web accessibility issues and gives exact instructions for fixing them. Type your URL to start now!



 United States ▼

Scan website

Checks for Compliance With:  WCAG  ADA  EAA  Section 508  AODA

Puntuación de auditoría:



Los sitios web con una puntuación inferior a 90 corren el riesgo de sufrir demandas por accesibilidad.

Criterios WCAG 2.2:

① ¿Qué son las WCAG?

⚠ Cuestiones críticas	16
✓ Auditorías aprobadas	40
📄 Auditorías manuales requeridas	22
🚩 No aplicable	45

! Cuestiones críticas (16)

✓ Auditorías aprobadas (40)

 Auditorías manuales obligatorias (22)

🚩 No applicable (45) ⓘ

Asunto

Elementos totalmente defectuosos



Solucionar problemas

1	⚠	Asegúrese de que los roles ARIA se apliquen correctamente	1 elemento	▼
2	⚠	Asegúrese de que los elementos enfocables no estén contenidos dentro de elementos aria-hidden	12 elementos	▼
3	⚠	Garantiza que los enlaces tengan texto legible	2 elementos	▼
4	⚠	Los puntos de referencia deben tener un rol único o una combinación de rol/etiqueta/título (es decir, nombre accesible)	1 elemento	▼



Solucionar problemas

3.1 Resultado general de la auditoría

Tras analizar la web con Accessibility Checker, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Estado general: **NO CUMPLE**
- Cuestiones críticas: **16**
- Auditorías aprobadas: **40**
- Auditorías manuales necesarias: **22**
- Elementos no aplicables: **45**

Insertar aquí captura del informe general

3.2 Identificación de problemas críticos

3.2.1 Problema 1 — Roles ARIA incorrectos

Elemento detectado:

```
<a aria-label="Starbucks - ir a la página de inicio" class="Desktop_homeLink"
role="img" href="/"></a>
```

Explicación

El enlace usa el rol img, lo cual es incorrecto porque un <a> siempre debe comportarse como enlace. Este rol confunde a los lectores de pantalla.

Impacto

- Los usuarios con lector de pantalla podrían no reconocerlo como un enlace.
- Incumple WCAG 1.3.1 y 4.1.2.

Solución propuesta (código corregido)

```
<a aria-label="Ir a la página de inicio de Starbucks" class="Desktop_homeLink"
href="/"></a>
```

Insertar aquí captura del error ARIA

3.2.2 Problema 2 — Elementos enfocables dentro de aria-hidden

Elemento detectado (uno de los 12 casos):

```
<a class="O66ArticleCard_cardCta" aria-hidden="true" href="/article/..."></a>
```

Explicación

Dentro de un contenedor marcado como `aria-hidden="true"` no puede haber elementos interactivos ni enfocables, como enlaces. Esto rompe la navegación por teclado.

Impacto

- El foco puede ir a elementos invisibles.
- Los lectores de pantalla pueden ignorar el contenedor pero detectar el enlace → experiencia confusa.
- Incumple WCAG 2.1.1 y 2.4.3.

Soluciones correctas

Opción 1 — Evitar que el elemento sea enfocable

```
<a tabindex="-1" aria-hidden="true"></a>
```

Opción 2 — Ocultarlo completamente con CSS

```
display: none;
```

Opción 3 — Asegurar que el carrusel solo haga accesible el slide visible

Insertar aquí captura del error de `aria-hidden`

3.2.3 Problema 3 — Enlaces sin texto accesible

Elementos detectados (2):

Enlaces de descarga de la app sin texto alternativo.

```
<a href="https://apps.apple.com/..." title="" target="_blank"
class="AppBadge"></a>
```

Explicación

Los enlaces dependen únicamente de imágenes sin texto ni `aria-label`. Los lectores de pantalla lo leen como “enlace vacío”.

Impacto

- El usuario no sabe qué acción realiza el enlace.
- Incumple WCAG 1.1.1 y 2.4.4.

Solución correcta (añadir `aria-label`)

`<a href="https://apps.apple.com/..." aria-label="Descargar Starbucks para iOS" target="_blank"></a>`

O, con texto oculto accesible:

`<span class="sr-only">Descargar en App Store</span>`

Insertar aquí captura del error

3.3 Técnicas de mejora recomendadas

- Corregir roles ARIA incorrectos.
 - Evitar elementos interactivos dentro de contenedores con aria-hidden.
 - Añadir texto accesible (aria-label o texto oculto) a todos los enlaces gráficos.
 - Revisar estructura semántica, encabezados y orden del foco.
 - Realizar pruebas manuales con lector de pantalla.
-

3.4 Conclusión

La auditoría detecta varios problemas graves de accesibilidad.

Los errores más importantes están relacionados con:

- uso incorrecto de roles ARIA,
- enlaces interactivos dentro de elementos ocultos,
- enlaces sin texto o sin alternativa textual.

Corrigiendo estas incidencias, la web de Starbucks España mejoraría su conformidad con las **WCAG 2.2** y ofrecería una experiencia más accesible.