











































eclipse-workspace - a2261330036_practica7/src/a2261330036_practica7/Ejercicio5_CD.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- ejercicio_6_cuadrodialogo.java
- ejercicio_6_mc_buffer.java
- ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_7_1_mc_buffer.java
- ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_1_mc_buffer.java
- ejercicio_8_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_2_mc_buffer.java
- ejercicio_8_2_mc_scanner.java
- ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_3_mc_buffer.java
- ejercicio_8_3_mc_scanner.java
- ejercicio10_mc.java
- Ejercicio2_CD.java
- Ejercicio2_MC.java
- Ejercicio2_MS.java
- Ejercicio3_CD.java
- Ejercicio3_MC.java
- Ejercicio3_MS.java
- Ejercicio4_CD.java
- Ejercicio4_MC.java
- Ejercicio4_MS.java
- Ejercicio5_CD.java**
- Ejercicio5_MC.java
- Ejercicio5_MS.java
- ejercicio6_ms.java
- Ejercicio1_CD.java
- Ejercicio1_MC.java
- Ejercicio1_MS.java

area de un cono

area de un cubo

areas de prismas

cantidad de arce

```
1 package a2261330036_practica7;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class Ejercicio5_CD {
5     public static void main(String args[]) {
6         int num;
7         String entrada;
8         String salida;
9         entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce un Numero");
10        num = Integer.parseInt(entrada);
11        salida = "";
12        if ((num > 0) && (num % 2 == 0))
13            salida = "Es Positivo y Par";
14        else
15            if ((num > 0) && (num % 2 > 0))
16                salida = "Es Positivo y Impar";
17            else
18                if ((num < 0))
19                    salida = "Es Negativo";
20                else
21                    salida = "Es Cero";
22        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
23        System.exit(0);
24    }
25 }
```

Message

Es Positivo y Par

OK

Console


Ejercicio5_CD [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (14 sep 2026, 7:02:20 p.m. elapsed 0:00:05) [pid: 13012]


30°

Buscar

Writable Smart Insert 25 : 2 : 819

07:02 p.m. 14/09/2026





eclipse-workspace - a2261330036_practica7/src/a2261330036_practica7/ejercicio_6_cuadrodialogo.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- ejercicio_6_cuadrodialogo.java
- ejercicio_6_mc_buffer.java
- ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_7_1_mc_buffer.java
- ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_1_mc_buffer.java
- ejercicio_8_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_2_mc_buffer.java
- ejercicio_8_2_mc_scanner.java
- ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_3_mc_buffer.java
- ejercicio_8_3_mc_scanner.java
- ejercicio10_mc.java
- Ejercicio2_CD.java
- Ejercicio2_MC.java
- Ejercicio2_MS.java
- Ejercicio3_CD.java
- Ejercicio3_MC.java
- Ejercicio3_MS.java
- Ejercicio4_CD.java
- Ejercicio4_MC.java
- Ejercicio4_MS.java
- Ejercicio5_CD.java
- Ejercicio5_MC.java
- Ejercicio5_MS.java
- ejercicio6_mc.java
- Ejercicio1_CD.java
- Ejercicio1_MC.java
- Ejercicio1_MS.java

```
1 package a2261330036_practica7;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio_6_cuadrodialogo {
5     public static void main(String args[]) {
6         int parcial1, parcial2, parcial3;
7         double resultado;
8         parcial1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce la calificacion del Parcial 1"));
9         parcial2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce la calificacion del Parcial 2"));
10        parcial3 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce la calificacion del Parcial 3"));
11        resultado = (parcial1 + parcial2 + parcial3) / 3;
12        if ((resultado >= 7)) {
13            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ALUMNO ACREDITADO ");
14        } else {
15            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ALUMNO NO ACREDITADO");
16        }
17    }
18 }
19
```

Message

ALUMNO NO ACREDITADO

OK

Console


ejercicio_6_cuadrodialogo [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\javaw.exe (14 sep 2026, 7:03:37 p.m. elapsed 0:00:09) [pid: 11236]


30°

Buscar

Writable Smart Insert 18:2:830

07:03 p.m. 14/09/2026





Eclipse-workspace - a2261330036_practica7/src/a2261330036_practica7/ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 5 numeros
- a2261330036_practica6
- a2261330036_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-26]
 - src
 - a2261330036_practica7
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - ejercicio10_mc.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - ejercicio6_ms.java

Ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java

```
1 package a2261330036_practica7;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio_7_1_cuadrodialogo {
5     public static void main(String args[]) {
6         int dia;
7         dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("introduce el valor del dia [1..7]"));
8         if (dia == 1) {
9             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Lunes");
10        } else {
11            if (dia == 2) {
12                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Martes");
13            } else {
14                if (dia == 3) {
15                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Miercoles");
16                } else {
17                    if (dia == 4) {
18                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Jueves");
19                    } else {
20                        if (dia == 5) {
21                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Viernes");
22                        } else {
23                            if (dia == 6) {
24                                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sabado");
25                            } else {
26                                if (dia == 7) {
27                                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Domingo");
28                                } else {
29                                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "No existe");
30                                }
31                            }
32                        }
33                    }
34                }
35            }
36        }
37    }
38 }
```

Console

ejercicio_7_1_cuadrodialogo [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (14 sep 2026, 7:06:53 p.m. elapsed 0:00:05) [pid: 8072]

30°


Buscar

Writable Smart Insert 38: 2:1507

07:06 p.m. 14/09/2026

Ejercicio 8.1: La tarifa de la telefónica


Análisis: Básicamente el programa trata de calcular cuánto va a pagar un cliente por su plan. La onda es que le aplicamos un descuento directo a la tarifa base: 20% si el cliente es profe, y 10% si es alumno como nosotros. Ya que tenemos el subtotal con rebaja, nada más le sumamos el 16% de IVA y listo, sacamos el total. **Datos:** Ocupamos las variables tarifa, descuento y total (de tipo Real) y tipoCliente (Entero). De entrada le pedimos al usuario que teclee la tarifa y el tipo de cliente. De salida, el programa nos va a arrojar el total a pagar ya con el IVA. **Algoritmo:** Pedimos la tarifa y el tipoCliente. Arrancamos el descuento en 0. Si el tipoCliente es 2, el descuento es $\text{tarifa} * 0.20$. Si es 3, el descuento es $\text{tarifa} * 0.10$. Después, calculamos el total restando el descuento a la tarifa y multiplicando por 1.16. Al final, imprimimos ese total.




```
1 package a2261330036_practica7;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5
6 public class ejercicio_8_1_mc_buffer {
7     public static void main(String args[]) throws IOException {
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9         double tarifa, total, descuento = 0;
10        int tipoCliente;
11
12        System.out.println("Introduce la tarifa base (en pesos:");
13        tarifa = Double.parseDouble(entrada.readLine());
14
15        System.out.println("Tipo de cliente (1-Normal, 2-Profesor, 3-Alumno:");
16        tipoCliente = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18        if (tipoCliente == 2) descuento = tarifa * 0.20;
19        if (tipoCliente == 3) descuento = tarifa * 0.10;
20
21        total = (tarifa - descuento) * 1.16; // Se resta el descuento y se suma el 16% de IVA
22
23        System.out.println("El total a pagar con IVA incluido es: $" + total);
24    }
25 }
26
```

Console


```
<terminated> ejercicio_8_1_mc_buffer [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (14 sep 2026, 7:07:14 p.m. - 7:07:24 p.m. elapsed 0:00:10) [pid: 12208]
Introduce la tarifa base (en pesos):
3000
Tipo de cliente (1-Normal, 2-Profesor, 3-Alumno):
3
El total a pagar con IVA incluido es: $3132.0
```



Ejercicio 8.2: Triángulos sin anidar


Análisis: Aquí nos piden capturar los 3 lados de un triángulo y decir de qué tipo es. El detalle importante es que está prohibidísimo meter un if dentro de otro if. Así que, para armar esto en NetBeans, vamos a usar puros operadores lógicos en condiciones separadas para evaluar directo: si los 3 lados miden lo mismo es equilátero, si 2 son iguales es isósceles, y si todos son distintos, es escaleno. **Datos:** Vamos a declarar l1, l2, l3 (Enteras). Esos 3 lados son nuestra entrada, y la salida será un simple mensaje de texto diciendo el tipo de triángulo. **Algoritmo:** Pedimos l1, l2 y l3. Si ((l1 == l2) Y (l2 == l3)), mostramos "Equilátero". Si pasa que ((l1 == l2) Y (l1 != l3)) O ((l1 == l3) Y (l1 != l2)) O ((l2 == l3) Y (l2 != l1)), entonces mostramos "Isósceles". Si de plano ((l1 != l2) Y (l1 != l3) Y (l2 != l3)), mostramos "Escaleno".




```
1 package a2261330036_practica7;
2 import java.io.BufferedReader;
3
4
5
6 public class ejercicio_8_2_mc_buffer {
7     public static void main(String args[]) throws IOException {
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9         int l1, l2, l3;
10
11         System.out.println("Introduce el lado 1:");
12         l1 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
13         System.out.println("Introduce el lado 2:");
14         l2 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
15         System.out.println("Introduce el lado 3:");
16         l3 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18         if (l1 == l2 && l2 == l3)
19             System.out.println("Es un triángulo Equilátero");
20
21         if ((l1 == l2 && l1 != l3) || (l1 == l3 && l1 != l2) || (l2 == l3 && l2 != l1))
22             System.out.println("Es un triángulo Isósceles");
23
24         if (l1 != l2 && l1 != l3 && l2 != l3)
25             System.out.println("Es un triángulo Escaleno");
26     }
27 }
```

Console:


```
<terminated> ejercicio_8_2_mc_buffer [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (14 sep 2026, 7:09:13 p.m. - 7:09:21 p.m. elapsed 0:00:07) [pid: 12776]
4
Introduce el lado 2:
6
Introduce el lado 3:
8
Es un triángulo Escaleno
```





Ejercicio 8.3: Triángulos anidados


Análisis: Es exactamente el mismo problema del triángulo, pero ahora sí es de a fuerzas usar sentencias if anidadas. La ventaja es que vamos descartando opciones; si no cumple la primera condición, metemos otro if en el lado falso, y si no, por puro descarte cae en la última opción sin tener que evaluar tantas cosas. **Datos:** Los mismitos que el problema anterior, no cambia nada en las entradas ni salidas. **Algoritmo:** Pedimos l1, l2 y l3. Si $(l1 == l2) \text{ Y } (l2 == l3)$, mostramos "Equilátero". Si no es así, abrimos otro si $(l1 != l2) \text{ Y } (l1 != l3) \text{ Y } (l2 != l3)$ para mostrar "Escaleno". Si tampoco se cumple, entonces por puro descarte mostramos "Isósceles".



```
1 package a2261330036_practica7;
2 import java.io.BufferedReader;
3
4
5
6 public class ejercicio_8_3_mc_buffer {
7     public static void main(String args[]) throws IOException {
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9         int l1, l2, l3;
10
11         System.out.println("Introduce el lado 1:");
12         l1 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
13         System.out.println("Introduce el lado 2:");
14         l2 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
15         System.out.println("Introduce el lado 3:");
16         l3 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18         if (l1 == l2 && l2 == l3) {
19             System.out.println("Es un triángulo Equilátero");
20         } else {
21             if (l1 != l2 && l1 != l3 && l2 != l3) {
22                 System.out.println("Es un triángulo Escaleno");
23             } else {
24                 System.out.println("Es un triángulo Isosceles");
25             }
26         }
27     }
28 }
```

Console

```
<terminated> ejercicio_8_3_mc_buffer [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (14 sep 2026, 7:10:03 p.m. - 7:10:07 p.m. elapsed 0:00:04) [pid: 14488]
7
Introduce el lado 2:
7
Introduce el lado 3:
8
Es un triángulo Isosceles
```

eclipse-workspace - a2261330036_practica7/src/a2261330036_practica7/ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- 5 numeros
- a2261330036_practica6
 - a2261330036_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-26]
 - src
 - a2261330036_practica7
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java**
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - ejercicio10_mc.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - ejercicio6_ms.java

Run ejercicio_8_3_cuadrodialogo (already running)

```
1 package a2261330036_practica7;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio_8_3_cuadrodialogo {
5     public static void main(String args[]) {
6         int l1, l2, l3;
7
8         l1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 1:"));
9         l2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 2:"));
10        l3 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 3:"));
11
12        if (l1 == l2 && l2 == l3) {
13            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Es un triangulo Equilatero");
14        }
15        else {
16            if (l1 != l2 && l1 != l3 && l2 != l3) {
17                JOptionPane.showMessageDialog(null, "No es un triangulo Escaleno");
18            }
19            else {
20                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Es un triangulo Isosceles");
21            }
22        }
23        System.exit(0);
24    }
25 }
```

Message

Es un triangulo Escaleno

OK

Console

ejercicio_8_3_cuadrodialogo [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\javaw.exe (14 sep 2026, 7:10:33 p.m. elapsed 0:00:05) [pid: 19196]

Writable Smart Insert 24:5:902

30°

Buscar

07:10 p.m.
14/09/2026