

A photograph of a man's back and shoulder, showing a large, intricate tattoo on the upper back and a smaller tattoo on the shoulder. The man is shirtless, and the lighting is dramatic, highlighting the contours of his muscles and the details of the tattoos. The background is dark and out of focus.

PROTOCOLE SÈCHE

La méthode complète pour perdre du gras sans perdre ton muscle, ta tête, ni ta vie sociale.

17 CHAPITRES

11 RECETTES

PLAN 14 JOURS

JE SAIS OÙ TU EN ES

Tu t'entraînes. Tu fais attention. Tu as déjà essayé de sécher. Et pourtant, dans le miroir, **rien n'a vraiment bougé.**

Tu as testé le régime trop agressif, celui qui tenait quatre jours avant de te faire vider un placard le cinquième soir. Tu as lu tout et son contraire : les glucides le soir, le cardio à jeun, le jeûne, la fenêtre anabolique, l'aliment miracle du moment.

Tu as vu la balance monter un lundi matin alors que ta semaine avait été irréprochable. Tu as regardé un week-end effacer cinq jours de sérieux. Tu as fini par te dire que c'était toi le problème.

Ce n'est pas toi le problème. Tu n'as jamais eu de méthode. Tu as eu des règles, des interdits, des morceaux de conseils empilés, et aucune façon de savoir si ça marchait avant qu'il ne soit trop tard pour corriger.

Sécher n'est pas une question de courage. C'est une question de mécanique : une entrée, une sortie, une mesure, un ajustement. Le reste est du bruit — et ce guide est là pour l'éteindre.

**TU N'AS PAS MANQUÉ
DE VOLONTÉ.
TU AS MANQUÉ DE MÉTHODE.**

QUI SUIS-JE

Je m'appelle Pablo, j'ai 28 ans. Passé par King's College à Londres, j'ai longtemps cherché à bâtir quelque chose de solide dans ma tête comme dans mon corps. C'est à travers le sport que j'ai trouvé cette structure.

Il y a dix ans, j'ai commencé à m'entraîner. Au départ pour me sentir mieux, évacuer le stress, reprendre confiance. Très vite, j'ai compris que ce travail allait bien au-delà du physique : il m'a appris la discipline, la rigueur et la constance.

Ce que je n'ai pas appris tout de suite, c'est manger. Pendant des années, j'ai cru que sécher, c'était couper. Couper les glucides, sauter le petit-déjeuner, enchaîner le cardio à jeun. Je m'entraînais comme un athlète et je mangeais au feeling. Le résultat était toujours le même : je perdais du poids, jamais vraiment du gras, et je reprenais tout.

Ce qui a tout changé, ce n'est ni un aliment ni un complément. **C'est d'avoir arrêté de deviner.** Un chiffre de départ, une mesure fiable, un ajustement toutes les deux semaines. À partir de là, ça n'a plus jamais été une question de volonté.


Aujourd'hui je m'entraîne sans interruption. 10 km en 37 minutes, semi-marathon en 1h20, un Ironman 70.3 en 5h10. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour entretenir un mental capable de tenir même quand personne ne regarde.

Ce guide, c'est ce que j'aurais voulu qu'on me donne il y a dix ans.

DISCLAIMER

Je n'ai aucun titre à faire valoir, mais avec dix ans de pratique et d'expérimentation, j'ai compris ce qui fonctionne vraiment. Aujourd'hui, je veux simplement partager avec toi les principes qui m'ont permis de construire un mental solide, un corps performant et une rigueur durable, sans excès ni perte de temps. **Si moi j'ai pu le faire, tu le peux aussi.** Avec les bonnes bases et la bonne mentalité, tout le monde peut transformer son corps, retrouver de la clarté, et surtout redevenir fier de soi.

Ce guide partage mon expérience personnelle et des informations générales à visée éducative. Il ne remplace pas un avis médical ni un accompagnement individualisé.



EN 14 JOURS, TU NE SERAS PAS SEC.

Mais tu sauras que ça marche.

Tu auras vu ta moyenne descendre. Ton tour de taille bouger. Et pour la première fois, tu sauras exactement pourquoi. Ce guide ne te promet pas un miracle en deux semaines. Il te promet qu'à la fin, **tu ne devineras plus.**

APPLIQUE CE QU'IL Y A DEDANS. TU PERDRAS DU GRAS.

Pas parce que c'est magique. Parce que c'est mécanique.

CE QUE TU VAS TROUVER DEDANS

Dix-sept chapitres, onze recettes et un plan de quatorze jours. Tu peux tout lire d'un bout à l'autre, ou attaquer directement par le chapitre qui te bloque aujourd'hui.

01 Comprendre la sèche

Ce qui se passe vraiment quand la balance bouge.

02 Déficit & calories

Calcule ton chiffre de départ en 2 minutes.

03 À quelle vitesse perdre

Le chiffre que personne ne te donne jamais.

04 Protéines, glucides, lipides

Combien exactement, et pourquoi.

05 Construire ton assiette

Manger juste sans rien peser.

06 Mesurer tes progrès

Pourquoi ta pesée du samedi te ment.

07 Pourquoi tu ne perds pas

Les calories fantômes que tu ne comptes pas.

08 Pourquoi tu craques

Faim, sucre, sommeil — et le plan d'urgence.

09 Vraie vie

Resto, apéro, voyages, imprévus.

10 Bouger plus

10 000 pas et les 3 cardios que j'utilise.

11 Protéger ta masse musculaire

Les quatre leviers qui font la différence.

12 Mes compléments

Leur utilité réelle et ce que j'utilise.

13 Ton poids ne descend plus

La checklist avant de paniquer.

14 Sortir de sèche

L'étape que tout le monde rate.

15 Les recettes PXD

Des repas simples, spécial sèche.

16 Si je devais sécher en 30 jours

Ce que je ferais, exactement, dans l'ordre.

17 Tes 14 premiers jours

Ton plan d'action, à partir de ce soir.

COMMENT LIRE CE GUIDE

Tu peux le lire d'un bout à l'autre. Tu peux aussi faire ce que je ferais : trois chapitres ce soir, et tu démarres demain matin.

SI TU VEUX COMMENCER CE SOIR

Lis les chapitres **02** (ton chiffre), **04** (tes protéines) et **06** (comment mesurer). Ça te prend vingt minutes. Le reste, tu le liras au fil des deux premières semaines, quand les vraies questions arriveront.

SI TU AS DÉJÀ TOUT ESSAYÉ

Va directement aux chapitres **07** (les calories fantômes) et **08** (pourquoi tu craques). Dans neuf cas sur dix, le problème n'est pas ton plan. Il est dans ce que ton plan ne voit pas.

LES PASTILLES ROUGES

Elles t'indiquent où tu es : chapitre, protocole, recette. Tu peux naviguer sans lire les titres.

LES BLOCS « CONSEIL PXD »

Ce sont mes raccourcis personnels. Pas de la théorie : ce que je fais réellement quand la situation se présente.

LES CHIFFRES

Tous les repères chiffrés sont des **points de départ**, jamais des vérités. Ce sont tes résultats qui les corrigent.

UNE RÈGLE AVANT DE COMMENCER

Ne change pas trois choses à la fois. Tu ne sauras jamais laquelle a marché. Une variable, quatorze jours, une mesure. C'est lent sur une semaine et c'est imbattable sur trois mois.

01 COMPRENDRE LA SÈCHE

Ce qui se passe vraiment quand la balance bouge.

PERDRE DU POIDS ≠ PERDRE DU GRAS

Sécher, ce n'est pas « peser moins ». C'est **réduire ta masse grasse en gardant ta masse musculaire**.

Deux personnes peuvent perdre trois kilos chacune : l'une ressort plus dense et plus dessinée, l'autre ressort plus molle et plus fatiguée. Même chiffre sur la balance, résultat opposé.

C'est toute la différence entre un régime et une sèche. Le régime s'occupe du poids. La sèche s'occupe de **ce qui compose ce poids**.

POURQUOI LA BALANCE MENT

Ton poids du matin, c'est une photo prise dans le brouillard. Il bouge de un à deux kilos d'un jour à l'autre sans qu'un seul gramme de gras n'ait changé de place.

LES TROIS COUPABLES

- **L'eau.** Sel, chaleur, hormones, alcool, stress. Elle entre et sort en quelques heures.
- **Le glycogène.** C'est ta réserve de glucides dans les muscles et le foie. Chaque gramme stocké retient environ trois grammes d'eau. Tu manges plus de glucides un dimanche, tu te réveilles plus lourd le lundi. Ce n'est pas du gras.
- **Le contenu digestif.** Ce que tu as mangé et qui n'est pas encore sorti. Un repas riche en fibres ou un transit ralenti peut peser plusieurs centaines de grammes.

LE PIÈGE CLASSIQUE

Semaine 1 d'un régime agressif : -2,5 kg. Tu es euphorique. En réalité tu as vidé ton glycogène et l'eau qui allait avec. Semaine 2 : plus rien ne bouge. Tu conclus que « ça ne marche pas » et tu arrêtes. Tu viens de laisser tomber au moment exact où la vraie perte de gras commençait.

DE QUOI EST FAIT TON POIDS

Quand tu montes sur la balance, tu ne mesures pas ta graisse. Tu mesures la somme de cinq choses — dont une seule t'intéresse vraiment.

POIDS TOTAL AFFICHÉ SUR LA BALANCE

MASSE GRASSE	MASSE MUSCULAIRE	EAU	GLYCOGÈNE	DIGESTIF
— CE QUE TU VEUX PERDRE				CE QUE TU VEUX GARDER · CE QUI FAIT DU BRUIT —

UNE SEULE CASE DOIT DESCENDRE

Une sèche réussie, c'est la case rouge qui rétrécit pendant que la grise reste identique. Tout le reste — eau, glycogène, contenu digestif — monte et descend en permanence sans rien signifier.

C'est pour ça qu'une pesée isolée ne vaut rien. Le bruit quotidien de ces trois cases est **plus grand que la perte de gras d'une semaine entière**.

LE CHIFFRE QUI CHANGE TOUT

Une perte de gras saine tourne autour de 500 g par semaine, soit **environ 70 g par jour**. Ton poids, lui, peut varier de 1 500 g d'un matin à l'autre.

Vingt fois plus. Tu comprends pourquoi tu ne peux rien conclure d'une pesée du samedi.

PEUX-TU PERDRE DU GRAS SANS PERDRE DE POIDS ?

Oui, et ça arrive plus souvent qu'on ne croit — surtout si tu reprends la musculation en même temps. Tu perds 800 g de gras, tu gagnes 500 g de muscle et tu retiens 300 g d'eau : la balance affiche **zéro**. Pourtant ton tour de taille a baissé et ton miroir a changé.

C'est exactement pour cette raison que le chapitre 06 est le plus important du guide. Sans une bonne façon de mesurer, tu abandonnes une méthode qui était en train de marcher.

À RETENIR

- La balance mesure une **somme**, pas de la graisse.
- Le bruit quotidien dépasse le signal hebdomadaire.
- Deux indicateurs suffisent : **moyenne sur 7 jours** et **tour de taille**.
- Une semaine sans mouvement n'est pas un échec. Trois semaines, c'est une information.

02 DÉFICIT & CALORIES

Calcule ton chiffre de départ en deux minutes.

Une calorie, c'est une unité d'énergie. Ton corps en dépense en permanence : pour respirer, digérer, réfléchir, marcher, s'entraîner. Le total de cette dépense, c'est ta **maintenance** — le nombre de calories qui te fait rester exactement au même poids.

Manger en dessous de ce chiffre, c'est un **déficit**. Sur la durée, un déficit oblige ton corps à puiser dans ses réserves. C'est la seule façon connue de perdre du gras. Pas la plus sexy, mais la seule.

POURQUOI UN DÉFICIT TROP VIOLENT ÉCHOUE

Descendre à 1 200 kcal quand tu en dépenses 2 800 marche... quatre jours. Ensuite la faim explose, ton énergie s'effondre, tes charges baissent à l'entraînement, tu dors mal, et tu craques. Tu perds du muscle en prime.

Un déficit de 15 à 20 % est presque invisible au quotidien et produit exactement le même résultat en trois mois — sauf que tu es encore là au bout des trois mois.

ÉTAPE 1 — TON MÉTABOLISME DE BASE

Formule de Mifflin-St Jeor

Homme $(10 \times \text{poids kg}) + (6,25 \times \text{taille cm}) - (5 \times \text{âge}) + 5$

Femme $(10 \times \text{poids kg}) + (6,25 \times \text{taille cm}) - (5 \times \text{âge}) - 161$

ÉTAPE 2 — TON FACTEUR D'ACTIVITÉ

× 1,2 Bureau · moins de 5 000 pas · 0 à 1 séance

× 1,375 Bureau · 5 000 à 8 000 pas · 2 à 3 séances

× 1,55 Actif · 8 000 à 12 000 pas · 3 à 5 séances

× 1,725 Métier physique · 12 000 pas et + · 5 séances et +

Regarde tes pas, pas seulement tes séances. Deux personnes qui s'entraînent autant peuvent avoir 500 kcal d'écart de dépense selon ce qu'elles font le reste de la journée. Dans le doute, prends la ligne du dessus.

ÉTAPE 3 — TON DÉFICIT

Retire **15 à 20 %** à ta maintenance. C'est ton objectif calorique de départ.

LIS BIEN CECI

Ce chiffre est une **estimation de départ, pas une vérité**. Deux personnes de même poids peuvent avoir 400 kcal d'écart de dépense réelle. Ce ne sont pas les formules qui décident — ce sont tes résultats sur 14 jours qui corrigent le chiffre. La formule sert juste à ne pas partir de nulle part.

COMPTER SANS DEVENIR FOU

EXEMPLE DÉROULÉ — THOMAS, 30 ANS, 82 KG, 180 CM, 4 SÉANCES/SEMAINE

Métabolisme de base	$(10 \times 82) + (6,25 \times 180) - (5 \times 30) + 5 = 1800$ kcal
Maintenance	$1800 \times 1,55 = 2790$ kcal
Déficit 18 %	≈ 2290 kcal / jour

Thomas mange 2 290 kcal par jour pendant 14 jours. Sa moyenne sur 7 jours passe de 82,1 kg à 81,3 kg, soit environ 400 g par semaine — dans la cible. **Il ne touche à rien.** Si elle n'avait pas bougé du tout, il aurait retiré 150 à 200 kcal. Pas 600.

LES TROIS RÈGLES DU COMPTAGE

- Pèse à cru, pas cuit.** 100 g de riz cru donnent environ 300 g de riz cuit. Si tu pèses cuit en lisant l'étiquette du paquet cru, tu comptes trois fois moins que la réalité.
- Applique le 80/20.** Pèse précisément les trois ou quatre aliments qui pèsent lourd — viande, féculents, huile, fromage, oléagineux. Estime le reste. Les légumes verts et les épices ne feront jamais la différence.
- Compte tout ce qui est liquide et gras.** C'est là que se cache la moitié des erreurs. Un filet d'huile « à l'œil » se compte rarement à moins de deux cuillères.

LES ERREURS QUI COÛTENT LE PLUS

L'huile de cuisson	1 c. à soupe = ≈ 90 kcal. Trois repas par jour = 270 kcal invisibles.
Les sauces	Ketchup, mayo, sauce salade, pesto. 30 g de pesto ≈ 150 kcal.
Le « à l'œil »	On sous-estime une portion de 20 à 40 % en moyenne, et d'autant plus qu'on aime l'aliment.
Les bouchées	Ce que tu goûtes en cuisinant. Ça ne s'écrit nulle part et ça se mange quand même.

L'APPLICATION QUE J'UTILISE

J'utilise **Micron**. Sa force, c'est qu'elle recalcule ta dépense réelle à partir de ton poids et de tes apports, au lieu de te coller une formule figée. Autrement dit, elle fait automatiquement l'ajustement décrit dans ce chapitre. Ce n'est pas obligatoire — un carnet marche aussi — mais ça enlève une charge mentale.

Mon lien d'invitation :

micron-app.com/invite/PABLO

TRANSPARENCE

Je suis partenaire de Micron. Je perçois une commission sur les inscriptions passées via mon lien. Ça ne change rien à ton prix, et je te la recommanderais de la même manière sans ce partenariat.

03 À QUELLE VITESSE PERDRE

Le chiffre que personne ne te donne jamais.

LA CIBLE

**0,5 À 1 %
DU POIDS DE CORPS
PAR SEMAINE**

Pour 80 kg, ça fait **400 à 800 g par semaine**. En dessous, c'est trop lent pour être motivant. Au-dessus, tu paies en muscle, en énergie et en craquages.

LA DONNÉE QUI DEVRAIT TE FAIRE RALENTIR

Une étude menée chez des athlètes a comparé deux groupes en déficit : l'un perdait environ **1,4 % de son poids par semaine**, l'autre environ **0,7 %**.

**GROUPE RAPIDE ·
1,4 %/SEM**

-21 %

de masse grasse

Masse maigre : **stagnante**

**GROUPE LENT · 0,7
%/SEM**

-31 %

de masse grasse

Masse maigre : **+2,1 %**

Tout le monde veut aller vite. C'est humain : quand on décide enfin de s'y mettre, on veut voir le résultat maintenant. Sauf qu'en sèche, **la vitesse ne change pas seulement la durée. Elle change la nature de ce que tu perds.**

Le groupe qui a perdu moins vite a perdu plus de gras. Et il a gagné du muscle au passage. Ce n'est pas une question de morale ou de patience : c'est ce que fait ton corps quand tu ne le mets pas au pied du mur.

COMBIEN DE TEMPS ÇA VA VRAIMENT PRENDRE

OBJECTIF	À 0,7 %/SEMAINE (80 KG)	À 1 %/SEMAINE (80 KG)	CE QUE ÇA IMPLIQUE
-2 kg	≈ 3,5 semaines	≈ 2,5 semaines	Un mois. C'est le format « je veux voir si la méthode marche ».
-4 kg	≈ 7 semaines	≈ 5 semaines	Le format le plus courant. Visible sur les photos, tenable sans souffrir.
-8 kg	≈ 14 semaines	≈ 10 semaines	Prévois une pause à mi-parcours (chapitre 14). Personne ne tient 14 semaines d'affilée sereinement.

Lis la colonne rouge, pas l'autre. Sept semaines te paraissent longues ? Elles passeront de toute façon. La seule question, c'est de savoir où tu en seras à la fin.

04 PROTÉINES, GLUCIDES, LIPIDES

Combien exactement, et pourquoi.

Tes calories décident si tu perds du poids. **Tes macros décident de quoi ce poids est fait.**

Deux personnes à 2 300 kcal peuvent finir avec des corps très différents selon la répartition. C'est tout l'objet de ce chapitre.

MACRO	KCAL / G	RÔLE EN SÈCHE	TA CIBLE	SOURCES PRINCIPALES
Protéines	4	Protège le muscle, rassasie le plus, coûte de l'énergie à digérer.	1,8 à 2,2 g / kg / jour	Poulet, dinde, bœuf 5 %, œufs et blancs d'œufs, poisson, skyr, fromage blanc, whey, légumineuses.
Glucides	4	Carburant de l'entraînement. Remplit le glycogène, tient les charges.	Le reste des calories	Riz, pommes de terre, patate douce, pâtes, avoine, pain complet, fruits, légumineuses.
Lipides	9	Hormones, absorption des vitamines A, D, E et K. Très dense : facile à sous-estimer.	0,8 à 1 g / kg / jour plancher : 0,6 g/kg	Huile d'olive, avocat, œufs entiers, poissons gras, oléagineux, beurre de cacahuète.

PROTÉINES

C'est le seul chiffre à ne jamais négocier. En déficit, c'est ce qui dit à ton corps : *garde le muscle, prends dans le gras*. Elles calent aussi beaucoup plus longtemps que le reste — un petit-déjeuner à 40 g de protéines change ta journée entière.

GLUCIDES

Ils ne font pas grossir. Ils remplissent tes réserves et tes séances. Simple ou complexe : la distinction est utile pour le rassasiement, pas pour le gras. Garde-les majoritairement autour de tes entraînements et **ne les supprime jamais totalement**.

LIPIDES

Deux fois plus caloriques que le reste, à volume quasi nul. « Bon lipide » ne veut pas dire « illimité » : l'huile d'olive et l'avocat sont excellents et se comptent quand même. En dessous de 0,6 g/kg sur la durée, tu le sens sur l'humeur, le sommeil et la libido.

TON CHIFFRE PROTÉINES

Une règle simple qui marche pour 95 % des gens : **ton poids de corps × 2**
= tes grammes de protéines par jour.

TON POIDS	CIBLE QUOTIDIENNE	CE QUE ÇA REPRÉSENTE CONCRÈTEMENT DANS UNE JOURNÉE
60 kg	110 à 130 g	3 œufs + 150 g de skyr + 150 g de poulet + 1 dose de whey
70 kg	130 à 150 g	5 blancs + 1 œuf + 200 g de skyr + 180 g de bœuf 5 % + 1 dose de whey
80 kg	145 à 175 g	6 blancs + 1 œuf + 250 g de skyr + 200 g de poulet + 150 g de poisson
90 kg	165 à 200 g	Ajoute une source à chaque repas et une collation protéinée l'après-midi

CE QUE DIT LA LITTÉRATURE

Chez des pratiquants entraînés en déficit, les apports élevés ressortent systématiquement gagnants pour le maintien de la masse maigre. Les travaux qui explorent la fourchette haute vont jusqu'à **2,2 à 3,0 g/kg**, et une comparaison directe a montré que **2,3 g/kg conserve nettement mieux la masse maigre que 1,0 g/kg** à déficit équivalent.

Traduction pratique : si tu hésites entre trop peu et un peu trop, va vers le haut. C'est la seule macro où l'excès ne coûte à peu près rien.

COMMENT Y ARRIVER SANS FORCER

- **Une source à chaque repas.** Trois repas à 40 g, et 120 g sont déjà faits sans y penser.
- **Attaque le matin.** C'est le repas où la plupart des gens tombent à 8 g. Blancs d'œufs, skyr, whey : le plus gros gain de la journée.
- **Le skyr est ton meilleur allié.** 250 g = 25 g de protéines pour 150 kcal, et ça passe en dessert.
- **La whey est un dépannage, pas une base.** Utile quand la journée est serrée. Elle ne remplace pas un vrai repas.

L'ERREUR À NE PAS FAIRE

Ne comptabilise pas le poids de l'aliment comme du poids de protéines. **150 g de poulet ne font pas 150 g de protéines**, mais environ 33 g. C'est l'erreur numéro un des débutants, et elle divise l'apport réel par quatre.

05 CONSTRUIRE TON ASSIETTE

Manger juste sans rien peser.

Compter, c'est bien pour apprendre. Mais tu ne vas pas peser ton dîner pendant dix ans. L'objectif final, c'est que tu construises une assiette correcte **à l'œil, en trente secondes**. Voilà le gabarit que j'utilise.

L'ASSIETTE PXD — UNE ASSIETTE STANDARD DE 26 CM



Protéines La paume de ta main, épaisseur comprise. 150 à 200 g de viande, poisson ou équivalent.

Légumes Autant que tu veux, vraiment. C'est le levier gratuit : du volume, des fibres, presque pas de calories.

Glucides Un poing fermé de féculent cuit. Deux les jours d'entraînement, un les jours de repos.

Lipides Un pouce : une cuillère d'huile, un demi-avocat, une poignée d'oléagineux. Jamais « à l'œil ».

JOUR D'ENTRAÎNEMENT · JOUR DE REPOS

Tu n'as pas besoin de deux plans. Tu as besoin d'un seul plan avec un curseur : **les glucides**.

Jour training — deux poings de féculents, majoritairement sur le repas avant ou après la séance. Tu t'entraînes mieux, tu récupères mieux.

Jour repos — un poing, et tu compenses en volume avec les légumes. Les protéines, elles, ne bougent jamais.

POURQUOI LE VOLUME EST TON MEILLEUR OUTIL

Ta satiété ne lit pas les calories : elle lit le remplissage de l'estomac, les fibres et les protéines. 400 g de courgettes et de brocolis pèsent lourd dans le ventre pour environ 100 kcal. La même énergie tient dans une demi-poignée de noix que tu auras oubliée trois minutes plus tard. **À calories égales, choisis toujours l'option qui prend le plus de place.**

LES ALIMENTS QUI FONT LE TRAVAIL

Aucun aliment ne fait maigrir. Mais certains rendent le déficit facile à tenir, et d'autres le rendent impossible. Voilà ce qu'il y a dans mes placards en permanence.

PROTÉINES

Blancs de poulet et de dinde · bœuf haché 5 % · œufs et blancs d'œufs · cabillaud, colin, thon nature · maquereau et sardines · skyr et fromage blanc 0 % · whey · tofu ferme · lentilles et pois chiches.

FÉCULENTS

Riz basmati · pommes de terre · patate douce · pâtes complètes · flocons d'avoine · pain complet ou au levain · quinoa · légumineuses (qui comptent double : glucides et protéines).

FRUITS

Fruits rouges surgelés · pomme · kiwi · orange · banane · ananas · pastèque. Les fruits ne sont pas un problème en sèche : ils apportent du volume, des fibres et du sucré pour très peu de calories.

LÉGUMES — VOLUME ILLIMITÉ

Courgette · brocoli · haricots verts · épinards · chou-fleur · poivrons · champignons (pleurotes, shiitakés) · concombre · tomates · salade · asperges · aubergine.

MATIÈRES GRASSES — À MESURER

Huile d'olive · avocat · amandes et noix · beurre de cacahuète sans sucre ajouté · graines de courge et de chia. Excellentes pour la santé, et redoutables pour ton total : compte-les toujours.

SNACKS UTILES

Skyr · blanc de dinde · œufs durs · konjac · bouillon · popcorn nature · fromage blanc + cannelle · une barre protéinée correcte quand tu es dehors et coincé.

LE SEUL « INTERDIT » DU GUIDE

Il n'y en a pas. Aucun aliment n'est banni ici — un carré de chocolat ou une part de pizza rentrent parfaitement dans une sèche bien construite. Ce qui te bloque, ce n'est jamais l'aliment isolé. C'est **la fréquence, la quantité, et le fait de ne pas la compter**. Le chapitre 08 est entièrement consacré à ça.

RAPPEL

CE N'EST PAS L'ASSIETTE PARFAITE QUI GAGNE.

C'est celle que tu es capable de refaire cent fois sans y penser.

06 MESURER TES PROGRÈS

Pourquoi ta pesée du samedi te ment.

S'il ne devait rester qu'un chapitre de ce guide, ce serait celui-là. Ce n'est pas le déficit qui fait échouer les gens : **c'est leur façon de le mesurer.**

Tu te pèses le samedi matin. Le chiffre est plus haut que la semaine dernière. Tu conclus que ça ne marche pas. Tu coupes 400 kcal de plus, tu tiens trois jours, tu craques, tu abandonnes. Pourtant tu perdais du gras depuis douze jours — simplement, le vendredi soir tu avais mangé au restaurant, salé, et tu retenais 900 g d'eau au moment précis où tu es monté sur la balance.

Une pesée isolée ne contient aucune information exploitable. Une moyenne, si.

LA RÈGLE

- Pèse-toi **tous les matins**, à jeun, après être passé aux toilettes, avant de boire.
- Note le chiffre. Ne le juge pas.
- Ne regarde que **la moyenne des 7 derniers jours**, comparée à celle de la semaine précédente.

UNE SEMAINE RÉELLE — 82 KG AU DÉPART

JOUR	BALANCE	CE QUI S'EST PASSÉ
Lundi	82,1	—
Mardi	81,7	—
Mercredi	81,9	Séance jambes
Jeudi	81,5	—
Vendredi	81,4	—
Samedi	82,6	Restaurant la veille
Dimanche	82,2	—
Moyenne	81,9	Semaine précédente : 82,4

Verdict : -500 g. Exactement dans la cible. Pourtant, si tu ne regardais que le samedi, tu croirais avoir pris 500 g et tu saborderais une semaine parfaite.

**TU NE PILOTES PAS
AU CHIFFRE DU JOUR.
TU PILOTES À LA TENDANCE.**

TES TROIS INDICATEURS

La balance seule est aveugle. Croise-la avec deux autres mesures et tu deviens impossible à tromper.

INDICATEUR 01

MOYENNE 7 JOURS

Fréquence : chaque matin, comparaison chaque dimanche.

Ce que tu cherches : une baisse de 0,5 à 1 % du poids de corps par semaine.

Le piège : changer de plan après une seule semaine plate. Il en faut deux ou trois pour conclure.

INDICATEUR 02

TOUR DE TAILLE

Fréquence : une fois par semaine, même matin, à jeun.

Où : au niveau du nombril, mètre bien horizontal, sans serrer, en fin d'expiration normale.

Pourquoi c'est décisif : il ne bouge pas avec l'eau ni le glycogène. Quand la balance stagne et que le tour de taille descend, **tu es en train de gagner.**

INDICATEUR 03

PHOTOS TOUS LES 15 J

Fréquence : toutes les deux semaines, jamais plus souvent.

Conditions identiques : même heure, à jeun, même pièce, même lumière, même tenue, mêmes trois angles (face, profil, dos).

Le piège : les regarder tous les jours. Le changement réel est invisible au quotidien et évident sur quinze jours.

POURQUOI TON POIDS MONTE ALORS QUE TON GRAS DESCEND

CAUSE	EFFET SUR LA BALANCE	CE QU'IL FAUT FAIRE
Repas salé la veille	+0,5 à 1,5 kg	Rien. Bois normalement, ça repart en 24 à 48 h.
Recharge en glucides	+0,5 à 1 kg	Rien. C'est du glycogène et son eau — exactement ce que tu voulais.
Courbatures / grosse séance	+0,3 à 0,8 kg	Rien. C'est de l'inflammation locale et de la rétention temporaire.
Transit ralenti	+0,3 à 1 kg	Fibres, eau, marche. Ce n'est pas de la graisse.
Nuit courte ou stress	+0,2 à 0,7 kg	Dors. Le cortisol fait retenir de l'eau.

C'EST ICI QUE SE JOUE LA PROMESSE DES 14 JOURS

Au bout de deux semaines, tu auras une moyenne de départ, une moyenne d'arrivée et un tour de taille. Pour la première fois, tu ne te demanderas plus si ça marche : **tu le sauras, et tu sauras quoi ajuster.**

07 POURQUOI TU NE PERDS PAS

Les calories fantômes que tu ne comptes pas.

Dans l'immense majorité des cas, quand quelqu'un me dit « je mange 1 800 kcal et je ne perds rien », il ne ment pas. Il mange simplement 2 400 kcal **et il en compte 1 800**. Voilà où passent les 600 qui manquent.

LA FANTÔME	COÛT RÉEL	L'EXEMPLE TYPIQUE	LA SOLUTION
L'huile de cuisson	80 à 250 kcal / jour	Deux traits « à l'œil » dans la poêle, midi et soir.	Cuillère doseuse ou spray. Poêle antiadhésive. Tu verras tout de suite l'écart.
Les sauces	100 à 300 kcal	Sauce salade, mayo, pesto, sauce burger.	Toujours à part, jamais versée. Vinaigre, moutarde, citron, épices, sauce soja.
L'alcool	150 à 600 kcal	Trois verres un vendredi soir. 7 kcal par gramme, et rien de rassasiant.	Compte-les avant de sortir. Alterne avec de l'eau. Évite les cocktails sucrés.
Les boissons	100 à 400 kcal	Jus, sodas, latte, smoothies « santé ».	Eau, café noir, thé, sodas zéro. C'est le gain le plus indolore du guide.
Le grignotage debout	100 à 400 kcal	Ce que tu goûtes en cuisinant, les restes des enfants, la poignée d'amandes.	Règle simple : si ça se mange, ça se note.
Les portions à l'œil	200 à 500 kcal	On sous-estime de 20 à 40 % — et d'autant plus qu'on aime l'aliment.	Pèse deux semaines. Tu recalibreras ton œil pour toujours.
Le week-end	1 000 à 2 500 kcal	Deux jours à +800 kcal effacent cinq jours à -400.	Applique le déficit sur la semaine entière, pas sur cinq jours.
Le « healthy » calorique	200 à 500 kcal	Granola, oléagineux, beurre de cacahuète, houmous, barres bio.	Sain ≠ léger. Ça se pèse comme le reste.

Fais le total de ta ligne du dessus. La plupart des gens trouvent **entre 400 et 700 kcal par jour**. C'est exactement la taille d'un déficit. Autrement dit : **ton déficit existait sur le papier, il n'existait pas dans ton assiette.**

AVANT DE BAISSER TES CALORIES, VÉRIFIE ÇA

Neuf fois sur dix, le problème n'est pas ton chiffre. Coche cette liste avant de toucher à quoi que ce soit.

SUR LES SEPT DERNIERS JOURS

- ☐ J'ai noté **tous** mes repas, y compris le week-end.
- ☐ J'ai compté l'huile, le beurre et les sauces.
- ☐ J'ai compté l'alcool.
- ☐ J'ai compté ce que j'ai mangé debout, en cuisinant ou dans la voiture.
- ☐ J'ai pesé mes féculents **à cru**.
- ☐ J'ai atteint mes protéines au moins cinq jours sur sept.
- ☐ Je me suis pesé au moins cinq matins sur sept.
- ☐ Je compare des **moyennes**, pas des chiffres isolés.

SUR LE RESTE

- ☐ Je dors au moins six heures, la plupart des nuits.
- ☐ Mes pas quotidiens n'ont pas baissé depuis le début de la sèche.
- ☐ Je m'entraîne toujours avec la même intensité.
- ☐ Je bois assez d'eau pour ne pas confondre soif et faim.
- ☐ Ça fait **au moins deux semaines pleines** que je suis le plan.

SI TOUT EST COCHÉ ET QUE RIEN NE BOUGE

Alors, et seulement alors, ajuste. Retire **150 à 200 kcal**, ou ajoute 1500 pas par jour. Pas les deux en même temps, sinon tu ne sauras pas ce qui a fonctionné. Puis attends encore quatorze jours.

UNE CASE NON COCHÉE,
C'EST UNE RÉPONSE.
PAS UNE RAISON DE COUPER.

N'INVITE PAS LE DIABLE CHEZ TOI.

Tu ne combats pas ce que tu n'achètes pas. La volonté est une ressource limitée — l'organisation, non.

08 POURQUOI TU CRAQUES

Faim, sucre, sommeil — et le plan d'urgence.

Craquer n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse biologique parfaitement logique à une situation que tu as créée sans le savoir : trop peu de nourriture, trop peu de sommeil, trop de tentation à portée de main.

Tant que tu traiteras ça comme un problème de volonté, **tu perdras**. Le jour où tu le traites comme un problème d'environnement et de composition des repas, ça devient gérable.

FAIM PHYSIQUE OU FAIM ÉMOTIONNELLE ?

FAIM PHYSIQUE	FAIM ÉMOTIONNELLE
Arrive progressivement	Arrive d'un coup
N'importe quel aliment fait l'affaire	Un aliment précis, souvent sucré ou gras
S'arrête quand tu es rassasié	Continue après le rassasiement
Pas de culpabilité après	Culpabilité juste après
Se ressent dans le ventre	Se ressent dans la tête et la bouche

LES CINQ DÉCLENCHEURS

- **La restriction excessive.** Un déficit de 40 % ne se tient pas. Ton corps finira par gagner, et il gagnera un soir de fatigue.
- **Le manque de protéines et de volume.** Un repas à 500 kcal peut te caler quatre heures ou te laisser affamé en quarante minutes. C'est la même énergie, pas la même composition.
- **Le manque de sommeil.** Sous six heures, la faim monte et les envies de sucre explosent. Ce n'est pas dans ta tête.
- **L'environnement.** Si c'est dans le placard, tu le mangeras un soir. Pas ce soir, peut-être. Mais un soir.
- **L'automatisme.** Le paquet devant la série. Le grignotage en rentrant. Ce n'est plus de la faim, c'est un rituel.

La bonne nouvelle : ces cinq déclencheurs sont tous **modifiables**, et aucun ne demande de courage. Les six pages qui suivent sont mes contre-mesures, dans l'ordre où je les utilise.

LES CHEATS ANTI-CRAQUAGE

Six leviers gratuits. Aucun ne demande de manger moins. Tous rendent le même déficit plus facile à tenir.

01 L'ordre des aliments — le plus rentable du guide

Mange les légumes et les protéines avant les glucides. Même repas, mêmes calories, même assiette : tu changes juste la séquence.

Les travaux sur le sujet montrent une réduction des pics de glucose et de la variabilité glycémique jusqu'à trois heures après le repas. Et surtout, un point qu'on cite rarement : la ghréline — l'hormone de la faim — est davantage supprimée trois heures après un repas où les glucides arrivent en dernier.

Traduction concrète : le repas de midi, mangé dans le bon ordre, te fait arriver à 16 h sans avoir envie de tout ce qui traîne dans la cuisine. C'est gratuit, ça ne coûte rien, et tu peux l'appliquer dès ce soir.

02 Le volume — remplir sans payer

Ta satiété lit le remplissage de l'estomac, les fibres et les protéines. Elle ne lit pas les calories. Alors donne-lui du volume.

EN ENTRÉE

Un bol de soupe de légumes ou des crudités avant le plat. Tu arrives au plat avec l'estomac déjà à moitié occupé.

DANS LE PLAT

Légumes à volonté, konjac à la place d'une partie des pâtes, champignons pour le volume et l'umami.

EN DESSERT

250 g de skyr, c'est 25 g de protéines pour 150 kcal, et ça ferme la journée. Voir les recettes du chapitre 15.

03 Le comportement — cinq automatismes

- **La règle des 20 minutes.** Envie de grignoter ? Attends vingt minutes avant. Une grande partie des envies disparaît toute seule.
- **Marche 10 à 15 minutes après le repas.** Digestion, glycémie, pas quotidiens : trois bénéfices pour un seul geste.
- **Bois d'abord.** On confond souvent la soif avec la faim. Un grand verre d'eau, puis tu réévalues.
- **Lave-toi les dents après le dîner.** Ridicule, et redoutablement efficace : ça clôture le repas.
- **Mange assis, sans écran.** Devant un écran, tu ne sens pas le rassasiement arriver et tu manges 15 à 25 % de plus sans t'en rendre compte.

04 Le sommeil — le levier que personne ne veut entendre

En dessous de six heures de sommeil, la faim augmente et les envies de sucre et de gras deviennent nettement plus fortes. Tu peux avoir le meilleur plan du monde : si tu dors cinq heures, tu le tiendras trois jours.

Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une réponse hormonale à une dette de sommeil. Si tu dois choisir entre te lever à 5 h pour faire du cardio ou dormir une heure de plus, **dors**. Le cardio se rattrape, la nuit non.

05 L'environnement — « n'invite pas le diable chez toi »

Tu ne combats pas ce que tu n'achètes pas. C'est la mesure la plus efficace de tout ce chapitre, et c'est la seule qui ne demande aucun effort au moment où tu es fatigué.

CE QUE TU FAIS

- Fais tes courses **rassasié**, jamais après une séance ni le ventre vide.
- Liste écrite avant d'entrer. Tu n'improvises pas dans les rayons.
- Ce qui te fait craquer ne rentre pas dans le placard. Point.
- Prépare deux ou trois portions d'avance pour le soir où tu rentres tard et affamé.

LE VRAI PRINCIPE

Le paquet de biscuits dans le placard te demande de dire non environ quarante fois par semaine. Le paquet que tu n'as pas acheté te le demande **une seule fois**, dans le magasin, à un moment où tu n'as ni faim ni fatigue.

Ce n'est pas de la privation. C'est du bon sens tactique : tu choisis le terrain sur lequel tu te bats.

06 Le chrome — parlons-en honnêtement

On me pose souvent la question, alors je réponds sans vendre de rêve.

Un essai mené chez des femmes en surpoids sujettes aux fringales (1 mg par jour de picolinate de chrome pendant huit semaines) a observé une **réduction des prises alimentaires, de la faim et des envies d'aliments gras**. En revanche, **la perte de poids n'était pas significative**. Le reste des données disponibles est faible.

Ma formulation honnête : certains rapportent moins de fringales, les données sont limitées, et **ça ne remplacera jamais un apport protéique correct et une nuit de sommeil**. Si tu veux tester, teste. Mais ne construis rien dessus, et ne commence surtout pas par là.

J'AI CRAQUÉ HIER. JE FAIS QUOI ?

Tu vas craquer. Tout le monde craque. Ce qui décide de la suite, ce n'est pas le craquage — c'est **les vingt-quatre heures d'après**.

CE QUE TU FAIS

- 1 **Tu reprends normalement.** Petit-déjeuner habituel, calories habituelles, protéines habituelles. Comme si de rien n'était.
- 2 **Tu bois de l'eau.** Un repas très salé et très riche te fait retenir de l'eau. Boire aide à évacuer, pas l'inverse.
- 3 **Tu vises tes protéines.** C'est ce qui te rassasiera le mieux le lendemain, quand ton appétit sera encore dérégulé.
- 4 **Tu marches.** Ta séance habituelle, tes pas habituels. Rien de plus, rien de moins.
- 5 **Tu notes ce qui s'est passé.** Fatigue ? Faim accumulée ? Alcool ? Ennui ? Le craquage est une information, pas une faute.

CE QUE TU NE FAIS SURTOUT PAS

- **NON Sauter le petit-déjeuner** ou jeûner pour « compenser ». Tu arriveras affamé à midi et tu recraqueras le soir.
- **NON Le cardio punitif.** Une heure de course pour « effacer » installe un rapport toxique entre le sport et la faute.
- **NON Couper drastiquement tes calories trois jours.** Tu recrées exactement la restriction qui t'a fait craquer.
- **NON Te peser le lendemain matin.** Tu verras +1,5 kg d'eau et de contenu digestif, et ça n'apportera rien d'autre que de la culpabilité.

FAIS LE CALCUL, IL EST RASSURANT

Un gros craquage, c'est en général **1 500 à 2 500 kcal au-dessus** de ta cible. Sur une semaine de sept jours à -500 kcal, tu es à -3 500. Même avec le craquage, tu restes **en déficit sur la semaine**. Le repas n'a rien cassé.

Ce qui casse une sèche, ce n'est jamais le samedi soir. **C'est le dimanche, le lundi et le mardi passés à se dire « de toute façon, c'est foutu »**. Un craquage coûte une soirée. La spirale de culpabilité coûte un mois.

09 RESTO, APÉRO, IMPRÉVUS

Une sèche qui ne survit pas à un dîner ne sert à rien.

Si ta méthode s'écroule dès que quelqu'un t'invite, ce n'est pas une méthode : c'est une parenthèse. Tu vas sortir, voyager, fêter des anniversaires. **Le but n'est pas d'éviter ces moments, c'est de les traverser sans dérailler.**

LA RÈGLE DU RESTAURANT EN 5 ÉTAPES

01 Avant — allège, ne saute pas

Ne jeûne pas toute la journée. Fais un petit-déjeuner et un déjeuner riches en protéines et en légumes, un peu plus légers en glucides et en lipides. Tu arrives au restaurant en contrôle, pas affamé.

02 Choisis la protéine en premier

Regarde la carte et repère d'abord la viande, le poisson ou l'œuf. Le reste du repas se construit autour. Grillé, rôti, vapeur : trois mots qui t'évitent 300 kcal sans effort.

03 Les sauces à part

La phrase la plus rentable au restaurant. Tu peux en prendre — tu contrôles juste combien. Idem pour le fromage râpé et la crème.

04 Choisis ton plaisir : entrée, alcool ou dessert

Un des trois, pas les trois. Décide avant de t'asseoir, pas au moment où on te tend la carte des desserts. C'est là que se joue toute la différence entre un repas à 900 kcal et un repas à 1 800.

05 Le lendemain, tu ne compenses pas

Journée normale. Tes calories habituelles, tes protéines, tes pas. Le déficit se joue sur la semaine, pas sur le repas.

Un restaurant par semaine dans une sèche bien construite ne ralentit quasiment rien. **C'est le restaurant suivi de trois jours de découragement qui coûte cher.**

LE MODE D'EMPLOI DES SITUATIONS

Six scénarios qui reviennent tout le temps, et ce que je fais dans chacun.

SITUATION	CE QUE JE FAIS	CE QUE J'ÉVITE
L'apéro	Je mange 30 g de protéines avant de partir. Sur place : charcuterie ou fromage, pas les deux, et je reste debout loin de la table.	Arriver le ventre vide et picorer pendant deux heures sans jamais m'asseoir pour un vrai repas.
L'alcool	Je décide du nombre de verres avant de sortir. Un verre d'eau entre chaque. Vin, bière légère ou spiritueux allongé sans sucre.	Les cocktails sucrés (300 à 500 kcal pièce) et le fait de ne pas compter l'alcool du tout.
Le brunch	Œufs, saumon, fruits, un pain. Je prends une assiette et je m'y tiens.	Le buffet à volonté parcouru quatre fois « pour goûter ».
Le voyage	Je repère un supermarché en arrivant : skyr, blanc de dinde, fruits, œufs durs. Je marche beaucoup, ça compense naturellement.	Compter sur la restauration d'aéroport et de gare. C'est cher, calorique et pauvre en protéines.
Le repas de famille	Grosse portion de protéines, grosse portion de légumes, une portion de féculent, un dessert. Je ne me ressers qu'en légumes.	Expliquer mon plan à table. Personne n'a envie de l'entendre et ça crée une pression inutile.
La journée qui déraile	Je sauve le repas suivant, pas la journée entière. Un repas correct sur trois vaut mieux que zéro.	Le classique « c'est foutu, je reprends lundi ». Ce raisonnement coûte quatre jours à chaque fois.

LE PRINCIPE QUI RÉSUME CE CHAPITRE

Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être **constant à 80 %**. Quelqu'un qui applique 80 % du plan pendant douze semaines écrase largement quelqu'un qui applique 100 % du plan pendant onze jours. **La régularité bat l'intensité, à chaque fois.**

UNE MÉTHODE QUI T'INTERDIT TOUT NE TIENDRA PAS.

Je mange du chocolat en sèche. Simplement, je sais combien, et je sais où ça rentre.

10 10 000 PAS AVANT TOUT

Le levier le plus sous-estimé de toute la sèche.

Ta séance de musculation dure une heure et brûle quelques centaines de calories. **Le reste de ta journée dure vingt-trois heures.** C'est là que se joue l'essentiel de ta dépense — dans tout ce que tu fais sans y penser : marcher, monter des escaliers, rester debout, bouger.

Ça porte un nom : le **NEAT**, la dépense d'activité hors sport. Entre quelqu'un qui fait 3 000 pas et quelqu'un qui en fait 10 000, l'écart quotidien se compte en centaines de calories — **sans une minute de cardio en plus.**

C'est aussi le levier le plus durable. Ajouter 3 000 pas ne fatigue pas, ne demande pas de récupération, ne t'empêche pas de progresser à la salle. Ajouter quatre séances de cardio, si.

PRÉCISION HONNÊTE

On lit souvent que « marcher brûle surtout du gras ». À basse intensité, la *proportion* d'énergie issue des lipides est effectivement plus élevée. Mais ce n'est pas ce qui décide de ton résultat : **la perte de gras dépend d'abord de ton déficit énergétique total sur la durée.** La marche est utile parce qu'elle augmente ta dépense sans te coûter de récupération, pas parce qu'elle « ciblerait » la graisse.

TA PROGRESSION — QUATRE SEMAINES

Semaine 1	4 000 pas	Tu mesures ton point de départ réel.
Semaine 2	6 000 pas	Une marche de 20 min après le dîner.
Semaine 3	8 000 pas	Tu ajoutes le trajet et les appels.
Semaine 4	10 000 pas	C'est devenu ta normale.

Ne saute pas de 3 000 à 10 000 du jour au lendemain. Tu tiendras quatre jours. **+2 000 par semaine, et au bout d'un mois c'est acquis pour de bon.**

OÙ TROUVER LES PAS QUI MANQUENT

- ☐ Tous tes appels téléphoniques se font debout, en marchant.
- ☐ 10 à 15 minutes de marche après chaque repas.
- ☐ Escaliers systématiques, jamais l'ascenseur.
- ☐ Une station de métro ou de bus plus tôt, matin et soir.
- ☐ Une promenade après le dîner, même courte, même l'hiver.
- ☐ Tapis incliné pendant une série ou un podcast.

LES TROIS CARDIOS QUE J'UTILISE

Pas de fractionné obligatoire. Pas de séance qui te détruit pour trois jours. Trois outils, chacun avec son usage.

01 - MARCHE INCLINÉE

Mon préféré. Zéro impact articulaire, très peu de fatigue nerveuse, compatible avec la musculation le même jour.

NIVEAU	DURÉE	INCLINAISON	VITESSE
Débutant	20 à 25 min	5 à 7 %	4,5 à 5 km/h
Intermédiaire	25 à 35 min	8 à 10 %	4,8 à 5,5 km/h
Avancé	30 à 40 min	10 à 15 %	5 à 6 km/h

Ne te tiens pas aux poignées. C'est l'erreur classique : tu décharges la moitié du travail et l'écran continue d'afficher des calories imaginaires. Bras libres, effort respiratoire contrôlé.

02 - VÉLO

Idéal quand les jambes sont chargées ou en cas de gêne articulaire. Facile à faire long sans se casser.

Débutant 30 min facile

Intermédiaire 40 à 50 min

Avancé 45 à 60 min


Repère d'intensité : tu dois pouvoir parler par phrases courtes. Si tu ne peux plus parler, tu es trop haut pour cet usage.

03 - COURSE FACILE

Pour ceux qui courent déjà. Si tu n'as jamais couru, commence par la marche inclinée pendant six semaines.

20 à 40 minutes, allure conversationnelle. Pas de fractionné obligatoire : en sèche, il ajoute surtout de la fatigue et de la faim pour un bénéfice marginal.

Sur les jours de repos de préférence, ou à distance d'une séance de jambes.



LEQUEL CHOISIR, ET QUAND

Le meilleur cardio est celui que tu feras trois fois par semaine pendant deux mois. Voilà comment je choisis.

TYPE	IMPACT ARTICULAIRE	FATIGUE GÉNÉRÉE	DURÉE TYPE	QUAND L'UTILISER
Marche inclinée	TRÈS FAIBLE	FAIBLE	20 à 40 min	Par défaut, et en priorité. Compatible avec la muscu le même jour, même après une séance de jambes.
Vélo	TRÈS FAIBLE	MOYENNE	30 à 60 min	Quand tu veux du volume sans impact, ou quand les jambes sont trop chargées pour marcher longtemps.
Course facile	MODÉRÉ À ÉLEVÉ	MOYENNE	20 à 40 min	Si tu cours déjà et que tu aimes ça. Jour de repos, ou éloigné d'une séance de jambes.

COMBIEN DE SÉANCES PAR SEMAINE ?

- **Zéro à deux** si tes pas quotidiens sont déjà à 10 000. Franchement, ça suffit.
- **Deux à trois** si tu veux accélérer un peu sans toucher aux calories.
- **Jamais plus de quatre.** Au-delà, la fatigue mange ta performance en musculation — et c'est ta musculation qui protège ton muscle.

L'ORDRE DE PRIORITÉ

- 1 Le déficit alimentaire.** C'est lui qui fait 80 % du travail.
- 2 Les pas quotidiens.** Gratuits, indolores, durables.
- 3 La musculation.** Elle ne fait pas maigrir : elle décide de *ce que* tu perds.
- 4 Le cardio structuré.** Un ajustement, pas une base.

L'erreur que je vois le plus : ajouter cinq séances de cardio pour compenser une alimentation qu'on ne veut pas regarder. Ça marche deux semaines, puis la faim rattrape la dépense, les charges baissent, et on arrête tout. **Le cardio ne rachète pas une assiette qu'on ne compte pas.**

11 PROTÉGER TA MASSE MUSCULAIRE

Les quatre leviers qui font toute la différence.

En déficit, ton corps cherche de l'énergie. Il peut la prendre dans le gras — c'est ce que tu veux — ou dans le muscle, qui est coûteux à entretenir et qu'il considère comme superflu **si tu ne lui donnes aucune raison de le garder**. Ces quatre leviers sont exactement cette raison.

LEVIER 01

ASSEZ DE PROTÉINES

1,8 à 2,2 g par kilo, tous les jours, sans exception. C'est la matière première. Sans elle, les trois autres leviers ne servent à rien.

LEVIER 03

UN DÉFICIT RAISONNABLE

Plus le déficit est violent, plus la part de muscle perdu augmente. C'est exactement ce que montraient les deux groupes du chapitre 03. 15 à 20 %, pas plus.

LEVIER 02

MAINTENIR TES CHARGES

C'est le signal mécanique : *ce muscle sert encore, ne le touche pas*. En sèche, tu ne cherches plus à progresser — tu cherches à **ne pas reculer**. Garde tes charges et tes répétitions. Si elles baissent semaine après semaine, ton déficit est trop agressif ou tu dors mal.

Arrête les séries longues et légères « pour sécher ». Le lourd protège, le léger ne protège rien. C'est le déficit qui fait sécher, pas le nombre de répétitions.

LEVIER 04

SOMMEIL ET RÉCUPÉRATION

Sept à neuf heures. Le manque de sommeil dégrade la récupération, augmente la faim, fait baisser les performances — et pousse la balance de la perte du mauvais côté. C'est le levier le plus négligé et le moins cher.

Ajoute une vraie journée de repos par semaine. La récupération n'est pas une pause dans le travail : elle *fait partie* du travail.

À FAIRE

- 3 à 5 séances de musculation par semaine, avec du lourd
- Protéines à chaque repas, sans négocier
- Garder les mêmes charges qu'avant la sèche
- Dormir 7 à 9 h et prendre un vrai jour de repos

À ÉVITER

- Passer en séries de 25 « pour sécher »
- Remplacer la musculation par du cardio
- Descendre sous 1,5 g de protéines par kilo
- Enchaîner huit semaines sans aucune pause

MA SÉANCE ABDOS

Les abdos ne font pas apparaître les abdos. C'est le déficit qui les révèle. Mais un tronc épais change complètement le rendu une fois le gras parti.

CIRCUIT — 3 TOURS · REPOS 60 À 90 S ENTRE LES TOURS

EXERCICE

RÉPÉTITIONS

Crunch à la poulie haute

15 à 20

Relevés de jambes suspendu

12 à 15

Crunch décliné

12 à 15

Ab wheel ou planche

8 à 12 reps
ou 30 à 45 s

PROGRESSION

Semaines 1 et 2 — 2 tours.

Semaines 3 et 4 — 3 tours.


Deux fois par semaine suffisent largement, en fin de séance. Les abdos travaillent déjà sur tous tes squats, soulevés et portés.

COMMENT EXÉCUTER

Cherche la **contraction, pas le nombre**. Un crunch lent à 15 répétitions bat 40 répétitions faites à l'élan. Expire en te contractant, garde le bas du dos plaqué, ne tire jamais sur ta nuque.

PRÉCISION

Exemple issu de ma pratique personnelle. **Adapte-le à ton niveau** et à ce que ton corps supporte. Si un exercice te fait mal au dos ou à la nuque, remplace-le — il n'y a rien d'irremplaçable là-dedans.



12 MES COMPLÉMENTS

Leur utilité réelle, et ce que j'utilise vraiment.

Aucun complément ne fera de toi quelqu'un de sec. **S'ils représentent plus de 5 % de ton résultat, c'est que les 95 % restants ne sont pas en place.** Voilà les cinq que je garde, et où je les prends.

PRODUIT	CE QU'IL FAIT	SON INTÉRÊT EN SÈCHE	SA LIMITE
Whey isolate Impulse	Une source de protéines rapide et pratique. Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire.	Atteindre ta cible protéique les jours serrés, ou en collation.	Ce n'est pas un repas. Elle rassasie moins qu'une vraie assiette.
Créatine Creapure® · Impulse	Augmente les performances physiques lors de séries successives d'exercices très intenses de courte durée.	Aide à maintenir tes charges en déficit — donc à protéger ton muscle.	Fait retenir un peu d'eau intramusculaire : ta balance peut monter de 0,5 à 1 kg au début. Ce n'est pas du gras.
Magnésium bisglycinate · Impulse	Contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système nerveux.	Utile en période de charge d'entraînement et d'apports réduits.	Inutile si ton alimentation en apporte déjà assez. Certaines formes sont mal tolérées à haute dose.
Oméga-3 Epax® · Impulse	Acides gras que l'alimentation occidentale apporte souvent en quantité insuffisante.	Pertinent si tu manges du poisson gras moins de deux fois par semaine.	La qualité varie énormément d'une marque à l'autre. Regarde les doses réelles d'EPA et de DHA, pas le poids de la capsule.
Champignons French Mush	Shiitakés et pleurotes. Ce n'est pas un complément : c'est un aliment.	Énormément de volume et d'umami pour très peu de calories. Une poêlée de pleurotes remplit une assiette pour environ 30 kcal.	Aucune allégation santé n'est autorisée pour ces champignons. Je les utilise pour ce qu'ils sont : un ingrédient qui rend une assiette de sèche beaucoup plus généreuse.

TRANSPARENCE — AFFILIATION

Je suis partenaire d'**Impulse Nutrition**, de **French Mush** et de **Micron**. Je perçois une commission via mes liens et mes codes. Ça ne change rien à ton prix — au contraire.

Impulse
Nutrition

PXDISCIPLINE

French Mush

PABLOXDISCIPLINE

Micron — micron-app.com/invite/PABLO

CE QUE JE N'UTILISE PAS

Brûleurs de graisse, CLA, L-carnitine, détox, patches, tisanes minceur. Soit les données sont inexistantes, soit l'effet est trop faible pour se voir. **L'argent est mieux placé dans de la viande, du poisson et des légumes.**

Et aucun de ces cinq-là n'est obligatoire. Si tu ne devais en garder qu'un en sèche, garde la **créatine** : c'est le seul qui t'aide directement à tenir tes charges, donc à protéger ton muscle.

13 TON POIDS NE DESCEND PLUS

La checklist à dérouler avant de paniquer.

Ne coupe rien avant d'avoir descendu ces neuf questions dans l'ordre. Dans la grande majorité des cas, tu trouveras ta réponse avant la sixième.

#	LA QUESTION	CE QUE TU FAIS SELON LA RÉPONSE
1	Depuis combien de temps exactement ?	Moins de deux semaines pleines : ce n'est pas un plateau. Tu ne touches à rien.
2	Ton adhérence est-elle réelle ?	Note tout, week-end compris, pendant sept jours. C'est ici que le problème se trouve dans la plupart des cas.
3	Compares-tu des moyennes sur 7 jours ?	Si tu compares deux pesées isolées, tu ne compares rien du tout. Retour au chapitre 06.
4	Et ton tour de taille ?	S'il descend pendant que la balance stagne, tout va bien. Continue sans rien changer.
5	Tes pas ont-ils baissé ?	Très fréquent : la fatigue fait baisser le NEAT sans qu'on s'en aperçoive. Reviens à ton volume de pas habituel.
6	Restaurant, apéro, alcool cette semaine ?	Un seul repas non compté peut annuler trois jours de déficit. Compte-le, puis réévalue.
7	Sel ou glucides en hausse récemment ?	Rétention d'eau temporaire. Attends 48 à 72 h avant de conclure quoi que ce soit.
8	Ton transit est-il normal ?	Fibres, eau, marche. Un transit ralenti peut masquer une vraie perte pendant plusieurs jours.
9	Dors-tu correctement ?	Nuits courtes ou stress élevé : rétention d'eau et appétit en hausse. Traite d'abord le sommeil.

SI TU AS RÉPONDU CORRECTEMENT AUX NEUF

Deux à trois semaines de vraie stagnation, avec une adhérence réelle et vérifiée : là, c'est un vrai plateau. Ajuste **prudemment** — retire 150 à 200 kcal, **ou** ajoute 1 500 à 2 000 pas par jour. Une seule variable à la fois, puis quatorze jours d'observation.

Et si tu cumules déjà huit à douze semaines de déficit, la bonne réponse n'est peut-être pas de couper davantage. C'est peut-être de faire une pause — c'est tout l'objet du chapitre suivant.

14 SORTIR DE SÈCHE

L'étape que tout le monde rate — et qui décide si tu gardes ton résultat.

Personne n'écrit ce chapitre. On te vend le déficit, jamais la sortie. Résultat : des gens réussissent leur sèche, atteignent leur objectif, arrêtent tout du jour au lendemain, **et reprennent quatre kilos en trois semaines.**

Ce n'est pas un échec de volonté. C'est mécanique : après huit à douze semaines de déficit, ta dépense a baissé, ton appétit a augmenté, et tu passes brutalement de 2 200 à 3 000 kcal. Le corps stocke, logiquement.

LA REMONTÉE PROGRESSIVE

- 1 **Semaine 1** — ajoute 150 à 200 kcal par jour, essentiellement sous forme de glucides autour de tes entraînements.
- 2 **Semaine 2** — ajoute encore 150 à 200 kcal. Tu dois être proche de ta maintenance estimée.
- 3 **Ensuite** — tu stabilises. Tu continues à peser et à suivre ta moyenne pendant quatre semaines.

Ta balance va monter de 1 à 2 kg dans les premiers jours.

C'est du glycogène et de l'eau — exactement ce que tu as appris au chapitre 01. Ce n'est pas du gras, et c'est même le signe que ça fonctionne.

LES PAUSES EN COURS DE ROUTE

Tu n'es pas obligé d'attendre la fin pour souffler. L'étude **MATADOR** a comparé une restriction continue à une restriction entrecoupée de **blocs de deux semaines à l'équilibre énergétique.**

Le protocole entrecoupé a produit **une perte de poids et de gras supérieure**, en réduisant les réponses métaboliques compensatoires — c'est-à-dire la baisse de dépense que ton corps met en place pour se défendre.

Autrement dit : s'arrêter deux semaines au milieu ne t'a pas ralenti. Ça t'a fait aller plus loin.

COMMENT JE STRUCTURE UNE SÈCHE LONGUE

Semaines 1 à 6 Déficit de 15 à 20 %

Semaines 7 et 8 **Maintenance — pause complète**

Semaines 9 à 14 Retour au déficit

Semaines 15 et 16 **Remontée progressive**

La pause n'est pas du temps perdu. C'est ce qui rend la suite possible — physiquement et mentalement.

**UNE SÈCHE RÉUSSIE
NE SE JUGE PAS LE DERNIER JOUR.
ELLE SE JUGE SIX MOIS APRÈS.**

A top-down view of a bowl filled with a meal. The bowl has a black rim and a white interior with a black polka-dot pattern. The food consists of a base of white rice mixed with brown ground meat. On top of the rice, there is a sunny-side-up fried egg with a bright yellow yolk. To the right of the egg is a thick slice of green avocado. Above the avocado is a pile of shredded white cheese. Scattered throughout the rice and meat are small, orange-brown pieces, possibly fried onions or carrots.

LES RECETTES

PXD

Onze repas que je fais réellement. Beaucoup de protéines, beaucoup de volume, très peu d'ingrédients — et rien qui prenne quarante minutes un soir de semaine.

3 PETITS-DÉJEUNERS

5 PLATS

3 DESSERTS

PLAN 6 JOURS



LES BLANCS DU GUERRIER

Simple, massif en protéines, prêt en quelques minutes.

250

KCAL

27

PROT.

16

GLUC.

6

LIP.

INGRÉDIENTS

5 blancs d'œufs
1 œuf entier
½ banane
Cannelle à volonté

PRÉPARATION

1. Cuire les blancs et l'œuf entier à la poêle.
2. Couper la demi-banane en rondelles.
3. Ajouter dans l'assiette.
4. Terminer à la cannelle.

Pourquoi ça marche — beaucoup de protéines pour peu de calories, avec juste ce qu'il faut de glucides pour démarrer la journée. **Conseil PXD** — si tu as encore faim, augmente d'abord le volume ou ajoute un fruit entier, pas du gras.

LES BLANCS AVOCAT

Le petit-déj salé, quand tu veux du volume et de la satiété.

300

KCAL

27

PROT.

8

GLUC.

17

LIP.

INGRÉDIENTS

5 blancs d'œufs
1 œuf entier
½ avocat (≈ 70 g)
Sel, poivre, épices

PRÉPARATION

1. Cuire les blancs et l'œuf.
2. Couper l'avocat en lamelles.
3. Assembler dans l'assiette.
4. Assaisonner généreusement.

Conseil PXD — pèse l'avocat. C'est le seul ingrédient de cette recette qui peut faire passer l'assiette de 300 à 450 kcal sans que tu voies la différence dans le plat.



LES PANCAKES PXD

Des pancakes protéinés qui rentrent dans une sèche. Le dimanche matin n'est plus une négociation.

350

KCAL

43

PROT.

38

GLUC.

4

LIP.

INGRÉDIENTS

150 g de blancs d'œufs
100 g de skyr
½ banane
20 g de whey
20 g de farine
Cannelle

PRÉPARATION

1. Tout mixer ensemble jusqu'à obtenir une pâte lisse.
2. Verser en petits pancakes dans une poêle antiadhésive bien chaude.
3. Cuire 1 à 2 minutes par face.
4. Servir avec de la cannelle.



POURQUOI ÇA MARCHE EN SÈCHE

43 g de protéines au petit-déjeuner, c'est un tiers de ta journée réglé avant 9 h — et surtout, c'est le repas qui décide de ta faim à 11 h et de ce que tu vas décider au moment du déjeuner.

CONSEIL PXD

Poêle **bien chaude** et vraiment antiadhésive : sans ça, tu ajoutes de l'huile et tu prends 90 kcal pour rien. Petits pancakes plutôt qu'un grand — ils se retournent sans casser.

LE ROLLS-ROYCE BOWL

Le bowl premium. Complet, massif, sans un seul ingrédient inutile.

700

KCAL

55

PROT.

55

GLUC.

28

LIP.

INGRÉDIENTS

200 g de steak haché 5 %
100 g de riz cuit
100 g de patate douce
½ avocat (≈ 70 g)
1 œuf
Gingembre
Sel, poivre, épices

PRÉPARATION

1. Couper la patate douce et la rôtir au four ou à l'Air Fryer.
2. Cuire le steak à la poêle avec le gingembre et les épices.
3. Réchauffer le riz et le déposer au fond du bowl.
4. Cuire l'œuf au plat, jaune coulant.
5. Ajouter la patate douce, le steak et l'avocat.
6. Déposer l'œuf au centre.



POURQUOI ÇA MARCHE EN SÈCHE

C'est une vraie assiette qui cale pour de bon : protéines, glucides et bons lipides au même endroit. À 700 kcal, elle prend une grosse part de ta journée — mais elle t'évite de chercher quoi grignoter deux heures plus tard.

CONSEIL PXD

Réserve-la aux **jours d'entraînement**. Les jours de repos, retire le riz ou l'avocat et tu retombes autour de 500 kcal sans toucher aux protéines.



LES TAGLIATELLES DE LA SÈCHE

Une assiette énorme pour à peine 500 kcal.

500

KCAL

58

PROT.

35

GLUC.

12

LIP.

INGRÉDIENTS

300 g de tagliatelles de konjac
150 g de blanc de poulet
1 œuf
100 g de haricots rouges égouttés
100 g de sauce tomate nature
Paprika fumé, ail, piment, sel, poivre

PRÉPARATION

1. Rincer puis sécher le konjac à la poêle.
2. Cuire le poulet avec les épices.
3. Ajouter la sauce tomate et les haricots rouges, puis le konjac.
4. Terminer avec l'œuf mollet coupé en deux.

Conseil PXD — rince et sèche vraiment le konjac à la poêle avant d'ajouter la sauce. C'est ce qui fait toute la différence entre une texture correcte et une texture caoutchouteuse.

LE RAMEN DE LA SÈCHE

Le grand bol réconfortant, version qui rentre dans ton total.

600

KCAL

50

PROT.

48

GLUC.

25

LIP.

INGRÉDIENTS

300 g de nouilles de konjac
150 g de steak haché 5 %
1 œuf dur
½ avocat (≈ 70 g)
150 g de patate douce vapeur
Sauce soja légère
Gingembre, ail, piment

PRÉPARATION

1. Rincer puis faire revenir le konjac quelques minutes.
2. Cuire le steak avec l'ail et le gingembre.
3. Ajouter la patate douce.
4. Dresser dans un grand bol avec l'avocat et l'œuf coupé en deux.
5. Sauce soja et piment pour finir.

Pourquoi ça marche — le konjac remplace les nouilles de blé et te rend un bol immense pour presque rien. Toute l'énergie du plat vient de la patate douce et de l'avocat, que tu contrôles au gramme près.





LA SALADE NORDIQUE

Fraîche, rassasiante, riche en protéines et en bons lipides.

600

KCAL

45

PROT.

35

GLUC.

30

LIP.

INGRÉDIENTS

150 g de maquereau
150 g de pommes de terre cuites
1 œuf
100 g de concombre
100 g de tomates
50 g de salade verte
Jus de citron, aneth, sel, poivre

PRÉPARATION

1. Cuire les pommes de terre, laisser refroidir légèrement.
2. Cuire l'œuf.
3. Couper le concombre et les tomates.
4. Dresser la salade, ajouter les pommes de terre et les légumes.
5. Ajouter le maquereau et l'œuf.
6. Citron, aneth, sel et poivre.

CONSEIL PXD

Le maquereau est naturellement plus gras que le poulet ou le thon. Ici, ce n'est pas un problème : il apporte des oméga-3 et rend l'assiette **beaucoup plus rassasiante**. C'est un des rares cas où l'option la plus grasse est aussi la plus efficace pour tenir jusqu'au repas suivant.

MAQUEREAU, PAS SARDINES

Ce n'est pas un détail de puriste : la texture, le goût et l'équilibre du plat changent complètement. Prends du maquereau nature ou au citron, pas à la sauce tomate sucrée.

LE SUCRÉ QUI TE VEUT DU BIEN

Trois desserts protéinés. Ce ne sont pas des récompenses ni des écarts : ce sont des repas à part entière qui ferment ta journée sans la casser.



LE BOL FRAÎCHEUR

290

KCAL

32

P

35

G

3

L

INGRÉDIENTS

250 g de skyr
100 g de fruits rouges surgelés
½ banane
10 g de miel

PRÉPARATION

Tout mettre au mixeur. Mixer jusqu'à une texture épaisse, froide et crémeuse, proche d'une glace. Déguster immédiatement.



LE FONDANT QUI TE VEUT DU BIEN

585

KCAL

49

P

54

G

18

L

Valeurs pour le **gâteau entier**, pas par part.

INGRÉDIENTS

300 g de skyr
20 g de cacao non sucré
15 g de miel
3 œufs
1 banane
1 dose de whey

PRÉPARATION

Mixer tous les ingrédients. Verser dans un moule. Enfourner 30 min à 180 °C. Chaud ou froid. Se garde jusqu'à 5 jours au réfrigérateur.



LA POMME D'AMOUR

175

KCAL

20

P

23

G

<1

L

Le dessert qui prouve que simple ne veut pas dire triste.

INGRÉDIENTS

200 g de skyr
100 g de pomme
Cannelle à volonté

PRÉPARATION

Couper la pomme en petits morceaux. Crue pour une version fraîche et croquante, ou quelques minutes à l'Air Fryer pour la rendre chaude et fondante. Ajouter sur le skyr, puis cannelle généreuse.

Conseil PXD — pour la pomme d'amour version Air Fryer, ajoute la cannelle **avant** cuisson : la pomme devient naturellement plus douce, sans un gramme de sucre ajouté. Et pour le fondant, coupe-le en six parts dès la sortie du four — c'est la seule façon de ne pas manger le gâteau entier debout devant le plan de travail.

SIX JOURS, DÉJÀ ÉCRITS

Tu n'as plus à réfléchir. Voilà six journées construites uniquement avec les recettes des pages précédentes, avec leurs totaux. Tu les recopies, tu fais tes courses, tu exécutes.

JOUR	PETIT-DÉJEUNER	DÉJEUNER	COLLATION	DÎNER	TOTAL DE LA JOURNÉE
J1 TRAINING	Pancakes PXD	Rolls-Royce bowl	Bol fraîcheur	Tagliatelles de la sèche	1 840 kcal 188 P · 163 G · 47 L
J2 REPOS	Blancs du guerrier	Salade nordique	Pomme d'amour	Ramen de la sèche	1 625 kcal 142 P · 122 G · 62 L
J3 TRAINING	Blancs avocat	Ramen de la sèche	Bol fraîcheur	Rolls-Royce bowl	1 890 kcal 164 P · 146 G · 73 L
J4 REPOS	Pancakes PXD	Tagliatelles de la sèche	Pomme d'amour	Salade nordique	1 625 kcal 166 P · 131 G · 47 L
J5 TRAINING	Blancs du guerrier	Rolls-Royce bowl	Fondant · 2 parts sur 6	Tagliatelles de la sèche	1 645 kcal 156 P · 124 G · 52 L
J6 SORTIE	Blancs avocat	Bol fraîcheur	Salade nordique	Repas libre ≈ 700 kcal	≈ 1 890 kcal 139 P · 148 G · 80 L

CE PLAN N'EST PAS TON PLAN — C'EST UN POINT DE DÉPART

Ces journées tournent entre 1 600 et 1 900 kcal. Si ton chiffre du chapitre 02 est plus haut — et pour beaucoup d'hommes il le sera — **ne mange pas moins que ta cible**. Ajoute simplement des glucides : un poing de riz, une patate douce, un fruit, une tranche de pain complet. Chaque portion ajoute environ 150 à 200 kcal. Les protéines, elles, sont déjà au bon niveau dans les six journées.

TA LISTE DE COURSES

Tout ce qu'il faut pour les six jours ci-contre. Une seule sortie, et la semaine est réglée.

PROTÉINES

- 3 boîtes de blancs d'œufs (≈ 1 L)
- 1 boîte de 12 œufs
- 600 g de steak haché 5 %
- 150 g de blanc de poulet
- 300 g de maquereau
- 1,5 kg de skyr nature
- Whey (2 doses)

FÉCULENTS & KONJAC

- Riz basmati
- 2 patates douces
- 500 g de pommes de terre
- 3 paquets de konjac tagliatelles et nouilles
- 1 boîte de haricots rouges
- Farine (20 g suffisent)

FRUITS & LÉGUMES

- 3 bananes
- 3 pommes
- 300 g de fruits rouges surgelés
- 3 avocats
- 1 concombre · tomates
- Salade verte
- Gingembre frais · ail

PLACARD — À AVOIR EN PERMANENCE

Sauce tomate nature · sauce soja légère · huile d'olive · cannelle · paprika fumé · piment · aneth · cacao non sucré · miel · sel, poivre. **Ces dix produits transforment des aliments fades en repas que tu as envie de refaire.** C'est là que se joue la moitié de l'adhérence.

LE DIMANCHE, 45 MINUTES

Cuis le riz et les pommes de terre pour trois jours. Fais cuire six œufs durs. Rôtis les patates douces. Rince et sèche le konjac. **Tu viens de supprimer la principale cause de craquage :** rentrer affamé à 20 h et n'avoir rien de prêt.

**UN PLACARD BIEN FAIT,
C'EST TRENTE DÉCISIONS
QUE TU N'AURAS PAS À PRENDRE.**

SI JE DEVAIS SÉCHER EN 30 JOURS

Pas ce que je conseillerais à un débutant. Ce que je ferais moi, exactement, dans l'ordre, si j'avais un mois et aucune marge d'erreur.

TRENTE JOURS, DIX DÉCISIONS

Aucune n'est spectaculaire. Prises dans cet ordre et tenues jusqu'au bout, elles suffisent.

- 01 Jour 1 — je fixe le chiffre et je n'y touche plus**
Mifflin-St Jeor, facteur d'activité honnête, moins 20 %. Je l'écris. Je ne le rediscute pas avant J14. La moitié des échecs vient de gens qui changent de cible tous les quatre jours.
- 02 Jour 1 — je vide la maison**
Tout ce qui me fait craquer sort du placard le premier soir. C'est la seule décision du mois que je prends en étant reposé et rassasié. Les vingt-neuf autres jours, je n'aurai plus à la prendre.
- 03 Jours 1 à 30 — protéines verrouillées**
2 g par kilo, tous les jours, sans exception. C'est le seul chiffre que je refuse de négocier, même les jours où tout part en vrille. C'est lui qui décide si je finis sec ou juste plus léger.
- 04 Jours 1 à 30 — quatre repas, toujours les mêmes**
Je ne cherche pas la variété sur trente jours. Je prends quatre repas que j'aime, je les tourne, et je supprime totalement la question « qu'est-ce que je mange ». Zéro décision, zéro fuite.
- 05 Jours 1 à 30 — 10 000 pas, non négociables**
Avant tout cardio, avant toute salle. C'est le levier qui ne me coûte aucune récupération et que je peux tenir jusqu'au dernier jour.
- 06 Jours 1 à 30 — 4 séances de musculation lourdes**
Mêmes charges qu'avant. Je ne passe pas en séries de 25 « pour sécher ». Le lourd protège le muscle ; c'est le déficit qui fait le reste.
- 07 Chaque matin — pesée, notée, jamais jugée**
Trente secondes. Je note le chiffre et je passe à autre chose. Je ne regarde que la moyenne, le dimanche.
- 08 Jour 14 — un seul ajustement**
Si la moyenne n'a pas baissé d'au moins 0,5 % par semaine : je retire 150 kcal *ou* j'ajoute 2 000 pas. Une seule variable. Puis j'attends encore quatorze jours.
- 09 Une sortie par semaine, planifiée**
Je ne m'isole pas socialement pendant un mois. Un repas prévu, protéines en priorité, sauces à part, un seul plaisir sur trois. Et le lendemain, journée normale.
- 10 Jour 30 — je remonte, je n'arrête pas**
+150 kcal la première semaine, +150 la deuxième. Je continue à peser. C'est cette étape qui décide si le résultat tient six mois ou trois semaines.

Aucune de ces dix lignes n'est spectaculaire. Il n'y a pas de jeûne, pas de cardio à jeun, pas de complément magique, pas de journée à 1 200 kcal. **C'est exactement le sujet** : ce qui marche en trente jours n'est pas plus dur, c'est juste plus précis — et surtout, c'est tenu jusqu'au bout.

17 TES 14 PREMIERS JOURS

À partir de ce soir. Pas lundi, pas le 1er du mois.

CE SOIR

30 MINUTES, ET C'EST LANCÉ

- ☐ Calcule ta maintenance et ton déficit (chapitre 02). Écris le chiffre.
- ☐ Calcule ta cible protéines : ton poids $\times$ 2.
- ☐ Vide le placard de ce qui te fait craquer.
- ☐ Écris ta liste de courses pour les six prochains jours.
- ☐ Installe une application de suivi, ou prépare un carnet.
- ☐ Pose la balance dans la salle de bain, prête pour demain matin.

CETTE SEMAINE

INSTALLER LA ROUTINE

- ☐ Pesée chaque matin, dans les mêmes conditions.
- ☐ Note tous tes repas, week-end compris.
- ☐ Monte progressivement vers 10 000 pas.
- ☐ Prépare tes bases le dimanche : riz, œufs durs, patates douces.
- ☐ Applique l'ordre des aliments à chaque repas : légumes, protéines, puis glucides.
- ☐ Dors. C'est un objectif d'entraînement, pas un luxe.

DEMAIN

LE PREMIER JOUR DE DONNÉES

- ☐ Pèse-toi au réveil, à jeun. Note. Ne juge pas.
- ☐ Mesure ton tour de taille au nombril.
- ☐ Prends tes trois photos : face, profil, dos.
- ☐ Atteins tes protéines. C'est l'objectif du jour, le seul.
- ☐ Fais tes pas, et ta séance si elle était prévue.

APRÈS 14 JOURS

LE MOMENT DE VÉRITÉ

- ☐ Compare ta moyenne 7 jours de la semaine 2 à celle de la semaine 1.
- ☐ Compare ton tour de taille.
- ☐ Compare tes photos, côte à côte.
- ☐ Relis la checklist du chapitre 07 avant de conclure quoi que ce soit.
- ☐ Un seul ajustement, si nécessaire. Puis quatorze jours de plus.

**DANS QUATORZE JOURS,
TU NE DEVINERAS PLUS.
C'ÉTAIT ÇA, LA PROMESSE.**

MAINTENANT, EXÉCUTE.

Tu as la méthode complète. Elle ne vaudra rien tant que tu n'auras pas fait la première chose de la page 48. Ce soir, pas lundi.

ON SE SUIV

Instagram — @pabloxdiscipline

Contact — contact@pabloxdiscipline.com

Envoie-moi tes résultats à J14. C'est ce que je préfère recevoir.

ALLER PLUS LOIN

PXD Élite — l'accompagnement individuel.

On travaille ensemble, sur ta situation, avec un suivi réel. Places limitées, sur candidature.

DÉPOSER MA CANDIDATURE

apply.pabloxdiscipline.com

Ce guide partage mon expérience personnelle et des informations générales à visée éducative. Il ne remplace pas un avis médical ni un accompagnement individualisé. En cas de pathologie, de traitement en cours, de grossesse ou d'antécédent de trouble du comportement alimentaire, parles-en à un professionnel de santé avant de modifier ton alimentation.