Feedback · SpecLine

PEI VI · Práticas Extensionistas Integradoras VI · Engenharia de Software · 2026.2 · Campus Maricá · Code Review

UNIVASS · CAMPU MARICÁ VI 2026

24/09/2026 · Inspeção via `gh api`

Repo public · main · `specline.onrender.com` online

Disciplina `d450a4ee-68a0-4cda-af79-58dc732f4e02`

Laís Cristine Bordallo Pinheiro

relatório — template SPEC `ensino-aluno-repo-review.md`

Identificação
Sobe / está publicado?
Clicável / fluxo do usuário final
Segurança e LGPD
Código / erros de júnior
Docs: software vs extensão
Pronto para a AÇÃO no território
O que precisa funcionar (aceite)
Prioridade — P0 / P1 / P2
Evidências

afe: sem segredos — só caminhos + tipos. Sem semáforo verde/amarelo/vermelho. Todas as categorias idas.

usar este arquivo

no botão

to superior direito e escolha *Salvar como PDF* — mesmo shell das aulas (`pei6-souras.css` + watermark Univassouras + `window.print()`). Não geramos PDF em disco.

ıtificação

PacEvill/SpecLine · **public** · default `main` · `pushed_at 2026-09-24T23:40:56Z` (`0601f80`) · criado 2026-08-17 · size 9089 · `homepage null` · 11 branches (10 dependabot + main) · 0 releases

Ruby 3.4.1 + Rails 8.1 Solid Stack (Solid Queue + Solid Cable + Solid Cache em PostgreSQL 16 Neon.tech) · Hotwire Turbo 8 + Stimulus · Tailwind CSS v4 · TipTap 3.31 + Trix/ActionText · Rough.js + Mermaid.js · Puma + Thruster · Docker Multi-Stage · Cloudflare R2

e faz HOJE

Plataforma unificada real: workspaces multi-tenant, projetos com ícones/cores, documentos hierárquicos TipTap (autosave, TOC, modo foco, export), Kanban reativo com colunas customizáveis (`issue_statuses`), drag-and-drop SortableJS via Turbo Streams, milestones, labels, whiteboards vetoriais (Mermaid/Rough.js), busca global `⌘K`, perfil + LGPD (`dependent: :nullify`), Devise + Google OAuth2. Imagens provam: `projects-dashboard.png`, `kanban-board.png`, `documents-editor.png`, `whiteboard-canvas.png` + 32 commits de código + 11 test suites.

bs

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/collaborators'` → 403 (sem push) — não verificável; README nomeia docente Laís + apoio Victor — sem evidência de `LaisBordallo` como collaborator. **a confirmar em sala**

ı commitou

`contributors`: só `PacEvill` (Diego Silva Pereira Pacheco, 202413831) — 32 contribuições. Todos os commits são `Diego Silva <diegospp20@gmail.com>`. **único committer** — consistente com "Desenvolvedor Solo" do planejamento; se PEI VI exige grupo, gap R7.

nline:

`ttps://specline.onrender.com` respondeu `200 OK` em 24/09 (Cloudflare + CSP + HSTS) não é localhost-only, mas `homepage` no GitHub segue `null`.

›e / está publicado?

›mpo	Valor verificado
›mepage	`null` **preencher**
›s_pages	`false` (usa Render, não Pages) — `pages` → 404
›eases / ›loyments	0 / — (Render externo)
›nder.yaml	`type: web` · `plan: free` · `healthCheckPath: /up` · `dockerfilePath: ./Dockerfile` ✅
L produção	`https://specline.onrender.com` (citada em `Planejamento_Gestao_SpecLine_PEI_VI.md:8`) — **200 OK em 24/09**

›o um visitante acessa agora: **abre direto** — `https://specline.onrender.com` (hero "O seu ›alho, em um só lugar" + navegação Funcionalidades/Soluções/Filosofia/Preços/Changelog).
›ack local: `cp .env.example .env` → `bundle install` + `npm install` → `bin/rails ›etup` → `bin/dev` → `http://localhost:3000`. Não abre com duplo-clique em `index.html` ›s server).

›preencher `homepage` no GitHub (Settings → General → Website) e badge "Live" no README — quem só vê o ›r do repo hoje lê "não publicado".

ável / fluxo do usuário final

otas: `config/routes.rb` com 40+ rotas reais — `workspaces`, `projects`, `issue_statuses#move`, `issues#move`, `documents#duplicate/export/move`, `whiteboards#duplicate/export`, `search#index`, `my_tasks#index`, `devise + mniauth_callbacks`. Sem `href="#"`.

leader/dropdown: logo + nav Funcionalidades/Soluções/Filosofia + CTAs "Entrar"/"Criar onta" + `menu-toggle` com `data-controller="dropdown"` + `data-action="click-dropdown#toggle"` — com handler Stimulus.

ormulários: Devise com `authenticity_token` + `csp-nonce` (verificado no HTML de rodução: `csrf-token` + `nonce-c899...`). Sem fallback `localStorage` — persistência é ostgreSQL (ActiveRecord). Cobertura: `documents_controller_test.rb`, `issues_controller_test.rb`, `comments_controller_test.rb`, `whiteboards_controller_test.rb`. Único `localStorage` é `localStorage.theme` (dark ıode).

TAs/conta: "Começar Gratuitamente" → `new_user_registration_path` (`/users/sign_up`) ✅ · "Entrar" → `/users/sign_in` ✅ · Sem CPF (não se aplica); cadastro via Devise Validatable · Google OAuth2 (`User.from_omniauth`).

oncepts vs app real: 12 `public/*_concept.html` (23k–95k) são landing concepts de ıarketing — não stubs. App real está em `app/views/documents/*`, `issues/*`, `whiteboards/*` (pastas existem).

esponsivo: `meta viewport` + `tailwind.config.js` mobile-first + commit `72d6982 mobile-first navigation with drawer and bottom bar"` — `hidden lg:flex` / `lg:hidden` / `grid-cols-1 md:grid-cols-12` confirmados no HTML de produção.

laim vs código:

EADME promete editor + Kanban + whiteboard + busca + workspaces — árvore confirma ıda controller/model/migration + 4 PNGs de galeria + testes. Não é promessa vazia.

urança e LGPD

o localStorage / dashboard

alStorage só `theme` (dark/light) — sem PII. Dashboards `workspaces#index` e

`jects#index` protegidos por `authenticate_user!` (Devise); `home#index` pública não lista rios — só marketing. Sem dashboard aberto.

sentimento e finalidade

ap parcial:

`pp/views/devise/registrations/new.html.erb` coleta `mail/password/first_name/last_name` sem checkbox explícito de consentimento nem link ara `/terms` e `/privacy` na UI. Páginas existem (`get "privacy" → legal#privacy`, `get erms" → legal#terms`) mas não estão no form. Ver `SPECS/consent-purpose-lgpd` e anexos 'D se houver oficina com imagem/voz.

ets no git

`.env` → `404 Not Found` (não commitado) ✅

`.env.example` com placeholders (`sua-chave-master`, `sua-client-id-aqui`, `re_...`, `sua-ccess-key-id`) ✅

`config/credentials.yml.enc` (548 bytes criptografado) — sem chave no repo ✅

`render.yaml` / `database.yml` com `sync: false` e `<sua_chave_master>` ✅ — **nada a otacionar**.

/ HTML inseguro

ativo: `default-src 'self'`, `script-src nonce`, `frame-ancestors 'none'` + headers `ict-transport-security` / `nosniff` / `strict-origin-when-cross-origin` confirmados no `l -I specline.onrender.com`. Sanitização via `document.rb has_rich_text` + TipTap; sem `erHTML = userInput`. `Rack::Attack` com blocklist `sqlmap/nikto` e throttles (100/min, 5 s/20s, 3 registros/h) + Turnstile (`challenges.cloudflare.com`).

/ RLS

evise + `omniauth.rb` Google OAuth2 com `provider/uid` e `User.from_omniauth` com 4 ranches (UID → e-mail → link → create).

ostgreSQL Neon com `PgBouncer`; `filter_parameter_logging` ativo; `make_user_references_nullable_for_lgpd.rb` com `dependent: :nullify` (RF11 — direito ao squecimento).

ligo / erros de júnior

EADME minto: não — índice `## 5. Índice de Documentação Técnica` aponta para `SPECLINE_CONSTITUTION.md`, `INFRASTRUCTURE_AND_CAPACITY.md`, `SECURITY_BLUEPRINT.md`, `SPRINTS.md`, `Planejamento_Gestao_SpecLine_PEI_VI.md` — **todos existem** na árvore. Galeria `docs/img/*.png` (4×1 MB) existe. `## 6. Ambiente de Desenvolvimento` bate com `package.json build` e `Gemfile`. Badge `0 Vulnerabilities` corresponde a `brakeman` + `bundler-audit`.

ITML duplicado / JS sem handler: `public/` tem 12 `*_concept.html` distintos (23k–95k) — ariações de landing, não duplicação acidental. `application.js` importa urbo/Stimulus/TipTap/Mermaid/SortableJS — com `data-controller`.

)atas/sprints: `Planejamento_Gestao` Sprints 1–15 (10/08/2026→27/11/2026) bate com `SPRINTS.md` e `pushed_at 24/09` (Sprint 6 "Em Execução"). Commits 18–20/08 batem com print 1–3 homologados.

)m único committer: 32 commits só `PacEvill` — se PEI VI exige grupo, gap R7; se individual utorizado, consistente com "Desenvolvedor Solo".

ayout celular: excelente — `viewport` + Tailwind mobile-first + drawer/bottom bar — header olapsa em hamburger, cards com `rotate` e `aspect-[4/3]`.

)ntos sênior:

)lid Stack zero Redis (R$0 TCO), CSP com nonce, Rack::Attack granular, Turnstile, ActionText TipTap com autosave + TOC + modo foco, testes TDD + brakeman + bundler-audit, Docker ulti-Stage com usuário não-root e jemalloc.

s: software vs extensão

e o git tem (software)

README.md (10.822 bytes) com galeria, natriz tecnológica, índice docs/, como odar, qualidade/segurança, Docker, como ontribuir

docs/architecture/ (4 docs: Constitution, nfrastructure & Capacity, Security Blueprint, tack)

docs/SPRINTS.md + docs/DEPLOYMENT_GUIDE.md + docs/reports/sprint_*.md (6 relatórios)

docs/academic/ com 5 PDFs/docs técnicos

F01–RF11 + RNF01–RNF04 documentados om backlog/EAP + dicionário de dados

O que NÃO tem (extensão — P1 PEI VI)

gap P1 — docs/academic/PLANO DE AÇÃO EXTENSIONISTA.docx (64.610 bytes) é **cópia em branco do modelo oficial do polo Maricá** — não preenchido. Falta versão preenchida com **local de atuação específico em Maricá**, diagnóstico territorial com dado/fonte, objetivos, 4–6 atividades com prazo/responsável/indicador.

R6: RF/backlog ≠ Plano de Ação. Modelo oficial em .../referencias/modelos/PLANO DE AÇÃO EXTENSIONISTA.docx — é o único que vale para Maricá (não usar PE3 Saquarema).

ara P1 (24/09):

eencher os 8 campos do modelo Maricá (identificação, diagnóstico territorial, objetivos, anejamento, recursos, riscos, resultados, assinaturas) e commitar o .docx preenchido + dice no README. RELATÓRIO FINAL (62.303 bytes) já no repo antecipa P2, mas não ıbstitui o Plano.

nto para a AÇÃO no território

eiro, local, município, presença, indicador: nenhum parceiro/local de Maricá nomeado no git. `nejamento_Gestao:1.1` justifica com problema genérico (fragmentação de ferramentas) + ação via Google Forms (`forms.gle/x1i9uhtfk5F32TAQ8`) — **sem vínculo territorial**. Sem o/escola/ONG/CIT em Maricá, sem contato nomeado, sem data de campo.

cina dá para usar com o material que está no git? não, no recorte extensionista — o produto or/kanban/whiteboard) é usável como ferramenta digital, mas **não há roteiro de oficina 60–90** (`docs/oficina-marica.md`) que um agente externo execute sem o autor. Falta passo a passo, is, lista de presença (Anexo A), Likert (Anexo B), termo LGPD imagem/voz (Anexo C). Sprints preveem onboarding/chat mas nenhuma ida a campo em Maricá com /responsável/indicador.

iagnóstico (sem semáforo):

nda só na UV / sem território — software maduro e publicado, sem vínculo territorial ativo em aricá e sem evidência de ida a campo no git. Caso clássico de "app avançado sem território nda é só trabalho na UV".

ue precisa funcionar (aceite)

clica / grava / alguém de fora usa — demonstrável em 28/09 ou no território.

bre: visitante abre `https://specline.onrender.com` → hero "O seu trabalho, em um só lugar" arrega sem 404, header com Funcionalidades/Soluções/Filosofia/Preços/Changelog.

lica: clica "Criar Conta" → `/users/sign_up` abre formulário Devise com `email/password`; lica "Entrar" → `/users/sign_in`; clica "Funcionalidades → Documentos & Wiki" → `/features/docs` (idem Kanban `/features/kanban` e Whiteboard `/features/whiteboard`).

rava: cria conta válida → login → "Novo Workspace" → cria workspace com nome/cor `workspaces#create` no Neon); cria projeto (`projects#create`); cria documento `documents#create`) e digita no TipTap → autosave persiste `content` no banco; cria issue no anban → arrasta entre colunas (`issues#move` via SortableJS + Turbo Streams) e recarrega — osição mantida.

lguém de fora usa (território): pessoa de Maricá acessa `specline.onrender.com` sem nstalar nada, cria conta, cria workspace/projeto e usa editor + kanban + whiteboard sem ajuda o autor; em oficina presencial em Maricá (local nomeado + data), participante preenche lista de resença (Anexo A) e avalia com Likert (Anexo B) — evidências commitadas em `docs/academic/` com fotos datadas e legendas `tabela-evidencias-evento-marica-2026-09`.

vidência: lista de presença + 3–5 fotos datadas com legenda padrão 18/09 + Likert tabulado o git (Anexos A–D do Relatório Final).

último item **não está verificável** — falta local/data/presença/Likert de Maricá.

ridade do que falta — P0 / P1 / P2

- bloqueia o uso na ação agora

O que falta	Critério de aceite
Amarrar território a Maricá com	`PLANO DE AÇÃO EXTENSIONISTA.docx` campo "local de atuação" com Maricá + bairro/instituição + contato (nome/tel/e-mail) + endereço + data(s)

	parceiro/local nomeado	da ação commitado
-	Roteiro de oficina 60–90 min usável por terceiro	`docs/oficina-marica.md` com objetivo, público, materiais (projetor, QR da URL, ficha), papéis (moderador/apoio/plateia), passo a passo cronometrado (10' apresentação + 20' demo + 25' prática + 15' feedback) + coleta presença/Likert
-	Ownership se for grupo — ou declarar individual	`LaisBordallo` + integrantes como collaborators + handles no README; se individual autorizado, README registra "Entrega individual — PEI VI Maricá"
-	Consentimento LGPD visível no cadastro	Checkbox "Li e concordo com Termos e Privacidade" com links `/terms` + `/privacy` + texto de finalidade em `registrations/new.html.erb`

· bloqueia P1 (plano) ou apresentação

	O que falta	Critério
·	Preencher Plano de Ação completo até 24/09	8 campos do modelo Maricá (identificação, diagnóstico territorial com dado/fonte, objetivos, planejamento atividade×descrição×prazo×responsável×indicador, recursos, riscos, resultados, assinaturas)
·	Publicar URL estável no GitHub	`homepage https://specline.onrender.com` + badge "Live" no README
·	Evidências mínimas para apresentação	`docs/academic/evidencias/` com lista de presença (Anexo A), fotos datadas com legenda padrão, Likert (Anexo B)
·	Fechar Sprint 6 e atualizar `SPRINTS.md`	Status Sprint 6 (28/08–06/09) de "Em Execução" para entregue/pendente com data real
·	README com integrantes/handles/território/status	Seção "Integrantes → handles", território Maricá + parceiro, status local vs URL

- depois (outubro / P2)

2-1 Relatório Final Word + Portfólio PPTX (síntese, metas previstas × alcançadas, impacto,

arga horária, dificuldades, aprendizados, anexos A–D) — prazo 27/11/2026

'**2-2** Hardening de auditoria: expor `activities` + export CSV/PDF (`reports/*` Sprints 9–10)

'**2-3** Acessibilidade WCAG + Dark Mode (Sprint 14): contraste, teclado, `aria-label` em anban/whiteboard

'**2-4** Dependabot: 11 PRs (`bundler/*` + `actions/*`) — mergear após CI verde (`brakeman`, `bundler-audit`)

'**2-5** Publicar release/tag v1.0 no GitHub

·itório: Maricá real vs fictício

cio? Não há lorem/outra cidade — mas **também não há território real nomeado**. Repo é orialmente neutro/genérico (tooling). Para PEI VI Maricá, isso = **não comprova Maricá**. É preciso ear local parceiro (ex.: `Escola Municipal ... — Inoã`, `CRAS ... — Itaipuaçu`, `Associação - Centro`, `Polo de Inovação — Maricá`) + diagnóstico com dados do município.

dências (comandos + paths lidos)

ção via `gh api` com aspas no path, antes de clonar. Sem segredos — só caminhos + tipos.

andos `gh api`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/collaborators'` → 403
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contributors'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/branches'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/releases'` → []
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/pages'` → 404
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/languages'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/commits?per_page=100'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/git/trees/main?recursive=1'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/README.md'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/docs?ref=main'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/.env.example?ref=main'`
`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/.env?ref=main'` → 404

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/package.json?ref=main'`

`gh api repos/PacEvill/SpecLine/contents/docs/academic/Planejamento_Gestao_SpecLine_PEI_VI.md?ef=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/config/routes.rb?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/render.yaml?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/db/seeds.rb?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/app/controllers/application_controller.rb?ef=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/config/credentials.yml.enc?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/issues?state=open&per_page=20'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/app/views?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/app/controllers?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/app/models?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/app/javascript?ref=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/app/views/layouts/application.html.erb?ef=main'`

`gh api 'repos/PacEvill/SpecLine/contents/app/views/home/index.html.erb?ref=main'`

`curl -I https://specline.onrender.com` + `curl -s https://specline.onrender.com` (200 K)

`curl -s ttps://raw.githubusercontent.com/PacEvill/SpecLine/main/app/controllers/application_contro`

`curl -s ttps://raw.githubusercontent.com/PacEvill/SpecLine/main/config/initializers/rack_attack.rb`

`curl -s https://raw.githubusercontent.com/PacEvill/SpecLine/main/app/models/user.rb`

s lidos

ME.md (10.822) · Planejamento_Gestao_SpecLine_PEI_VI.md (13.841) · PLANO DE AÇÃO NSIONISTA.docx (64.610) · RELATÓRIO FINAL.docx (62.303) · SPECLINE_CONSTITUTION.md · ASTRUCTURE_AND_CAPACITY.md · SECURITY_BLUEPRINT.md · SPRINTS.md · DEPLOYMENT_GUIDE.md cs/img/*.png (4× ~1 MB) · config/routes.rb (2.591) · rack_attack.rb (3.031) · ent_security_policy.rb · devise.rb · render.yaml (1.153) · package.json (1.079) · .example (2.278) · application_controller.rb · workspaces/documents/issues/whiteboards rollers · workspace/document/issue/user models · layouts/application.html.erb · /index.html.erb · application.js · public/*_concept.html (12×) · credentials.yml.enc) · schema.rb (10.706) · exhaustive_platform_test.rb · security_hardening_test.rb

uno-safe:

caminhos + tipos (`config/credentials.yml.enc · criptografado`, `.env.example · aceholders`). Sem valores. Todas as categorias preenchidas.

los oficiais: `AREAS/academia/univassouras/aulas/pei6-extensao-2026-2/referencias/modelos/`

ndário: `calendarios-2026-2.html#pei6` · Disciplina `d450a4ee-68a0-4cda-af79-58dc732f4e02` — iisturar com PE3 Saquarema.

Laís Cristine Bordallo Pinheiro
Docente
Universidade de Vassouras (FUSVE)
Práticas Extensionistas Integradoras VI · Engenharia de Software · 2026.2 · Campus Maricá
didático elaborado para fins de ensino nesta disciplina. Code review aluno-safe — sem segredos, sem semáforo, com evidências via `gh api`.