

Despliegue de la WEB en entorno local

VB Linux con XAMPP

Módulo: Despliegue de Aplicaciones WEB

Curso: 2º de FP Grado Superior Desarrollo WEB Entorno Servidor

Docente : Sarah González

Contenido

Planificación del Sprint.....	2
1. Historia de Usuario	2
2. Objetivo del Sprint	2
3. Requisitos Funcionales	2
4. Requisitos Técnicos	3
5. Criterios de Aceptación (Rúbrica)	3
6. Anexos.....	4

Planificación del Sprint

1. Historia de Usuario

ID: HU-01

Título: Despliegue de aplicación web en entorno local con XAMPP

2. Objetivo del Sprint

Configurar y validar el entorno de despliegue local de la aplicación web utilizando XAMPP, asegurando que el servidor, la base de datos y la aplicación funcionen correctamente para pruebas internas.

Necesidad: Como usuario quiero tener la funcionalidad de desplegar la aplicación web en un entorno local utilizando XAMPP

Para: Realizar pruebas funcionales y validar el correcto funcionamiento del sistema antes de pasar a producción.

Quien: Desarrollador del equipo.

3. Requisitos Funcionales

1. El sistema debe permitir iniciar y detener el servidor Apache.
2. El sistema debe permitir crear e importar bases de datos desde phpMyAdmin.
3. La aplicación debe conectarse correctamente a la base de datos configurada.
4. El sistema debe mostrar mensajes de error claros en caso de fallo de conexión.
5. La aplicación debe ser accesible desde localhost.

4. Requisitos Técnicos

1. Instalación correcta de XAMPP.
2. Verificación de que no exista conflicto con Apache2 (detener servicio si está activo).
3. Configuración adecuada del archivo de conexión a la base de datos (host, usuario, contraseña y nombre de BD).
4. Ubicación del proyecto dentro de la carpeta /htdocs.
5. Configuración correcta de puertos (por defecto 80 y 3306).
6. Base de datos previamente exportada e importada correctamente.
7. Permisos adecuados en el sistema de archivos.

Tecnologías Utilizadas

- **XAMPP**
- **Apache**
- **PHP**
- **MySQL / MariaDB**
- **phpMyAdmin**
- Navegador web (Chrome / Firefox)
- Sistema operativo Windows o Linux

5. Criterios de Aceptación (Rúbrica)

- El servidor Apache inicia sin conflictos.
- La base de datos está correctamente importada en phpMyAdmin.
- La aplicación se ejecuta desde el navegador sin errores.
- Se valida la conexión entre la aplicación y la base de datos.
- No existen conflictos con otros servicios como Apache2 previamente instalado.

Resultados Esperados

- ✓ Entorno local completamente funcional.
- ✓ Aplicación accesible desde navegador.

- ✓ Base de datos operativa y conectada.
- ✓ Servidor Apache funcionando sin conflictos.
- ✓ Validación exitosa de pruebas iniciales.

6. Anexos

Ejemplo