
Ejercicio 1.-

3 row(s) returned.



```
use bd_peluqeria;


-- Ejercicio 1
drop procedure if exists ServiciosHoy;
DELIMITER //

create procedure ServiciosHoy()
BEGIN
    select clt.nombre as Nombrecliente, sv.tipo_servicio as servicio,  emp.nombre as empleado
    from tbl_servicios as sv
    join tbl_empleados as emp on sv.nif_empleado = emp.nif
    join tbl_clientes as clt on sv.nif_cliente = clt.nif
    where date(sv.fecha_servicio) = CURDATE();
END //
DELIMITER ;

call ServiciosHoy();
```

Result Grid

Nombrecliente	servicio	empleado
susana	mechas	carlos
juan	otros	lucía
uxía	maquillaje	david



Result 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
32	19:50:02	create procedure ServiciosHoy() BEGIN select clt.nombre as Nombrecliente, sv.tipo_servicio as servicio, emp.nombre as empleado from tbl_servicios ...	0 row(s) affected
33	19:50:02	call ServiciosHoy()	3 row(s) returned
34	19:52:55	use bd_peluqeria	0 row(s) affected
35	19:52:55	drop procedure if exists ServiciosHoy	0 row(s) affected
36	19:52:55	create procedure ServiciosHoy() BEGIN select clt.nombre as Nombrecliente, sv.tipo_servicio as servicio, emp.nombre as empleado from tbl_servicios ...	0 row(s) affected
37	19:52:55	call ServiciosHoy()	3 row(s) returned

Ejercicio 2.-

1 row(s) affected

```
-- Ejercicio 2
drop procedure if exists NuevoServicio;
DELIMITER //


create procedure NuevoServicio(
in clt_nif varchar(9),
in clt_nombre varchar(30),
in clt_apellido1 varchar(30),
in clt_apellido2 varchar(30),
in clt_direccion varchar(60),
in clt_telefono varchar(9),
in emp_nif varchar(9),
in sv_fecha_servicio datetime,
in sv_tipo_servivio varchar(50),
in sv_valoracion varchar(100)
)
BEGIN
    declare continue handler for SQLSTATE '23000'
    select 'El cliente existe' as 'duplicado';

    insert into tbl_clientes(nif, nombre, apellido1, apellido2, direccion, telefono) values (clt_nif, clt_nombre, clt_apellido1, clt_apellido2, clt_direccion, clt_telefono);
    insert into tbl_empleados(nif) values (emp_nif);
    insert into tbl_servicios(nif_cliente, nif_empleado, fecha_servicio, tipo_servicio, valoracion) values (clt_nif, emp_nifsv_fecha_servicio, sv_tipo_servicio, sv_valoracion);

END //
DELIMITER ;

call NuevoServicio('88889999V', 'Carlos', 'Príncipe' ,'Morodo', 'Calle Menor 10', '666111222', 'e00000002', now(), 'Corte y color', 'buena');
call NuevoServicio('22222222b', 'ana', 'lopez' ,'fernandez', 'avenida galicia 12', '600222222', 'e00000002', '2025-02-02', 'tinte', 'bien');
```

Cuando ejecuto Carlos:



69	20:43:13	call NuevoServicio('88889999V', 'Carlos', 'Príncipe' ,'Morodo', 'Calle Menor 10', '666111222', 'e00000002', now(), 'Corte y color', 'Buena')	1 row(s) returned

Cuando ejecuto Ana que ya existe:

```
47 •  call NuevoServicio('22222222b', 'ana', 'lopez' ,'fernandez', 'avenida galicia 12', '600222222', 'e00000002', '2025-02-02', 'tinte', 'bien');
48
49    -- Ejercicio 3
50 •  drop trigger if exists ControlBonoBL;
51    DELIMITER //
52
53 •  create trigger ControlBonoBL
54    before insert on tbl_servicios
55    for each row
56    BEGIN
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

duplicado
El cliente existe

Ejercicio3 .-

0 row(s) affected

```
-- Ejercicio 3
drop trigger if exists ControlBonoBI;
DELIMITER //

create trigger ControlBonoBI
before insert on tbl_servicios
for each row
BEGIN
    if exists(select 1 from tbl_bonos where nif = new.nif_cliente and cantidad_actual > 0)
    then
    update tbl_bonos -- hacemos update para refrescar
    set cantidad_actual = cantidad_actual - 1 where nif = new.nif_cliente and cantidad_actual > 0 -- Aqui resto el bono
    limit 1; -- Maximo 1 bono
    end if;
END //
DELIMITER ;

call ControlBonoBI();

-- Ejercicio 4
```

n Output

Time	Action	Message
20:51:36	call ControlBonoBI()	Error Code: 1305. PROCEDURE bd_peluqeria.ControlBonoBI does not exist
20:51:55	drop trigger if exists ControlBonoBI	0 row(s) affected
20:51:55	create trigger ControlBonoBI before insert on tbl_servicios for each row BEGIN DECLARE v_saldo_bono INT DEFAULT -1; -- Comprobamos si ...	0 row(s) affected
20:51:55	call ControlBonoBI()	Error Code: 1305. PROCEDURE bd_peluqeria.ControlBonoBI does not exist
20:58:27	drop trigger if exists ControlBonoBI	0 row(s) affected
20:58:27	create trigger ControlBonoBI before insert on tbl_servicios for each row BEGIN if exists(select 1 from tbl_bonos where nif = new.nif_cliente and cantid...	0 row(s) affected

Ejercicio 4.-

0 row(s) affected

```
-- Ejercicio 4
drop function if exists fn_ingresos_empleado;
DELIMITER //

create function fn_ingresos_empleado(nif_empleado char(9))
returns decimal(5 , 2) deterministic
BEGIN
    declare servicios_totales smallint;
    declare ingresos decimal (5, 2);

    select count(*) into servicios_totales
    from tbl_servicios
    where nif_empleado = emp_nif_empleado;


    set ingresos = servicios_totales * 0.35;

    return servicios_totales;

END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 5


-- Ejercicio 6
```



Time	Action		Message
21:21:19	drop function if exists fn_ingresos_empleado		0 row(s) affected
21:21:19	create function fn_ingresos_empleado(nif_empleado char(9)) returns decimal(5 , 2) deterministic BEGIN declare servicios_totales smallint;	declare in...	0 row(s) affected
21:22:31	drop function if exists fn_ingresos_empleado		0 row(s) affected
21:22:31	create function fn_ingresos_empleado(nif_empleado char(9)) returns decimal(5 , 2) deterministic BEGIN declare servicios_totales smallint;	declare in...	0 row(s) affected
21:24:09	drop function if exists fn_ingresos_empleado		0 row(s) affected
21:24:09	create function fn_ingresos_empleado(nif_empleado char(9)) returns decimal(5 , 2) deterministic BEGIN declare servicios_totales smallint;	declare in...	0 row(s) affected

Ejercicio 5.-

0 row(s) affected

```
-- Ejercicio 5
drop function if exists fn_comision_variable;
DELIMITER //


create function fn_comision_variable(nif_empleado char(9))
returns int deterministic
BEGIN
    declare tipos int;
    declare porcentaje_incremento int default 0;

    select count(distinct tipo) into tipos
    from tbl_servicios
    where nif_empleado = nif_empleado;

    if(tipos) > 2
    then
    set porcentaje_incremento = 15;
    end if;

    return porcentaje_incremento;
END //
DELIMITER ;



-- Ejercicio 6
```



Time	Action		Message
21:44:08	drop function if exists fn_comision_variable		0 row(s) affected, 1 warning(s): 1305 FUNCTION bd_peluqeria.fn_comision_variable does not exist
21:44:08	create function fn_comision_variable(nif_empleado char(9)) returns int deterministic BEGIN declare tipos int;	declare porcentaje_incremento int defa...	Error Code: 1193. Unknown system variable 'porcentaje'
21:44:34	drop function if exists fn_comision_variable		0 row(s) affected, 1 warning(s): 1305 FUNCTION bd_peluqeria.fn_comision_variable does not exist
21:44:34	create function fn_comision_variable(nif_empleado char(9)) returns int deterministic BEGIN declare tipos int;	declare porcentaje_incremento int defa...	0 row(s) affected
21:44:46	drop function if exists fn_comision_variable		0 row(s) affected
21:44:46	create function fn_comision_variable(nif_empleado char(9)) returns int deterministic BEGIN declare tipos int;	declare porcentaje_incremento int defa...	0 row(s) affected

Activar Window
Ve a Configuración p

Incremento de 15




```sql
select nif, nombre, fn_ingresos_empleado(nif) as ingresos_sin_incremento,
                    fn_comision_variable(nif) as porcentaje,
                    fn_ingresos_empleado(nif) + (fn_ingresos_empleado(nif) * fn_comision_variable(nif) / 100) as total
from tbl_empleados
where nif = 'e00000001'
```

6.-

8 row(s) affected

