

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DF
Brasília, 11 de junho de 2026
Anderson de Matos Guimarães
Professor: Rômulo



DESENVOLVEDOR WEB COM PYTHON E DJANGO

1 Configurações regionais

- Ativar o servidor: `python manage.py runserver`
- Alterar configurações
 - Dentro da pasta `setup > settings.py`, em:

```
# Internationalization
# https://docs.djangoproject.com/en/4.1/topics/i18n/

LANGUAGE_CODE = 'pt-BR' # valor já alterado

TIME_ZONE = 'America/Sao_Paulo'# valor já alterado

USE_I18N = True

USE_TZ = True
```

2 Modelagem e Conexão com o Banco de dados

2.1 Conexão com o MySQL

- Startar o MySQL por meio do Xampp
- Abrir o MySQL Workbench
- Criar uma nova conexão (se necessário)
- Acessar a conexão (existente ou a que foi criada)

2.2 Criar o Banco de Dados

- Criar o banco de dados no MySQL:

```
CREATE DATABASE djangoartigos;
```

2.3 Conectar o Django ao banco de dados do MySQL

- Em `setup/settings.py`, usar a configuração de banco de dados:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'djangoartigos', # O nome do banco de dados MySQL que você criou
        'USER': 'root',         # Seu usuário MySQL
        'PASSWORD': '',         # Sua senha MySQL
        'HOST': 'localhost',    # Ou o IP/nome do host onde o MySQL está
                                # rodando
        'PORT': '3306',         # A porta do MySQL (3306 é a padrão)
        # Outras opções podem ser adicionadas em 'OPTIONS' se necessário
        # ... outras configurações ...
        'OPTIONS': {
            'init_command': "SET sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES'",
        }
    }
}
```

Obs.: Pode deixar a conexão do sqlite comentada com **aspas triplas** (```` texto ````)

Via terminal:

- Informar que iremos Usar o MySQL:

```
pip install mysqlclient
```

- Rodar o servidor:

```
python manage.py runserver
```

Obs: Se antes de instalar o conector MySQL (`pip install mysqlclient`) o servidor estiver ativo, precisará desativá-lo antes (CTRL + C) e depois reativar (`python manage.py runserver`).

2.4 Modelagem das entidades

Em `models (\motorartigos\models.py)`:

1. Criar a entidade 'Autor'

```
class Autor(models.Model):
    nome = models.CharField(max_length=100)
    biografia = models.TextField()
    email = models.EmailField()

    def __str__(self):
        return self.name
```

Após o módulo (entidade) Autor criado:

2. Criar 'migrations'

Obs.: parar o servidor (CTRL + C)

Se necessário, instalar o app:

Em \setup\settings.py, em **INSTALLED_APPS**:

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
    'motorartigos', # inserido para criar o app  
]
```

No terminal:

Preparar o migration:

```
python manage.py makemigrations motorartigos
```

Depois, para aplicar o migration:

```
python manage.py migrate motorartigos
```