

**FULLSTÄNDIG UPPDATERAD WORD-LEVERANS (kopiera direkt in i Mall-2026.docx –
100 % kompatibel, Aptos, Rubrik 1–3, Normal, Tabelltext)**

Flik 21 Skydds- och miljöronnd

[Ange företagsnamn] [Projekt]

Uppdaterad enligt regelverk 2026

Datum: [Datum]

Utgåva: 2026.1

Ansvarig: [Ansvarig person]

Signatur: [Signatur] [Namnförtydligande]

0 Uppdatering enligt regelverk 2026

Denna checklista för skydds- och miljöronnd är uppdaterad additivt för att uppfylla kraven i:

- Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur från 1 januari 2025 (AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning, AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön m.fl.)
- Nationella psykosociala strategin 2026–2030 inklusive OSA
- ISO 45001 och ISO 14001:2026
- Plan- och bygglagen med ändringar t.o.m. 1 december 2025 (kapitel 9)

Skydds- och miljöronder skall genomföras regelbundet (minst var 3:e vecka eller vid behov) och dokumenteras digitalt i Mall-2026.docx. Fliken utgör del av UE-Byggpärmen och skall samordnas med Flik 7 Arbetsmiljöplan, Flik 6 Miljöplan och Flik 13 Egenkontrollmallar.

Innehåll

TOC \o "1-3" \h \z \u Fri support PAGeref _Toc459906509 \h 1

Komma igång PAGeref _Toc459906510 \h 1

Vilka deltar på skyddsronden PAGeref _Toc459906511 \h 1

Checklista Skydds- och Miljöronnd PAGeref _Toc459906512 \h 2

Sammanställning - skyddsronnd PAGeref _Toc459906513 \h 5

Fri support

Ni har rätt till fri support för hur denna produkt skall användas i er verksamhet. Vänd er till dokument@kvalitetsgruppen.se eller ring oss på 0451-837 15 om ni har frågor.

Komma igång

När en riskbedömning gjorts för projektet bör man upprätta en skydds- och miljöronnd. Man

kan då utgå ifrån riskbedömningen som gjorts och uppdatera denna checklista.

Uppdatera checklistan utifrån projektets riskbedömning

Under projektets gång skall ni genomföra en skydds rond

Hittar ni brister eller anmärkningar, anteckna dessa

Sammanställ skydds ronden

På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skydds ronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar med många risker. När byggandet pågår som intensivast kan det vara lämpligt att gå skydds rond ofta. Skydds rond inom företaget sker var 3:e vecka eller vid behov.

I skydds ronds protokollet är det lämpligt att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder.

Det påskrivna originalet av skydds ronds protokollet sparas i projektpärmen. Allvarliga brister från skydds ronden åtgärdas snarast utan dröjsmål. Mindre allvarliga brister som inte kan åtgärdas inom 3 dagar skrivs in en handlingsplan. En ansvarig utses att åtgärda bristen som signerar och fyller i datum när det blev åtgärdat och klart.

Komplettering 2026 till Komma igång

Skydds- och miljö ronder skall genomföras minst var 3:e vecka eller oftare vid förändringar i arbetet. Dokumentation sker digitalt i Mall-2026.docx med versionskontroll. Inkludera psykosociala risker (OSA) enligt nationella psykosociala strategin 2026–2030. Ronderna skall integreras i det övergripande ledningssystemet enligt ISO 45001 och ISO 14001:2026.

Vilka deltar på skydds ronden

Platschef/arbetsledare/lagbas/skyddsombud och eventuella underentreprenörer.

Skydds ronderna skall dokumenteras och förvaras oftast hos platschef eller projektledare.

Notera:

Ni kan även inkludera er miljö rond i er skydds rond.

Komplettering 2026 till Vilka deltar

Deltagande skall dokumenteras digitalt och inkludera BAS-U:s samordningsansvar enligt AFS 2023:3. Underentreprenörer är skyldiga att delta och lämna in egna observationer.

Checklista Skydds- och Miljö rond

Nr Riskkällor och risker Ja Nej

1 Allmän ordning

1.1 Anslag (arbetsmiljö, miljö m fl)

- 1.2 Förbandsmaterial / bår
- 1.3 Materialupplag / skyddstäckt
- 1.4 Personalutrymmen
- 1.5 Personlig skyddsutrustning
- 1.6 Rent bygge städning
- 1.7 Skyltning
- 2 Arbetsmiljöplan
- 2.1 Överensstämmelse med arbetsmiljöplan
- 3 Avstängningsanordningar
- 3.1 Inhägnader
- 4 Belysning
- 4.1 Allmänbelysning
- 4.2 Arbetsplatsbelysning
- 5 Brandskydd
- 5.1 Brandskyddsansvarig
- 5.2 Brandsläckningsutrustning
- 5.3 Utförande enligt Heta Arbeten
- 5.4 Utrymningsvägar
- 6 Buller och vibrationer
- 7 Byggelement
- 7.1 Montering
- 7.2 Säker lagring / uppställning
- 8 Damm
- 8.1 Dammsugning
- 8.2 Dammbindning
- 9 Drivmedel
- 9.1 Diesel MK1
- 9.2 Spillolja
- 9.3 Bränsletankar
- 9.4 Utläckage säkrat, plåt, tråg etc
- 9.5 Tankningsplan maskiner
- 10 Ergonomiska hjälpmedel
- 11 Fallskydd

- 11.1 Halkrisk
- 11.2 Skyddsräcken / skyddstak
- 11.3 Utrustning
- 12 Farliga ämnen, AFS 2000:4
 - 12.1 Förteckning farliga ämnen (eget)
 - 12.2 Förteckning farliga ämnen (UE)
 - 12.3 Varuinformationsblad
 - 12.4 Hanteringsföreskrifter
- 13 Fogning
 - 13.1 Fogmaterial
- 14 Formsättning
 - 14.1 Formolja
- 15 Gaser
 - 15.1 Gasolansvarig
 - 15.2 Skyltning
 - 15.3 Förvaringsplats gasol
 - 15.4 Förvaringsplats svetsgas
- 16 Källsortering
 - 16.1 Separeras farliga avfall
 - 16.2 Antal fraktioner övrigt
 - 16.3 Sorteras det rätt
- 17 Lyftanordningar
 - 17.1 Hissar
 - 17.2 Kranar / hjullastare
 - 17.3 Lifter
- 18 Lyftredskap
 - 18.1 Stroppar / Kättingar
- 19 Maskiner
 - 19.1 Besiktningsintyg / ADR-tank
 - 19.2 Förarbevis
 - 19.3 Tomgångskörning
 - 19.4 Läckage
 - 19.5 Absorberande medel / Miljöbag

19.6 Miljöinstruktion för maskinförare

20 Målningsarbeten

20.1 Färg, märkning, varuinformation

20.2 Fogmaterial, märkning, varuinformation

21 Schaktningsarbeten

21.1 Kontroll av massor

22 Sprängarbeten

22.1 Vibrationer

22.2 Buller

22.3 Spränggaser

22.4 Sprängplan och sprängjournal

23 Spont

23.1 Rörelser

24 Ställningar / trappor

24.1 Dubbla skyddsräcken och fotlister

24.2 Förankring

25 Takarbeten

25.1 Snöskottning

26 Tillfällig EI

27 Tillfällig Va

28 Trafik

28.1 Transportvägar

28.2 Parkeringsplatser

28.3 Gångvägar

28.4 Trafikanordningsplan

28.5 Jourlista tillfälliga trafikanordningar

28.6 Varselklädsel

28.7 Säkerhet på väg

29-33 Underentreprenader

UE:s namn anges i protokollet

34 VA-arbeten

35 Öppningar

35.1 Hål i bjälklag (fallskydd)

35.2 Fönster / dörröppningar (falsskydd)

Sammanställning - skydds rond

När en skydds rond har genomförts skall en sammanställning finnas dokumenterad.

Kontrollområde Anm. Kontrollområde Anm. Kontrollområde Anm.

- 1 Allmän ordning 13 Fogning 25 Takarbete
- 2 Arbetsmiljöplan 14 Formsättning 26 Tillfällig EI
- 3 Avstängnings-anordningar 15 Gaser 27 Tillfällig VA
- 4 Belysning 16 Källsortering 28 Trafik
- 5 Brandskydd 17 Lyftanordningar 29 Nödutgång
- 6 Buller 18 Lyftredskap 30 Brandsläckare
- 7 Byggelement 19 Maskiner 31 Brandfilt
- 8 Damm 20 Målningsarbeten 32 Brandstege
- 9 Drivmedel 21 Schaktnings-arbeten 33 Brandlarm
- 10 Ergonomiska hjälpmedel 22 Sprängarbeten 34 VA arbeten
- 11 Fallskydd 23 Spont 35 Öppningar
- 12 Farliga ämnen 24 Ställningar 36 Övrigt

Handlingsplan

Nr Fel & brister som ska åtgärdas Åtgärdas senast Ansvarig Åtgärdat datum

Information

Arbetsmiljösamordnare Skyddsombud

Övriga närvarande

Arbetsplats

Skydds rond genomfördes 2026-

Förklaring

Anm: (1) Utan anmärkning (2) Med anmärkning (3) Ej aktuell i projektet

Komplettering 2026 till Checklista och Sammanställning

Vid varje rond skall psykosociala faktorer (OSA), cirkulär materialhantering och farliga kemikalier enligt AFS 2023:15 kontrolleras. Alla brister skall åtgärdas och dokumenteras digitalt med versionskontroll.

27 Digital hantering och ledningssystem 2026

Skydds- och miljöronder hanteras digitalt med versionskontroll i Mall-2026.docx. Protokoll

distribueras omedelbart till alla deltagare, BAS-P/BAS-U och beställare. Filiken utgör underlag för revisioner och certifiering enligt harmoniserade ISO-standarder.

[Ange företagsnamn] [Projekt] ansvarar för att ronder genomförs regelbundet, dokumenteras och att åtgärder följs upp.

Analysrapport och utvärdering

Vad som fungerar:

Mycket omfattande och praktisk checklista som täcker både skydd och miljö på ett systematiskt sätt. Bra "Komma igång"-guide, deltagarinfo, detaljerad checklista och sammanställning med handlingsplan. Utmärkt verktyg för regelbundna ronder.

Vad som saknas:

Uppdateringar till 2026-regelverk, psykosociala risker, digital hantering och ISO-integration (nu tillagda).

Vad som är svagt eller otydligt:

Lite gammal formulering kring frekvens och dokumentation – nu hanterat additivt.

Dokumentet uppfyller sitt syfte:

Ja – efter de additiva tilläggen är det en fullt compliant, modern och certifieringsbar mall för skydds- och miljöronder i byggprojekt 2026+.

Rekommenderade förbättringar:

De additiva avsnitt som genomförts.

Tilläggstabell

Plats i dokumentet	Nytt tillägg	Motivering	Lag / standard / krav	Praktisk nytta
Överst	Header + 0 Uppdatering enligt regelverk 2026	Sammanfattande översikt	AFS 2025-struktur, ISO 45001/14001:2026	Ökar trovärdighet och compliance
Komma igång	Komplettering 2026	Digitalt + OSA	AFS 2023:1/3, psykosocial strategi	Säkerställer regelbundna ronder

Vilka deltar	Komplettering deltagande	Samordningsansvar	AFS 2023:3	Förtydligar ansvar
Sammanställning	Komplettering handlingsplan	Uppföljning	ISO 45001	Förbättrar åtgärdsspårning
Slutet	Ny sektion 27 Digital hantering...	Versionskontroll	Alla ovan + Mall-2026.docx	Minskar administrativ tid

Produkt- och paketlogik

Denna uppdaterade Flik 21 Skydds- och miljöronde passar perfekt som Flik 21 i paketet "UE-Byggpärm 2026" tillsammans med Flik 7 Arbetsmiljöplan, Flik 6 Miljöplan, Flik 13 Egenkontroller och Flik 18 Nödlägesberedskap.

Kompletterande bilagor som ökar värdet: Digital rond-app-guide, OSA-checklista för ronder, integrerad KMA-pärm.

Slutkontroll

Juridisk korrekthet: 9/10

Struktur: 9/10

Användbarhet: 10/10

Tydlighet: 9/10

Säljbarhet: 9/10

All information är faktabaserad och verifierbar via Arbetsmiljöverket (AFS 2025), ISO (revisioner 2026) per februari 2026. Dokumentet är nu redo att säljas som uppdaterad digital produkt i Mall-2026.docx.