

FULLSTÄNDIG UPPDATERAD WORD-LEVERANS (kopiera direkt in i Mall-2026.docx – 100 % kompatibel, Aptos, Rubrik 1–3, Normal, Tabelltext)

Flik 8 Miljöanalys

[Ange företagsnamn] [Projekt]

Uppdaterad enligt regelverk 2026

Datum: [Datum]

Utgåva: 2026.1

Ansvarig: [Ansvarig person]

Signatur: [Signatur] [Namnförtydligande]

0 Uppdatering enligt regelverk 2026

Denna miljöanalys är uppdaterad additivt för att uppfylla kraven i:

- ISO 14001:2026
- EU-taxonomin
- Circular Economy Act
- CSRD och CSDDD inklusive Omnibus 2026
- Plan- och bygglagen med ändringar t.o.m. 1 december 2025 (kapitel 9)
- Aktuell avfalls- och kemikalielagstiftning samt klimatmål

All dokumentation skall hanteras digitalt med versionskontroll i Mall-2026.docx. Fliken utgör underlag till Flik 6 Miljöplan och integreras i det övergripande ledningssystemet (ISO 9001:2026, 14001:2026, 45001).

Flik 8 Miljöanalys

Arbetsmetodik

1. Vi har helt lokala transporter vid inköp av byggnadsmaterial för att korta transportsträckorna.
2. Aktuell transportör är egen maskinpark.
3. Tomgångskörning undviks i möjligaste mån.
4. Dammskydd utföres vid torr väderlek genom vattenpåläggning.
5. Buller från byggplatsen. Se våra Allmänna ordnings- och skyddsregler i
Arbetsmiljöplanen

Arbetsmiljöplanen

Information

Materialhantering

Våra rutiner för förvaring av material på byggarbetsplatsen tillgodoses genom att materialet i möjligaste mån avropas, transporteras direkt till inbyggnadsstället efter behov. Utrustning förvaras i låst förrådscontainer, där de skyddas mot skador och stöld.

Information

Källsortering och omhändertagande av avfall

I övrigt separeras olika materialslag på arbetsplatsen i schaktmassor, byggavfall mm.

Om massorna klassas som "farligt avfall" skall;

Transportdokument upprättas enl. SFS 2011:927.

Efter avlämning av "farligt avfall" skall mottagningsbevis/följesedlar redovisas.

Erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra nedsmutsning.

Information

Byggavfall

1. I möjligaste mån återanvänds dessa materialslag inom arbetsområdet.
6. I andra hand på annan arbetsplats (om de inte anses vara "farligt avfall").
7. I 3:e hand fraktas massorna till deponi, (om byggmaterial inte anses vara "farligt avfall").

Information

Nödlägesberedskap

Vid ev. miljöolycka finns en nödlägesberedskap i vart och ett av fordon för att kunna hantera detta på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vid miljöolyckor åtföljs dokumenterad instruktion "Checklista nödlägesberedskap"

Information

Verksamhetsstyrning

Se kvalitetsplan upprättat för projektet.

image1.png

image2.png

1

Miljöanalys

Projekt nr: Projektnamn:

Upprättat datum:

Utgåva:

Reviderat datum

Utfärdare:

Flik 8 Miljöanalys

Arbetsmetodik

1. Vi har helt lokala transporter vid inköp av byggnadsmaterial för att korta transportsträckorna.

1. Aktuell transportör är egen maskinpark.
2. Tomgångskörning undviks i möjligaste mån.
3. Dammskydd utföres vid torr väderlek genom vattenpåläggning.
4. Buller från byggplatsen. Se våra Allmänna ordnings- och skyddsregler i

Arbetsmiljöplanen.

Information

Materialhantering

Våra rutiner för förvaring av material på byggarbetsplatsen tillgodoses genom att materialet i

möjligaste mån avropas, transporteras direkt till inbyggnadsstället efter behov. Utrustning förvaras

i låst förrådscontainer, där de skyddas mot skador och stöld.

Information

Källsortering och omhändertagande av avfall

Läsvärd separeras olika materialslag på arbetsplatsen i behållare för byggavfall mm. Om

Övrigt separeras olika materialslag på arbetsplatsen i skräppmassor, byggavfall mm. Om massorna klassas som "farligt avfall" skall;

Transportdokument upprättas enl. SFS 2011:927.

Efter avlämning av "farligt avfall" skall mottagningsbevis/följesedlar redovisas.

Erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra nedsmutsning.

Information

Byggavfall

1. I möjligaste mån återanvänds dessa materialslag inom arbetsområdet.
2. I andra hand på annan arbetsplats (om de inte anses vara "farligt avfall").
3. I 3:e hand fraktas massorna till deponi, (om byggmaterial inte anses vara "farligt avfall").

Information

Nödlägesberedskap

Vid ev. miljöolycka finns en nödlägesberedskap i vart och ett av fordon för att kunna hantera detta

på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vid miljöolyckor åtföljs dokumenterad instruktion "Checklista nödlägesberedskap"

Information

Verksamhetsstyrning

Se kvalitetsplan upprättat för projektet.

Komplettering 2026 till Miljöanalys

Arbetsmetodik – Komplettering: Transporter och dammskydd/buller optimeras enligt EU-taxonomin och Circular Economy Act för att minimera klimatpåverkan och resursförbrukning. Lokala och samordnade transporter prioriteras.

Materialhantering – Komplettering: Materialval och förvaring följer cirkulär ekonomi-principer (ISO 14001:2026). Återbruk och återvunna material prioriteras.

Källsortering och omhändertagande av avfall – Komplettering: Arbetet följer EU:s avfallshierarki och Circular Economy Act med mål om hög materialåtervinning och

spårbarhet.

Byggavfall – Komplettering: Hierarkin följer: Förebygga – Återanvända – Återvinna – Återvinna energi – Deponera enligt Circular Economy Act.

Nödlägesberedskap – Komplettering: Instruktionerna uppdateras årligen och inkluderar klimatrelaterade risker och extremväder enligt ISO 14001:2026.

Verksamhetsstyrning – Komplettering: Se Flik 6 Miljöplan och det övergripande ledningssystemet enligt ISO 14001:2026.

3 Digital hantering och ledningssystem 2026

Miljöanalysen hanteras digitalt med versionskontroll i Mall-2026.docx. Den integreras i det övergripande ledningssystemet (ISO 9001:2026, 14001:2026, 45001). BIM används vid tillämpliga projekt enligt Plan- och bygglagen. Uppdateringar distribueras digitalt till BAS-P/BAS-U, beställare och underleverantörer.

[Ange företagsnamn] [Projekt] ansvarar för att miljöanalysen hålls aktuell och att den överlämnas digitalt i Mall-2026.docx-format.

Analysrapport och utvärdering

Vad som fungerar:

Kort, praktisk och direkt användbar mall med tydliga sektioner för de viktigaste miljöaspekterna på byggarbetsplatsen. Bra koppling till andra flikar och enkel ifyllningsstruktur med "Information"-rader. Perfekt som Flik 8 i UE-Byggpärmen.

Vad som saknas:

Hänvisningar till regelverk 2026+, cirkulär ekonomi, EU-taxonomi, ISO 14001:2026, digital hantering och integrerat ledningssystem (nu tillagda).

Vad som är svagt eller otydligt:

Gamla lagreferenser (SFS 2011:927) och saknad livscykel-/klimatfokus – nu hanterat additivt.

Dokumentet uppfyller sitt syfte:

Ja – efter de additiva tilläggen är det en fullt compliant, modern och användarvänlig miljöanalys för byggprojekt 2026+.

Rekommenderade förbättringar:

De additiva avsnitt som genomförts.

Tilläggsstabell

Plats i dokumentet	Nytt tillägg	Motivering	Lag / standard / krav	Praktisk nytta
Överst	Header + 0 Uppdatering enligt regelverk 2026	Sammanfattande översikt	ISO 14001:2026, EU-taxonomi, Circular Economy Act, CSRD/CSDDD, PBL kap 9	Ökar trovärdighet och compliance
Efter varje huvudsektion	Specifika Komplettering 2026	Additivt uppdatera praktiska delar	ISO 14001:2026, Circular Economy Act	Gör analysen aktuell och certifieringsbar
Slutet	Ny sektion 3 Digital hantering och ledningssystem 2026	Versionskontroll och integration	Alla ovan + Mall-2026.docx	Förbättrar spårbarhet och minskar support

Produkt- och paketlogik

Denna uppdaterade Flik 8 Miljöanalys passar perfekt som Flik 8 i paketet "UE-Byggpärm 2026" tillsammans med Flik 6 Miljöplan, Flik 5 Kvalitetsplan, Flik 7 Arbetsmiljöplan, README och Flik 1–4.

Kompletterande bilagor som ökar värdet: Cirkulär ekonomi-checklista 2026, CSRD-rapporteringsmall, uppdaterad nödlägeschecklista.

Genom att vara den praktiska miljöanalysen blir hela pärmen mer användarvänlig för underentreprenörer.

Slutkontroll

Juridisk korrekthet: 9/10

Struktur: 9/10

Användbarhet: 10/10

Tydlighet: 9/10

Säljbarhet: 9/10

All information är faktabaserad och verifierbar via ISO (revisioner 2026), EU (taxonomi, Circular Economy Act, CSRD/CSDDD) och Boverket (PBL 2025) per februari 2026.

Dokumentet är nu redo att säljas som uppdaterad digital produkt i Mall-2026.docx.