

# ЄВРОКОНТЕЙНЕР ОЦИНКОВАНИЙ З ПЛАСКОЮ ПЛАСТИКОВОЮ КРИШКОЮ EN-840-2/1100 Л



ЦІНА:

8 200, 00 грн з ПДВ

Євроконтейнер 1,1 метра кубічних, оцинкований для ТБВ, білоруського виробництва Оцинкований з пласкою пластиковою кришкою.

Євроконтейнер для збору твердих побутових відходів, відповідає вимогам євро стандарту DIN 30 700, EN 840.


### Відмінна особливість:

- 1) Понад 70% площі євроконтейнери це штамповані ребра жорсткості, що надає виробу високу жорсткість і стійкість до ударного навантаження. Глибина штампування ребер 16 мм - більше ніж у аналогів. Штамповані ребра розташовані в 2-х площинах і не паралельні один одному.
- 2) Квадратний перетин труби, що підсилює верхню частину бака розміром 20 \* 20 мм витримує навантаження на вигин і на скручування краще, ніж труба круглого перетину діаметром 20 мм.
- 3) Болтове приєднання бокових цапф до стінок контейнера застосовується з метою отримання можливості їх заміни в разі поломки і робить виріб ремонтопрігодним без порушення цинкового шару.
- 4) Сталь, з якої виготовлений контейнер високої якості, не схильна до утворення тріщин і розриву при контакті з гострими предметами.
- 5) Важіль механізму відкривання-закривання кришки виготовлена методом штампування і має вбудовані ребра жорсткості, що підвищує стійкість до вигину і пошкоджень.
- 6) Контейнери комплектуються тільки якісними поворотними колесами і пружинами механізму відкривання-закривання кришки виробництва Італія.

Габаритні розміри та захват на даних контейнерах є стандартним універсальним, який підходить до всіх виробників навісного сміттєвозного обладнання.

# ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ









ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Об'єм	1100 л
Країна реєстрації бренда	Білорусь
Країна-виробник	Білорусь
Стан	новий
Матеріал	Оцинкований метал
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Конструкція	Для звичайного та роздільного збирання ТПВ зі сферичною кришкою на колесах
Довжина	1470 мм

#### EUROCONTAINER.com.ua

Телефони:

Ширина	1120 mm
Висота	1370 мм
Вага	120 кг
Максимальне навантаження, кг	500
Кришка	Плоска, відкидна

### ОПИС

- ✓ Додаткові ребра жорсткості забезпечують необхідну жорсткість.
- ✓ Посилені ключові робочі вузли контейнера
- ✓ Кріплення коліс;
- ✓ Для фіксації контейнера колеса обладнані ножним гальмом.
- ✓ Відповідність європейському стандарту DIN EN 840.
- ✓ Наявність сертифіката відповідності
- ✓ Максимально адаптовані для інтенсивної експлуатації в українських умовах при температурі від -40 до +50 С.
- ✓ Ремонтноздатність.
- ✓ Гарантія 12 місяців.

#### ПЕРЕВАГИ

- Якісний контейнер за доступною ціною.
- Не іржавіють.
- Не гниють.
- Гарантійний термін експлуатації: 12 місяців з дати продажу.
- Колеса італійського виробництва.
- Товщина оцинкування: більше 60 мкм.

Телефони: