

ЄВРОКОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВИЙ 3І СФЕРИЧНОЮ КРИШКОЮ SULO EN-840-3/1100 Л



ЦІНА:

7 800, 00 грн з ПДВ

Євроконтейнери використовуються комунальними, державними, приватними підприємствами, приватними особами для збору ТПВ (твердих побутових відходів) та промислових відходів


√ в обласних центрах, містах, селах, ОТГ

Євроконтейнери пристосовані для сміттєвозів із механічним заднім та механічним боковим завантаженням на всіх шассі:

- ✓ MERCEDES BENZ, VOLVO, SCANIA, MAN, DAF, FORD, FOTON, IVECO
- **✓** MA3, KAMA3, KpA3, ГA3

Габаритні розміри та захват на даних контейнерах є стандартним універсальним, який підходить до всіх виробників навісного сміттєвозного обладнання.

КРЕСЛЕННЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Об'єм	1100 л					
Колір	Чорний (зелений)					
Країна реєстрації бренда	Німеччина					
Країна-виробник	Німеччина					
Гарантія	12 місяців					
Матеріал	Поліетилен					
Призначення	Для ТПВ					
Тип	Контейнер					
Конструкція	3і сферичною кришкою На колесах					

EUROCONTAINER.com.ua

Телефони:

Довжина	1060 мм
Ширина	1370 мм
Висота	1460 мм
Вага	50 кг
Максимальне навантаження, кг	440
Кришка	Сферична

Телефони:

ОПИС

- ✓ Додаткові ребра жорсткості забезпечують необхідну жорсткість.
- ✓ Посилені ключові робочі вузли контейнера
- ✓ Кріплення коліс;
- ✓ Місця захоплення гребінкою;
- ✓ Передбачені водовідводи та отвір для злиття рідини.
- ✓ Для фіксації контейнера колеса обладнані ножним гальмом.
- ✓ Відповідність європейському стандарту DIN EN 840.
- ✓ Німецька якість, підтверджена сертифікатом ISO 14001:2015.
- ✓ Наявність сертифіката TUV Rheinland.
- ✓ Наявність сертифіката походження SULO.
- ✓ Наявність сертифіката відповідності екологічним стандартам RAL.
- ✓ Схвалено ДержСанЕпідем службою України.
- ✓ Виготовлений із первинної сировини.
- ✓ Максимально адаптовані для інтенсивної експлуатації в українських умовах при температурі від -40 до +50 С.
- ✓ Ремонтноздатність.
- ✓ Гарантія 12 місяців.

ПЕРЕВАГИ

В порівнянні з металевими контейнерами:

- Дешевший, ніж металевий контейнер.
- Вага в 2,5 рази менша, ніж металевий контейнер.
- Не іржавіють.
- Не гниють.
- Мають кращі санітарно-гігієнічні властивості.

Телефони:

ЯКІСТЬ НАШИХ КОНТЕЙНЕРІВ ПІДТВЕРДЖЕНА МІЖНАРОДНИМИ СЕРТИФІКАТАМИ



Quality and Goods Certificate

This is to certify that for all bins from order number 5377125 Import Sklad Service (Ukraine)

> 143x MGB 120 GRUEN 40x MGB 1100/C FD DID DS O HG GRAU 110x MGB 1100/C FD DS O HG GRAU

- DOW KS 10100 UE or equivalent and/or recycled HDPE and
- . QOLORTECH PE GREEN 60/4565 with a light fastness of 8 in accordance with wool scale
- SICOLEN GREY 00-224365 with a light fastness of 8 in accordance with wool scale

the inspection was carried out without any complaints.

SULO Umwelttechnik GmbH

Bünder Str. 85 - 32051 Herford - Germany

Head of Quality Management

Herford, 21.02.2019

CERTIFICATE



On the basis of the contract on the use of the environmental label no. 30865 based on RAL-UZ 30a Edition 2016

SULO Umwelttechnik GmbH 32051 Herford, Deutschland

is granted the right to use the Blue Angel Ecolabel shown below for the product

SULO 4-wheel refuse containers, nominal volume 1100 L with flat lid and 1100 L domed lid from recycled PE, body and lid grey and the lid insert (DID) depending on variant grey, green, brown, blue, red or yellow.

as a sign of special environmental friendliness



Bonn, 8 August 2017

Managing Director RAL gGmbH







Viber, WhatsApp, Telegram: +38(099) 632-13-31





5802

Hiermit wird bestätigt, dass der Abfall- und Wertstoffbehälter This is to confirm that the waste container / Par la présente est certifié que le

AWB 1100 Liter

Flachdeckel / flat lid / couvercle plat

Rumpf-Werkzeug /body/mould/carcasse: B 357019 Deckel-Werkzeug / lid mould / couvercle: B 357039

aus / made of / fait en HDPE

unter Verwendung zertifizierter Räder / provided that certified wheels are used / en utilisant des roues certifiées

- Bewitterungstest muss durch den Hersteller noch belegt werden -The weathering test still has to be proved by the manufacturer In the season of the seaso

des Herstellers / of the manufacturer / du fabricant

SULO Umwelttechnik GmbH

Bünder Straße 85 32051 Herford DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE

nach den Ergebnissen des Prüfberichtes* des akkreditierten Prüflabors und der regelmäßigen Überwachung in accordance with the results of the fest report" issued by the accredited testing laboratory and the periodical third party inspection sulvant les résultats de rapport" d'essal du laboratoire d'essal accrédité et de l'inspection régulière * 48278/02

> SKZ - TeConA GmbH Friedrich-Bergius-Ring 22 97076 Würzburg DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE

den Bestimmungen der Vorschrift an fahrbare Abfallsammelbehälter aus Kunststoff entspricht. irements for mobile waste containers made of plastic according to / est conforme à la n

DIN EN 840-2: 2013-03 / DIN EN 840-5/-6: 2013-02

Deutsche Fassung / German version / Version allemande EN 840-2/-5/-6: 2012

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Abfallbehälter mit dem Zeichen 'EN 840' zu kennzeichnen. Thus the manufacturer is authorized to mark the waste containers with the mark 'EN 840'. Le fabricant est ainsi autorisé à marquer les conteneurs à déchets par le signe 'EN 840'.

Das Zertifikat bestätigt die Normkonformität der in o. g. Bericht geprüften Produkte. nance with the standard of products tested acc, to the report mentioned above. Le certificat confirme que les produits essayés dans le rapport mentionné ci-dessus sont conformes à la norme.

Erstausstellung / initial issue / première édition: 2002-04-18

Würzburg, 2014-05-13

Zertifizierungsstelle certification body / organisme de certification

The original language of the certificate is German. In case of doubt, the German version is obligatory. L'original du certificat est en allemand. En cas de doute, l'allemand est impératif.

Certificate

Standard

ISO 14001:2015

Certificate Registr. No. 01 104 102736/02

Certificate Holder:



SULO Umwelttechnik GmbH

Bünder Straße 85 D - 32051 Herford

Scope:

Design and manufacturing of plastic bins; distribution of metal and plastic and of identification and weighing systems for collection, transport and treatment of waste; specific Services for bins, identification and weighing systems.

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 14001:2015 are met.

Validity:

The certificate is valid in conjunction with the main certificate from 2016-07-18 until 2019-07-17.

2016-07-19

www.tuv.com





Viber, WhatsApp, Telegram: +38(099) 632-13-31



COMPARISON EN 840 - RAL GZ 951/1



			EN 840		RAL-GZ 951/1	
Test no.	Type of testing	2 wheels	4 wheels	2 wheels	4 wheels	
1	Outer appearance and workmanship	X	X	X	X	
2	Dimensions (functional dimension)	X	X	X*1	X*1	
3	Position of chip nest for RFID adapter			X	X	
4	Test of stability of the RFID adapter			X	X	
5	Weight	X	X	X*2	X*2	
6	Determination of volume	X	X	X	X	
7	Bending of frontal receiver	X	X	X*2	X*2	
8	Ball drop test at t = -18°C	X	X	X*2	X*2	
9	Drop test at t = -18°C, 4 x 3m			X		
10	Drop test at t = +23°C, 4 x 2,5m				X	
11	Impact on wall / corner (inclined surface)		X		x	
12	Kerb driving / rolling test		X		X	
13	Kerb driving / falling test	X	X	X*2	X*2	
14	Handles / lifting test		X		X	
15	Stability	x	X	X'2	X*2	
16	Wheel test (Test at a circular proving ground)	X	×	X*1	X*1	
17	Brake test		X		X	
18	Titability (lifting test)	X	X	X*1	X*1	
19	Internal stress cracking test	X	X	X	x	
20	Corresion test	*3	*3	*3	*3	
21	Weathering test	*4	'4	'4	*4	
22	Warm storage			X	x	
23	Pulling test (Strength to start and maintain the container movement)	х	x	x	x	
24	Test of sliding cover		×		x	
25	Expansion angle test of comb lifting device			X	x	
26	Lid test			X	X	
27	Marking body	х	x	X*2	X*2	
28	Marking lid and wheels			X	X	
29	Marking and testing of the wheels by an independent test institute			X	X	
30	Marking of waste fractions by colors (recommendation)	Wat a soulo	•	X	X	
31	Permissible total weight (definition)			X	X	
32	Confirmation of fulfillment of further applicable standards			X	X	
33	Safety requirements	x	X	X	X	
34	Initial testing by an independent test institute			X	x	
35	Self-monitoring			X	X	
36	External monitoring by independent test institute			x	X	
37	Examination+value definition outdoor directive 2000/14 E	G		x	x	
38	Examination and evaluation from polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) to ZEK 01.2-08			x	x	

RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E.V.

Gütegemeinschaft Abfall-und Wertstoffbehälter e.V. Siegburger Str. 126, 50679 Köln

Viber, WhatsApp, Telegram: +38(099) 632-13-31



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

державна санітарно-епідеміологічна

СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.07. 2015р.

Nº 05.03.02-03/ 49411

Пластикові контейнери для твердих побутових відходів, пересувиї, об'ємом від 120 до 1100 літрів

код за УКТЗЕД: 3923

м ДХИП, код м УКТИД архода)

для процесів збирання, сортування, переміщення (включно спеціальними транспортинми засобами) твердих побутових відходів та інше

oSULO Umwelttechnik GmbHo, Himessmaa, Bunder Str. 85, 32051 Herford, Germany

ТОВ «Імпорт Склад Сервіє», Україна, м. Київ, вуд. М. Раскової II, корпус «А», тел./факс (044) 501-75-79, код €ДРПОУ: 38498055

Контракт доласться до документації, що супроводжує ваптаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, при зазначених умовах використання об'єкт експертизи негативного впливу на здоров'я людини не чипить

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, зиншення

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пластикові контейнери для твердих побутових відходів, пересувні, об'ємом від 120 до 1100 літрів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримания вимог щього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосувания.

Термін придатності: Гарантусться виробником

Маркування вимагасться. Висновок неможе бути використаний для реклами споживчих яхостей вироб

Висповок дійсний до: 07.07.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог шього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вилив на здоров'я людей, сфери застосувания, умов застосувания об'єкта експертили