

Лабораторная работа №9


Ефремова Полина Александровна

7 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ефремова Полина Александровна
- студент группы НКАбд-02-24
- ст.б №1132246726
- Российский университет дружбы народов
- polinaefeemova68890@gmail.com
- <https://github.com/Paefremova/>



Вводная часть

- упрощает работу с фаловыми системами

- mc

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Выполнение лабораторной работы

1. Изучить информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.

```
foot
MC(1)                                GNU Midnight Commander  MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
    mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
    mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v
    файл]

ОПИСАНИЕ
    Что такое Midnight Commander

    Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого
    каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных
    операционных системах.

КЛЮЧИ
    Ключи запуска программы Midnight Commander

    -a, --stickchars
        Отключить использование графических символов для рисования линий.

    -b, --nocolor
        Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

    -c, --color
```

2. Выполняю несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции

с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п. Выполняю основные команды меню левой (или правой) панели.




Рис. 2: Осваивание tc

3. Используя возможности подменю Файл , выполняю:

- просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог

```
ms [paefrenova@vbox]: ~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intrc/labs/lab01/report
report.md [----] 0 L: [ 1+ 2 3/276] *(20 /12915b) 0116 0x074 [*][X]
---
## Front matter
title: "Отчет по выполнению лабораторной работы №1"
subtitle: "Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционны системы"
author: "Ефремова Полина Александровна"

## Generic options
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"

## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

## Pdf output format
toc: true # Table of contents
toc-depth: 2
lof: true # List of figures
lot: true # List of tables
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt
## I18n polyglossia
polyglossia-lang:
1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер-ть 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 3: Подменю файлов

4. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществляю:

– поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений. Вызоваю подменю Настройки . Осваиваю операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)




Рис. 4: Подменю команда

5. Создаю текстовый файл text.txt.Откройте этот файл с помощью встроенного в тс редактора. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого

другого файла или Интернета. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:Удалите строку текста.Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.Сохраните файл. Отмените последнее действие. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. Сохраните и закройте файл рис.

```
mc [paefremova@vbox] :-  
file.txt [----] 0 L: [ 1+ 0 1/306] *(0 /2990b) 0097 0x061 [*] [X]  
gbrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anacrontab  
apt  
asound.conf  
at.deny  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
chrony.conf  
cifs-utils  
credstore  
credstore.encrypted  
cron.d  
cron.daily  
cron.deny  
1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер-ть 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 5: Работа с text.txt

6. Используя меню редактора, включаю подсветку синтаксиса, если она не включена,

или выключите, если она включена.




Рис. 6: Последнее задание

Работа с тс несложная, теперь освоен еще один командер, позволяющий работать с файловой системой.

1. Лабораторная работа №7