

Лабораторная работа №11


Ефремова Полина Александровна

12 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ефремова Полина Александровна
- студент группы НКАбд-02-24
- ст.б №1132246726
- Российский университет дружбы народов
- polinaefeemova68890@gmail.com
- <https://github.com/Paefremova/>



Вводная часть

Текстовый редкотер emacs

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Emacs представляет собой мощный экраный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода.

Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

Выполнение лабораторной работы


Устанавливаю Emacs

```
foot work - Thunar 009-lab_emacs.pdf - Mozilla Firefox
gdk-pixbuf2-modules-extra x86_64 2.42.12-2.fc41 fedora 280.0 KiB
libgccjit x86_64 14.2.1-7.fc41 updates 36.7 MiB
libotf x86_64 0.9.16-5.fc41 fedora 251.6 KiB
libstdc++-devel x86_64 14.2.1-7.fc41 updates 15.4 MiB
libtree-sitter x86_64 0.23.0-2.fc41 fedora 213.4 KiB
Установка слабых зависимостей:
gcc-c++ x86_64 14.2.1-7.fc41 updates 37.7 MiB
info x86_64 7.1.1-1.fc41 updates 361.7 KiB
libtree-sitter-java x86_64 0.21.0-2.fc41 fedora 465.3 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 11 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 101 MiB. Необходимо загрузить 101 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 361 MiB (установка 361 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[ 1/11] gdk-pixbuf2-modules-extra-0:2.42.12-2.fc41.x86_64 100% | 504.6 KiB/s | 86.8 KiB | 00m00s
[ 2/11] libotf-0:0.9.16-5.fc41.x86_64 100% | 1.5 MiB/s | 103.4 KiB | 00m00s
[ 3/11] libtree-sitter-0:0.23.0-2.fc41.x86_64 100% | 1.4 MiB/s | 108.0 KiB | 00m00s
[ 4/11] emacsclient-1:29.4-44.fc41.x86_64 100% | 1.1 MiB/s | 41.5 KiB | 00m00s
[ 5/11] emacs-1:29.4-44.fc41.x86_64 3% | 993.2 KiB/s | 1.1 MiB | 00m30s
[ 6/11] emacs-common-1:29.4-44.fc41.x86_64 2% | 834.9 KiB/s | 1.0 MiB | 00m49s
[ 7/11] libgccjit-0:14.2.1-7.fc41.x86_64 12% | 1.3 MiB/s | 1.4 MiB | 00m07s
-----
[ 4/11] Total 2% | 2.2 MiB/s | 2.0 MiB | 00m30s
```

Набираю данный на ТУис текст



The image shows a screenshot of a GNU Emacs editor window. The title bar at the top indicates the file is 'lab11.sh' and it's running 'GNU Emacs at vbox'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and editing. The main text area contains a shell script with the following content:


```
#!/bin/bash
HELL Hello
function hello {
  ICSM HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELL
hello
```

Рис. 2: Текст

Выполняю множество разных команд, данных в лабораторной работе в виде заданий.

Выполняю различную работу с текстом: копирование, выделение, поиск слов в тексте и тп.

На данном рисунке создаю еще 3 дополнительных окна для работы



Получены навыки работы с новым текстовым редактором - etax

Лабораторная работа №11