



STONES PARTNER
PIERRES NATURELLES



Nous
sélectionnons
nos
fournisseurs
pour vous
proposer la
meilleure
qualité




L'équipe vous donnera
tous ses conseils pour
vos projets.



*Pavage – Dallage
Bordure – Palissade
Déco...*



Nous vous accompagnons
dans tous vos projets
d'aménagement paysager, de
décoration d'intérieur et
d'extérieur



**Entreprise
Française**



SUIVEZ-NOUS SUR
Facebook

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles



Sommaire

LEGENDE



Nouveau produit



Sans frais de dépalettisation



Rendu mouillé

Grès p.4 à p.11

4 Multicolore

7 Gris

10 Mint

Tandur p.12 à p.17

12 Yellow

15 Blue

Kerala p.18

Pierre de Bali p.19

Bluestone p.20

Cristalblue p.21

Travertin p.22 à p.28

22 Light mix

24 Pièces spéciales

24 Choix commercial

25 Héritage

26 Mix

28 Silver

Antic Grey p.29

Ardoise p.30

Luzerne p.31

Flexistone p.32

Granit p.34 à p.35

Pavé de réemploi p.36

Vasques, receveurs p.37

Décorations p.38 à p.39

38 Galet

38 Monolithe

39 Sphère

Parements p.40 à p.47

40 Décostone

41 Wallstone Orient

42 Wallstone Granit

43 Wallstone Ardoise

44 Wallstone Multicolore

45 Wallstone Sahara

46 Wallstone Nordique

47 Wallstone Ardoise Lame Fine

Produits de mise en oeuvre p.48 à p.49

48 Joint

48 Colle

49 Entretien

Annexes p.50 à p.55

50 Conseils de pose et normes


52 Charte éthique

54 Conditions générales de ventes

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Pièces spéciales sur demande



N'hésitez pas à
nous consulter

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Grès Multicolore



! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

pas japonais

Réf.	Pas japonais et palis Grès Multicolore
PASJAPGM705035	Pas Japonais grès multicolore dessus et dessous naturels, côtés clivés 70/50/3 à 5 cm (30 un/c) (38 kg/un)
PALGM60	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés 60/30/3-5 cm (69 un/c) (18 kg/un)
PALGM10030	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés 100/30/3-5 cm (46 un/c) (30 kg/un)
PALGM15030	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés 150/30/3-5 cm (22 un/c) (45 kg/un)
PALGM100	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés 100/50/3-5 cm (22 un/c) (50 kg/un)
PALGM150	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés 150/50/3-5 cm (16 un/c) (75 kg/un)
PALGM200	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés 200/50/3-5 cm (15 un/c) (100 kg/un)
PALGM25050	Palis grès multicolore dessus naturel, bord clivés 250/50/3-5 cm (15 un/c) (125 kg/un)

Pour les soutènements et retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



! Le grès contient des oxydes ferriques
et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

Grès Multicolore



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Pavés Grès Multicolore
PGRM14142	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés dessous calibré 14/14/2 cm (42 un/m ²) (29,76 m ² /c) (38 kg/m ²)
PGRM14202	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés dessous calibré 14/20/2 cm (30 un/m ²) (38,33 m ² /c) (44 kg/m ²)
PGRM141435	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés 14/14/3-5 cm (42 un/m ²) (17,86 m ² /c) (77 kg/m ²)
PGRM142035	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés 14/20/3-5 cm (30 un/m ²) (16,66 m ² /c) (79 kg/m ²)
PGRM141457	Pavé grès multicolores dessus naturel, bord clivés 14/14/5-7 cm (42 un/m ²) (11,90 m ² /c) (111 kg/m ²)
PGRM142057	Pavé grès multicolore dessus naturel, bord clivés 14/20/5-7 cm (30 un/m ²) (12,33 m ² /c) (113 kg/m ²)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

Grès Multicolore



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Bandes et Bordures Grès Multicolore
DALGM1001456	Bande grès multicolore dessus naturel, bords sciés 100/14/4-6 cm (80 un/c) (19 kg/m ²)
BORGM1002068	Bordure grès multicolore toutes faces naturelles 100/20/6-8 cm (30 un/c) (38 kg/un)

Réf.	Dallage Grès Multicolore
OPUGM60402	Opus Romain grès multicolore dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré - ép 2 cm (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
DALGM60402	Dalle grès multicolore dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)

Réf.	Margelles Grès Multicolore	
MARGGM100303	Margelle grès multicolore 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré 100/30/3 cm (24 kg/un)	

Réf.	Marches Grès Multicolore	
MARGM1003515	Marche grès multicolore toutes faces naturelles 100/35/14-16 cm (9 un/p) (142 kg/un)	
MARGM1503515	Marche grès multicolore toutes faces naturelles 150/35/14-16 cm (6 un/c) (213 kg/un)	

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



! Le grès contient des oxydes ferriques
et sa couleur peut être altérée
du brun à rouille !




Grès Gris

Réf.	Palis Grès Gris
PALGG60	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 60/30/3-5 cm (69 un/c) (18 kg/un)
PALGG10030	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 100/30/3-5 cm (46 un/c) (30 kg/un)
PALGG15030	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 150/30/3-5 cm (22 un/c) (45 kg/un)
PALGG100	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 100/50/3-5 cm (22 un/c) (50 kg/un)
PALGG150	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 150/50/3-5 cm (16 un/c) (75 kg/un)
PALGG200	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 200/50/3-5 cm (15 un/c) (100 kg/un)
PALGG250	Palis grès gris dessus naturel, bord clivés 250/50/3-5 cm (15 un/c) (125 kg/un)

Pour les soutènements et retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs
en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



! Le grès contient des oxydes ferriques
et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

Grès Gris



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Pavés Grès Gris
PGRG14142	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés dessous calibré 14/14/2 cm (42 un/m ²) (29,76 m ² /c) (38 kg/m ²)
PGRG14202	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés dessous calibré 14/20/2 cm (30 un/m ²) (38,33 m ² /c) (44 kg/m ²)
PGRG141435	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/14/3-5 cm (42 un/m ²) (17,86 m ² /c) (77 kg/m ²)
PGRG142035	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/20/3-5 cm (30 un/m ²) (16,66 m ² /c) (79 kg/m ²)
PGRG141457	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/14/5-7 cm (42 un/m ²) (11,90 m ² /c) (111 kg/m ²)
PGRG142058	Pavé grès gris dessus naturel, bord clivés 14/20/5-7 cm (30 un/m ²) (12,33 m ² /c) (113 kg/m ²)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



NOUVEAUTE



! Le grès contient des oxydes ferriques
et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

Grès Gris



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Bandes et Bordures Grès Gris
DALGG1001456	Bande grès gris dessus naturel, bords sciés 100/14/4-6 cm (80 un/c) (19 kg/m ²)
BORGG1002068	Bordure grès gris toutes faces naturelles 100/20/6-8 cm (30 un/c) (38 kg/un)

Réf.	Dallage Grès Gris
OPUGG60402	Opus Romain grès gris dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré ép 2 cm (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
DALGG60402	Dalle grès gris dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALGGANT60402	Dalle grès gris finition antique, côtés sciés, dessous calibré 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)

Réf.	Margelles Grès Gris	
MARGGG100303	Margelle grès gris 1 nez arrondi dessus naturel, autres faces sciées 100/30/3 cm (24 kg/un)	

Réf.	Marches Grès Gris	
MARGG1003515	Marche grès gris toutes faces naturelles 100/35/14-16 cm (9 un/p) (142 kg/un)	
DALGG1001008	Dalle palière grès gris dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré 100/100/8 cm (5 un/c) (212 kg/un)	

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Grès Mint

⚠ Surface indiquée : ⚠
 Pavés bords clivés joints de 1.5cm
 Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Palis Grès Mint
PALGMI100	Palis grès mint dessus naturel, bord clivés 100/50/3-5 cm (22 un/c) (50 kg/un)
PALGMI150	Palis grès mint dessus naturel, bord clivés 150/50/3-5 cm (18 un/c) (75 kg/un)

Réf.	Dallage Grès Mint
DALMINANT60402	Dalle mint yellow finition antique, côtés sciés, dessous calibré 60/40/2 cm (4 un/m²) (21 m²/c) (50 kg/m²)



! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
 Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Grès Mint



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Pavés Grès Mint
PGRMI141435	Pavé grès mint dessus naturel, bord clivés 14/14/3-5 cm (42 un/m ²) (17,86 m ² /c) (77 kg/m ²)
PGRMI142035	Pavé grès mint dessus naturel, bord clivés 14/20/3-5 cm (30 un/m ²) (16,66 m ² /c) (79 kg/m ²)
PGRMI141457	Pavé grès mint dessus naturel, bord clivés 14/14/5-7 cm (42 un/m ²) (11,90 m ² /c) (111 kg/m ²)
PGRMI142057	Pavé grès mint dessus naturel, bord clivés 14/20/5-7 cm (30 un/m ²) (12,33 m ² /c) (113 kg/m ²)

! Le grès contient des oxydes ferriques et sa couleur peut être altérée du brun à rouille !



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Tandur Yellow



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dallage Tandur Yellow
OPUTY60402	Opus Romain tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné - ép 2 cm (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
OPUTYSC60402	Opus Romain tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné - ép 2 cm (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
DALTY60402	Dalle tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALTYSC60402	Dalle tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALTY90603	Dalle tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 90/60/3 cm (1,80 un/m ²) (16,66 m ² /c) (79 kg/m ²)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Tandur Yellow



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Pavés Tandur Yellow
PAVTY12123	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/12/3 cm (59 un/m ²) (17,80 m ² /c) (64 kg/m ²)
PAVTY14144	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 14/14/4 cm (42 un/m ²) (17,86 m ² /c) (89 kg/m ²)
PAVTY14204	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 14/20/4 cm (30 un/m ²) (16,66 m ² /c) (91 kg/m ²)
PAVTY12125	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/12/5 cm (59 un/m ²) (10,51 m ² /c) (105 kg/m ²)
PAVTY12185	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/18/5cm (40 un/m ²) (11,75 m ² /c) (111 kg/m ²)
PAVTY25195	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 19/25/5 cm (19 un/m ²) (10,58 m ² /c) (115 kg/m ²) <i>JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK</i>
PAVTY12181925	Pavé tandur yellow dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/12+12/18+19/25 - ép 5 cm (103 modules de 0,118 m ² soit 12,15 m ² /c) (115 kg/m ²)

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Tandur Yellow



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Palis Tandur Yellow
PALTY1005035	Palis tandur yellow dessus naturel, bord sciés 100/50/3-5 cm (22 un/c) (54 kg/un)

Réf.	Bordures Tandur Yellow
BORTY1002068	Bordure tandur yellow toutes faces naturelles puis tambouriné 100/20/6-8 cm (30un/c) (38 kg/un)

Réf.	Margelles Tandur Yellow
MARGTY100303	Margelle tandur yellow 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 100/30/3 cm (24 kg/un)
MARGTYE45453	Margelle d'angle rentrant tandur yellow 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 45/45/3 cm (16 kg/un)



Pour les soutènements et retenues,
il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs
en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Tandur Blue



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dallage Tandur Blue
OPUTB60402	Opus Romain tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné - ép 2cm (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
OPUTBSC60402	Opus Romain tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné - ép 2cm (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
DALTB60402	Dalle tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALTBSC60402	Dalle tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²) <i>JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK</i>
DALTB90603	Dalle tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 90/60/3 cm (1,8 un/m ²) (16,66 m ² /c) (79 kg/m ²)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Tandur Blue



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Pavés Tandur Blue
PAVTB12123	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/12/3 cm (59 un/m ²) (17,80m ² /c) (64 kg/m ²)
PAVTB14144	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 14/14/4 cm (42 un/m ²) (17,86 m ² /c) (89 kg/m ²)
PAVTB14204	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés clivés, dessous calibré puis tambouriné 14/20/4 cm (30 un/m ²) (16,66 m ² /c) (91 kg/m ²)
PAVTB12125	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/12/5 cm (59 un/m ²) (10,51 m ² /c) (107 kg/m ²)
PAVTB12185	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/18/5cm (40 un/m ²) (11,75 m ² /c) (111 kg/m ²)
PAVTB25195	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 19/25/5 cm (19 un/m ²) (10 m ² /c) (115 kg/m ²) <i>JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK</i>
PAVTB12181925	Pavé tandur blue dessus naturel, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 12/12+12/18+19/25 - ép 5 cm (103 modules de 0,118 m ² soit 12.15 m ² /c) (115 kg/m ²)

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Tandur Blue



Réf.	Palis Tandur Blue
PALTB1005035	Palis tandur blue dessus naturel, bord sciés 100/50/3-5 cm (22 un/c) (54 kg/un)
<i>ARRÊT STOCK</i> PALTB1505035	Palis tandur blue dessus naturel, bord sciés 150/50/3-5 cm (18 un/c) (81 kg/un) <i>JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK</i>

Réf.	Bordures Tandur Blue
BORTB1002068	Bordure tandur blue toutes faces naturelles puis tambouriné 100/20/6-8 cm (30un/c) (38 kg/un)

Réf.	Margelles Tandur Blue	
MARGTB100303	Margelle tandur blue 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 100/30/3 cm (24 kg/un)	
MARGTBE45453	Margelle d'angle rentrant tandur blue 1 nez arrondi, dessus naturel, autres faces sciées, dessous calibré puis tambouriné 45/45/3 cm (16 kg/un)	

Pour les soutènements et retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Blue



Grey

Kerala



Surface indiquée :




Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dallage Kerala
OPUKEBL60402	Opus Kerala Blue, finition templeur, côtés sciés, dessous calibré 2 cm +/- 2 mm, puis tambouriné (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
OPUKEGR60402	Opus Kerala Grey, finition templeur, côtés sciés, dessous calibré 2cm +/- 2mm, puis tambouriné (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
OPUKEYE60402	Opus Kerala Yellow, finition templeur, côtés sciés, dessous calibré 2 cm +/- 2 mm, puis tambouriné (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
DALKEBL60402	Dalle Kerala Blue, finition templeur, côtés sciés, dessous calibré 2 cm +/- 2 mm, puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALKEGR60402	Dalle Kerala Grey, finition templeur, côtés sciés, dessous calibré 2 cm +/- 2 mm, puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALKEYE60402	Dalle Kerala Yellow, finition templeur, côtés sciés, dessous calibré 2 cm +/- 2 mm, puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (21 m ² /c) (52 kg/m ²)



Yellow



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Pierre de Bali



Surface indiquée :




Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dallage BALI
DALBA603012	Dallage Bali dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré 60/30/1,2 cm (5,42 un/m ²) (36 lots de 6 dalles de 1,11 m ²) (39,96 m ² /c) (31 kg/m ²)

Réf.	Margelle BALI
MARBA60303	Margelle Bali dessus + 1nez arrondi adouci, autres faces sciées 60/30/3 cm (15 kg/un)


Réf.	Pavé BALI
PAVBA14143	Pavé Bali dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré +/- 2mm puis tambouriné 14/14/3 cm (44 un/m ²) (16,36 m ² /c) (67 kg/m ²)
PAVBA14203	Pavé Bali dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré +/- 2mm puis tambouriné 14/20/3 cm (32 un/m ²) (18,75 m ² /c) (68 kg/m ²)

! La pierre peut avoir une couleur oxyde dans le temps !



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Bluestone



Surface indiquée :




Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dallage Bluestone
OPUCH60402	Opus Romain bluestone dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné ép 2 cm (28 modules de 0,74 m ² soit 20,72 m ² /c) (51 kg/m ²)
DALCH60402	Dalle bluestone dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (25m ² /c) (52 kg/m ²)

Réf.	Margelles Bluestone
MARCH60303	Margelle bluestone dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 60/30/3 cm (15 kg/un)

Réf.	Pavés Bluestone
PAVCH15154	Pavés bluestone dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 15/15/4 cm (39 un/m ²) (10.26 m ² /c) (95 kg/m ²)
PAVCH15152	Pavé Bluestone dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 15/15/2 cm (39 un/ m ²) (20,51 m ² /c) (47 kg/m ²)



Une Attention particulière est à porter à la protection hydrofuge-oléofuge utilisée sur les pierres noires et bleues.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



CristalBlue



Surface indiquée :





Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dallage Cristalblue
OPUCR60402	Opus romain cristalblue dessus sablé, côtés sciés dessous calibré puis tambouriné ép 2 cm (30 modules de 0,74 m ² soit 22,20 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALCR60402	Dalle cristalblue dessus sablé, côtés sciés dessous calibré puis tambouriné 60/40/2 cm (4 un/m ²) (25 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALCR60602	Dalle cristalblue dessus sablé, côtés sciés dessous calibré puis tambouriné 60/60/2 cm (2,69 un/m ²) (18,59 m ² /c) (53 kg/m ²)


Réf.	Margelles Cristalblue
MARCR60303	Margelle cristalblue dessus + 1 nez arrondi sablés, côtés sciés, dessous calibré tambouriné 60/30/3 cm (15 kg/un)

Réf.	Pavés Cristalblue
PAVCR15152	Pavé cristalblue dessus sablé, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 15/15/2 cm (39 un/m ²) (20,51 m ² /c) (47 kg/m ²)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Travertin

Nos sélections



Réf.	Dallage Travertin LIGHT Mix 1er choix
DALTRCL202012	Dalle travertin LIGHT Mix 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 20,3/20,3/1,2 cm (24,27 un/m ²) (39,56 m ² /c) (29 kg/m ²)
DALTRCL404012	Dalle travertin LIGHT Mix 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 40,6/40,6/1,2 cm (6,07 un/m ²) (39,54 m ² /c) (31 kg/m ²)
OPUTRCL604012	Opus Romain travertin LIGHT Mix 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 1,2 cm (52 modules de 0,742 m ² soit 38,58 m ² /c) (31 kg/m ²)
DALTRCL604012	Dalle travertin LIGHT Mix 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/1,2 cm (4,04 un/m ²) (39,63 m ² /c) (31 kg/m ²)
OPUTRCL60403	Opus Romain travertin LIGHT Mix 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 3 cm (22 modules de 0,742 m ² soit 16,35 m ² /c) (77 kg/m ²)
DALTRCL60403	Dalle travertin LIGHT Mix 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/3 cm (4,04 un/m ²) (16,35 m ² /c) (78 kg/m ²)

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Travertin

Nos sélections



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Margelles Travertin LIGHT Mix 1er choix
MARGTRCL61333	Margelle travertin LIGHT Mix 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 61/33/3 cm (27 kg/un)
MARGTRCL61335D	Margelle travertin LIGHT Mix 1er choix dessus + 1 nez droit, côtés sciés, dessous calibré 61/33/5 cm (16 kg/un)
MARGTRCL100333	Margelle travertin LIGHT Mix 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 100/33/3 cm (27 kg/un)
MARGTRCL100333D	Margelle travertin LIGHT Mix dessus + 1 nez droit, côtés sciés, dessous calibré 100/33/3 cm (27 kg/un)
MARGTRCLE45453	Margelle d'angle rentrant travertin LIGHT Mix 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 45-45/30-30/3 cm (16 kg/un)

Réf.	Pavés Travertin LIGHT Mix 1er choix
PAVTRCL15155	Pavés travertin LIGHT Mix finition vieillie 15,25/15,25/5 cm (119 kg/m²) <i>JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK</i>

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Travertin

Nos Sélections

Réf.	Pièces Spéciales Travertin LIGHT Mix 1er choix 
PLITCL40812	Plinthe travertin LIGHT Mix 1 face adoucie, bords droits, dessous calibré, autres faces sciées 40,6/8/1,2 cm (3 kg/un)
BORTRCL50207	Bordure travertin LIGHT Mix finition vieillie 50/7/h 20 cm (19 kg/un)
ESCTRCL150	Escalier roman travertin LIGHT Mix 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré Largeur 33/ épaisseur 3 cm (729 kg/un)



Réf.	Dallage travertin Choix Commercial
OPUTRCC604012	Opus Romain travertin choix commercial dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 1,2 cm (52 modules de 0,742 m ² soit 38,58 m ² /c) (31 kg/m ²)
DALTRCC604012	Dalle travertin choix commercial dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/1,2 cm (4,04 un/m ²) (39,63 un/c) (31 kg/m ²)


! Aucune réclamation qualitative et retour ne sera accepté sur les choix commerciaux !

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Travertin



Réf.	Dallage Travertin HERITAGE
OPUTRHE604012	Opus Romain travertin HERITAGE dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 1,2 cm (52 modules de 0,742 m ² soit 38,58 m ² /c) (31 kg/m ²)
DALTRHE604012	Dalle travertin HERITAGE dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/1,2 cm (4,04 un/m ²) (39,63 un/c) (31 kg/m ²)
OPUTRHE60403	Opus Romain travertin HERITAGE dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 3 cm (22 modules de 0,742 m ² soit 16,35 m ² /c) (78 kg/m ²)
DALTRHE60403	Dalle travertin HERITAGE dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/3 cm (4,04 un/m ²) (16,35 m ²) (78 kg/m ²)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Travertin

Nos Sélections



Réf.	Dallage Travertin MIX 1er choix
OPUTRCM604012	Opus Romain travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 1,2 cm (52 modules de 0,742 m ² soit 38,58 m ² /c) (31 kg/m ²)
DALTRCM604012	Dalle travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/1,2 cm (4,04 un/m ²) (39,63 m ² /c) (31 kg/m ²)
OPUTRCM60403	Opus Romain travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 3 cm (22 modules de 0,742 m ² soit 16,35 m ² /c) (77 kg/m ²)
DALTRCM60403	Dalle travertin MIX 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/3 cm (4,04 un/m ²) (16,35 m ² /c) (78 kg/m ²)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Travertin

Nos sélections



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Margelles Travertin MIX 1er choix	
MARGTRCM61333	Margelle travertin MIX 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 61/33/3 cm (16 kg/un)	
MARGTRCME45453	Margelle d'angle rentrant travertin MIX 1er choix dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 45-45/30-30/3 cm (16 kg/un)	

Réf.	Pavés Travertin MIX	
PAVTRCM15153	Pavés travertin MIX finition vieillie 15,25/15,25/3 cm (38 un/m²) (71 kg/m²)	
PAVTRCM1518213	Pavés travertin MIX finition vieillie Longueur libre 15,25-18-21 / largeur 15,25 cm ép. 3 cm (38 un/m²) (71 kg/m²)	
PAVTRCM10105	Pavés travertin MIX finition vieillie 10/10/5 cm (83 un/m²) (112 kg/m²)	


ARRÊT STOCK

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com




Travertin

Nos Sélections

Réf.	Dallage travertin SILVER
OPUTRSI604012	Opus Romain travertin SILVER 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli ép 1,2 cm (52 modules de 0,742 m ² soit 38,58 m ² /c) (31 kg/m ²)
DALTRSI604012	Dalle travertin SILVER dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis vieilli 61/40,6/1,2 cm (4,04 un/m ²) (39,63 un/c) (31 kg/m ²)

Réf.	Margelle travertin SILVER
MARGTRSI61333	Margelle travertin SILVER dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 61/33/3 cm (16 kg/un)
MARGTRSIE45453	Margelle d'angle rentrant travertin SILVER dessus + 1 nez arrondi adouci, côtés sciés, dessous calibré 45-45/30-30/3 cm (16 kg/un)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Antic Grey



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dallage Antic Grey
OPUAG60402	Opus Romain antic grey dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné épaisseur rectifiée 2 cm +/- 2 mm (32 modules de 0,74 m ² - 23,68 m ² /c) (52 kg/m ²)
OPUAG90602	Big Opus Romain antic grey dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné épaisseur rectifiée 2 cm +/- 2 mm (16 modules de 1,66 m ² - 26,56 m ² /c) (52 kg/m ²)
DALAG60402	Dalle antic grey dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné, épaisseur rectifiée 2 cm +/- 2 mm 60/40/2 cm (4 un/m ²) (25 m ² /c) (52 kg/m ²)

Réf.	Pavé Antic Grey
PAVAG15153	Pavé antic grey finition vieillie 15/15/3 cm (39 un/m ²) (71 kg/m ²)

Réf.	Margelles / Couvertine Antic Grey
MARAG100353	Margelle / Couvertine antic grey dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné 100/35/3 cm (28 kg/un)



! Conditionnement variable selon arrivage, nous consulter !

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Ardoise



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Dalle Ardoise
DALARNA80303	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 80/30/3 cm (19 kg/un)
DALARNA80503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 80/50/3 cm (32 kg/un)
DALARNA100303	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 100/30/3 cm (24 kg/un)
DALARNA100503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 100/50/3 cm (41 kg/un)
DALARNA120503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 120/50/3 cm (49 kg/un)
DALARNA150503	Dalle Ardoise dessus et dessous naturels, autres faces sciées 150/50/3 cm (61 kg/un)

! Conditionnement variable selon arrivage, nous consulter !



Pour les retenues, il convient à l'entreprise de calculer et d'adapter les épaisseurs en fonction des valeurs mécaniques des matériaux et du type de remplissage.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Luzerne

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm

Réf.	Luzerne
<i>ARRÊT STOCK</i> DALLUZ30LL35	Dalle luserna couleurs mélangées dessus et dessous naturel, bords martelinés Long. libre / Larg. 30 cm / ép 3 à 5 cm (84 kg/m²)
<i>ARRÊT STOCK</i> DALLUZ50LL35	Dalle luserna couleurs mélangées dessus et dessous naturel, bords martelinés Long. libre / Larg. 50 cm / ép 3 à 5 cm (86 kg/m²)
<i>ARRÊT STOCK</i> DALLUZLLLL35	Dalle luserna couleurs mélangées dessus et dessous naturel, bords martelinés Long. libre / Larg. libre / ép 3 à 5 cm (85 kg/m²)

! Conditionnement variable selon arrivage, nous consulter !



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Flexistone



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Zeera Green



Galaxy



Autumn Indian

Flexistone

IMPERMÉABILISANT - MINÉRALISANT
produit en page 49



FLEMINSF500ML

Réf.	Flexistone 240 cm
240/120	dessus naturel, dessous résiné 240 cm/120 cm/1 mm (9 kg/un) en 12 coloris




Autumn Indian
FEUIPAUIN240120



Rustic Autumn
FEUIPUAU240120



Autumn White
FEUIPAUWH240120



Galaxy
FEUIPICAL240120




South Black
FEUISOBL240120



Ocean Green
FEUIOCGR240120



Golden
FEUIPIGOL240120



Terra Red
FEUPITERE240120



Kund Multi
FEUIKUMU240120



Copper
FEUPICOP240120



Ocean Black
FEUIOCBL240120



Zeera Green
FEUIZGR240120

Réf.	Flexistone 250 cm
250/120	dessus naturel, dessous résiné 250 cm/120 cm/1 mm (9 kg/un) en 2 coloris



Ten Brown
FEUPITEBR250120



Autumn Indian
FEUIPAUIN250120

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com


Granit



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm



Réf.	Pavés Granit Gris et Beige
PAVGRGP10106	Pavé granit gris, dessus grenailé/sablé, bords clivés, dessous scié 10/10/6 cm (76 un/m ²) (10,13 ou 15,79 m ² /c) (123 kg/m ²)
PAVGRBP10106	Pavé granit beige, dessus grenailé/sablé, bords clivés, dessous scié 10/10/6 cm (76 un/m ²) (10,13 ou 15,79 m ² /c) (123 kg/m ²)
PAVGRGP14206	Pavé granit gris, dessus grenailé/sablé, bords clivés, dessous scié 14/20/6 cm (30 un/m ²) (10,66 ou 14 m ² /c) (136 kg/m ²)
PAVGRBP14206	Pavé granit beige, dessus grenailé/sablé, bords clivés, dessous scié 14/20/6 cm (30 un/m ²) (10,66 ou 14 m ² /c) (136 kg/m ²)

Réf.	Bordure Granit
BORGRAGRI100208	Bordure granit gris 2 faces vues grenailées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces sciées 100/8/h 20 cm (43 kg/un)
BORGRABEI100208	Bordure granit beige 2 faces vues grenailées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces sciées 100/8/h 20 cm (43 kg/un)
BORGR1001424AR	Bordure granit gris, 2 faces vues flammées, 1 arête arrondie 1 cm, autres faces sciées Longueur libre 80 à 120/14/h24 cm (91 kg/un)


! Conditionnement variable selon arrivage, nous consulter !

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Granit



Surface indiquée :



Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm



Réf.	Couvertines Granit 
COUGRN100303	Couvertine granit noir dessus flammé brossé, avec 2 arêtes chanfreinées 2 mm sur le dessus, et 2 gouttes d'eau sur le dessous, autres faces sciées 100/30/3 cm (24 kg/un)
COUGRB60303	Couvertine granit beige dessus + 2 chants longs grenailés, avec 2 gouttes d'eau sur le dessous, autres faces sciées 60/30/3 cm (15 kg/un) <i>JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK</i>

Réf.	Placage et Angle Granit 
PLAGRBP	Placage granit beige dessus et bords naturels, dessous scié Longueur 15 à 35 cm/Largeur 10 à 20 cm, ép 1 à 2 cm (37 kg/un)
ANGGRBP	Angle évidé granit beige 2 faces vues naturelles, autres faces sciées Hauteur 15 à 30 cm, ép 3,5 à 4 cm (16 kg/un)

Réf.	Margelle Granit 
MARGGB60303	Margelle granit beige dessus + 1 nez demi rond grenailés, autres faces sciées 60/30/3 cm (15 kg/un) <i>JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK</i>

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Pavé de réemploi



Surface indiquée :




Pavés bords clivés joints de 1.5cm
Pavés bords sciés et dallages joints de 1cm



Tarifs nous consulter

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Vasque et receveur

NOUVEAUTE

Réf.	Vasque Travertin
VASTRCL455510	Vasque à poser travertin Light modèle xx faces vues adoucies autres faces sciées Format rectangle L.45x55x10 cm
VASTRSI455510	Vasque à poser travertin Silver modèle xx faces vues adoucies autres faces sciées Format rectangle L.45x55x10 cm
VASTRCLØ4020	Vasque à poser travertin Light modèle 001 faces vues adoucies dessous scié Format ovale Ø 20x40,6 cm - h.15 cm
VASTRCLØ3515	Vasque à poser travertin Light modèle 014 faces vues adoucies dessous scié Format rond Ø 35 cm - h.15 cm

Réf.	Receveur Travertin
RECTRCL90905	Receveur travertin Light modèle 113 faces vues adoucies dessous scié Format carré L.90x90 - ép.5 cm
RECTRCL901205	Receveur travertin Light modèle 113 faces vues adoucies dessous scié Format rectangle L.120x90 - ép.5 cm
RECTRCL9014050	Receveur travertin Light modèle 113 faces vues adoucies dessous scié Format rectangle L.140x90 - ép.5 cm

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Galet et monolithe



**Autres types de
Décorations possible sur
commande
Fontaine, Banc, Statue....**



①



⑤



②



③

Réf.	Galets et Monolithes
GALGET4560	Galets géants Ø 45-60 cm (87 kg/un)

Réf.	Monolithes
MONBLANT80100	Monolithe Black Angel h 80-100 cm ①
MONBLANT120160	Monolithe Black Angel h 120-160 cm ①
MONDALIT80100	Monolithe Dark Lilac h 80-100 cm ②
MONDALIT120160	Monolithe Dark Lilac h 120-160 cm ②
MONGRAN80100	Monolithe Green Angel h 80-100 cm ③
MONGRAN120160	Monolithe Green Angel h 120-160 cm ③
MONLIT80100	Monolithe Lilac h 80-100 cm ④
MONLIT120160	Monolithe Lilac h 120-160 cm ④
MONRIT80100	Monolithe Riviera h 80-100 cm ⑤
MONRIT120160	Monolithe Riviera h 120-160 cm ⑤

Attention prix à la tonnes poids moyen sur 120-160 cm : 200 à 250 kg

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Sphère

Réf.	Sphères Rainbow 
SPHRAI20	Sphère Rainbow Ø 20 cm (11 kg/un)
SPHRAI30	Sphère Rainbow Ø 30 cm (56 kg/un)
SPHRAI40	Sphère Rainbow Ø 40 cm (91 kg/un)



**Autres types de
Décorations possible sur
commande
Fontaine, Banc, Statue....**

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Décostone



Réf.	Décostones 
DECARGR60152	Décostones Ardoise Grise Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m ² /c) (31 kg/m ²)
DECARNO60152	Décostones Ardoise Noire Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m ² /c) (31 kg/m ²)
DECARRU60152	Décostones Ardoise Rustic Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m ² /c) (31 kg/m ²)
DECQUBE60152	Décostones Quartzite Beige Arrière résiné 60/15/2 cm (30,24 m ² /c) (31 kg/m ²)

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Wallstone



Réf.	Wallstone Orient 
WALORI56154	Wallstones Orient Arrière béton, Agraphie incluse 56/15/2,5 à 4 cm (12,10m ² /c) (81 kg/m ²)
WALORIAN28154	Wallstones Orient 1 pièce pour Petit Angle Arrière béton, Agraphie incluse 28/15/2,5 à 4 cm (3 kg/un)
WALORIAN58154	Wallstones Orient 1 pièce pour Grand Angle Arrière béton, Agraphie incluse 58,5/15/2,5 à 4 cm (7 kg/un)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Wallstone



Réf.	Wallstone Granit 
WALGRA56154	Wallstones Granit Arrière béton, Agraphie incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56 m ² /c) (81 kg/m ²)
WALGRAANG28154	Wallstones Granit 1 pièce pour Petit Angle Arrière béton, Agraphie incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm (3 kg/un)
WALGRAANG58154	Wallstones Granit 1 pièce pour Grand Angle Arrière béton, Agraphie incluse 58,5/20/2,5 à 4 cm (7 kg/un)




Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Wallstone



Réf.	Wallstone Ardoise 
WALARD56154	Wallstones Ardoise Arrière béton, Agraphie incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56m²/c) (81 kg/m²)
WALARDANG28154	Wallstones Ardoise 1 pièce pour Petit Angle Arrière béton, Agraphie incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm (3 kg/un)
WALARDANG581540	Wallstones Ardoise 1 pièce pour Grand Angle Arrière béton, Agraphie incluse 58,5/20/2,5 à 4 cm (7 kg/un)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Wallstone



Réf.	Wallstone Multicolore 
WALMUL56154	Wallstones Multicolore Arrière béton, Agraphe incluse 56/15/2,5 à 4 cm (12,10 m ² /c) (81 kg/m ²)
WALMULANG28154	Wallstones Multicolore 1 pièce pour Petit Angle Arrière béton, Agraphe incluse 28/15/2,5 à 4 cm (3 kg/un)
WALMULANG58154	Wallstones Multicolore 1 pièce pour Grand Angle Arrière béton, Agraphe incluse 58,5/15/2,5 à 4 cm (7 kg/un)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Wallstone



Réf.	Wallstone Sahara 
WALSAH56154	Wallstones Sahara Arrière béton, Agraphie incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56 m ² /c) (81 kg/m ²)
WALSAHANG28154	Wallstones Sahara 1 pièce pour Petit Angle Arrière béton, Agraphie incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm (3 kg/un)
WALSAHANG58154	Wallstones Sahara 1 pièce pour Grand Angle Arrière béton, Agraphie incluse 58,5/20/2,5 à 4 cm (7 kg/un)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Wallstone



Réf.	Wallstone Nordique 
WALNOR55204	Wallstones Nordique Arrière béton, Agraphie incluse 55/20/2,5 à 4 cm (10,56 m ² / c) (81kg/m ²)
WALNORANG29154	Wallstones Nordique 1 pièce pour Petit Angle Arrière béton, Agraphie incluse 27,5/20/2,5 à 4 cm (3 kg/un)
WALNORANG58154	Wallstones Nordique 1 pièce pour Grand Angle Arrière béton, Agraphie incluse 58,5/20/2,5 à 4 cm (7 kg/un)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Wallstone

Réf.	Wallstone Ardoise Lame Fine 
WALARDLF56154	Wallstones Ardoise Lame Fine Arrière béton, Agraphie incluse 55/15/2,5 à 4 cm (10,56 m ² /c) (81 kg/m ²)
WALARDLFANG2815	Wallstones Ardoise Lame Fine 1 pièce pour Petit Angle Arrière béton, Agraphie incluse 27,5/15/2,5 à 4 cm (3 kg/un)
WALARDLFANG58,5	Wallstones Ardoise Lame Fine 1 pièce pour Grand Angle Arrière béton, Agraphie incluse 58,5/15/2,5 à 4 cm (7 kg/un)



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Colle et joint



Réf.	Joint Pavage - sac de 25 kg
<i>Circulation Véhicule</i> Mortier de pavage coulable fluide prêt à l'emploi Remise en circulation rapide - Haute résistance mécanique	
GROUJOINBEI	JOINT BEIGE PAVAGE
GROUJOINGRI	JOINT GRIS PAVAGE

Réf.	Joint Dallage - sac de 20 kg
<i>Piéton</i> Réalisation de joints de dallage et de pierres naturelle, de 10 à 50 mm de large, en sol intérieur et extérieur, plage de piscine	
VPIJOINBEIFIN	JOINT FIN DALLAGE BEIGE
VPIJOINGRIFIN	JOINT FIN DALLAGE GRIS

Réf.	Colle - sac de 25 kg
Colle pour carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et en mur, intérieur et extérieur et piscine privative	
COLPREMBLANC	COLLIFLEX PREMIUM BLANC
COLPREMGRISE	COLLIFLEX PREMIUM GRISE

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Produits complémentaires

Issue de la haute chimie minérale pour le traitement de vos revêtements naturels



MINPROSP



MINPROSPACT



FLEMINSP500ML



CLEPROSP2L

Réf.	Gamme de minéralisant
<i>Solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux. (pierres, terres cuites, bétons, dallages reconstitués et joints)</i>	
MINPROSP2L	MINERAL PRO STONES 2L minéralisation en profondeur
MINPROSP5L	MINERAL PRO STONES 5L minéralisation en profondeur
FLEMINSP500ML	FLEXI MINERAL spray 500ml minéralisant Feuille de pierre
MINPROSPACT2L	MINERAL PRO STONES ACTIV 2L minéralisation en surface
MINPROSPACT5L	MINERAL PRO STONES ACTIV 5L minéralisation en surface

Réf.	Gamme de nettoyant
<i>Nettoyant urbain, détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneus, les tanins, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les laitances de carrelage etc.</i>	
CLEPROSP2L	CLEAN PRO STONE 2L Nettoyant

Développée en partenariat avec le leader du secteur, cette nouvelle génération de soins minéralisants garantit une protection profonde et une résistance haute performance. Une longévité de vos supports tout en préservant leur aspect authentique et durable.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Conseils de pose et Normes

Conseils de pose suivant DTU 52.1 / DTU 52.2 – NORMES XPB10.601 (se référer aux versions à jour)

- La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de couleurs, de veinages, et de textures.
- Les particularités naturelles telles que veines cristallines, verriers, géodes, coquilles, nœuds, crapauds, strates, pointes de rouille, font partie du charme de la pierre naturelle, et ne peuvent être considérés comme motif de refus, ni donner lieu à une réduction de prix.
- Nous recommandons de mélanger soigneusement les dalles et pavés entre eux avant la pose, en vérifiant toutes les nuances de l'arrivage et en travaillant avec au minimum trois caisses ouvertes afin d'obtenir un résultat harmonieux. Bien vérifier les calibres des pierres reçues surtout en cas de pose de combinaisons de différents formats.
- Certains liants (ciment, mortier, chaux...) peuvent tâcher la pierre naturelle. Un essai préalable sur la pierre permettra de vérifier la neutralité. **Nous déconseillons fortement l'utilisation de mortier gris ou à base de ciment gris et de sable non lavé.**
- Les dalles ou pavés en pierre ne doivent pas être mouillés avant la pose.
- Une coupure de capillarité et désolidarisation est nécessaire entre le support et le mortier de pose (film polyane).
- Un joint minimum de 5 mm entre dalles est obligatoire.
- Un drainage est obligatoire pour l'extérieur entre le béton brut et la chape maigre (type natte Schlüter), ainsi qu'une pente minimum de 2 cm au mètre.
- Les surfaces supérieures à 24 m² et les longueurs supérieures à 4 mètres **doivent être fractionnées par un joint souple** ; celui-ci doit être positionné en concordance avec le joint de dilatation du support. Les joints périphériques doivent être laissés libres et éventuellement recouverts d'une plinthe.
- Les angles de maisons, avancées de béton, etc... doivent être prolongés par un joint de rupture.
- En cas de pose à la colle, **celle-ci doit être flex (souple) blanche de préférence adaptée au format ; le joint doit être également souple et non renforcé par des matériaux durs ou lourds (quartz, sable...)**
- Pour les formats supérieurs à 5400 cm² (pose scellée uniquement se référer au DTU 52.1)
- Après pose, le dallage ou pavés en pierre ne doit être ni arrosé, ni couvert par une protection empêchant le séchage. Il ne faut jamais poser de pierres naturelles à l'extérieur par temps de gel.

Les normes évoluent régulièrement pour toutes les autres questions spécifiques, merci de bien vouloir consulter la DTU 52.2 pose collée, et la DTU 52.1 pose scellée en vigueur ainsi que toutes autres normes selon la situation du chantier .

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Réalisations



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com



Chartre Ethique STONES PARTNER INDE

Unis pour l'éducation des enfants en Inde

Stones Partner incarne un engagement envers l'éducation et la protection des enfants en Inde, intégrant ces valeurs au cœur de ses activités. Par des visites et le soutien direct aux écoles locales, l'entreprise forge un lien tangible avec les communautés qu'elle aspire à aider, offrant des ressources éducatives essentielles et un soutien financier pour l'amélioration des infrastructures éducatives.



Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Charte Ethique

INDE



L'engagement de Stones Partner s'étend également à sa chaîne d'approvisionnement, collaborant exclusivement avec des fournisseurs qui partagent une vision similaire pour l'éducation des enfants. Cette approche garantit que l'impact positif de l'entreprise s'étend au-delà de ses opérations directes, reflétant notre engagement de pouvoir se positionne ainsi comme un acteur clé dans la lutte pour un avenir meilleur pour les enfants en Inde, où l'éducation est accessible à tous.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Conditions générales de ventes

1 – GENERALITES

- 1-1 Toute commande engage l'adhésion sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente (qui prévalent notamment sur tous ses écrits), du seul fait de leur communication par nos devis, confirmation de commande, facture ou tout autre document émis par nous.
- 1-2 Nos conditions générales de vente sont déterminantes de notre consentement ; sans elles, notre entreprise n'aurait pas contracté.
- 1-3 Tous les cas fortuits, de force majeure et de cause étrangère sont réservés à notre profit et dégagent pleinement nos obligations.

2 – COMMANDE

- 2-1 Nos devis sont valables dans le délai d'option consenti ou, à défaut, dans les 30 jours de leur envoi. Les commandes sont effectives par l'acceptation sans réserve ni modifications de nos confirmations de commande. Retrait de marchandises dans les 15 jours suivant leur disponibilité, au-delà les marchandises vous seront facturées.
- 2-2 Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable, en cas d'accord une dévalorisation de 25 % sera effectuée.

3 – PRIX

- 3-1 Toutes fournitures, plus-values, emballages, prestations ou travaux non expressément prévus ne sont pas compris dans le prix. Une dépalettisation de marchandise fera l'objet d'un forfait de 50€ HT par référence, pas de dépalettisation sur les formats supérieurs à 100cm.
- 3-2 Tous impôts et taxes sont à la charge du client, même si, par dérogation expresse aux présentes conditions générales, le prix est établi pour la marchandise rendue.
- 3-3 Le prix est établi pour des conditions économiques définies à la date du contrat, entre le client et nous. En cas de modification significative des conditions économiques, nous nous réservons la possibilité de réviser le prix. Tout retard de l'acheteur dans l'exécution du contrat, notamment dans la communication d'informations ou de documents nécessaires à la fabrication des fournitures, nous donne le droit de facturer les coûts et frais accessoires supplémentaires, à titre d'indemnisation de notre préjudice.
- 3-4 Nos prix sont actualisables et révisables à compter du 30^{ème} jour de la date d'établissement.

4 – TRANSPORT

- 4-1 Dans le cas de ventes départ, nos livraisons se font au départ des ports maritimes ou des usines d'origine. Le transport à partir de ces lieux est sous la responsabilité et à la charge du client.
- 4-2 Dans tous les cas, même si nos ventes sont faites franco pour les besoins de l'acheteur, nos fournitures voyagent aux risques et périls de l'acheteur. En cas de retard, d'avaries ou de manquements dans les transports, il lui appartient, d'une part de consigner ses réserves sur la lettre de voiture, et d'autre part d'exercer tout recours contre le transporteur, dans les conditions prévues par l'article L 133-1 du Code de Commerce.
- 4-3 Même en cas de vente franco, le déchargement et, s'il y en a, les frais d'immobilisation du matériel de transport sont à la charge du client.

5 – PRODUITS SEMI-FINIS

- 5-1 Dans le cas de vente de produits non achevés, tels que blocs, tranches ou ébauches, le client a l'obligation de réceptionner la marchandise (qualité, mesurage, etc.) avant expédition. Si cette vérification n'est pas faite, la marchandise et l'emballage sont considérés comme définitivement agréés. Nous ne répondons en aucun cas des défauts pouvant être rencontrés lors de la transformation des produits semi-finis. Le fabricant transformateur est seul responsable de la qualité de produits transformés par ses soins, de l'usage auquel il les destine et des garanties qui s'y attachent.

6 – PRODUITS FINIS

- 6-1 La pierre étant un matériau naturel, elle peut présenter des variations de couleur, de veinage, de texture. L'échantillon définit la provenance, le type, la tonalité générale ; il n'implique pas identité de nuance, dessin et veinage de l'échantillon et de la fourniture. Les particularités naturelles telles que trous de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, crapauds, flammes, etc., ne peuvent être considérées comme motifs de refus, ni donner lieu à réduction de prix. Les pierres, marbres et granits sont travaillés et consolidés avec les masticages, doublures, agrafes et collages que leur conformation exige.
- 6-2 Les tolérances de fabrication sont celles définies par les règles de l'art de notre profession. Les exigences particulières de dimensions et de tolérances doivent être portées à notre connaissance avant l'établissement du devis et doivent figurer dans notre confirmation de commande pour être prises en compte.
- 6-3 Les produits doivent être stockés à l'abri des intempéries, des chocs et autres agressions.
- 6-4 Leur mise en œuvre et leurs conditions d'utilisation et d'entretien doivent être conformes aux Règles de l'Art et à nos préconisations particulières. A défaut, notre garantie fabricant ne pourra s'appliquer.
- 6-5 La pierre peut être tachée et endommagée par des produits mis à son contact (colles, ciments, chaux, sables, produits acides, alcalins, chlorés...). Une vérification préalable à l'utilisation de ces produits doit être faite sur échantillon de pierre par l'utilisateur qui en assume la responsabilité.
- 6-6 Sur la sélection de choix commercial, les produits sont vendus en l'état et ne bénéficient d'aucune garantie.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

7 – LIVRAISON

- 7-1 Un retard dans la livraison ne peut donner lieu à indemnité ou à annulation de la commande que si notre confirmation de commande le stipule explicitement. Le délai de livraison ne court qu'à partir du 1^{er} jour ouvrable suivant le jour de la réception de la totalité des documents d'exécution définitifs (spécifications, plans, liste de débits, gabarits, etc.) approuvés par le client, et du paiement de l'acompte le cas échéant. Le client doit tenir compte du caractère indicatif des délais convenus pour établir ses propres délais d'exécution de son marché.
- 7-2 Au-delà de la date d'enlèvement convenue, il nous est loisible de faire payer les fournitures mises à disposition, même si nous acceptons de les conserver, aux frais risques et périls du client. Les frais de stockage font alors l'objet d'une facturation complémentaire sur la base d'un prix unitaire de 2,50 € par palette et par semaine.
- 7-3 Toute réclamation, pour être recevable, doit nous être adressée, accompagnée du bon de livraison ou de sa copie, dans les 5 jours calendaires suivant le jour de la livraison, et préciser les fournitures incriminées et le motif de la réclamation. En aucun cas, nos engagements contractuels ne sauraient aller au-delà du remplacement de la fourniture reconnue défectueuse par nous, à l'exclusion de toute autre indemnité.
- 7-4 Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable, en cas d'accord une dévalorisation de 25% sera effectuée.
- 7-5 L'utilisation ou la mise en œuvre vaut agrégation définitive de notre fourniture.

8 – PAIEMENT

- 8-1 Nos factures sont payables au comptant à l'enlèvement, sauf accord particulier entre les parties.
- 8-2 A défaut de retour sous quinzaine d'une traite présentée à l'acceptation, son montant devient immédiatement exigible.
- 8-3 Toute dette du client porte intérêts de plein droit et automatiquement, à dater de son échéance d'exigibilité, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Outre les pénalités de retard définies ci-avant, tout client en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à notre égard d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, sans préjudice de toute demande d'indemnisation complémentaire sur justificatifs.
- 8-4 Tout défaut de paiement, même partiel, à l'échéance d'exigibilité, de la part du client :
- Nous autorise, de plein droit et automatiquement, à suspendre sans avertissement préalable l'exécution de toutes nos obligations à son égard, et ce, qu'il s'agisse d'obligations nées de la convention dont est issue l'obligation du client totalement ou partiellement inexécutée ou qu'il s'agisse d'obligations nées de l'une quelconque des autres conventions venues entre nous et le client.
 - Entraîne, de plein droit et automatiquement, la déchéance de tous les délais de paiement que nous lui avons consentis à raison de toutes nos relations avec lui et rend immédiatement exigibles toutes ses obligations de sommes à notre égard.
- 8-5 Toute créance impayée, avec ses accessoires, après mise en demeure est majorée de 15 % (QUINZE POUR CENT) à titre de pénalité complémentaire.

9 – RESERVE DE PROPRIETE

- 9-1 Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement de leur prix en principal et intérêts. Le client a l'obligation de nous restituer, sans délai et en parfait état, les marchandises non payées à l'échéance que nous lui avons délivrées, et ce, sur simple demande de notre part, sans formalité préalable quelconque. La charge des risques afférents aux marchandises est transférée au client dès leur expédition, et ce indépendamment du fait que nous en restons propriétaire jusqu'à leur complet paiement. Il a l'obligation de s'assurer pour garantir notre indemnisation à raison de toutes pertes et dégâts susceptibles de les affecter pendant cette période.

10 – CLAUSE RESOLUTOIRE

- 10-1 Tout défaut de paiement, même partiel, du client à l'échéance d'exigibilité nous autorise, de plein droit après sommation préalable de s'exécuter, à prononcer la résiliation du contrat dont est issue l'obligation totalement ou partiellement inexécutée, à titre de sanction. Toute unité de marchandise livrée au client est réputée faire l'objet d'une convention distincte dont nous pouvons prononcer la résolution dans les conditions de la présente clause résolutoire.

11 – JURIDICTION

- 11-1 Le présent contrat est régi par le droit français. Tous litiges ayant trait au présent contrat relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de notre siège social, même en cas d'appel en garantie, référé ou pluralité de défendeurs.

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

Dépôt Stones Partner
COUILLARD Cédric
 Directeur commercial
 07 82 19 94 29
c.couillard@stonespartner.com

FOURNIER Aurélie
 Assistante commerciale
 07 52 04 15 46
adv@stonespartner.com

CHASLERIE Clément
 Responsable Logistique
 07 85 38 31 76
logistique@stonespartner.com

FOUQUET Audrey
 Comptable
 06 52 83 06 37
comptabilite@stonespartner.com

DORTÉE Mathis
 Commercial Normandie / Hauts de France
 07 73 26 91 86
m.dortee@stonespartner.com

GARÇON André
 Commercial Bretagne / Pays de Loire
 06 41 80 63 22
a.garcon@stonespartner.com

LEVAILLANT Olivier
 Agent Commercial Centre-Est
 06 80 20 59 57
olivier.levaillant@gmail.com

THAUNAY Emmanuel
 Responsable Commercial Sud Ouest
 06 72 95 60 21
e.thaunay@stonespartner.com

Spécialiste de l'Aménagement Paysager en Pierres Naturelles

ZA des 4 Chemins - 15 Rue Edison - 35250 Mouazé
 Tél : 02 99 54 97 50 - Mail : adv@stonespartner.com

01/2026