


# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	1 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

1

## SHIPPING MARKS SIDE A & B




2

## DETAILED SHIPPING MARKS B-1 EAN CODE & ITEM DESCRIPTION

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	2 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	3 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

3

## DETAILED SHIPPING MARKS B-2 WEIGHT & MEASUREMENTS

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	4 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	5 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

**4**

## MASTER BOX CAPACITY A



**5**

## PRODUCT FRONT VIEW (FRONT , REAR)

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	6 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	7 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

6

## LEGAL INFO A (IMPORTER INFORMATION)

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

<b>SUPPLIER</b>	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	<b>PAGE</b>	8 OF 7
<b>PO</b>	25 306	<b>INSPECTION DATE</b>	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
<b>ITEM:</b>	JT014 BLACK	<b>EAN CODE (MASTER BOX)</b>	2500000209642
		<b>EAN CODE PRODUCT</b>	2500000209642

## GARANTÍA

**WOOLWORTH TRADING, S.A. DE C.V.**, garantiza sus productos por un término de 90 días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o de la instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha que se hubiere quedado operando normalmente, después de su instalación.

### CONDICIONES QUE REGULAN ESTA GARANTÍA.

1. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor, siendo los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento por cuenta de **WOOLWORTH TRADING, S.A. DE C.V.**.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

### \*\* ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS \*\*

- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al instructivo de uso, en idioma español proporcionado.
- Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

SELLO DE LA TIENDA

FECHA DE COMPRA

**PARA REALIZAR CAMBIOS FÍSICOS DE PRODUCTO DEFECTUOSO DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES, COMPONENTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS EN SU CASO, PARA ATENDER DUDAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS ACUDA A LA CASA COMERCIAL DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO O DIRÍJASE CON EL IMPORTADOR REFERIDO AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO.**

WOOLWORTH TRADING, S.A. DE C.V.  
 PADRE MIER PONIENTE # 167,  
 MONTERREY CENTRO, CP 64000  
 MONTERREY, NUEVO LEÓN,  
 MÉXICO  
 RFC: WTR060327CNA  
 TEL: (55) 5228 9400

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	9 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

7

## LEGAL INFO B (ELECTRICAL INFORMATION OR SUGGESTED AGED) IF APPLY




8

## EAN CODE

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	10 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	11 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642




10

RATING LABEL A (PRODUCT LABEL)

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	12 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	13 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

10

RATING LABEL B (REMOTE LABEL IF APPLY)

11

RATING LABEL C ( ca / cc or USB ADAPTER IF APPLY)

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	14 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	15 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

12

RATING LABEL D (BATTERY PACK IF APPLY)

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	16 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	17 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

13

USER MANUAL

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	18 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

VEHÍCULO MONTABLE DE JUGUETE  
(OPERADO POR BATERÍAS)

MARCA: STREET RIDERS

ALIMENTACIÓN: 6 V ==


(UTILIZA UNA BATERÍA RECARGABLE DE 6V ==)

ADAPTADOR ca/cc

ENTRADA: 120V~ 60 Hz 9 W

SALIDA: 6 V == 500 mA

EL VEHÍCULO UTILIZA 2 BATERÍAS TIPO "AA" DE 1,5 V == C/U  
PARA LUCES Y SONIDOS  
3 == (2 x 1.5 V == )



- Adecuado para niños de 3 a 8 años
- Peso máximo del usuario: 25 kg
- Se requiere el ensamblaje por parte de un adulto

## MANUAL DEL PROPIETARIO

¡Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar el producto!

Por favor conserve este manual para referencia futura,  
ya que contiene información importante.

Antes de usarlo por primera vez, deje cargar la batería por  
lo menos durante 4 a 6 horas.

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	19 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

**VEHÍCULO MONTABLE DE JUGUETE (OPERADO POR BATERÍAS)**

MARCA: STREET RIDERS

MODELOS: JT014

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 6 V ==

**Precauciones/ Advertencias:**

Antes de usar lea cuidadosamente el presente instructivo y el instructivo de ensamble.

- Peligro de asfixia pues contiene partes pequeñas.
- **El uso de este juguete no está previsto para niños menores de 3 años de edad.**
- Edad sugerida: Mayor de 3 años.
- Este producto es un juguete, por lo que no debe emplearse, para ningún otro fin que no sea el recomendado en este manual.
- Producto operado eléctricamente.
- **Si las baterías se agotan o dañan estas deberán retirarse del juguete y de ser remplazadas, deberá ser solo por un adulto y colocadas de forma adecuada, tal cual indique el marcado, en su polaridad (+)(-).**
- no deben colocarse en cortocircuito las terminales de alimentación.
- El juguete debe utilizarse únicamente con el tipo de baterías indicadas por el fabricante.
- No mezcle baterías nuevas con usadas.
- No recargue baterías no recargables.
- Las baterías recargables deben recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.
- Utilice en superficies planas.
- No utilizar en escaleras o lugares con tránsito vehicular.
- No utilizar en lugares con alto tránsito de personas
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- No se someta a salpicaduras, ni se sumerja en el agua ya que podría dañar los componentes electrónicos del juguete.
- **Si es necesario limpiar el juguete, asegúrese de retirar las baterías.**
- Limpiar con trapo húmedo.
- Retire el empaque y todas las sujetaciones antes de proporcionar el juguete al niño.
- No utilizar cerca de fuentes de calor (fuego).
- Evite insolaciones, se recomienda no utilizar los juguetes bajo el rayo directo del sol.
- Si alguna de sus partes eléctricas o mecánicas se encuentra dañada, no se utilice. De ser así, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado.
- **Este Juguete debe ser ensamblado por un adulto**
- Importado por:  
Woolworth Trading, S.A. de C.V. Padre Mier Poniente . 167  
Col. Monterrey Centro  
64000 Monterrey, N.L. México Tel. (55) 5228-9400

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	20 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## CONTENIDO

1. Acerca de su nuevo vehículo
2. Lista de partes
3. Pasos de ensamble
4. Cómo operar su vehículo
5. Cómo cargar el vehículo
6. Guía de solución de problemas
7. Mantenimiento de su vehículo
8. Cómo desechar la batería

## ACERCA DE SU NUEVO VEHÍCULO

Gracias por comprar nuestros productos, esperamos que su hijo o hija disfrute este producto muchos años. Tome en cuenta estos puntos mientras lee esta guía:

Edad apropiada:	3-8 años	Batería:	6V 4AH x1
Capacidad de carga:	Menos de 25kgs.	Tamaño del montable:	102*53*66 cm
Velocidad:	3KM/H	Tipo de batería:	Recargable
Cargador:	Entrada: depende del voltaje local Salida: DC 6V500mA	Duración promedio de la batería:	Aproximadamente 300 cargas
Tiempo de carga:	8 a 12 horas	Fusible:	5A



### ¡ADVERTENCIA!

PARA SEGURIDAD DE SU HIJO O HIJA, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y USO. CONSERVE ESTA GUÍA PARA REFERENCIA FUTURA.

- SE REQUIERE EL ENSAMBLE POR PARTE DE UN ADULTO. El producto contiene partes pequeñas, las cuales son aptas para su ensamble únicamente por parte de un adulto. Mantenga a los niños alejados al ensamblar.
- Siempre retire el material de protección y las bolsas de polietileno y deséchelos antes de ensamblar.

VER: SMS-JT014-EN-130715

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	21 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



## LISTA DE PARTES

NÚM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	Cant. (piezas)	COMENTA RIOS	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE LA PARTE	IMAGEN	Cant. (piezas)	COMENTA RIOS
1	Carrocería		1		2	Protector frontal		1	
3	Manubrio		1		4	Tablero		1	
5	Horquilla delantera		1		6	Amortiguador		2	
7	Tapa para ruedas (I)		1	En el empaque de ensamble	8	Tapa para ruedas (D)		1	
9	Rueda delantera		1		10	Eje delantero		1	
11	Poste del reposapiés		1		12	Reposapiés		2	
13	Rueda lateral		2		14	Contratuercas de Ø10		2	

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	22 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## LISTA DE PARTES

NÚM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	Cant. (piezas)	COMENTA RIOS	NÚM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	Cant. (piezas)	COMENTA RIOS
15	Contratuerc de Ø6		2		16	Buje de Ø10		2	
17	Rondana de Ø10		2		18	Perno M10x90		1	
19	Perno M6x20		4		20	Tornillo maquinado M6x60		2	
21	Tornillo M4x12		2		22	Salpicadera delantera		1	
23	Cargador		1						

## Paquete de ensamble


NÚM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	Cant. (piezas)	COMENTA RIOS	NÚM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	Cant. (piezas)	COMENTA RIOS
24	Tapa de eje de Ø8		3	1 pza. de refacción	25	Llave de dado		2	

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	23 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## PASOS DE ENSAMBLE

- Su nuevo vehículo requiere ensamble por parte de un adulto. Reserve por lo menos 40 minutos para el ensamble. Los niños pueden lastimarse con las piezas pequeñas, bordes afilados y puntas del vehículo desensamblado. Debe tener cuidado al desempaquetar y ensamblar el vehículo. Los niños no deberán manejar piezas ni ayudar en el ensamblaje del vehículo.
- Identifique todas las piezas antes de ensamblar y guarde todo el material de empaque hasta completar el ensamblaje para asegurarse de no desechar ninguna pieza.
- Se requieren las siguientes herramientas para el ensamblaje (**NO INCLUIDAS**): desarmador, martillo y llave.




- Quite todas las partes de la horquilla delantera.
- Use el tornillo maquinado M6x60 para ajustar el tablero, el manubrio y la horquilla frontal, y apriete la contratuerca de Ø6 con un desarmador.

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	24 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642


## PASOS DE ENSAMBLE

2



- Deslice los 2 amortiguadores en el ensamble de la horquilla delantera.
- Deslice la tapa de la rueda (D) y la tapa de la rueda (I) en el ensamble de la horquilla delantera.
- Inserte dos bujes de Ø10 en la rueda delantera.
- Ajuste la rueda delantera en el ensamble de la horquilla delantera.
- Inserte el eje delantero a través de las tapas de la rueda, ensamble de la horquilla frontal, buje de Ø10 y la rueda delantera.
- Ajuste una rondana de Ø10 en el eje delantero. Apriete la contratuerca de Ø10 (NO apriete excesivamente) Repita en el otro lado para asegurar la rueda delantera.

3



- Quite el tornillo en la parte posterior de la protección delantera con un desarmador, y retire la tapa de la batería.
- Inserte 2 baterías alcalinas AA (LR6). Coloque de nuevo la tapa de la batería.

NOTA: El producto no incluye las baterías alcalinas AA (LR6).

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	25 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	26 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## PASOS DE ENSAMBLE

### INFORMACIÓN DE LA BATERÍA


Las baterías pueden presentar fugas de fluidos que pueden ocasionar quemaduras por sustancias químicas o arruinar su producto. Para evitar fugas en la batería:

No mezcle baterías viejas y nuevas ni baterías de tipos diferentes: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o baterías recargables (níquel-cadmio).

Inserte las baterías dentro del compartimiento de baterías como se indica.

Quite las baterías en caso de no utilizar el producto durante un tiempo prolongado. Siempre retire las baterías descargadas del producto. Deseche las baterías de manera segura. No deseche las baterías incinerándolas. Las baterías pueden explotar o presentar fugas.

- Nunca ponga las terminales de la batería en cortocircuito.
- No deberá recargar baterías no recargables.
- Use únicamente del mismo tipo que el recomendado o equivalente.
- No cargue las baterías no recargables.
- Quite las baterías recargables del producto antes de cargarlas.
- Si se utilizan baterías recargables removibles, se deberán cargar únicamente bajo supervisión de un adulto.




- Conecte los conectores en el tablero a los conectores en la parte posterior de la protección frontal.
- Ajuste la protección frontal y fíjela al ensamblaje de la horquilla delantera.
- Inserte dos tornillos de Ø4x12 a través del ensamblaje de la horquilla delantera y en la protección frontal.
- Apriete los tornillos con un desarmador. NO los apriete excesivamente.


# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	27 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642


## **PASOS DE ENSAMBLE**



- Acople y fije la rueda lateral contra la carrocería.
- Inserte dos pernos M6x20 a través de la rueda lateral y a la carrocería.
- Apriete los pernos con una llave. NO los apriete excesivamente.
- Repita para el otro lado.



- Acople una tapa de eje de Ø8 al final del poste del reposapiés con un martillo, dando golpes suaves.
- Acople el reposapiés y fíjelo contra la carrocería. Asegúrese de que el reposapiés se ajusta a la carrocería del vehículo.
- Inserte el poste del reposapiés a través del orificio en el reposapiés y el orificio en la carrocería.
- Acople el otro reposapiés al poste del reposapiés.
- Acople la otra tapa de eje de Ø8 al final del poste del reposapiés con un martillo.



- Acople el manubrio a la carrocería del vehículo.
- Inserte el perno M10x90 a través del orificio en el ensamblaje del manubrio y el orificio en la carrocería.
- Apriete la contratuerca de Ø10 con una llave de dado.

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	28 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## PASOS DE ENSAMBLE

8

Ensamble de la  
rueda delantera

Salpicadura

- Acople la salpicadera al ensamble de la rueda delantera.
- Empuje hasta que esté en su lugar y escuche un sonido de clic.

9

Conecotor del  
vehículo

Conecotor  
del motor

- Conecte el conector del motor en el conector del vehículo.

10

manubrio  
de cable

- Acople el conector del manubrio en el conector del cable.

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	29 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	30 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

**CÓMO OPERAR SU VEHÍCULO**

**! ¡ADVERTENCIA!**

**EVITE LESIONES Y LA MUERTE:**

- NUNCA DEJE A UN NIÑO DESATENDIDO. SE REQUIERE SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO. Siempre vigile al niño mientras esté en el vehículo.
- Nunca utilice el vehículo en calles o caminos, cerca de automóviles, sobre pendientes inclinadas o escalones, albercas u otros lugares con agua.
- Siempre use zapatos.
- Siéntese siempre en el asiento.
- Adecuado para niños de 5 años o más, el peso máximo del usuario es de 25 kg.

**Antes de usar el producto, debe verificar que se haya realizado lo siguiente:**

- ¡Importante! Antes de usar el vehículo por primera vez, debe cargar la batería durante 4 a 6 horas, pero no durante más de 10 horas. Únicamente un adulto puede cargar o recargar la batería.
- Acabe el ensamblaje del montable completo de acuerdo con los pasos que describe el manual. El paquete de la batería se insertó y conectó adecuadamente y la energía pasa correctamente.
- Asegúrese de colocar y apretar bien los tornillos en todos los lugares donde se requieran.

**Reglas para conducir con seguridad**

LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU NIÑO Y SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGUÍRESE DE QUE LAS ENTIENDAN!


- El niño siempre deberá usar un casco al conducir el montable.
- Se requiere la supervisión directa de un adulto.
- Mantenga al niño dentro de áreas seguras para conducir.
- Nunca utilice el vehículo en calles o caminos, cerca de vehículos de motor, áreas con pasto, sobre pendientes inclinadas o escalones, albercas u otros cuerpos de agua.
- Use el juguete sólo sobre superficies planas, como el interior de una casa, un jardín o un parque.
- Nunca use el producto en la oscuridad. Un niño podría encontrar obstáculos inesperados y tener un accidente. Opere el vehículo únicamente durante el día o en un área bien iluminada.
- No se recomienda conducir el vehículo sobre superficies húmedas o en pendientes de más de 15 grados.
- No use este vehículo en exteriores cuando esté lloviendo o nevando.
- Asegúrese de detener el montable completamente antes de cambiar de dirección de adelante a reversa.
- Respete los límites correctos de peso y edad permitidos para conducir este vehículo.
- Se prohíbe cambiar el circuito o añadir otras partes eléctricas.
- Inspeccione los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.
- Para evitar accidentes, asegúrese de que el vehículo es seguro antes de conducirlo.
- No deje a los niños tocar las ruedas o acercárselas cuando el montable esté en movimiento.

manubrio  
de cable  
conector del cable

9 10

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	31 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	32 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## CÓMO CARGAR EL VEHÍCULO

- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden ocasionar una descarga eléctrica.
- Únicamente los adultos deben manipular o cargar la batería. NUNCA permita a un niño manipular o cargar la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
- No deje caer la batería. Esto podría ocasionar un daño permanente a la batería o causar lesiones serias.
- Antes de cargar la batería, verifique si existe daño o desgaste en la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería en caso de existir cualquier daño a las piezas.
- No deje que la batería se descargue completamente. Recargue la batería después de cada uso o por lo menos una vez al mes en caso de no usar el producto frecuentemente.
- No cargue la batería de cabeza.
- Siempre asegure la batería en el soporte. La batería podría caerse y lastimar a un niño si el vehículo se volteara.

- El conector de carga de entrada se encuentra SOBRE EL REPOSAPIÉS DEL LADO DERECHO.
- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en la posición de APAGADO (OFF) durante la carga.
- Antes del primer uso, deberá cargar la batería durante 4 a 6 horas. Para evitar el sobrecalentamiento del cargador, no recargue la batería durante más de 10 horas.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Despues de cada uso, o como mínimo una vez al mes, cargue la batería durante 8 a 12 horas, 20 horas como máximo.



1. Conecte el puerto del cargador al conector de entrada (el conector se encuentra sobre el reposapiés del lado derecho)
2. Conecte la clavija del cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	33 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## Guía de Solución de Problemas


### ■ PROBLEMA: El vehículo no se mueve

#### CAUSA DEL PROBLEMA: La batería puede tener carga baja.

Después de cada uso, o como mínimo una vez al mes, cargue la batería durante 10 horas completas. NO deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.

#### CAUSA POSIBLE: El fusible térmico se activó.

El vehículo está equipado con un fusible con auto restablecimiento. Cuando el vehículo se sobrecalienta o se opera incorrectamente, el fusible con auto restablecimiento cortará la alimentación durante 15 a 20 segundos antes de funcionar nuevamente. El fusible con auto restablecimiento está cubierto por el motor (consulte la imagen).



Para evitar que el fusible corte la alimentación, siga estas pautas:  
 NO sobrecargue el vehículo, peso máximo permitido: 25 kg  
 NO remolque nada con el vehículo.  
 NO conduzca subiendo pendientes inclinadas.  
 NO conduzca contra objetos fijos, esto puede causar que las ruedas sigan girando y que el motor se sobrecaliente.  
 NO conduzca en clima muy caluroso, los componentes pueden sobrecalentarse.  
 NO altere el sistema eléctrico, hacerlo podría causar un cortocircuito, activando el fusible.

#### CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están sueltas.

Si las tuercas no están apretadas, las ruedas no engranarán con los engranes delanteros. Apriete la tuerca con la llave de tuercas.

#### CAUSA POSIBLE: Los conectores o cables de la batería están sueltos.

Asegúrese de que los conectores de la batería están conectados firmemente entre sí.

#### CAUSA POSIBLE: La batería está descargada.

¿Le ha dado mantenimiento adecuado a la batería según las instrucciones? ¿La batería es vieja? Puede ser necesario reemplazar la batería.

#### CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.

El agua puede haber corroído el sistema, o bien polvo, grava o arena sueltos pueden haber atascado el interruptor.

#### CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.

El motor necesita reparación por parte de un profesional.

### ■ PROBLEMA: La batería no se recarga.

#### CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o del adaptador está suelto.

Asegúrese de que el conector de la batería y el adaptador están conectados firmemente entre sí.

#### CAUSA POSIBLE: El cargador no está conectado.

Asegúrese de que el cargador está conectado a la toma de corriente y que haya energía en esa toma de corriente.

#### CAUSA POSIBLE: El cargador no funciona.

¿El cargador está caliente durante la carga? De no ser así, el cargador puede estar dañado y puede ser necesario reemplazarlo.

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

<b>SUPPLIER</b>	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	<b>PAGE</b>	34 OF 7
<b>PO</b>	25 306	<b>INSPECTION DATE</b>	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
<b>ITEM:</b>	JT014 BLACK	<b>EAN CODE (MASTER BOX)</b>	2500000209642
		<b>EAN CODE PRODUCT</b>	2500000209642

## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ■ PROBLEMA: El vehículo no funciona durante mucho tiempo.

#### CAUSA POSIBLE: La batería puede tener poca carga.

Puede no haber cargado la batería lo suficiente. Después de cada uso, o como mínimo una vez al mes, cargue la batería durante 8 a 10 horas. NO deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.

#### CAUSA POSIBLE: La batería es vieja.

La batería finalmente perderá la capacidad de mantener la carga. Según la cantidad de uso y las condiciones variables, la batería deberá funcionar durante uno a tres años. Reemplace la batería con una nueva.

### ■ PROBLEMA: La batería zumba o hace sonidos al cargarla.

Esto es normal y no deberá preocuparle. También puede permanecer en silencio al cargarse, lo cual también es normal.

### ■ PROBLEMA: El cargador está caliente al recargar la batería.

Esto es normal y no deberá preocuparle.

## MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO

- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Debe examinar el juguete periódicamente en busca de riesgos potenciales, como la batería, el cargador, cable y clavija y que los tornillos sujeten y cierren las otras partes y que en caso de daño, el juguete no sea utilizado hasta reparar ese daño.
- Asegúrese de que las partes de plástico del vehículo no estén fisuradas o rotas.
- Ocasionalmente use un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- Mantenga el vehículo lejos de fuentes de calor como estufas y calentadores. Las partes de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Únicamente un adulto puede cargar o recargar la batería.  
Recargue la batería por lo menos una vez al mes cuando el vehículo no esté en uso.
- NO lave el vehículo con una manguera. NO lave el vehículo con agua y jabón. NO conduzca el vehículo en clima lluvioso o nevado. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un trapo suave y seco. Para dar brillo a las partes de plástico, use un abrillantador para muebles que no tenga base de cera. NO use cera para automóviles. NO use limpiadores abrasivos.
- NO use el vehículo en tierra suelta, arena o grava fina, esto podría dañar las partes móviles, el motor o el sistema eléctrico.
- Cuando no utilice el producto, deberá apagar todas las fuentes de energía eléctrica. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	35 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

## CÓMO DESECHAR LA BATERÍA

### Cómo desechar la batería



- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o desecharse de manera que no dañe el medio ambiente.
- No deseche una batería de plomo-ácido incinerándola. La batería podría explotar o presentar fugas.
- No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica común. La incineración, desecho en vertederos o mezcla de baterías de plomo-ácido con la basura doméstica está prohibido por la ley.
- Devuelva una batería agotada al reciclaje de baterías de plomo-ácido local aprobado, como vendedores locales de baterías para automóvil.
- Comuníquese con los funcionarios de manejo de desecho locales para buscar información adicional respecto al reciclaje y desecho responsable de baterías de plomo-ácido.

Nuestros productos son adecuados para las normas ASTM F963; GB6675; EN71 y EN62115.



### ¡ADVERTENCIA!

- Este juguete debe usarse con cuidado ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
- No debe usarse en el tránsito.
- Este juguete no tiene freno.
- **RIESGO DE ASFIXIA-** Partes pequeñas. No adecuado para niños menores de 36 meses.



# FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	36 OF 7
PO	25 306	INSPECTION DATE	MAY 13 <sup>TH</sup> ,2025
ITEM:	JT014 BLACK	EAN CODE (MASTER BOX)	2500000209642
		EAN CODE PRODUCT	2500000209642

