


FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	1 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

1

SHIPPING MARKS SIDE A & B



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	2 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

2

DETAILED SHIPPING MARKS B-1 EAN CODE & ITEM DESCRIPTION

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	3 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	4 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

3

DETAILED SHIPPING MARKS B-2 WEIGHT & MEASUREMENTS

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	5 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	6 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

4

MASTER BOX CAPACITY A



5

PRODUCT FRONT VIEW (FRONT , REAR)

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	7 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	8 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

6

LEGAL INFO A (IMPORTER INFORMATION)

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	9 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

GARANTÍA

WOOLWORTH TRADING, S.A. DE C.V., garantiza sus productos por un término de 90 días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o de la instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha que se hubiere quedado operando normalmente, después de su instalación.

CONDICIONES QUE REGULAN ESTA GARANTÍA.

- Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
- La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor, siendo los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento por cuenta de WOOLWORTH TRADING, S.A. DE C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

** ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS **

- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al instructivo de uso, en idioma español proporcionado.
- Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

SELLO DE LA TIENDA

FECHA DE COMPRA

PARA REALIZAR CAMBIOS FÍSICOS DE PRODUCTO DEFECTUOSO DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES, COMPONENTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS EN SU CASO, PARA ATENDER DUDAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS ACUDA A LA CASA COMERCIAL DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO O DIRÍJASE CON EL IMPORTADOR REFERIDO AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO.

WOOLWORTH TRADING, S.A. DE C.V.
 PADRE MIER PONIENTE # 167,
 MONTERREY CENTRO, CP 64000
 MONTERREY, NUEVO LEÓN,
 MÉXICO
 RFC: WTR060327CNA
 TEL: (55) 5228 9400

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	10 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

7

LEGAL INFO B (ELECTRICAL INFORMATION OR SUGGESTED AGED) IF APPLY



8

EAN CODE

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	11 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	12 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



9

PRODUCT VIEW A

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	13 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



10

RATING LABEL A (PRODUCT LABEL)

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	14 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

10

VEHÍCULO MONTABLE

Modelo: JJ2055

Marca: STREET RIDERS

Características eléctricas: 12 V ---

Utiliza 1 batería recargable de 12 V --- 7 Ah

HECHO EN CHINA

NOM

RATING LABEL

B (REMOTE LABEL IF APPLY)

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	15 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	16 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

11

RATING LABEL C (ca / cc or USB ADAPTER IF APPLY)

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	17 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	18 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

12

RATING LABEL D (BATTERY PACK IF APPLY)

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	19 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



BATERÍA

Modelo: JJ2055

Marca: STREET RIDERS


Características eléctricas: 12 V --- 7 Ah

HECHO EN CHINA

NOM

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	20 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	21 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

13

USER MANUAL

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	22 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	23 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	24 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Acerca de su nuevo carro montable | 1

Acerca de la compra de su nuevo carro montable.

Este carro montable le brindará a su hijo muchos kilómetros de diversión. Para ayudar a garantizarle a usted y a su pasajero un viaje seguro, le pedimos que lea este manual detenidamente y lo conserve para consultarla en el futuro.

Siga las recomendaciones de este manual, están diseñadas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de su carro montable y de su conductor.

Jeep, la parrilla Jeep y los logotipos relacionados, los nombres de los modelos de vehículos y la imagen comercial son marcas registradas de FCA US LLC y se utilizan bajo licencia por Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd.

©2020 FCA US LLC.

ESPECIFICACIONES:

Batería	12V7AH *1	
Cargador	12V1000mA	

Edad adecuada:	37-96 meses
Capacidad de carga:	Menos de 30 kg
Velocidad:	3-5 kilómetros por hora
Tamaño del coche:	114*76*58 cm
Forma de alimentación:	Tipo de carga
Tiempo de carga:	8-12 horas

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	25 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	26 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Notificación para el usuario | 2

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- **PELIGRO DE ASFIXIA** - Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas, mantenga alejados a los niños durante el ensamble.
- **SE REQUIERE QUE LO ENSAMBLE UN ADULTO.**
- Retire siempre el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del ensamble.
- Debe usarse equipo de protección. Siempre use zapatos y siéntese en el asiento cuando opere el vehículo.
- Conduzca únicamente en terreno llano. Nunca lo use en el césped.
- Nunca deje a un niño desatendido.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.

⚠ SEGURIDAD

Los siguientes riesgos de seguridad pueden provocar lesiones serias o la muerte:

- Nunca deje al niño desatendido. Se requiere supervisión directa de un adulto. Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua, siempre use zapatos y nunca permita que haya más de 1 pasajero.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava; de lo contrario, puede provocar un accidente inesperado, como volcar, y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- Este juguete no es apto para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima. El peso máximo del usuario es de 30 kg.
- Este juguete no tiene freno.

⚠ INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	27 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	28 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Diagrama de piezas | 3

SUGERENCIA: Algunas piezas que se muestran están ensambladas en ambos lados del vehículo.



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	29 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	30 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Lista de piezas | 4

Nº DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	Cantidad (piezas)	OBSERVACIONES
1	Carrocería del vehículo	1	
2	Caja de cambios trasera	2	2WD 1 PC con la etiqueta "R", la otra con la etiqueta "L"
3	Rueda trasera	2	
4	Rueda delantera	2	
5	Contratuercas	4	
6	Tapacubos	4	
7	Arandela Ø12	6	
8	Espejo	2	Izquierda y derecha
9	Volante	1	
10	Tornillo de máquina M5x40	1	Colocado en el volante
11	Tuerca Ø5	1	Colocada en el volante
12	Asiento	1	
13	Parabrisas	1	
14	Cofre del motor	2	
15	Tornillo Ø4x12	8	
16	Cargador	1	
17	Llave	2	
18	Control remoto	1	Solo para tipo R/C

Herramientas de ensamble necesarias (no incluidas):



Desarmador


FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	31 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	32 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Ensamble de las ruedas traseras | 5



Retire todas las piezas del eje trasero.

1. Deslice la caja de cambios trasera sobre el eje trasero. La caja de cambios con la etiqueta "R" debe instalarse en el lado derecho ("R") de la carrocería del vehículo; La caja de cambios con la etiqueta "L" debe colocarse en el lado izquierdo ("L") de la carrocería del vehículo. Mantenga el motor y el conector de la caja de cambios pasando a través del orificio más grande en la parte trasera del vehículo y afuera donde se encuentra la batería.
2. Deslice la rueda trasera sobre el eje trasero. Y mantenga la rueda de manejo coordinada con la caja de cambios.
3. Deslice la arandela Ø12 sobre el eje trasero.
4. Apriete una contratuerca hasta el extremo del eje trasero con una llave.

Repita el procedimiento anterior para ensamblar la otra rueda trasera. CONSEJOS: Se proporciona una llave adicional para sujetar la contratuerca en el otro lado del eje trasero mientras aprieta la contratuerca en el otro lado.

5. Coloque un tapacubos en cada rueda trasera.

Retire

1. De

2. De

3. De

4. Ap

5. "Ac

Repita



BR


FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	33 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	34 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Ensamble de las ruedas frontales | 6



Retire todas las piezas del eje delantero.

1. Deslice una arandela de Ø12 en el eje delantero.
2. Deslice una rueda delantera sobre el eje delantero.
3. Deslice una arandela de Ø12 en el eje delantero.
4. Apriete una contratuerca hasta el extremo del eje delantero con una llave.
5. "Acople" un tapacubos a la rueda delantera.

Repita el procedimiento anterior para ensamblar la otra rueda delantera.




Después de ensamblar cualquier rueda en los ejes, verifique el espacio entre la rosca del tornillo y el plegable (consulte la imagen a continuación). Si el espacio es demasiado grande, agregue dos o tres arandelas dentro de la rueda, pero después de apretar la tuerca fuera de la rueda, gire la rueda con el dedo para comprobar si la rueda puede girar suavemente. Esto es muy importante, porque si la rueda puede girar suavemente, está bien; pero, si la tuerca presiona la rueda, entonces esta no podrá girar suavemente y el motor se dañará con facilidad. Entonces, debe disminuir una o dos arandelas para asegurarse de que la rueda pueda girar suavemente.

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	35 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001


FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	36 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	37 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001




FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	38 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001


Coloque el cofre del motor y el asiento | 9

1. Coloque el cofre del motor sobre el motor.
2. Inserte dos tornillos Ø4x12 y apriételos.

Repita por el otro lado.



3. Coloque las pestanas del respaldo del asiento en las ranuras de la parte trasera del vehículo.
4. Utilice un desarmador para apretar los dos tornillos del asiento en los orificios de la carrocería del vehículo.



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	39 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Use su carro montable | 10

1. Interruptor de encendido (debajo del asiento):
Enciende y apaga el vehículo.

2. Pedal de pie: Aplica potencia (velocidad) al vehículo.

- Para mover el coche, pise el pedal.
- Para frenar o reducir la velocidad, libere la presión del pedal.

3. Interruptor de avance/reversa: Cambia la dirección en la que se mueve el vehículo de avance a reversa.

- Para mover el vehículo hacia adelante, mueva la palanca a la posición superior.
- Para mover el vehículo hacia atrás, mueva la palanca a la posición hacia abajo.

4. Botones de sonido: Presione para reproducir sonido.

5. Reproductor de música

IMPORTANTE


- Detenga siempre el vehículo al cambiar la velocidad (si está equipado) o la dirección para evitar dañar los engranajes y el motor.

Utilice el vehículo SOLO en terrenos generalmente nivelados!

¡NO utilice el vehículo en espacios con césped!

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	40 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001



FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	41 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Utilice el reproductor de audio | 12



- A. Encendido del reproductor
- B. Entrada multimedia: Permite que el audio de su dispositivo portátil se reproduzca a través de las bocinas del vehículo.
- C. Entrada AUX de 3.5 mm: Permite que el audio de su reproductor de música portátil o teléfono se reproduzca a través de las bocinas del vehículo.
- D. Aumentar el volumen
- E. Disminuir volumen
- F. Modo de narración
- G. Modo de aprendizaje de inglés
- H. Modo de música
- I. Anterior
- J. Reproducir/Pausar
- K. Siguiente
- L. Voltímetro digital: Comprueba la energía restante de su batería. Recargue la batería si el valor es demasiado bajo; consulte <carga>.

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	42 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Utilice el control remoto 2.4G | 13

ADVERTENCIA: ¡SE REQUIERE LA OPERACIÓN DE UN ADULTO!

The diagram illustrates the layout of the remote control. It features a central circular trackball, four directional buttons (Up, Down, Left, Right), a central button labeled 'Botón de conexión' (Connection button), and two side buttons labeled 'Botón de vuelta a la derecha' (Return right button) and 'Botón de vuelta a la izquierda' (Return left button). Below the main buttons, there are three small circular indicators labeled 'Indicador de alta velocidad' (High speed indicator), 'Indicador de velocidad normal' (Normal speed indicator), and 'Indicador de baja velocidad' (Low speed indicator).

**El control remoto tiene prioridad sobre el funcionamiento del pedal.
(El pedal no funcionará mientras utilice el control remoto)**

- 1. Botón de conexión (construir conexión)**

Levante la puerta del compartimiento de las baterías en la parte posterior del control e inserte dos baterías AAA (LR03).

Mantenga presionado el botón de conexión durante 3 segundos, el indicador de baja velocidad parpadea, lo que significa que el control remoto está en estado conectado. Luego encienda el vehículo:

El indicador de baja velocidad se ilumina durante mucho tiempo, lo que significa que la conexión se realizó de manera exitosa.

Si el indicador de baja velocidad no responde, significa que la conexión falló. Apague el control remoto (quitando las baterías) y el vehículo, e intételo de nuevo.
- 2. Botón de freno**

Presione el botón para detener el vehículo, presiónelo nuevamente para soltar el freno.
- 3. Botón de selección de velocidad**

El interruptor hace funcionar el vehículo para que se mueva a velocidad baja, normal o alta.

CONSEJO: El vehículo está diseñado para funcionar a baja velocidad solo en reversa.

NOTA:

 - Deje el control remoto inactivo durante unos 10 segundos y se apagará automáticamente.
 - Después de reemplazar las baterías del control remoto, reestablezca la conexión.

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)


SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	43 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Carga | 14

! ADVERTENCIA!


- ¡SOLO un adulto puede cargar y recargar la batería!
- Este producto cuenta con **protección de carga**: Durante la carga, todas las funciones se interrumpirán.
- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en la posición APAGADO durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería por más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- El tiempo mínimo de recarga es de 8 a 12 horas después de cada uso. O una vez al mes sin exceder las 20 horas.
- Utilice la única batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto.
- Si su vehículo cuenta con un **voltímetro digital (SI ESTÁ EQUIPADO)**, la magnitud del voltaje le indicará cuánta energía queda en la batería cuando debe recargarla. ¡Asegúrese de que el vehículo esté detenido!

Producto de 12V	Menor a 12.5	Es necesario cargar la batería.



1. Enchufe el puerto del cargador en la toma de entrada (la toma debajo del asiento).
2. Conecte el enchufe del cargador a un tomacorriente de pared. La batería comenzará a cargarse.

Desecho de la batería



Con el tiempo, la batería perderá la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y de las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno a tres años. **Importante!** Recicle la batería agotada de manera responsable. La batería contiene plomo ácido (electrolito) y debe eliminarse de forma adecuada y legal. En la mayoría de las zonas es ilegal incinerar baterías de plomo-ácido o eliminarlas en vertederos. Llévela a un reciclar de baterías de plomo ácido aprobado por el gobierno federal o estatal, como un minorista local de baterías para automóviles. ¡No deseche la batería con la basura doméstica habitual!

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	44 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Guía de resolución de problemas | 15

Problema	Causa posible	Solución
El vehículo no funciona	Batería baja	Recargue la batería.
	Se activó el fusible térmico	Reinicie el fusible, consulte <Fusible>
	El conector o los cables de la batería están sueltos	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, comuníquese con su distribuidor .
	La batería está agotada	Reemplace la batería, comuníquese con su distribuidor .
	El sistema eléctrico está dañado	Comuníquese con su distribuidor.
El vehículo no circula por mucho tiempo	El motor está dañado	Comuníquese con su distribuidor.
	La batería no está bien cargada	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí durante la recarga.
El vehículo circula con lentitud	La batería es vieja	Reemplace la batería, comuníquese con su distribuidor .
	Batería con baja energía	Recargue la batería, comuníquese con su distribuidor .
	La batería es vieja	Reemplace la batería, comuníquese con su distribuidor .
	El vehículo está sobrecargado	Reduzca el peso del vehículo.
El vehículo necesita un empujón para avanzar	El vehículo se utiliza en condiciones difíciles	Evite utilizar el vehículo en condiciones difíciles, consulte <Seguridad>.
	Mal contacto de cables o conectores	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, comuníquese con su distribuidor .
Dificultad para cambiar de avance a reversa o viceversa	"Punto muerto" en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no llega a la conexión de la terminal y el vehículo necesita reparación. Comuníquese con su distribuidor .
	Intenta cambiar mientras el vehículo está en movimiento	Detenga completamente el vehículo y cambie, consulte <Use su carro para montar>
	Ruidos fuertes de chirrido o chasquido provenientes del motor o la caja de cambios	Comuníquese con su distribuidor.
La batería no se recarga	El motor o los engranajes están dañados	
	El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.
	El cargador no está enchufado	Compruebe que el cargador de batería esté enchufado a un tomacorriente de pared que funcione.
El cargador se siente caliente al recargar	El cargador no funciona	Comuníquese con su distribuidor.
	Esto es normal y no es motivo de preocupación	

Lea completamente este manual y la tabla de la guía de solución de problemas antes de llamar. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, ¡comuníquese con su distribuidor!

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	45 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Mantenimiento | 16

- Es responsabilidad de los padres verificar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinar de forma periódica los peligros potenciales, como la batería, la carga, el cable, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras partes y, en caso de tal daño, el juguete no debe utilizarse hasta que el daño se haya eliminado correctamente.
- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en tiempo de lluvia o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, utilice un abrillantador para muebles sin cera. No utilice cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- Cuando no se utilice, deben apagarse todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

Fusible

La batería cuenta con un fusible térmico con un fusible en reposo que se activará automáticamente y cortará toda la energía al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería están sobrecargados. El fusible se restablecerá y la energía será restaurada después de APAGAR la unidad durante 20 segundos y luego vuelva a ENCENDERLA. Si el fusible térmico se activa repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo necesite reparación.

Comuníquese con su distribuidor.


Para evitar perder energía, siga estas guías:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No conduzca por pendientes pronunciadas.
- No conduzca hacia objetos fijos, ya que pueden hacer que las ruedas giren y sobrecalienten el motor.
- No conduzca en climas muy calurosos, los componentes pueden sobrecalentarse.
- No permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No altere el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito y provocar que se active el fusible.

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	46 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Reemplazo y desecho de baterías



Con el tiempo, la batería perderá la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y de las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Siga estos pasos para reemplazar y desechar la batería:

1. Retire el asiento del coche.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Retire el soporte de la batería.
4. Retire la tapa de la batería.
5. Levante con cuidado la batería.
 - Dependiendo del estado de la batería (es decir, fugas), es posible que desee usar guantes protectores antes de retirarla.
 - No levante la batería por sus conectores o cables.
6. Coloque la batería agotada en una bolsa de plástico.

¡Importante! Recicle la batería agotada de manera responsable. La batería contiene plomo ácido (electrolito) y debe eliminarse de forma adecuada y legal. En la mayoría de las zonas es ilegal incinerar baterías de plomo-ácido o eliminarlas en vertederos. Llévela a un reciclador de baterías de plomo ácido aprobado por el gobierno federal o estatal, como un minorista local de baterías para automóviles. ¡No deseche la batería con la basura doméstica habitual!

7. Vuelva a colocar la batería y vuelva a conectar los conectores.
8. Vuelva a colocar el soporte metálico de la batería.
9. Vuelva a colocar el asiento.

FINAL INSPECTION REPORT (FOR ELECTRIC/ELECTRONIC TOYS)

SUPPLIER	ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,LTD	PAGE	47 OF 7
PO	25 308	INSPECTION DATE	MAY 13 TH ,2025
ITEM:	JJ2055	EAN CODE (MASTER BOX)	2500083513001
		EAN CODE PRODUCT	2500083513001

Precauciones/ Advertencias:

Antes de usar, lea cuidadosamente el presente instructivo.



- El uso de este juguete no está previsto para niños menores de 3 años de edad.
- Edad sugerida: Para niños de 3 a 8 años.
- Este producto es un juguete, por lo que no debe emplearse, para ningún otro fin que no sea el recomendado en este manual.
- Producto operado eléctricamente.
- Los cargadores, deben examinarse constantemente, para verificar que no existan daños en el cordón, clavija, envolvente y otras partes. Si se detecta algún daño el juguete no debe usarse.
- El mal uso del transformador puede causar un choque eléctrico.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación desmontable que se proporciona con este juguete
- Si las baterías se agotan o dañan estas deberán retirarse del juguete y de ser remplazadas, deberá ser solo por un adulto y colocadas de forma adecuada, tal cual indique el marcado, en su polaridad (+)(-).
- No deben colocarse en cortocircuito las terminales de alimentación.
- Deben quitarse las baterías desgastadas del juguete, el juguete debe utilizarse únicamente con el tipo de baterías indicadas por el fabricante.
- No mezcle baterías nuevas con usadas.
- Las baterías deberán de ser colocadas en base a la polaridad indicada en el juguete, de acuerdo a la imagen marcada.
- Las terminales de una pila o un acumulador no deben ser cortocircuitados.
- No deben recargarse las baterías no recargables.
- Las baterías deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utilice en superficies planas.
- No utilizar en escaleras o lugares con tránsito vehicular.
- "ADVERTENCIA" No debe utilizarse en el tráfico.
- No se someta a salpicaduras, ni se sumerja en el agua ya que podría dañar los componentes electrónicos del juguete.
- Si es necesario limpiar el juguete, asegúrese de retirar las baterías.
- No utilizar en lugares con alto tránsito de personas
- Limpiar con trapo húmedo.
- Retire el empaque y todas las sujetaciones antes de proporcionar el juguete al niño.
- No utilizar cerca de fuentes de calor (fuego).
- Si alguna de sus partes eléctricas o mecánicas se encuentra dañada, no se utilice. De ser así, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado.
- Este juguete debe ser ensamblado por un adulto.

Importado por: WOOLWORTH TRADING S.A. DE C.V. PADRE MIER PONIENTE #167 MONTERREY
CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO. C.P. 64000 RFC: WTR-060327-CNA
HECHO EN CHINA