

HOJAS DIVULGADORAS

Núm. 13 - 75 HD

RAZAS OVINAS ESPECIALIZADAS EN LA PRODUCCION DE CARNE

EDUARDO BARO SHAKERY
Veterinario



MINISTERIO DE AGRICULTURA

RAZAS OVINAS ESPECIALIZADAS EN LA PRODUCCION DE CARNE

Uno de los fines principales que persigue la selección y mejora ganadera es lograr agrupaciones de animales, en este caso, rebaños de ovinos, que tengan la máxima capacidad para transformar en carne, leche o lana, los recursos puestos a su disposición, y aprovechar económicamente, por su elevada productividad, todas las mejoras de tipo técnico.

Desde este punto de vista, todas las razas ovinas del mundo pueden clasificarse en dos grupos: razas primitivas o ambientales y razas mejoradas o precoces.

Al primer grupo pertenecer, casi todas las razas autóctonas españolas, sometidas generalmente a un estado de desnutrición durante gran parte del año y a un manejo bíblico, y están constituidas por un conjunto de animales cuya principal cualidad es la resistencia y adaptación al duro medio ambiente de nuestros secanos, pero a costa de sus escasos rendimientos.

Las agrupaciones mejoradas son, por el contrario, el resultado de aplicar durante generaciones un criterio de selección, de elección de los mejores animales, basado en la rapidez de crecimiento, morfología y aptitudes productivas, apoyado en una alimentación racional fundamental.

Es tan importante esta última circunstancia, que, sin una mejora previa de la alimentación, está contraindicada en muchas regiones no evolucionadas la introducción de sementales de razas precoces, que seguramente no se adaptarían a las ínfimas condiciones de vida que soporta el ganado del país. Esta es la causa de muchos fracasos que se han producido con razas que, por seleccionadas, son precisamente, más exigentes.

A continuación se indican las características funcionales de unas y otras razas:

<i>Características</i>	<i>Ovejas del país</i>	<i>Ovejas mejoradas</i>
Peso adulto	30-45 kg.	> 50 kg.
Prolificidad	1 cordero	1,8-2 corderos
Peso del cordero al nacimiento ...	2-3 kg.	4 kg.
Incremento de peso por día	150 gr.	250 gr.
Aptitud carnicera	Deficiente	Excelente
Rusticidad	Excelente	Deficiente
Conducta del rebaño	Pastan en grupo	Deficiente
Tercio posterior	Débil	Excelente

RAZAS PRECOCES DE INTERES EN ESPAÑA

Introducir una raza en un país o en una comarca no quiere decir explotarla en pureza, como se hace en explotaciones y rebaños de selección, sino que los ganaderos pueden aprovechar las excelentes condiciones cárnicas, leche-

Fig. 1.—Rebaño en pureza de raza Texei.



ras o mixtas de los sementales de la raza que se introduce para mejorar las características de los rebaños de esa demarcación.

Por regla general, siempre que el ganadero pueda alimentar bien a sus animales, por haber resuelto, mediante la henificación o el ensilado, los períodos forrajeros críticos, deberá pensar en mejorar por absorción. Si, por el contrario, las disponibilidades forrajeras son circunstanciales, lo prudente será planear un cruce industrial, de primera generación, llevando al matadero todos los productos obtenidos del cruzamiento.

La experiencia obtenida de diferentes regiones españolas nos indica las razas precoces más idóneas para mejorar las diferentes agrupaciones de ovinos:

— Para agrupaciones Merinas: Los troncos francés y alemán, principalmente Merino Precoz y Fleischschaf.

— Para agrupaciones Castellano-Manchegas: Texel, Berrichon del Cher, Chamoise.

— Para conjuntos churro-lacha: Texel, Southdown.

A continuación se indican las características principales de cada una de ellas.

ILE DE FRANCE

Raza francesa obtenida cruzando moruecos Dishley con ovejas merinas Rambouillet, con el fin de conseguir animales con aceptable producción de carne y que tuviesen un vellón fino y abundante.

Tienen el tronco de buena conformación, limitado por líneas paralelas, amplio y largo, con costillas arqueadas y grupa horizontal. Cabeza fuerte, ancha a nivel del cráneo, sin cuernos y órbitas algo salientes. Nariz con arrugas transversales y orejas grandes, pero sin ser caídas.

Se adapta bastante bien a condiciones de aire libre y estabulación, y su mejor aplicación está en cruces de absorción e industriales con razas rústicas. Así, con ovejas de raza Rasa Aragonesa y Segureña, bien alimentadas, ha dado un excelente resultado.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

A los 3 meses	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30 kg.
A los 6 meses	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50 kg.
A los 12 meses	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80-100 kg.

Peso vivo de los adultos:

Machos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100-125 kg.
Hembras	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60- 80 kg.

Producciones:

Ganancia media de peso por día	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	250-300 gr.
Leche (ciclo de dieciséis semanas)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 kg.
Lana (peso vellón):	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Machos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6 kg.
Hembras	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4 kg.

Su precocidad sexual es relativa, siendo la edad más adecuada de 10-12 meses.

BERRICHON DEL CHER

Se desconoce el origen exacto de la raza, aunque su cuna está en Cher, por influencia sobre la antigua raza Berry de esta región, de merinos, razas inglesas Dishley y la Ile de France. Posee un tronco de buena formación, compacto, con extremidades de longitud media; cabeza de frente amplia, con arcadas orbitarias salientes y perfil recto o algo convexo; cabeza descubierta de lana.

Son animales prolíficos, con partos gemelares entre el 14 y 40 por 100.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

Al nacimiento	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4 kg.
A los 3 meses	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30 kg.

Peso vivo de los adultos:

Machos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	110 kg.
Hembras	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	70-80 kg.

Producciones:

Ganancia media de peso por día	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	300 gr.
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

Es una raza que se adapta bien en España, apropiada para cruces con la agrupación castellano-manchega. Su utilización como mejorante en el cruce de primera generación es muy bueno.

CHARMOISE

Procede del cruce de los ovinos existentes en la granja de la Charmoise con moruecos Kent.

Sus características en la edad adulta son las siguientes: Cabeza pequeña, blanca o rosada, a veces de color acastañado, cara plana y alargada, ojos y órbitas salientes, perfil recto, nariz gruesa y corta, costillas en arco y grupa horizontal. Las piernas son netamente redondeadas.

Se explota en régimen de semiestabulación y se adapta bien a los pastos pobres.

La raza Charmoise tiene interés especial en España, para efectuar cruces industriales con los rebaños más rústicos de nuestro país, como puede ser el "Ojalado" de Soria o "Montesinos" del grupo Manchego, porque aumentan los rendimientos sin desmerecer el "bouquet" de las razas locales.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

Al nacimiento 3,5-4 kg.

A los 3 meses 27 kg.

Peso vivo de los adultos:


Machos 70-80 kg.

Hembras 45-55 kg.

Producciones:

Ganancia media de peso por día 250 gr.

Fig. 2.—Lote de ovejas Charmoise presentadas a concurso en la exposición agrícola de París de 1974.



TEXEL

Es originaria de la isla del mismo nombre en Holanda, siendo efectuada su mejora y selección con introducción de sangre inglesa, a primeros de siglo.

Ovino profundo, espeso y cerca de tierra, de vellón blanco y extenso.

Es una raza pesada, de marcada aptitud cárnica y de buena calidad. Entre sus características sobresale su prolificidad y producción lechera, que le permite criar mellizos y trillizos. Llega a un 80 por 100 de partos gemelares.



Fig. 3.—Sementales de raza Texel.

En la actualidad, hay ya ejemplares de esta raza perfectamente adaptados a nuestro país, que se cruzan con razas españolas de marcada aptitud cárnica, como la Segureña; el cruce industrial Texel×Segureña supera a los ejemplares puros.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

Al nacimiento	5,58 kg.
A los 3 meses	32,1 kg.
A los 5 meses y medio	50,7 kg.

Peso vivo de los adultos:

Machos	100 kg.
Hembras	60 kg.

Producciones:

Ganancia media de peso por día	285 gr.
---------------------------------------	---------

MERINO LANDSCHAF

Procede esta raza del cruzamiento entre la oveja indígena Landschaf con merinos de ascendencia española.

Su cabeza es alargada, provista de orejas grandes y ligeramente caídas e inclinadas hacia delante, órbita poco saliente y hocico estrecho. Las mucosas despigmentadas. Sin cuernos, aunque se admiten pequeñas protuberancias frontales.

Tronco largo, cilíndrico y horizontal, con nacimiento de la cola bajo y extremidades altas.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

A los 3 meses y medio	30 kg.
A los 6 meses	55-60 kg.

Peso vivo de los adultos:

Moruecos	122 kg.
Primales	104 kg.
Ovejas	70 kg.
Primalas	61 kg.

Producciones:

Ganancia media de peso por día	250-300 gr.
Rendimiento neto a la canal	52 %



Fig. 4.—Semental de raza Landschaf.

Es la raza más cotizada y rústica de Alemania, donde vive en pastoreo la mayor parte del año. Se ha adaptado muy bien en España, difundiéndose por todas las provincias españolas. Es, sin duda, la raza más apropiada para los troncos merinos, por su afinidad, y para las de aptitud cárnica de la agrupación castellano-manchega (Talaveranas, Segureñas, Rasa Aragonesa). Su cruce industrial con estas mismas razas es muy interesante.

MERINO FLEISCHSCHAF

La base inicial del merino Fleischschaf fue la antigua población merina importada de España que existía en Sajonia; sobre esta base se efectuaron una serie de cruzamientos, hace cien años, en los que tuvieron gran participación el Merino Precoz francés y el Dishley Merino, dando lugar a esta raza especializada en carne, llamada también "Merino Alemán de carne" y "Merino Precoz alemán".

Es una raza hipermétrica, verdadero gigante de la especie.

Cabeza vigorosa, ancha y corta. Piel de la cara lisa, sin arrugas y desprovista de lana. El vellón no pasa de la línea superior de los ojos. Orejas desarrolladas y sin lana. Sin cuernos y con mucosas despigmentadas.

Cuello corto musculoso que se continúa con el tronco, sin pliegues verticales ni papadas. Tronco cilíndrico. Animal "cerca de tierra". El vellón se extiende por todo el cuerpo; en la cabeza forma sólo el tupé o moña y en las extremidades llega a las articulaciones de la rodilla y del corvejón.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

Al nacimiento	4,6-5,5 kg.
A los 3 meses	30 kg.
A los 4 meses	40 kg.
A los 6 meses	50 kg.
Al año	65-71 kg.

Peso vivo de los adultos:

Carneros	120-140 kg.
Primalas	90-110 kg.
Ovejas	70- 75 kg.
Primalas	60- 65 kg.

Producciones:

Ganancia media de peso por día	300 gr.
Rendimiento a la canal	52- 54 %
Fertilidad	120-135 %

Son animales que se adaptan muy bien en nuestro país, siempre que dispongan de buena alimentación a lo largo del año.

Es la raza idónea para mejorar el merino estante del país, ya que sus cruzamientos repercuten de forma notable en la producción de carne y también en la cantidad de lana.

MERINO PRECOZ FRANCES

En Francia se cría en diferentes regiones, con los nombres de Soissonais, Chatillonnais y Champagne. Es un producto de selección a partir del Merino Rambouillet, con influencia de New Leicester.

Es de gran talla, aunque menor que el Fleischschaf, de buena conformación para producir carne, sin arrugas en el cuello, con peor lana, más irregular.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

	Machos	Hembras
Al nacimiento	4,1	3,9
A los 3 meses	26	25
A los 6 meses	47	40
A los 9 meses	60	48
A los 10 meses	70	55
Ganancia media de peso por día	250-300 gr.	



Fig. 5. — Morueco de Merino Precoz.

Peso vivo de los adultos:

Moruecos	100-120 kg.
Ovejas	65- 80 kg.

Producciones:

Rendimiento a la canal	48 %
Peso del vellón:	
Machos	6-7 kg.
Hembras	5 kg.

Junto con el Fleischschaf, es la raza más adecuada para mejorar merino estante de nuestro país, por la bondad de sus cruzamientos y la perfecta aclimatación a nuestro país, donde incluso mejora la calidad de su lana.

SOUTHDOWN

Es una de las razas mejores, en cuanto se refiere a la calidad de la canal y valor de su lana (con caracteres algo parecidos al tipo merino de lana corta).

Los ingleses la denominan "la pequeña gran oveja". Tiene el cuerpo macizo, con extremidades cortas. La lana es blanca, y su cara y extremidades de color gris ratón.

Caracteres funcionales

Peso vivo de los corderos:

A los 3 meses	27 kg.
A los 6 meses	40-45 kg.
Rendimiento a la canal	60 %

Peso vivo de los adultos:

Moruecos	100-105 kg.
Ovejas	60- 70 kg.

Producciones:

Peso del vellón:	
Machos	4 kg.
Hembras	2.5 kg.



Fig. 6.—Las crías obtenidas de cruce industrial tienen mayor precocidad.

OBSERVACIONES

La influencia que estas razas puedan tener sobre las ovejas del país para mejorar inmediatamente la producción de carne es indudable, pero todo ganadero ha de tener presente las siguientes consideraciones:

1. Las razas especializadas en producción de carne ofrecen, mediante el cruce industrial con las ovejas del país, un aumento inmediato de la producción, pero es necesario destinar al matadero todos los productos obtenidos.

2. Cada vez son utilizados con mayor frecuencia los cruces dobles y triples, debiendo asesorarse por un buen técnico para llevarlos a cabo.

3. Estas razas, de gran formato y grandes producciones, son, lógicamente, más exigentes en alimentación y cuidados; generalmente no pueden soportar los métodos tradicionales de explotación.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Bravo Murillo, 101 - Madrid-20

Se autoriza la reproducción **íntegra** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura».