

HOJAS DIVULGADORAS

Núm. 15-77 HD

VARIEDADES DE PEPINO, MELON Y CALABACIN PARA INVERNADERO

ZOILO SERRANO CERMEÑO
Agente de Extensión Agraria



MINISTERIO DE AGRICULTURA

VARIEDADES DE PEPINO, MELON Y CALABACIN PARA INVERNADERO

PEPINO

Al analizar las características de las variedades de pepino para invernadero hay que considerar, entre otras, las siguientes: tamaño del fruto, color de la piel, forma de la piel, amargor de la carne, clases de flores, precocidad, ahijamiento de la planta y resistencia a enfermedades.

Tamaño del fruto

El tamaño de los frutos varía, en las distintas variedades, entre una longitud de 10 a 35 centímetros y un diámetro de 4 a 8 centímetros. El peso está entre 200 y 500 gramos.

La longitud del fruto, aparte de otras características fundamentales, tiene una gran importancia en cuanto a las apetencias del mercado. Los frutos cortos (15-20 centímetros) son propios para el mercado nacional; los que tienen una longitud mayor de 30 centímetros son apetecidos en los mercados del norte de Europa.

Color de la piel

En un estado de madurez total, los pepinos tienen un color de piel que va del amarillo al blanco; en cambio, cuando están en momento oportuno para ser recolectados son de color verde con variaciones entre tonalidades claras y oscuras.

Forma de la piel

La piel puede ser lisa y espinosa.

Amargor de la carne

Hay variedades que suelen amargar, siendo más o menos intenso este sabor. Otras variedades no amargan nada en absoluto. Los pepinos para exportación y para determinados mercados nacionales deben de estar exentos de amargor. En cambio, otros mercados nacionales prefieren que tengan indicios de sabor amargo.

Clases de flores

El pepino es de floración monoica, es decir, que en una misma planta hay flores masculinas y flores femeninas. En la parte inferior de la planta suelen aparecer flores masculinas, en la parte media de las dos clases de flores y en la parte superior flores femeninas. No obstante, se ha conseguido, en las variedades híbridas, que casi todas las flores sean femeninas e incluso que lo sean en su totalidad.

Fig. 1.—Pepino variedad SATICOY.






Fig. 2.—Pepino variedad
ASHLEY.



Fig. 3.—Pepino variedad BITSPOT.
(Foto Vilmorin.)



Fig. 4.—Pepino variedad
TRIUMPH F₁ híbrido. (Foto
Peto Seed Co.)

Precocidad

La iniciación de la recolección, en las variedades más precoces, se realiza a los cincuenta y cinco días de haber sido plantadas. En otras variedades no se inicia la recolección hasta después de pasados setenta días.

Ahijamiento de la planta

El que la planta desarrolle muchos hijos es un inconveniente en las variedades que se cultivan en invernadero, por los problemas que causa en el entutorado y en la poda.

Resistencia a enfermedades

Hay variedades que son resistentes a *Cladosporium*, otras lo son a *Fusarium*; también las hay resistentes a la *Corynespora* y a ciertas *Virosis*.

SATICOY

Híbrido. Variedad bastante precoz. El fruto tiene un tamaño comprendido entre 20 y 25 centímetros de largo y 5 a 6 centímetros de diámetro. De color verde oscuro. Las semillas ocupan un volumen pequeño dentro del fruto. La forma es bastante regular. Entra en producción a los setenta y cinco días. Se adapta al gusto del consumidor español.

MARKETER

Variedad muy productiva y que mantiene la producción durante un largo período de tiempo. Es bastante precoz, pues su ciclo es de sesenta y ocho a setenta días. Fruto de color verde oscuro, de longitud comprendida entre 20 y 23 centímetros y diámetro entre 4 y 5 centímetros. Frutos cilíndricos y lisos, con piel algo espinosa. No tiene resistencia a ninguna enfermedad. Es apropiado para el mercado nacional.

ASHLEY

Variedad muy parecida a la Marketer, aunque algo más precoz y menos vigorosa. El fruto es más grueso, alcanzando

una longitud de 20 centímetros y 5 a 6 centímetros de diámetro. La piel es un poco más clara de color y algo más lisa, siendo las espinas de color blanco. Mantiene bien su forma y color. Floración mixta. Es resistente al oidio y a la peronospora. Es apto para nuestros mercados.

TRIUMPH

Híbrido. Variedad temprana, muy vigorosa. Frutos de tamaño grande, de color verde oscuro, longitud de 19 a 22 centí-



Fig. 5.—Pepino variedad MARKETER.

metros y 5 a 6 centímetros de diámetro y con pinchos blancos en la piel. Las semillas ocupan poco volumen en el fruto. La floración es mixta. Resistente al oidio y al mosaico del pepino. Adaptado al consumidor español.

HIGH MARK II

Híbrido. Variedad de gran vigor vegetativo y gran productividad. Fruto de color verde oscuro, con espinas blancas. Con-

serva inalterable su color durante varios días después de haber sido recolectado. La forma del fruto es cilíndrica, con una longitud de unos 20 centímetros y extremidades redondeadas. Es resistente al mosaico del pepino, al *Cladosporium* y a la peronospora. Sirve para nuestros mercados.

SPORU

Híbrido. Variedad de floración normal, muy productiva. Planta vigorosa y resistente al frío. Fruto alargado, de más de 30 centímetros de longitud, con espinas en la piel. Carne sin sabor amargo. Resistente a *Cladosporium* y a *Corynespora*. Fruto apropiado para exportación.

Otras variedades parecidas al SPORU son la Factum, Green Spot, Bitspot, Groespot.

TOSKA

Híbrido. Variedad de floración femenina en un 90 por 100. No forma más que un pequeño número de flores masculinas al principio de la vegetación. Variedad muy precoz y productiva. Fruto de longitud mayor de 30 centímetros, ligeramente espinoso, un poco acostillado, de color verde brillante. Tiene el inconveniente de ser necesaria la eliminación de las flores masculinas para que no se realice la fecundación, ya que si no, los frutos se deforman. Es más productiva que la variedad Sporu y sus similares. Es variedad de exportación.

UNIFLORA

Híbrido. Variedad con todas las flores femeninas. Frutos largos, mayores de 30 centímetros, de color verde oscuro, con piel sin espinas y cuello cónico. El fruto se deforma un poco y es apto para la exportación.

Otras variedades parecidas a esta son: Fenspot, Bambina, Granex, Monique.

MELON

Las variedades de melón se pueden clasificar en cinco grandes grupos:

- Cantalupo.
- Bordados o reticulados.
- Azucarados.
- De invierno.
- Híbridos.

En los invernaderos españoles se cultivan del grupo Cantalupo, de invierno e híbridos.

Las características que interesa observar en relación con las variedades de melón son las siguientes: color y aspecto de la piel del fruto, forma del fruto, peso del fruto, color de la carne, textura de la carne, sabor de la carne, grosor de la corteza, forma de vegetar, precocidad y resistencia a enfermedades.

Color y aspecto de la piel del fruto

La piel de las distintas variedades de melón presenta una amplia gama de colores que varía entre las tonalidades amarillas y verdes. También los hay jaspeados de verde con colores como el blanco, amarillo y otros tonos verdes. En cuanto al aspecto de la piel, los hay lisos, acostillados, reticulados, verrugosos.

Forma del fruto

Puede ser esférico, esférico-aplastado, oblongo y ovoidal.

Peso del fruto

Los frutos de las variedades de menor peso vienen a pesar entre 0,75 a 1 kg., y las de mayor peso entre 5 y 7 kilogramos. En invernadero, las variedades que se cultivan tienen un peso menor de 3 kilos.

Fig. 6.—Melón «Amarillo de Onteniente».



Fig. 7.—Melón variedad VEDRANTAIS o CANTALUPO. (Foto Vilmorin.)



Fig. 8.—Melón variedad OGEN.

Color de la carne

La carne del fruto de melón tiene distintos colores en la madurez, según de la variedad que se trate. Unos son de color blanco, otros verdoso, los hay de color naranja y también amarillo.

Textura de la carne

Esta característica es muy importante ya que el gusto del consumidor suele estar muy definido respecto a ella. Hay textura crujiente, acuosa, fibrosa, compacta, maciza y mantecosa.

Sabor de la carne

Puede ser dulce, insípida y aromatizada.

Grosor de la corteza

El grosor de la corteza varía de unas variedades a otras desde 1 a 10 milímetros.

Forma de vegetar

Hay variedades de gran vigor y otras más débiles. También hay variedades que ramifican bastante y otras que apenas lo hacen. En invernadero convienen plantas que ramifiquen poco, con el fin de dirigirlas verticalmente.


Precocidad

Es importante esta característica para los cultivos de invernadero, variando de unas variedades a otras más de 15 días.

Resistencia a enfermedades

La selección genética está buscando cruzamientos para la obtención de melones resistentes a *Fusarium*, a oidio y al virus I del pepino.


Fig. 9.—Melón
variedad CUPER.



AMARILLO ORO

Variedad temprana y productiva. El fruto es alargado, de color amarillo dorado. La corteza es semidura, la piel es lisa, con algunos surcos. La carne es de sabor dulce, muy aromática, de color blanco. Es bastante precoz, aunque algo menos que los tipos Cantalupo. Variedad apropiada para el gusto español que puede servir también para exportar a determinados países europeos.

Fig. 10.—Melón variedad PIÑONET.



CUPER

Variedad temprana. Frutos de tamaño medio, de forma oblonga. La piel es de color verde oliva metálico. La corteza es algo azucarada y tiene ligero escriturado en sentido longitudinal. Carne de color verde claro. Fruto de gusto adaptado al mercado español que también puede ser exportado a Europa.

PIÑONET

Variedad muy apreciada en el mercado nacional y que también sirve para exportación. La precocidad es algo menor que la de las variedades Cantalupo, Amarillo Oro, Honey Dew y Cuper. El fruto tiene forma oblonga. La piel es de color verde jaspeado con vetas amarillentas. La corteza es lisa, con algunas pequeñas estrías. La carne es muy dulce y sabrosa. Está bastante lleno y es crujiente al masticarlo. La semilla tiene forma de piñón.

Hay una subvariedad llamada «Piel de sapo» que es más interesante que el verdadero Piñonet, ya que es de más calidad. Esta subvariedad se caracteriza por el color de la piel que asemeja al color de la piel del animal que le da nombre.

HONEY DEW

Es variedad temprana. Los frutos son redondos, ligeramente ovalados. La corteza es lisa, de color blanco crema. La carne es de color verde claro crujiente y dulce. Se adapta al consumidor español.

OGEN

Frutos esféricos, ligeramente acostillados, de peso comprendido entre 0,5 y 1,25 kg. Corteza de color verde oscuro con surcos meridianos de color blancuzco. Carne de color verde, acuosa, con sabor y aroma medios. Es una variedad que se da muy bien en invernadero y se exporta a mercados holandeses e ingleses.

Fig. 11.—Calabacín variedad BLACK BEAUTY.



Fig. 12.—Calabacín variedades CHEFINI y GREYZINI. (Foto R. Arnedo.)



Fig. 13.—Calabacín variedades BLACKJACK y ZUCHINI. (Foto R. Arnedo.)



CANTALUPO CHARENTAIS

Variedad muy temprana y productiva. Bastante apetedida en los mercados suizos, alemanes y franceses. El fruto es redondo y liso, con peso aproximado de un kilogramo. La corteza es de color verde-ceniza, muy fina, con algunas costillas. La carne es de color naranja y ocupa casi todo el fruto. Es muy aromática y agradable.

CANTALUPO BELLEGARDE

Variedad bastante precoz y muy rústica. El fruto es de tamaño medio, esférico, aproximadamente de unos 15 centímetros de diámetro. La piel tiene un color verde claro con manchas más oscuras. Es bastante acostillado. La carne es de color naranja oscuro, muy perfumada y de sabor dulce. La planta es fina, con poco follaje y su vegetación es rápida. Fruto propio para exportación.



Fig. 14.—Melones HO-
NEY DEW.

CANTALUPO RAFON

Esta variedad procede de una selección de Cantalupo Charentais, presentando el fruto las mismas características. Es resistente al Fusarium. Es variedad de exportación.

CALABACIN

Entre las características de las variedades de calabacín cultivadas en invernadero que hemos de considerar se encuentran las siguientes: color del fruto, forma del fruto, tendencia de la planta a ramificar, aspecto y sabor de la carne, resistencia a enfermedades criptogámicas.

Entre las variedades interesantes para cultivo en invernadero destacan las que se describen a continuación:

BLACK BEAUTY

Esta variedad es muy temprana y productiva. Solamente tiene un tallo, sin ramificaciones. Los frutos son largos y tienen un color bastante oscuro.



Fig. 15.—Calabacines cultivados en invernadero.

ZUCCHINI

El fruto es de color verdoso con manchas grises. Su forma es cilíndrica y recta, de una longitud que oscila entre 15 y 20 centímetros. La carne es de color blanco-verdoso. La planta no se ramifica.

HYZINI

Vegetación vigorosa, sin ramificaciones. Fruto recto y cilíndrico, de color verde oscuro con jaspeado verde claro. Es planta bastante precoz.

BLACK JACK

Híbrido. Variedad algo menos precoz que la anterior. Tarda unos cincuenta y cinco días desde que nace hasta que se cortan los primeros frutos continuando la producción durante sesenta días más. El fruto es de color verde-negro, cilíndrico, con una longitud de 18-20 centímetros y 3,5 centímetros de diámetro, de sabor agradable, y con pocas semillas. Es una de las variedades que se comportan mejor en invernadero.

CHEFFINI

Híbrido. Variedad semi-precoz, vigorosa y con mucho follaje. Fruto de forma cilíndrica, longitud comprendida entre los 18 y 20 centímetros, de color verde oscuro brillante.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Bravo Murillo, 101 - Madrid-20

Se autoriza la reproducción **íntegra** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura».