

Paciente: GUSTAVO MAGAÑA LOPEZ      Edad: 21 AÑOS Sexo: MASCULINO      Cuarto – Cama:  
Expediente:      Folio: **013671**      Sección: EXTERNO  
Fecha Nac.: 06/08/1996      Fecha ingreso: 19-ENE-2018 08:59 AM      Fecha-Hora 1er Impresión: 19-ENE-2018 12:46 PM  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA      Procedencia: H. ARANDA DE LA PARRA      Ultima Impresión: 6-MAY-2018 08:09 PM

Estudio	Resultado	U. de Medida	Intervalo de Referencia	
<b>DEPURACION DE CREATININA</b>				
DEPURACION DE CREATININA.....	133.6	mL/min	↑ 75 - 115	
VOLUMEN URINARIO.....	2300	mL/24H		
VOLUMEN URINARIO/MINUTO.....	1.60	mL/min		
CREATININA.....	0.92	mg/dL	0.61 - 1.24	✓
CREATININA URINARIA.....	82.6	mg/dL	39 - 259	
SUP. CORP.....	1.86	M2		
METODOLOGIA: ESPECTROFOTOMETRIA AUTOMATIZADA				
TIPO DE MUESTRA: SUERO				
TIPO DE MUESTRA: ORINA				
<b>MICROALBUMINURIA</b>				
MICROALBUMINURIA.....	10	mg/L	0 - 100	
METODOLOGIA: ESPECTROFOTOMETRIA AUTOMATIZADA				
TIPO DE MUESTRA: ORINA				

Validó: Q.F.B. VERONICA TORRES TORRES



NOTA: Este reporte no constituye un diagnóstico. Consulte a su médico.  
Responsable sanitario: Dr. Gilberto Aguilar Orozco, Patólogo Clínico, U.A.N.L.  
Céd. Prof. 1186314. Registro de especialista SSG 1294 SEP: Autorización AE-003261.  
El laboratorio tiene a su disposición la verificación de la validación del método, en caso que desee consultarlo.  
Aviso: Si requiere que los resultados sean emitidos en Unidades Internacionales, favor de solicitarlo al laboratorio.  
Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. con acreditación No CL-078. Las pruebas en el alcance de la acreditación están identificadas con el símbolo ✓

Atentamente  
Dr. Gilberto Aguilar Orozco.