Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Базовые компоненты интернет-технологий» Лабораторные работы №5-6

Выполнил: Проверил:

студент группы ИУ5-34Б Ковыршин Павел

Подпись и дата: Подпись и дата:

Постановка задачи.

- 1. Разработайте простого бота для Telegram. Бот должен использовать функциональность создания кнопок.
- 2. Разработайте бота для Telegram. Бот должен реализовывать конечный автомат из трех состояний.

Текст программы.

values.py

```
from enum import Enum
class state(Enum):
    DEFAULT = 1
    PICTURE = 2
    PLOT = 3
current state = state.DEFAULT
prog_path = 'C:/Users/pahan/python_prog/lab-5-6'
fig_filename = 'fig.png'
kovyrshintoken = '5077381184:AAE5d6etfiLN8K7SbPwabfuGAXYG6xuPla4'
commands = ['start', 'help', 'options', 'pics']
pic1_url =
'https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/14236/production/ 104368428 gettyimages-
543560762.jpg'
pic2_url = 'https://www.belnovosti.by/sites/default/files/2020-02/ezh_0.jpg'
first_pic = 'первая картинка'
second pic = 'вторая картинка'
eitherpic_r = ('(^' + first_pic + ')|(^' + second_pic + ')')
pics r = r'^{\alpha}
plot_r = r'(((по)?стро[ий]).*(графи[кч]))|((графи[кч]).*((по)?стро[ий]))'
plotted_func_r = r'^.x.'
```

pics.py

```
from urllib import request

def get_pic(url):
    return request.urlopen(url)
```

plotter.py

```
import matplotlib
import values
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
matplotlib.use('Agg')
from math import *
```

```
def str_to_func(str):
    try:
        return eval('lambda x: ' + str.lower())
    except SyntaxError:
        return lambda x: 0
def plot(str):
    fig, ax = plt.subplots()
    f = str_to_func(str)
    x = np.linspace(-10, 10, 10000)
    fx = np.array([])
    x_good = np.array([])
    for x0 in x:
        try:
            if abs(f(x0)) > 200:
                raise ValueError
            fx = np.append(fx, f(x0))
            x_{good} = np.append(x_{good}, x0)
        except ValueError:
            pass
        except OverflowError:
            pass
        except ZeroDivisionError:
    ax.plot(x_good, fx)
    plot_file = values.prog_path + '/' + values.fig_filename
    fig.savefig(plot_file)
    return plot_file
if __name__ == '__main__':
    plot('exp(1/x)')
```

custom filter.py

```
import telebot
import values

class CurrentState(telebot.AdvancedCustomFilter):
    key = 'current_state'
    @staticmethod
    def check(message, current_state):
        return values.current_state in current_state
```

bot.py

```
import telebot
from telebot.types import ReplyKeyboardRemove
from custom_filter import CurrentState
from values import state
import values
from pics import get_pic
```

```
import plotter
kovyrshinbot = telebot.TeleBot('5077381184:AAE5d6etfiLN8K7SbPwabfuGAXYG6xuPla4')
@kovyrshinbot.message_handler(commands=['state'])
def start(message):
    kovyrshinbot.send_message(message.chat.id, text= str(values.current_state))
@kovyrshinbot.message_handler(commands=['start'])
def start(message):
    values.current_state = state.DEFAULT
    remove_markup = ReplyKeyboardRemove()
    kovyrshinbot.send message(message.chat.id, text= 'Я завелся, чтобы строить графики или
делать еще что-то', reply_markup= remove_markup)
@kovyrshinbot.message handler(commands=['help'])
def help(message):
    values.current_state = state.DEFAULT
    remove_markup = ReplyKeyboardRemove()
    kovyrshinbot.send_message(message.chat.id, text= '/start - cτapτ\n/options -
варианты\n/pics - картинки\n/help - помощь', reply_markup= remove_markup)
@kovyrshinbot.message handler(commands=['options'])
def options(message):
    values.current_state = state.DEFAULT
   markup = telebot.types.ReplyKeyboardMarkup(resize keyboard= True)
    plot button = telebot.types.KeyboardButton('Построй график')
    extra_button = telebot.types.KeyboardButton('Картинки')
   markup.add(plot button)
   markup.add(extra_button)
    kovyrshinbot.send_message(message.chat.id, text='Ну вот варианты', reply_markup=
markup)
@kovyrshinbot.message_handler(commands=['pics'])
def pics_command(message):
    pics(message)
@kovyrshinbot.message_handler(current_state= [state.DEFAULT], content_types= ['text'],
regexp= values.pics r)
def pics text(message):
   pics(message)
def pics(message):
   values.current_state = state.PICTURE
   markup = telebot.types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard= True)
   pic1_button = telebot.types.KeyboardButton('Первая картинка')
   pic2_button = telebot.types.KeyboardButton('Вторая картинка')
   markup.add(pic1_button)
   markup.add(pic2_button)
    kovyrshinbot.send_message(message.chat.id, text='Какую тебе картинку', reply_markup=
markup)
```

```
@kovyrshinbot.message handler(current state= [state.PICTURE], content types= ['text'])
def send pic(message):
    if (message.text.lower() == values.first pic):
        pic = get_pic(values.pic1_url)
    elif (message.text.lower() == values.second_pic):
        pic = get pic(values.pic2 url)
    else:
        remove markup = ReplyKeyboardRemove()
        values.current_state = state.DEFAULT
        kovyrshinbot.send_message(message.chat.id, text= '4e?', reply markup=
remove_markup)
    remove_markup = ReplyKeyboardRemove()
   values.current state = state.DEFAULT
    kovyrshinbot.send_photo(message.chat.id, photo= pic, reply_markup= remove_markup)
@kovyrshinbot.message handler(content types= ['text'], regexp= values.plot r)
def plot(message):
    values.current_state = state.PLOT
    remove_markup = ReplyKeyboardRemove()
    kovyrshinbot.send_message(message.chat.id, text= 'Введи функцию с переменной х в
синтаксисе python.\nKoe-как построю график в пределах \n[-10, 10] или меньше',
reply_markup= remove_markup)
@kovyrshinbot.message_handler(current_state= [state.PLOT], content_types= ['text'])
def plot_picture(message):
    values.current state = state.DEFAULT
    remove markup = ReplyKeyboardRemove()
   plot_img = open(plotter.plot(message.text), 'rb')
    kovyrshinbot.send_photo(message.chat.id, photo= plot_img, reply_markup= remove_markup)
    plot_img.close()
kovyrshinbot.add_custom_filter(CurrentState())
kovyrshinbot.infinity_polling()
```

Результат выполнения программы.





