

06. Модуль 3. Задание 5. Демо 2026. СиСА

Задание

5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:

- ▶ Опубликуйте виртуальный pdf-принтер
- ▶ На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию.

Реализация



Виртуальная машина HQ-SRV

Устанавливаем необходимые пакеты

```
1 | # dnf install cups cups-pdf -y
```

Включаем и добавляем в автозагрузку службу `cups`

```
1 | # systemctl enable cups --now
```

Включаем общий доступ к принтеру и разрешаем печатать из любой сети

```
1 | # cupsctl --share-printers --remote-any
```

Открываем файл `/etc/cups/cupsd.conf`

```
1 | # nano /etc/cups/cupsd.conf
```

и изменяем в этом файле строку `Listen localhost` на

```
1 | Listen hq-srv.au-team.irpo:631
```

```

GNU nano 8.0
LogLevel warn
MaxLogSize 1m
ErrorPolicy stop-printer
# Allow remote access
Port 631
Listen hq-srv.au-team.ipro:631
# Share local printers on the local network.
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd
DefaultAuthType Basic
WebInterface Yes
IdleExitTimeout 60

```



Виртуальная машина HQ-CLI

На HQ-CLI заходим в браузере на <https://hq-srv.au-team.irpo:631>

Заходим на вкладку **Администрирование**, вводим логин **root** и пароль от **root** и **Жмем конку** **Добавить принтер**

Администрирование - CUPS 2.4.7

OpenPrinting CUPS Начало **Администрирование** Группы Справка Задания Принтеры

Администрирование

Принтеры

Добавить принтер Найти новый принтер Управление принтерами

Группы

Добавить группу Управление группами

Задания

Управление заданиями

Сервер

Редактировать конфигурационный файл

Параметры сервера:

Дополнительные параметры ▶

- ☒ Разрешить совместный доступ к принтерам, подключенным к этой системе
 - ☒ Разрешить печать из интернет
- ☐ Разрешить удаленное администрирование
- ☐ Разрешить аутентификацию Kerberos (FAQ)
- ☐ Разрешить пользователям отменять любое задание(не только их собственные)
- ☐ Сохранять отладочную информацию в журнале

Сохранить

Выбираем **CUPS-PDF** и **Жмем** кнопку **Продолжить**

1

▼

CUPS

Добавить принтер - CUPS 2.4.7

+

←↻🔍192.168.100.2:631Добавить принтер - CUPS 2.4.7

OpenPrinting CUPSНачалоАдминистрированиеГруппыСправкаЗаданияПринтеры

Добавить принтер

Добавление принтера

Установленные принтеры: ☐ CUPS-BRF (Virtual Braille BRF Printer)
☒ CUPS-PDF (Virtual PDF Printer)

Найденные сетевые принтеры:

Другие сетевые принтеры: ☐ Backend Error Handler
☐ Протокол интернет-печати (http)
☐ Протокол интернет-печати (ipp)
☐ Протокол интернет-печати (ippes)
☐ Хост или принтер LPD/LPR
☐ Протокол интернет-печати (https)
☐ AppSocket/HP JetDirect

Продолжить

Заполняем поля **Название** и **Описание** , Разрешаем **совместный доступ** и **Жмем** **Продолжить**

1

▼

CUPS

Добавить принтер - CUPS 2.4.7

+

←↻🔍192.168.100.2:631Добавить принтер - CUPS 2.4.7

OpenPrinting CUPSНачалоАдминистрированиеГруппыСправкаЗаданияПринтеры

Добавить принтер

Добавление принтера

Название:
(может содержать любые символы, кроме "/", "#" и пробела)

Описание:
(расширенное описание, например, "HP LaserJet с дуплексной печатью")

Расположение:
(месторасположение принтера, например, "Кабинет 55")

Подключение: cups-pdf:/

Совместный доступ: ☒ Разрешить совместный доступ к этому принтеру

Продолжить

Выбираем **Бренд** (любой)

Выбираем **Модель** принтера (любая)

Добавить принтер

Добавление принтера

Название: Virtual_PDF_Printer

Описание: Virtual PDF Printer

Расположение:

Подключение: cups-pdf:/

Совместный доступ: Разрешить совместный доступ к этому принтеру

Создать: HP

Модель



- HP Color LaserJet Series PCL 6 CUPS (en)
- HP DesignJet 600 pcl, 1.0 (en)
- HP DesignJet 750c pcl, 1.0 (en)
- HP DesignJet 1050c pcl, 1.0 (en)
- HP DesignJet 4000 pcl, 1.0 (en)
- HP DesignJet T790 pcl, 1.0 (en)
- HP DesignJet T1100 pcl, 1.0 (en)
- HP DeskJet Series (en)
- HP LaserJet Series PCL 4/5 (en)

или использовать файл PPD: Файл не выбран




Подключение принтера по умолчанию на клиенте (Hq-CLI)


Добавляем принтер в систему в качестве принтера по умолчанию




Вводим пароль пользователя под которым находимся в системе и ждем [Добавить](#)



Кликаем Поиск сетевого принтера -> вводим IP адрес HQ-SRV -> Найти



Выбираем соединение с принтером и ждем Forward



Заполняем описание принтера и жмем [Apply](#)

New Printer

Опишите принтер

Имя принтера

Краткое имя принтера, например «laserjet»

printer-PDF

Описание (необязательно)

Удобное для восприятия описание, например «HP LaserJet с дуплексером»

Virtual PDF Printer


Расположение (необязательно)

Описание места расположения принтера, например «Lab 1»


Demo

BackОтменаApply


Принтер готов к использованию




Открываем любой текстовый редактор и вводим любой текст и жмем [Печать](#)



Смотрим что установленный принтер используется по умолчанию и ждем [Печать](#)





Проверка сработала ли печать

Заходим на веб-интерфейс CUPS на вкладку Задания и жмем «Показать все задания»

1 Задания - CUPS 2.4.7 x +

← 192.168.100.2:631 Задания - CUPS 2.4.7

OpenPrinting CUPS Начало Администрирование Группы Справка **Задания** Принтеры

Задания

Поиск задания:

Jobs in sequential order ▼

Номер	Название	Пользователь	Размер	Страниц	Статус	Управление
Virtual_PDF_Printer-1	Неизвестное	Приостановлено пользователем	21k	1	Завершено Tue Nov 11 13:14:18 2025	Перезапустить
Virtual_PDF_Printer-2	Неизвестное	Приостановлено пользователем	21k	1	Завершено Tue Nov 11 13:17:00 2025	Перезапустить