

TO RU-A1031-A / PARA RU-A1031-A





BOILER - VoIP&DATA_CCTV - GROUND FLOOR

7C-I-1-3-01 SCALE: 1:100

GENERAL NOTES:

- FOR LEGEND, ABBREVIATIONS AND SYMBOL SEE SHEETS 7C-I-0-0-01. PARA LEGENDA, ABREVIAÇÃO E SÍMBOLOS VER FOLHA 7C-I-0-0-01.
- ALL CONDUIT SHALL BE Ø1" UNLESS NOTED OTHERWISE. TODOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE Ø1" EXCETO ONDE INDICADO.
- 3. SUPORTES TO CABLE TRAYS AND CONDUITS SHALL BE PROVIDE TO EACH 2,00 METERS

 SUPORTES PARA ELETROCALHA E ELETRODUTOS DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS A CADA 2,00 METROS.
- 4. ALL TELECOMMUNICATION ETHERNET CABLING BY OWNER'S TELECOMMUNICATION CONTRACTOR.

 TODOS OS CABOS DE ETHERNET DE TELECOMUNICAÇÕES SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA
- 5. MATERIAL LIST SEE DOCUMENT NUMBER PRD-AIC-LIS-039 AND PRD-AIC-LIS-041.

 PARA LISTA DE MATERIAIS VER DOCUMENTOS PRD-AIC-LIS-039 E PRD-AIC-LIS-041.
- 6. ALL DIMENSIONS SHALL BE IN MILLIMETERS UNLESS NOTED OTHERWISE.

 TODO DIMENSIONAMENTO SERÁ EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 7. TO DRAWING LIST SEE SHEET 7C-I-0-0-01.

 PARA LISTA DE DESENHO VER FOLHA 7C-I-0-0-01.
- 8. THE CONDUITS OF THE IT_CCTV SYSTEM DEDICATED TO OPTICAL FIBER MUST BE SHARED, INCLUDING OPTICAL FIBERS FROM THE ACCESS CONTROL AND DOOR INTERLOCK SYSTEM.

 O ELETRODUTO DO SISTEMA IT_CCTV DEDICADO PARA FIBRA ÓPTICA DEVEM SER COMPARTILHADOS, INCLUINDO AS FIBRAS ÓPTICAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E SISTEMA DE BLOQUEIO DA PORTA.
- 9. FOR RU-A1031-A, INTERCONNECTION DRAWING SEE SHEET 7A-I-0-3-09.

 PARA RU-A1031-A, DESENHO DE INTERCONEXÃO CONSULTE A FOLHA 7A-I-0-3-09.
- 10. FOR TECHNICAL SPECIFICATION SEE DOCUMENT PRD-AIC-TSP-003 AND PRD-AIC-TSP-017. PARA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VER DOCUMENTOS PRD-AIC-TSP-003 E PRD-AIC-TSP-017.

REVISION C NOTES / NOTAS DE REVISÃO C

- ADDED IT & CCTV TAG NUMBER. ADICIONADO TAG NOS PONTOS DE TI E CÂMERAS CCTV.
- ADDED UTP CABLES FOR IT & CCTV.

 ADICIONADO CABOS UTP PARA PONTOS TI E CÂMERAS CCTV.

 RENAMED CABLE TRAY IT CCTV + ACS TO UTP CABLE TRAY RENOMEADO A ELETROCALHA IT CCTV + ACS PARA ELETROCALHA UTP.

REVISION 0 NOTES / NOTAS DE REVISÃO 0

RENAMED DRAWING TITLE AND VIEW TITLE.
 RENOMEADO O TÍTULO DO DESENHP E DA VISTA.

REVISION 1 NOTES / NOTAS DE REVISÃO 1

TRANSLATED TO PORTUGUESE. TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS.



Integrated Project Services

Engineering

Design/Build

Compliance

Consulting

721 ARBOR WAY, SUITE


BLUE BELL PENNSYLVANIA 19422 PHONE: 610.828.4090 FAX: 610.828.3656 www.ipsdb.com


IPS Professional Engineers and Architects, PC.

EVISION DATE		DESCRIPTION	BY	CHECK	APPR
Α	28AUG2020	90% BD ISSUE	MAV	MAF	MSS
В	16OCT2020	FINAL BD ISSUE	MAV	MAF	MSS
О	31MAY2021	90% DD ISSUE	ACC	MAF	RSP
0	08OCT2021	ISSUE FOR CONSTRUCTION	ACC	MAF	RSP
1	26NOV2021	ISSUE FOR CONSTRUCTION CONSIDERING COMMENTS	ACC	MAF	RSP



R. Dr. Cesário Mota Júnior, 424 - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01221-020





CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF INTEGRATED PROJECT SERVICES.



DRAWING TIT

BOILER TELECOM VoIP&DATA CCTV GROUND FLOOR

	ENGINEER	ARCHITECT	DESIGNER	IPS PROJECT #
	MAF	BJE	FJT	ITD19439.01
	DRAWN BY	REVIEWED BY	SCALE	CADD FILE NAME
	JHA	MSS	AS NOTED	

TC-I-1-3-01