


[illegible]

## GENERAL NOTES / NOTAS GERAIS:

- FOR LEGEND, ABBREVIATIONS AND SYMBOLS, SEE SHEETS 7B-10-0-1.  
 PARA LEGENDA, ABBREVIATURAS E SÍMBOLOS, VER FOLHAS 7B-10-0-1.  
 FOR A DIAGRAM OF SECURITY ACS SEE CONSULTAR 7B-10-7-1-0.  
 PARA UM DIAGRAMA DE SEGURANÇA ACS VER CONSULTAR 7B-10-7-1-0.  
 TODOS CONDIÇÕES DEVEM SER 03/4: SALVO OUTROS INDICADOS  
 SUPPORTS TO CABLE TRAYS AND CONDUITS SHALL BE PROVIDED TO  
 SUPORTES P/ BANDEJAS, ELÉTRICO, DEVEM SER MONTADOS A CADA 2  
 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE SI. VER DOCUMENTO 7B-10-1-0-1  
 LISTA DE MATERIAIS, VER DOCUMENTO N° PRD-AC-US-040.  
 INTERCONNECTION BETWEEN ACU AND COMPONENTS WILL BE  
 INTERCONEXÃO ENTRE O ACU E OS COMPONENTES SERÁ FEITA  
 DE ACORDO COM O DETALHE 03/4. VER DOCUMENTO 7B-10-1-0-1  
 SECURITY ACCESS CONTROL, (PURITY) DETAILS  
 CONTROLE DE ACESSO DE SEGURANÇA (PURITY) DETALHES  
 PARA A CONTRATAÇÃO DE ACS DE ACORDO COM OS DETALHES TIPOS  
 ACS DES, 7B-10-6-2-0  
 ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS NOTED  
 OTHERWISE.  
 TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO OUTROS INDICADAS  
 TO DRAWING LIST SEE DOCUMENT 7B-10-0-1.  
 PARA LISTA DE DESENHOS, VER O DOCUMENTO 7B-10-0-1.  
 ALL MATERIAL SPECIFICATION OF ACS SEE DOCUMENT  
 PRD-AC-TSP-003.  
 TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ACS VER DOCUMENTO  
 PRD-AC-TSP-003.



**CONFIDENTIAL**

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY NOT BE USED OR  
REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF  
INTEGRATED PROJECT SERVICES.



DRAWING TITLE

**DRUG SUBSTANCE  
ACCESS CONTROL  
GROUND FLOOR**

ENGINEER MAF	ARCHITECT BJE	DESIGNER FJT	IPS PROJECT # ITD19439.01
DRAWN BY JHA	REVIEWED BY MSS	SCALE AS NOTED	CADD FILE NAME

XREF FILE(S)

DRAWING NUMBER

**7B-I-1-3-12**