EJERCICIOS OBJETOS PREDEFINIDOS DEL LENGUAJE

Descripción de los ejercicios:

1. **`contarVocales(cadena)`**: Recorre la cadena y cuenta las vocales.
2. **`invertirCadena(cadena)`**: Usa los métodos `split()`, `reverse()` y `join()` para invertir la cadena.
3. **`esPalindromo(cadena)`**: Limpia la cadena (sin espacios ni caracteres especiales) y comprueba si es igual a su reverso.
4. **`obtenerDiaSemana(fecha)`**: Devuelve el día de la semana utilizando `getDay()` del objeto `Date`.
5. **`diferenciaDias(fecha1, fecha2)`**: Calcula la diferencia en días usando `getTime()` para restar las fechas en milisegundos.
6. **`sumarDias(fecha, dias)`**: Suma un número de días a una fecha usando `setDate()`.
7. **`numeroAleatorioEntre(min, max)`**: Genera un número aleatorio entre dos valores utilizando `Math.random()` y `Math.floor()`.
8. **`redondearNumeros(numero)`**: Redondea un número usando los métodos `Math.ceil()`, `Math.floor()` y `Math.round()`.
9. **`calcularHipotenusa(cateto1, cateto2)`**: Calcula la hipotenusa de un triángulo usando `Math.sqrt()` y `Math.pow()`.
10. **`valorLogico(valor)`**: Convierte un valor a su representación booleana usando el constructor `Boolean()`.

Ejercicios con el objeto String:

1. **Contar vocales en una cadena**:
    a. Escribe una función que reciba una cadena y cuente cuántas vocales contiene. Usa los métodos de `String` como `toLowerCase()` y `includes()`.

2. **Invertir una cadena**:
    a. Crea una función que invierta una cadena utilizando los métodos de `String` y `Array` como `split()`, `reverse()` y `join()`.
3. **Comprobar si una cadena es un palíndromo**:
    a. Escribe una función que verifique si una cadena es un palíndromo (se lee igual hacia adelante y hacia atrás). Usa métodos como `replace()` para eliminar espacios y signos de puntuación, y `toLowerCase()` para normalizar.

Ejercicios con el objeto Date:

4. **Obtener el día de la semana**:
    a. Crea una función que reciba una fecha en formato `"YYYY-MM-DD"` y devuelva el día de la semana en formato de texto (por ejemplo: "lunes", "martes", etc.). Utiliza los métodos de `Date`, como `getDay()`.

5. **Diferencia de días entre dos fechas**:
    a. Escribe una función que calcule la cantidad de días entre dos fechas dadas en formato `"YYYY-MM-DD"`. Usa los métodos de `Date` como `getTime()` para obtener la diferencia en milisegundos y luego conviértela en días.

6. **Sumar días a una fecha**:
    a. Crea una función que reciba una fecha y un número de días, y devuelva la nueva fecha con los días sumados. Usa `setDate()` para modificar la fecha.

Ejercicios con el objeto Math:

7. **Número aleatorio entre dos valores**:
    a. Escribe una función que genere un número aleatorio entre dos valores dados. Usa el método `Math.random()` y ajusta el rango con `Math.floor()` y `Math.ceil()`.

8. **Redondear números**:
    a. Crea una función que reciba un número decimal y lo redondee de tres formas distintas: hacia arriba (`Math.ceil()`), hacia abajo (`Math.floor()`), y al valor más cercano (`Math.round()`).
9. **Hipotenusa de un triángulo**:
    a. Utiliza `Math.pow()` y `Math.sqrt()` para crear una función que calcule la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo dados los dos catetos.

Ejercicio con el objeto Boolean:

10. **Valor lógico de una variable**:
    a. Crea una función que reciba un valor cualquiera (número, string, etc.) y devuelva su valor booleano (true o false) utilizando el constructor `Boolean()`. Verifica diferentes tipos de valores, como `0`, `null`, `""` y `undefined`.