P R O J E K T B R I E F I N G

VSH Verbandswebsite

Verband Schweizer Hypnosetherapeuten

www.v-s-h.ch

Tech-Stack: Next.js (Railway) + Supabase
Umsetzung mit Claude Code

Stand: März 2026
Erstellt von: Palacios Relations GmbH

1. Projektziel & Vision

Der Verband Schweizer Hypnosetherapeuten (VSH) benötigt eine moderne, professionelle Verbandswebsite, die zwei Hauptziele verfolgt:

- Verbandspräsenz: Informationen zum Verband, Statuten, Vorstand, Mitgliedschaft und News öffentlich zugänglich machen.
- Therapeuten-Verzeichnis: Besuchern ermöglichen, qualifizierte Hypnosetherapeuten in ihrer Nähe zu finden – inkl. Karten-basierter Suche, Filteroptionen und detaillierten Profilen.
- Mitglieder-Self-Service: Therapeuten können sich einloggen und ihr eigenes Profil verwalten (Beschreibung, Foto, Spezialisierungen, Kontaktdaten).

Zielgruppe Besucher: Personen aus der DACH-Region (Fokus Schweiz), die einen Hypnosetherapeuten suchen – typischerweise mit konkretem Anliegen (Angst, Raucherentwöhnung, Schmerzen etc.).

Zielgruppe Mitglieder: Ausgebildete Hypnosetherapeuten, die ihre Praxis präsentieren und von der Verbandszugehörigkeit profitieren möchten.

2. Tech-Stack

Komponente	Technologie	Zweck
Frontend / SSR	Next.js 14+ (App Router)	Server-Side Rendering, SEO, dynamische Seiten
Hosting	Railway	Node.js Hosting, Custom Domain, SSL, Cron-Jobs
Datenbank	Supabase (PostgreSQL)	Daten, Auth, Row Level Security
Auth	Supabase Auth	Magic Link / E-Mail + Passwort Login
File Storage	Supabase Storage	Profilfotos, Zertifikate, Verbandsdokumente
Karten	Mapbox GL JS oder Leaflet	Therapeuten-Standorte auf der Karte
Geocoding	Mapbox Geocoding API	Adresse → Koordinaten für Umkreissuche
Styling	Tailwind CSS + shadcn/ui	Konsistentes, modernes Design
Sprache	Deutsch (MVP), später i18n	next-intl für spätere Mehrsprachigkeit
Analytics	Plausible oder Umami	DSGVO-konformes Tracking

Warum diese Kombination?

- Railway gibt volle Kontrolle über die Server-Umgebung (SSR, API-Routes, Cron-Jobs für Mitgliedschafts-Erinnerungen).
- Supabase liefert Auth, DB, Storage und RLS als fertige Bausteine – spart signifikant Entwicklungszeit.
- Next.js App Router ermöglicht Server Components für schnelle Ladezeiten und optimales SEO.
- Tailwind + shadcn/ui sorgt für ein professionelles Design ohne Custom-CSS-Overhead.

3. Seitenstruktur & Sitemap

3.1 Öffentliche Seiten

Route	Seite	Inhalt
/	Startseite	Hero, Suche-CTA, neue Mitglieder, News-Teaser, Top-Profile, Statistiken
/ueber-uns	Über den Verband	Mission, Geschichte, Vorstand, Team
/statuten	Statuten	Verbandsstatuten als PDF-Download + Inline-Ansicht
/mitglied-werden	Mitglied werden	Voraussetzungen, Vorteile, Beiträge, Antragsformular
/therapeuten	Therapeuten-Verzeichnis	Karte + Liste, Filter, Suche
/therapeuten/[slug]	Therapeuten-Profil	Detailprofil mit Kontaktformular
/news	News-Übersicht	Blog/News-Beiträge des Verbands
/news/[slug]	News-Detail	Einzelner Beitrag
/hypnosetherapie	Was ist Hypnose?	Allgemeine Info-Seite (SEO)
/faq	FAQ	Häufige Fragen zur Hypnosetherapie und zum Verband
/kontakt	Kontakt	Kontaktformular, Verbandsadresse
/datenschutz	Datenschutz	DSGVO/DSG-konforme Datenschutzerklärung
/impressum	Impressum	Rechtliche Angaben

3.2 Mitglieder-Bereich (Auth required)

Route	Seite	Inhalt
/dashboard	Dashboard	Profil-Statistiken, Quick-Actions, Benachrichtigungen
/dashboard/profil	Profil bearbeiten	Alle Profilfelder, Foto-Upload, Vorschau
/dashboard/termine	Termine	Verbandstermine, Anmeldung, Erinnerungen
/dashboard/mitglieder	Mitglieder-Verzeichnis	Internes Netzwerk, andere Mitglieder finden
/dashboard/weiterbildung	Weiterbildungs-Katalog	Anerkannte Kurse, Anbieter, Empfehlungen
/dashboard/nachrichten	Nachrichten	Kontaktanfragen von Besuchern
/dashboard/dokumente	Verbandsdokumente	Interne Dokumente, Protokolle
/dashboard/einstellungen	Einstellungen	Passwort, E-Mail, Benachrichtigungen

3.3 Admin-Bereich

Route	Seite	Inhalt
/admin	Admin Dashboard	Übersicht: Mitglieder, Anfragen, Statistiken
/admin/mitglieder	Mitgliederverwaltung	Liste, Status ändern, Profile freigeben/ sperren
/admin/news	News verwalten	Erstellen, bearbeiten, veröffentlichen
/admin/termine	Termine verwalten	Events erstellen, Anmeldungen einsehen
/admin/weiterbildung	Weiterbildung verwalten	Kurse/Anbieter erfassen und pflegen
/admin/seiten	Seiten verwalten	Statische Inhalte bearbeiten (CMS-light)
/admin/einstellungen	Einstellungen	Globale Einstellungen, SEO-Defaults

4. Datenbankschema (Supabase / PostgreSQL)

Alle Tabellen nutzen Supabase Row Level Security (RLS). UUIDs als Primärschlüssel, Timestamps automatisch verwaltet.

4.1 profiles (Therapeuten-Profile)

```
Verknüpft mit auth.users über user_id (FK)
```

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Supabase auth.users.id
slug	text (unique)	URL-Slug, auto-generiert aus Name
title	text	Titel (Dr., Prof. etc.)
first_name	text	Vorname
last_name	text	Nachname
bio	text	Beschreibung / Freitext (Markdown)
photo_url	text	Profilfoto (Supabase Storage)
gallery_urls	text[]	Weitere Fotos (Praxis etc.)
email	text	Öffentliche E-Mail (optional)
phone	text	Telefonnummer (optional)
website	text	Website-URL (optional)
street	text	Strasse + Hausnummer
zip	text	PLZ
city	text	Ort
canton	text	Kanton (z.B. BE, ZH)
country	text	Land (Default: CH)
latitude	float8	Breitengrad (Geocoding)
longitude	float8	Längengrad (Geocoding)

Feld	Typ	Beschreibung
languages	text[]	Sprachen (de, fr, it, en etc.)
specializations	text[]	Spezialisierungen (Enum-basiert)
certifications	text[]	Zertifikate / Ausbildungen
insurance_recognized	boolean	Krankenkassen-anerkannt
offers_online	boolean	Bietet Online-Therapie an
membership_type	enum	ordentlich / ehrenmitglied / in_ausbildung
membership_since	date	Mitglied seit
membership_expires_at	date	Mitgliedschaft gültig bis (für Auto-Deaktivierung)
approval_status	enum	pending / approved / rejected
approved_at	timestamptz	Zeitpunkt der Admin-Freigabe
approved_by	uuid (FK)	Freigeschaltet von (Admin)
deactivated_at	timestamptz	Zeitpunkt der Deaktivierung (null = aktiv)
deactivation_reason	enum	manual / membership_expired / admin_action
is_verified	boolean	Vom Verband geprüft (VSH-Badge)
is_published	boolean	Profil öffentlich sichtbar (erst nach Freigabe)
is_featured	boolean	Auf Startseite hervorheben
view_count	int4	Profilaufrufe (Zähler)
contact_count	int4	Kontaktanfragen (Zähler)
created_at	timestamptz	Erstellt am
updated_at	timestamptz	Zuletzt geändert

4.2 specializations (Spezialisierungen-Katalog)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
name_de	text	Deutscher Name (z.B. Raucherentwöhnung)
name_fr	text	Französisch (später)
name_it	text	Italienisch (später)
slug	text (unique)	URL-Slug
icon	text	Icon-Name (Lucide)
sort_order	int4	Sortierreihenfolge

Initiale Spezialisierungen: Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, Angst & Phobien, Schmerztherapie, Schlafstörungen, Selbstvertrauen, Stressbewältigung, Prüfungsangst, Kindhypnose, Geburtsvorbereitung, Trauerbegleitung, Suchttherapie,

Sporthypnose, Tinnitus, Allergie-Behandlung, Regressionstherapie.

4.3 contact_requests (Kontaktanfragen)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
therapist_id	uuid (FK)	Verweis auf profiles.id
sender_name	text	Name des Absenders
sender_email	text	E-Mail des Absenders
sender_phone	text	Telefon (optional)
message	text	Nachricht
is_read	boolean	Gelesen-Status
created_at	timestamptz	Gesendet am

4.4 news (Blog/News-Beiträge)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
title	text	Überschrift
slug	text (unique)	URL-Slug
excerpt	text	Kurztext / Teaser
content	text	Volltext (Markdown)
cover_image_url	text	Titelbild
author_id	uuid (FK)	Autor (Admin)
is_published	boolean	Veröffentlicht
published_at	timestamptz	Veröffentlichungsdatum
created_at	timestamptz	Erstellt am
updated_at	timestamptz	Zuletzt geändert

4.5 pages (Statische Seiten / CMS)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
slug	text (unique)	URL-Pfad (z.B. ueber-uns)
title	text	Seitentitel
content	text	Seiteninhalt (Markdown)
meta_title	text	SEO Title
meta_description	text	SEO Description
updated_at	timestamptz	Zuletzt geändert

4.6 documents (Verbandsdokumente, intern)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
title	text	Dokumenttitel
description	text	Kurzbeschreibung
file_url	text	Datei (Supabase Storage)
is_public	boolean	true = öffentlich, false = nur Mitglieder
category	text	Kategorie (Statuten, Protokolle etc.)
created_at	timestamptz	Hochgeladen am

4.7 events (Verbandstermine)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
title	text	Titel des Events
description	text	Beschreibung (Markdown)
event_type	enum	gv / workshop / weiterbildung / stammtisch / sonstiges
start_date	timestamptz	Beginn (Datum + Uhrzeit)
end_date	timestamptz	Ende (Datum + Uhrzeit, optional)
location_name	text	Veranstaltungsort (Name)
location_address	text	Adresse
is_online	boolean	Online-Event (Zoom etc.)
online_link	text	Meeting-Link (nur für angemeldete sichtbar)
max_participants	int4	Max. Teilnehmer (null = unbegrenzt)
registration_deadline	timestamptz	Anmeldefrist

Feld	Typ	Beschreibung
cost	decimal	Kosten (0 = kostenlos)
is_published	boolean	Sichtbar für Mitglieder
reminder_sent	boolean	Erinnerungs-E-Mail verschickt
created_by	uuid (FK)	Erstellt von (Admin)
created_at	timestamptz	Erstellt am
updated_at	timestamptz	Zuletzt geändert

4.8 event_registrations (Anmeldungen)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
event_id	uuid (FK)	Verweis auf events.id
user_id	uuid (FK)	Verweis auf profiles.id
status	enum	angemeldet / abgesagt / warteliste
notes	text	Bemerkungen des Mitglieds
registered_at	timestamptz	Anmeldezeitpunkt

```
-- Unique Constraint: Ein Mitglied kann sich nur einmal pro Event anmelden

ALTER TABLE event_registrations ADD CONSTRAINT unique_registration UNIQUE
(event_id, user_id);
```

4.9 continuing_education (Weiterbildungs-Katalog)

Feld	Typ	Beschreibung
id	uuid (PK)	Eindeutige ID
title	text	Kurstitel
description	text	Beschreibung (Markdown)
provider	text	Anbieter / Institution
provider_url	text	Website des Anbieters
category	enum	hypnose / coaching / psychologie / medizin / business / sonstiges
format	enum	praesenz / online / hybrid
duration	text	Dauer (z.B. 2 Tage, 6 Monate)
cost_info	text	Kosteninformation (Freitext)
is_vsh_recognized	boolean	Vom VSH anerkannt

Feld	Typ	Beschreibung
recognition_details	text	Details zur Anerkennung
contact_email	text	Kontakt-E-Mail des Anbieters
is_published	boolean	Sichtbar für Mitglieder
sort_order	int4	Sortierreihenfolge
created_at	timestamptz	Erstellt am
updated_at	timestamptz	Zuletzt geändert

4.10 Wichtige SQL-Erweiterungen

```
-- PostGIS für Umkreissuche

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;



-- Geografie-Spalte für effiziente Suche

ALTER TABLE profiles ADD COLUMN location geography(Point, 4326);



-- Automatisches Update bei Koordinaten-Änderung

CREATE OR REPLACE FUNCTION update_location()

  RETURNS trigger AS $$ BEGIN

    NEW.location := ST_SetSRID(ST_MakePoint(NEW.longitude, NEW.latitude), 4326);

    RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql;



-- Umkreissuche: Therapeuten im Radius von X km

SELECT *, ST_Distance(location, ST_MakePoint(lng, lat)::geography) / 1000 AS
distance_km

FROM profiles WHERE ST_DWithin(location, ST_MakePoint(lng, lat)::geography,
radius_m)

ORDER BY distance_km;



-- Membership-Expiry Check (aufgerufen via Railway Cron-Job)

-- API-Route /api/cron/check-memberships (mit CRON_SECRET gesichert)

UPDATE profiles SET

  is_published = false,
```

```
  deactivated_at = now(),

  deactivation_reason = 'membership_expired'

WHERE membership_expires_at < CURRENT_DATE

  AND is_published = true

  AND deactivated_at IS NULL;
```

5. Feature-Spezifikationen

5.1 Therapeuten-Suche (Kernfeature)

Kartensuche: Mapbox GL JS mit Marker-Clustern. Karte zeigt alle sichtbaren Therapeuten. Bei Klick auf Marker → Mini-Profil-Popup mit Foto, Name, Spezialisierungen und Link zum Vollprofil.

Umkreissuche: Besucher gibt PLZ oder Ort ein → Geocoding → Suche im Radius (10/25/50/100 km). Alternativ: Browser-Geolocation für «In meiner Nähe».

Filter: Spezialisierung (Multi-Select), Sprache, Krankenkassen-anerkannt, Online-Therapie, Kanton. Filter sind URL-Params (shareable, SEO).

Listenansicht: Neben der Karte eine scrollbare Liste mit Kurzprofilen. Sortierung nach Entfernung, Name oder Neueste. Pagination (12 pro Seite).

5.2 Therapeuten-Profil (SEO-kritisch)

Jedes Therapeuten-Profil ist eine eigenständige Landing Page und muss für Google optimiert sein.

- Header: Foto, Name, Titel, VSH-Verified-Badge, Standort
- Bio / Beschreibung (Markdown, max. 2000 Zeichen)
- Spezialisierungen als Tags
- Sprachen, Zertifikate, Ausbildungen
- Praxis-Galerie (bis zu 5 Fotos)
- Standort-Karte (Mini-Map mit Marker)
- Kontaktformular (Name, E-Mail, Nachricht – geht als E-Mail + Dashboard-Notification an Therapeut)
- Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Website – optional sichtbar)

SEO pro Profil:

- Dynamischer Title-Tag: «Dr. Max Muster – Hypnosetherapeut in Zürich | VSH»
- Meta-Description: Auto-generiert aus Bio (erste 160 Zeichen) oder manuell editierbar
- OG-Image: Profilfoto als OpenGraph-Bild für Social Sharing
- Structured Data: Schema.org LocalBusiness + MedicalBusiness + Person (JSON-LD)
- Canonical URL: /therapeuten/[slug] – saubere, sprechende URLs
- Breadcrumbs: Startseite > Therapeuten > [Name] (als Schema + sichtbar)
- H1: Name + Titel, H2: Spezialisierungen, Über mich etc.
- Interne Verlinkung: Spezialisierungs-Tags verlinken zur gefilterten Suche
- Bilder: Alt-Tags mit Name + Ort, WebP-Format, lazy-loading

Deaktivierte Profile (Mitgliedschaft abgelaufen):

- HTTP-Status 410 (Gone) statt 404 – signalisiert Google: Seite existiert nicht mehr
- Meta-Tag: <meta name=«robots» content=«noindex, nofollow»>
- Profil-URL zeigt Hinweisseite: «Dieses Profil ist derzeit nicht verfügbar»
- Automatisch aus Sitemap.xml entfernt
- Google Search Console: Optional manuelles URL-Removal für schnellere Deindexierung
- Bei Reaktivierung: 200-Status wiederhergestellt, zurück in die Sitemap

5.3 Startseite

- Hero-Section: Headline + Suchfeld («Finden Sie Ihren Hypnosetherapeuten») mit PLZ/Ort-Eingabe
- Statistik-Bar: Anzahl Mitglieder, Kantone abgedeckt, Jahre Verband
- Neue Mitglieder: Karussell der neusten Profile (letzten 30 Tage)
- Beliebte Spezialisierungen: Icon-Grid mit Verlinkung zur gefilterten Suche
- Aktuelle News: 3 neueste Beiträge als Karten
- Meistbesuchte Profile: Top 6 nach view_count (monatlich resettet oder rolling 30 days)
- «Mitglied werden» CTA-Section mit Vorteilen

5.4 Mitglieder-Dashboard

- Profil-Statistiken: Aufrufe (letzte 7/30 Tage, Trend), Kontaktanfragen
- Quick-Actions: Profil bearbeiten, Nachricht lesen, Dokument herunterladen
- Profil-Vollständigkeit: Fortschrittsbalken («Ihr Profil ist zu 75% ausgefüllt»)
- Nachrichten/Kontaktanfragen: Liste mit Gelesen-Status, Antwort per E-Mail
- Verbandsdokumente: Zugriff auf interne Dokumente

5.5 Admin-Panel

- Mitgliederverwaltung: Alle Profile, Status ändern (veröffentlichen/sperren/hervorheben), Mitgliedschaftstyp
- News-Editor: Markdown-Editor mit Vorschau, Titelbild-Upload, Scheduling
- Termine-Verwaltung: Events erstellen/bearbeiten, Teilnehmerliste mit Export (CSV), Erinnerungs-E-Mails manuell auslösen
- Weiterbildungs-Verwaltung: Kurse/Anbieter erfassen, Anerkennungsstatus setzen, Reihenfolge anpassen
- Seiten-Editor: Statische Seiten bearbeiten (CMS-light)
- Kontaktanfragen: Übersicht aller Anfragen über alle Therapeuten
- Statistiken: Gesamtaufrufe, neue Mitglieder/Monat, beliebteste Spezialisierungen, Event-Teilnahmen

5.6 Auth, Registrierung & Mitgliedschafts-Lifecycle

- Login-Methoden: Magic Link (primär) + E-Mail/Passwort
- Rollen: visitor (kein Login), member (Therapeut), admin

- RLS-Policies: Therapeut darf nur eigenes Profil bearbeiten; Admin darf alles
- Rate Limiting: Kontaktformular max. 5 Anfragen/Stunde pro IP
- CAPTCHA: hCaptcha oder Turnstile auf Kontaktformularen

Registrierungs- & Freigabe-Workflow (wichtig):

- 1. Neues Mitglied registriert sich → approval_status = pending, is_published = false
- 2. Admin erhält E-Mail-Benachrichtigung über neue Registrierung
- 3. Admin prüft im Admin-Panel: Ausbildungsnachweis, Angaben etc.
- 4. Admin gibt frei → approval_status = approved, is_published = true, approved_at + approved_by gesetzt
- 5. Mitglied erhält Bestätigungs-E-Mail: «Ihr Profil ist jetzt live»
- 6. Abgelehnt → approval_status = rejected, Mitglied erhält E-Mail mit Begründung
- Solange pending: Mitglied kann einloggen und Profil bearbeiten, aber es ist NICHT öffentlich sichtbar

Automatische Deaktivierung bei abgelaufener Mitgliedschaft:

- Cron-Job (Railway, täglich): Prüft alle Profile wo membership_expires_at < heute
- Automatisch: is_published = false, deactivated_at = now(), deactivation_reason = membership_expired
- E-Mail an Mitglied: «Ihre Mitgliedschaft ist abgelaufen, Ihr Profil ist nicht mehr sichtbar»
- E-Mail an Admin: Liste aller heute deaktivierten Profile
- Profilseite liefert HTTP 410 (Gone) + noindex Meta-Tag → Google entfernt aus Index
- Vorwarnung: 30 Tage + 7 Tage vor Ablauf automatische Erinnerungs-E-Mail an Mitglied
- Reaktivierung: Admin setzt neues membership_expires_at → Profil wird wieder published

5.7 Termine (Member-only)

Zugang: Nur sichtbar für eingeloggte Mitglieder. Nicht-authentifizierte Besucher werden zum Login weitergeleitet.

- Listenansicht: Kommende Termine chronologisch, vergangene Termine ausgeklappt/archiviert
- Event-Karten: Titel, Datum, Ort (oder «Online»), Typ-Badge (GV/Workshop/etc.), Anzahl Anmeldungen vs. Max
- Anmeldung: Button «Anmelden» direkt auf der Karte, Bestätigungs-E-Mail nach Anmeldung
- Absage: Mitglied kann Anmeldung bis zur Deadline stornieren
- Warteliste: Automatisch wenn max_participants erreicht, Nachrück-E-Mail bei Absage
- Erinnerungs-E-Mails: Automatisch 7 Tage + 1 Tag vor Event an alle Angemeldeten (Cron-Job auf Railway)
- Online-Events: Meeting-Link wird erst nach Anmeldung sichtbar

5.8 Mitglieder-Verzeichnis (Member-only)

Zugang: Nur für eingeloggte Mitglieder. Internes Netzwerk – nicht öffentlich sichtbar, nicht von Suchmaschinen indexiert.

- Listenansicht: Alle Mitglieder mit Foto, Name, Ort, Spezialisierungen
- Suche + Filter: Nach Name, Kanton, Spezialisierung, Sprache
- Profil-Kurzansicht: Klick öffnet Mini-Profil mit Kontaktdaten (E-Mail, Telefon – nur intern sichtbar)
- Unterschied zum öffentlichen Verzeichnis: Zeigt ALLE Mitglieder (auch nicht-veröffentlichte), enthält direkte Kontaktdaten
- Zweck: Kollegialer Austausch, Zuweisungen, Netzwerk

5.9 Weiterbildungs-Katalog (Member-only)

Zugang: Nur für eingeloggte Mitglieder.

- Katalog-Übersicht: Karten/Liste aller Weiterbildungsangebote mit Filter (Kategorie, Format, VSH-anerkannt)
- VSH-Anerkennungs-Badge: Deutlich markierte, vom Verband anerkannte Weiterbildungen
- Detail-Ansicht: Beschreibung, Anbieter, Dauer, Kosten, Kontakt, Link zur Anbieter-Website
- Kategorien: Hypnose-Vertiefung, Coaching, Psychologie, Medizinisches Wissen, Business/Praxisführung
- Admin pflegt den Katalog: Neue Einträge, Anerkennungsstatus, Sortierung

6. SEO & Performance

SEO ist besonders für die Therapeuten-Profile kritisch – jedes Profil soll als eigenständige Landing Page bei Google ranken.

Grundlagen:

- Server-Side Rendering (SSR) für alle öffentlichen Seiten – Therapeuten-Profile, News, Info-Seiten
- Dynamische Meta-Tags: Titel, Description, OG-Image pro Seite (z.B. Therapeut-Profilbild als OG-Image)
- Structured Data: LocalBusiness + MedicalBusiness + Person Schema auf Profilen, Article Schema auf News
- Sitemap.xml: Automatisch generiert, enthält NUR aktive/published Profile und News
- Canonical URLs: Vermeidung von Duplicate Content bei Filter-Kombinationen
- Performance: Next.js Image Optimization, lazy-loading Karte, Above-the-fold-Optimierung
- Core Web Vitals: Ziel LCP < 2.5s, CLS < 0.1, INP < 200ms

Profil-Lifecycle & Google-Index:

- Neues Profil (pending): NICHT in Sitemap, noindex-Tag – Google sieht es nicht
- Freigegebenes Profil (approved + published): In Sitemap, index/follow – Google indexiert
- Deaktiviertes Profil (Mitgliedschaft abgelaufen): HTTP 410 Gone + noindex + aus Sitemap entfernt → Google entfernt aus Index
- Reaktiviertes Profil: HTTP 200 + index/follow + zurück in Sitemap → Google indexiert erneut
- Google Search Console Integration empfohlen: Property verifizieren für v-s-h.ch, Sitemap einreichen

7. Phasenplan für Claude Code Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt in 5 Phasen über ca. 14 Wochen. Jede Phase ist ein abgeschlossener Meilenstein, der getestet werden kann, bevor die nächste Phase beginnt.

Phase 1: Fundament (Woche 1–2)

Ziel: Projekt-Setup, Auth, Basis-Layout, Datenbank

- Next.js Projekt initialisieren (App Router, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui)
- Railway Deployment einrichten (Git-Push → Auto-Deploy)
- Supabase Projekt erstellen, DB-Schema migrieren (profiles, specializations, news, pages, documents, contact_requests, events, event_registrations, continuing_education)
- PostGIS Extension aktivieren, Geo-Trigger einrichten
- Supabase Auth konfigurieren (Magic Link + E-Mail/PW)
- Basis-Layout: Header (Navigation), Footer, responsive Shell
- RLS-Policies für alle Tabellen
- Middleware: Auth-Check für /dashboard/* und /admin/* Routen

Phase 2: Öffentliche Seiten (Woche 3–4)

Ziel: Alle öffentlichen Seiten live

- Startseite mit Hero, Suchfeld, Statistiken, Neue Mitglieder Karussell, News-Teaser
- Über uns, Statuten, Mitglied werden, FAQ, Kontakt, Datenschutz, Impressum
- Info-Seite «Was ist Hypnosetherapie?» (SEO-Cornerstone)
- News-Übersicht und News-Detailseiten
- Statische Seiten aus pages-Tabelle rendern
- SEO: Meta-Tags, Structured Data, Sitemap.xml, robots.txt

Phase 3: Therapeuten-Verzeichnis (Woche 5–7)

Ziel: Kern-Feature komplett

- Therapeuten-Übersichtsseite mit Karte (Mapbox GL JS) + Listenansicht
- Marker-Cluster, Popup bei Klick
- Umkreissuche: PLZ/Ort-Eingabe → Geocoding → PostGIS-Query
- Filter: Spezialisierung, Sprache, Kanton, Online-Therapie, Krankenkassen-anerkannt
- URL-basierte Filter (shareable Links)
- Therapeuten-Profilseite mit allen Details, Mini-Map, Galerie
- Kontaktformular mit E-Mail-Benachrichtigung + hCaptcha
- View-Counter (debounced, kein Bot-Zählen)
- Pagination + Sortierung (Entfernung, Name, Neueste)

Phase 4: Mitglieder-Bereich (Woche 8–10)

Ziel: Self-Service + Member-only-Seiten

- Dashboard mit Statistiken, Quick-Actions, Profilvollständigkeit
- Profil-Editor: Alle Felder, Foto-Upload (Supabase Storage), Vorschau

- Adress-Geocoding beim Speichern (automatisch Koordinaten setzen)
- Nachrichten/Kontaktanfragen: Liste, Gelesen-Status
- Verbandsdokumente: Interner Download-Bereich
- Termine-Seite: Listenansicht, Anmeldefunktion, Bestätigungs-E-Mail, Warteliste-Logik
- Erinnerungs-E-Mails: Cron-Job (Railway) – 7 Tage + 1 Tag vor Event
- Mitglieder-Verzeichnis: Interne Liste mit Suche, Filter, Kontaktdaten
- Weiterbildungs-Katalog: Katalog-Ansicht mit Filter nach Kategorie/Format/Anerkennung
- Einstellungen: Passwort ändern, E-Mail ändern, Benachrichtigungsprefs

Phase 5: Admin & Polish (Woche 11–14)

Ziel: Verwaltung + Feinschliff

- Admin-Dashboard: Übersicht mit KPIs
- Mitgliederverwaltung: Liste, Suche, Status ändern, Profil freigeben/sperren
- News-Editor: Markdown + Vorschau, Titelbild, Scheduling
- Termine-Verwaltung: Events erstellen/bearbeiten, Anmeldeliste einsehen, Erinnerungen manuell auslösen
- Weiterbildungs-Verwaltung: Kurse erfassen, Anerkennungsstatus pflegen, Sortierung
- Seiten-Editor: Statische Seiten über Admin bearbeiten
- E-Mail-Benachrichtigungen: Willkommen, Profil freigeschaltet, neue Kontaktanfrage, Event-Erinnerung, Event-Anmeldebestätigung
- Performance-Optimierung, Lighthouse-Audit
- Testing: E2E mit Playwright (kritische Flows: Login, Profil erstellen, Suche, Event-Anmeldung)
- Dokumentation: README, Env-Variablen, Deployment-Anleitung

8. Umgebungsvariablen

Variable	Zweck	Wo
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Supabase Projekt-URL	Railway + .env.local
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Supabase Public Key	Railway + .env.local
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Supabase Admin Key (nur Server)	Railway
NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN	Mapbox GL JS Token	Railway + .env.local
MAPBOX_SECRET_TOKEN	Mapbox Geocoding (Server-only)	Railway
HCAPTCHA_SECRET	hCaptcha Validation	Railway
NEXT_PUBLIC_HCAPTCHA_SITEKEY	hCaptcha Frontend	Railway + .env.local
SMTP_HOST / SMTP_USER / SMTP_PASS	E-Mail-Versand (Kontaktformular)	Railway
CRON_SECRET	Auth für Cron-Jobs (Event-Erinnerungen)	Railway

Variable	Zweck	Wo
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Canonical URL (https://v-s-h.ch)	Railway

9. Design-Richtlinien

Das Design soll Vertrauen, Professionalität und Ruhe ausstrahlen – passend zum therapeutischen Kontext.

Element	Wert	Hinweis
Primärfarbe	#1B4F72 (Dunkelblau)	Vertrauen, Seriosität
Sekundärfarbe	#B9965A (Gold)	Qualität, Wertigkeit
Akzent	#27AE60 (Grün)	CTAs, Verfügbarkeit
Hintergrund	#FAFBFC (Hellgrau)	Ruhig, nicht steril
Text	#2C3E50 (Dunkelgrau)	Gut lesbar
Schrift	Inter oder DM Sans	Modern, neutral, gut lesbar
Stil	Clean, viel Weissraum	Kein visuelles Überladen
Responsive	Mobile-first	60%+ Besucher kommen mobil
Radius	8px (Cards), 12px (Modals)	Sanft, nicht zu rund

10. Claude Code Prompt-Strategie

Die Umsetzung mit Claude Code erfolgt in Einzelprompts pro Feature-Block. Jeder Prompt sollte folgende Struktur haben:

- Kontext: Was existiert bereits (Dateien, Schema, Auth), welche Phase
- Aufgabe: Was genau soll erstellt/geändert werden
- Technische Details: Welche Tabellen, APIs, Komponenten betroffen
- Akzeptanzkriterien: Was muss funktionieren, bevor der Prompt als erledigt gilt
- Constraints: Was NICHT geändert werden soll

Empfohlene Prompt-Granularität: 1 Prompt = 1 Feature-Block (z.B. «Erstelle die Therapeuten-Suche mit Mapbox-Karte»). Nicht zu klein (jede Datei einzeln) und nicht zu gross (ganze Phase in einem Prompt).

10.1 Beispiel-Prompt Phase 1 (Setup)

```
## Kontext

Neues Next.js 14 Projekt für v-s-h.ch (Verband Schweizer Hypnosetherapeuten).

Tech: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Supabase.



## Aufgabe

1. Initialisiere das Projekt mit: npx create-next-app@latest vsh-website \

   --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir
```

```
2. Installiere: @supabase/supabase-js, @supabase/ssr

3. Erstelle Supabase Client (lib/supabase/client.ts + server.ts)

4. Erstelle Basis-Layout (Header + Footer) mit Navigation

5. Richte shadcn/ui ein


## Akzeptanzkriterien

- App startet lokal mit npm run dev

- Header mit Logo + Nav-Links rendert

- Supabase Client ist konfiguriert

- TypeScript kompiliert ohne Fehler
```

11. Offene Entscheidungen & nächste Schritte

Thema	Optionen	Empfehlung
Karten-Provider	Mapbox GL JS vs. Leaflet + OpenStreetMap	Mapbox (schöner, besser für Geocoding) – Free Tier reicht
E-Mail-Versand	Resend, Postmark, SMTP (Infomaniak)	Resend (einfach, günstig, gute DX)
Markdown-Editor	TipTap, MDXEditor, react-md-editor	TipTap (WYSIWYG, erweiterbar, kennt ihr von PB)
Analytics	Plausible, Umami, Fathom	Plausible (CH-hosted möglich, DSG-konform)
Domain	v-s-h.ch (bestehend)	DNS auf Railway zeigen, SSL automatisch
Bildoptimierung	Next.js Image, Cloudflare Images	Next.js Image (eingebaut, reicht)

Nächste Schritte

1. Dieses Briefing reviewen und offene Entscheidungen klären
2. Supabase-Projekt erstellen und Schema migrieren
3. Railway-Projekt einrichten, GitHub-Repo verbinden
4. Phase 1 starten: Erster Claude Code Prompt für Projekt-Setup
5. Iterativ weiterentwickeln: Phase für Phase, Prompt für Prompt

Bereit zum Bauen? Los geht's.