

NO TODAS LAS CREDENCIALES VOTAN



¿Sabes que existen tres modelos de credencial?

Conoce el **ABC** de la Credencial para Votar

Identifica la tuya para que sepas hasta cuando puedes usarla

INTRODUCCIÓN

Desde septiembre de 1992 el Instituto Federal Electoral emitió tres diferentes modelos de Credencial para Votar con fotografía; el 30 de mayo del 2014 ya como Instituto Nacional Electoral se aprobó un nuevo modelo de credencial con nuevos sistemas de reproducción y de seguridad.

Sus características de las credenciales son similares entre sí y representan la evolución en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor seguridad. Todo ello con el fin de garantizar la integridad de datos y evitar su falsificación.

En este momento, existen cuatro modelos de credencial vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto y —por extensión legal— como instrumento de identificación oficial, tal y como se estableció desde la emisión del primer modelo de Credencial para Votar.

Las llamadas credenciales “03”, así como aquellas “sin un 15” al reverso, ya no son válidas para la próxima elección federal de 2015, ni como medio de identificación oficial. Ahora, la vigencia de cada credencial es de diez años a partir de su emisión, por lo que deberán renovarse cumplido este periodo.

Te presentamos el **ABC de la Credencial para Votar**: todo lo que necesitas saber sobre ella y su validez para votar.



Vistas generales

Tipos de credencial válidas y vigentes

› Anverso

A

Emitidas a partir de 1992



B

Emitidas a partir de 2002



C


Emitidas a partir de septiembre de 2008



Vistas generales


Tipos de credencial válidas y vigentes

› Reverso



no
VOTA
en 2015

* Estas credenciales ya no son vigentes para votar ni como identificación oficial.



SI
VOTA
en 2015



SI
VOTA
en 2015

* A partir de este tipo de credencial, se establece un vigencia de 10 años a partir de la fecha de emisión.

La Credencial para Votar tiene elementos visibles, que han evolucionado para tener un instrumento confiable:

➤ Anverso



ANVERSO		A	B	C	D	E
ELEMENTOS DE INFORMACIÓN, CONTROL Y PRESENTACIÓN	1	Nombre del elector	•	•	•	•
	2	Domicilio	•	•	•	•
	3	Edad y sexo	•	•	•	•
	4	Folio nacional	•	•	•	•
	5	Clave de elector	•	•	•	•
	6	Identificación geoelectoral	•	•	•	•
	7	Clave Única de Registro de Población (CURP)	•	•	•	•
	8	Año de registro y Número de emisión	•	•	•	•
	9	Año de emisión	•	•	•	•
	10	Vigencia	•	•	•	•
	11	Fotografía instantánea	•	•	•	•
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Imagen de seguridad	Fotografía digital	•	•	•	•
		Imagen del Padrón Electoral	•	•	•	•
		Logotipo IFE	•	•	•	•
	Visibles	Kinegrama®	•	•	•	•
		Dispositivo Óptico Variable (OVD)	•	•	•	•
		Fondo de la credencial con diseño de alta seguridad en Offset	•	•	•	•
		Fondo de la credencial líneas en alto contraste	•	•	•	•
		Tramas visibles	•	•	•	•
	No visibles	Tinta Ópticamente Variable (OVI)	•	•	•	•
		Fotografía "fantasma"	•	•	•	•
		Fotografía "fantasma" con datos variables	•	•	•	•
		Impresión arcoiris	•	•	•	•
		Firma digitalizada	•	•	•	•
		Microlínea personalizada	•	•	•	•
		Microtextos en Offset	•	•	•	•
Táctiles	20	Tinta Ultravioleta con Escudos nacionales y siglas IFE	•	•	•	•
	21	Tinta ultravioleta con diseño de tramas complejas, sobre toda la superficie en 3 colores	•	•	•	•
	22	Nombre completo del ciudadano en tinta ultravioleta	•	•	•	•
	23	Logotipo del INE en bajo relieve	•	•	•	•
		Letras INE en alto relieve para lectura en Braille	•	•	•	•



		REVERSO					
		A	B	C	D	E	
ELEMENTOS VISIBLES DE INFORMACIÓN, CONTROL Y PRESENTACIÓN,		Número identificador (OCR) de 12 dígitos	●				
	24	Número identificador (OCR) de 13 dígitos		●	●	●	
	25	Leyendas	●	●	●		
	26	Firma	●	●	●		
		Firma digitalizada				●	
	27	Espacios definidos para el marcado de voto	●	●			
		Espacios libres para el marcado de voto			●	●	
		Huella del dedo pulgar	●				
	28	Huella del dedo índice		●	●	●	
		Huella de digitalizada				●	
	29	Firma del Secretario Ejecutivo del IFE	●	●	●	●	
	30	Código de barras unidimensional	●			●	
	31	Código de barras bidimensional		●			
	32	Código de barras bidimensional y cifrado			●	●	
	33	Fondo con tramas en alta resolución				●	
	34	Zona de Lectura Mecánica				●	
	35	Impresión arcoíris				●	
	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Visibles	36	Filtro infrarrojo (franja negra) en código de barras	●		
			37	Microlínea personalizada		●	●
38			Tinta Ópticamente Variable (OVI)				●
No visible		39	Fotografía del ciudadano en tinta ultravioleta			●	●

A › Emisión a partir de 1992 • B › Emisión a partir de 2001 • C › Emisión a partir de septiembre de 2008 • D › Emisión a partir de noviembre de 2013/ 30 de mayo 2014,

Validez y vigencia de la credencial

Acorde a los recuadros en el reverso o a su año de emisión



Todas las credenciales del tipo A ya no son vigentes para votar ni como identificación oficial. Las credenciales “sin un 15” del modelo B ya no son vigentes para votar ni como identificación oficial, salvo en entidades con elecciones locales o extraordinarias en 2014.

	EMISIÓN	ELECCIONES FEDERALES	ELECCIONES LOCALES	VIGENCIA PARA VOTAR
A	1992 a agosto de 1997	94,97,00,03*	94,95,96,97,98,99,00,01,02,03	No vigente *
	septiembre de 1997 a agosto 2000	00,03,06,09**	98,99,00,01,02,03,04,05,06,07	No vigente **
	agosto de 2000 a septiembre de 2001	00,03,06,09**	99,00,01,02,03,04,05,06,07,08	No vigente **
B	2002	12,03,06,09**	09,10,11,02,03,04,05,06,07,08	No vigente **
	2003	12,15,06,09**	09,10,11,12,03,04,05,06,07,08	POR DEFINIR
	2004	12,15,06,09**	09,10,11,12,13,04,05,06,07,08	POR DEFINIR
	2007	12,15,18,09**	09,10,11,12,13,14,15,16,07,08	POR DEFINIR
C	2008	libre	libre	Diez años a la fecha de expedición
D	2013	libre	libre	Diez años a la fecha de expedición
E	2014	libre	libre	Diez años a la fecha de expedición

* La “03” (modelo A) perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2010.

** Las “09” y “sin un 15” de los modelos A y B, perdieron su vigencia el 31 de diciembre de 2013. Salvo en entidades con elecciones locales y extraordinarias durante 2014, en las que perderán su vigencia al día siguiente de la elección.



Atributos y características
Elementos visibles
> Anverso



- Dimensiones: 8.6 X 5.4 cms
Espesor: 0.76 milímetros*
- Incorpora los elementos del modelo A y mejora con:
- Sello trimodal con la imagen del logotipo del IFE.
 - Fotografía digital.
 - Microlínea personalizada.




- Dimensiones: 8.6 X 5.4 cms
Espesor: 0.76 milímetros
- Incorpora los elementos del modelo B y mejora con:
- Sello Kinegrama®.
 - Firma digitalizada.
 - Año de Emisión.
 - Vigencia.
 - CURP.

* Dimensiones y espesor de acuerdo a la Norma Internacional ISO IEC 103712 para tarjetas de identificación.



- Dimensiones: 8.6 X 5.4 cms
Espesor: 0.76 milímetros
- Cambia notablemente el diseño general para incorporar mayores medidas de seguridad:
- La fotografía se apega a normas internacionales en su posición.
 - Fondo con tramas de alta resolución.
 - Tintas UV, ópticamente variables, impresión arcoiris.
 - Datos variables en fotografía y microtextos.
 - Dispositivo ópticamente variable (OVD).
 - El domicilio es opcional (calle, Número exterior e interior).

Atributos y características
Elementos visibles
> Reverso



- Código de barras bidimensional.
- Huella digital del dedo índice.
- Número identificador (OCR) de 13 dígitos.



- Emitidas a partir de septiembre de 2008
- Código de barras bidimensional y cifrado.
 - Se elimina el filtro infrarrojo.
 - Casillas indiferenciadas para marcar el voto.



- Fondo de alta seguridad.
- Código QR para acceder a servicios del Instituto con datos prellenados.
- Firma y huella digitales, por lo que la credencial se entrega totalmente terminada.
- Zona de Lectura Mecánica que incluye el OCR de 13 dígitos y datos útiles para ser un documento de viaje.
- Tinta OVI y arcoiris.
- Microtexto personalizado.

Elementos de seguridad exclusivos del IFE

A		Sello metálico, realizado a partir de una impresión metalcobrizada sobre el laminado. Cubre parte de la fotografía instantánea. Deja rastro evidente en caso de intento de deslaminación.
		Sello trimodal, al inclinar la credencial presenta hasta tres cambios de color (verde-transparente-ocre). Cubre parte de la fotografía digital. Deja rastro evidente en caso de intento de deslaminación.
B		Sello Kinegrma®, se trata de un Dispositivo Óptico Variable (OVD), que hace visibles hasta 8 efectos dependiendo de la luz y el ángulo en que se reciba al mover la credencial.
C		Cubre parte de la fotografía digital, la firma digitalizada, la fotografía "fantasma", el año de registro y el número de emisión.
		Dispositivo de seguridad visual que cambia de color de forma trimodal (OCRE-TRANSPARENTE-OLIVO) según el ángulo con el que se mire. Deja rastro evidente en caso de intento de deslaminación.
D		Contiene partículas Taggent que son validadas por medio de un dispositivo electrónico.
E		

Efectos de seguridad del Kinegrama®

1. Sello de agua difractante. Al girar 180°, la imagen y el fondo se invierten (de positivo a negativo).	
2. Efecto de color. El texto "IFE" cambia de tono y la boleta electoral cae en la urna con efecto multicolor (arcoiris) al rotar en forma vertical.	
3. Transformación vertical. El texto "IFE" se desplaza hacia los costados al rotar en forma vertical.	
4. Transformación radial. En la figura de primer plano, un patrón de líneas finas da la sensación de rotar, a partir del centro, en pasos continuos.	
5. Microtexto. Texto observable con una lente de aumento simple.	
6. Nanotexto. Texto que sólo se verifica con el uso de un microscopio.	
7. Superficie de relieve visual. Efecto visual de relieve en el enmocado	
8. Microtexto en espejo negro. Es una combinación de estructuras desarrolladas con un elemento de fondo de espejo. Cuando el diseño se inclina, el microtexto aparece con un color específico.	

	Patrón debilitado El diseño del fondo de seguridad se integra con el borde de la fotografía. Esto da la apariencia de fusionar el marco de la fotografía con el resto del diseño de la credencial.
	Diseños "GUILLOCHE" Todas las credenciales tienen un patrón de figuras formadas con líneas finas que generalmente son difíciles de imitar con impresoras o fotocopadoras, ya que al intentarlo se obtienen imágenes a base de puntos y no de líneas.
	Microtexto En el anverso, las credenciales contienen un microtexto con la leyenda INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, que no es legible a simple vista.
	Impresión Arcoiris Las credenciales tienen impresos patrones de líneas con dos o más colores de tinta simultáneos. La impresión se realiza utilizando un equipo especializado para crear una fusión controlada de colores semejantes que simulen el efecto de colores de un arcoiris.
	Elemento Táctil El diseño de la credencial cuenta con un elemento de seguridad perceptible al tocarlo con las yemas de los dedos. Este elemento contiene las siglas del INE y la boleta electoral entrando a la urna.
	Fotografía Fantasma con datos variables La fotografía fantasma se fortalece como elemento de seguridad al aplicar un software que crea la imagen a partir de datos del ciudadano con un patrón variable, lo que la hace única y difícil de reproducir.
	Tinta OVI Tinta de impresión especializada que cambia de color en función del ángulo de la luz con que se observe. En la Credencial para Votar se puede observar el cambio de color del mapa de la República Mexicana que se encuentra en la parte inferior derecha, así como de la franja izquierda que se ubica junto a la fotografía del ciudadano.
	Diseño en Relieve Todas las credenciales tienen líneas con diseños especiales que simulan un efecto de relieve. Este efecto es muy difícil de reproducir con escáner o fotografías digitales. En el reverso de las credenciales se puede apreciar una imagen formada con los nombres de todas las entidades del país.
	Elemento Ópticamente Variable (OVD) El dispositivo cambia de color, dependiendo del ángulo de la luz con que se observe. Este elemento de seguridad tiene la leyenda "Instituto Nacional Electoral", la palabra "INE" y la urna con la boleta electoral entrando a la misma. Adicionalmente cuenta con radiofrecuencia para revisar su autenticidad.

	Microtexto En el contorno donde se ubican la firma y la huella del ciudadano, se encuentra un microtexto que no es legible a simple vista, conformado por el nombre del ciudadano.
	Diseño en Relieve Todas las credenciales tienen líneas con diseños especiales que simulan un efecto de relieve. Este efecto es muy difícil de reproducir con escáner o fotografías digitales. En el reverso de las credenciales se puede apreciar una imagen formada con los nombres de todas las entidades del país.
	Impresión Arcoiris Las credenciales tienen impresos patrones de líneas con dos o más colores simultáneos de tinta. La impresión se realiza utilizando un equipo especializado para crear una fusión controlada de colores semejantes que simulen el efecto de colores de un arcoiris.
	Código QR Este elemento puede ser escaneado por un teléfono "inteligente" y dirige a una botonera de servicios que ofrece el INE para el ciudadano, donde acceder a programar una cita, ubicar el módulo que le corresponde, verificar la vigencia de su Credencial y todo ello con sus datos precargados para facilitar su consulta.
	Tinta OVI Las credenciales se imprimen con una tinta especial que es ópticamente variable, la cual presenta grandes cambios de color en función del ángulo de observación o de la iluminación que se tenga. En el anverso de cada credencial puede observarse que el mapa de la República Mexicana ubicado en la parte inferior derecha cambia de color, así como la franja ubicada junto a la fotografía del ciudadano.

Elementos de seguridad visibles

Elementos que sólo se aprecian con lentes de aumento:



BC
Anverso



Elementos:
Nombre completo
del ciudadano en
el contorno de la
fotografía y fecha
de trámite.

BCDE
Reverso



Elementos:
Nombre completo
del ciudadano en
el contorno del
recuadro de firma.

DE
Anverso



Elementos:
Nombre del Instituto
en franja gris.

Otros microtextos
de seguridad en el
fondo preimpreso.

Elementos de seguridad no visibles

Elementos que sólo se aprecian con luz fluorescente ultravioleta (luz negra):

A

Anverso



Escudo Nacional y
siglas del IFE sobre
la fotografía en tinta
ultravioleta.

BC

Anverso



Escudo Nacional,
siglas del IFE sobre
la fotografía y
nombre completo
del ciudadano en
tinta ultravioleta.

C

Reverso



Fotografía en
tinta ultravioleta.

Elementos de seguridad no visibles

Elementos que sólo se aprecian con luz fluorescente ultravioleta (luz negra):

DE

Anverso



Elementos: Escudo Nacional, logotipo INE/IFE, palabra México, Silueta de la
República Mexicana y tramas en tinta ultravioleta amarilla y azul. Nombre y fecha
de trámite del ciudadano en tinta UV roja.

DE

Reverso



Fotografía en tinta ultravioleta roja.

NO TODAS LAS CREDENCIALES SON VÁLIDAS Y **VOTAN**



¿Ya sabes cuál
es tu credencial?
¡Identifícate y vota con ella!