


รูปที่ 1(a): ตัวอย่างภาพถ่ายจริงชุดข้อมูลสุนัขและแมว (Dogs vs. Cats Photographic Samples)

ภาพถ่ายจริงความละเอียดสูงจากชุดข้อมูล Kaggle / Udacity Dogs vs. Cats (12,500 แมว, 12,500 สุนัข)

คลาส 0: แมว (Cat - 12,500 ภาพ)




ตัวอย่าง 1
แมวสลิด (Tabby)



ตัวอย่าง 2
แมวส้ม (Ginger)



ตัวอย่าง 3
ขนสั้น (Shorthair)




ตัวอย่าง 4
พันธุ์ผสม (Mixed)


คลาส 1: สุนัข (Dog - 12,500 ภาพ)




ตัวอย่าง 1
บีเกิล (Beagle)



ตัวอย่าง 2
ฮัสกี (Siberian)



ตัวอย่าง 3
โกลเด้น (Golden)




ตัวอย่าง 4
เฟรนช์ (Bulldog)

รูปที่ 1(b): การแปลงข้อมูล (Data Augmentation Transformations)

การสุ่มแปลงภาพแบบไดนามิกเพื่อสร้าง Invariance เชิงพื้นที่และแสงเงา



ต้นฉบับ
(Original)




พลิกแนวนอน
(H-Flip)



หมุนภาพ
(Rotate 15°)



ซูมภาพ
(Zoom 1.2x)



ปรับแสงเงา
(Contrast)

รูปที่ 1(c): การกระจายตัวของค่าพิกเซลเฉลี่ย (RGB Pixel Distributions)

