






SUPER AI ENGINEER SEASON 6: Individual Hackathon & Challenge Hackathon

6 JUN 2026



Schedule



- 9:00 – 10:00 Assessment Testing
- 15 Mins Break time
- 10:15 – 15:10 Individual Hackathon

Internet Connection

ผังที่นั่ง

STAGE

Rounter Connection

A1	B1		C1	D1		E1	F1		G1	H1		I1	J1		K1	L1
A2	B2		C2	D2		E2	F2		G2	H2		I2	J2		K2	L2
A3	B3		C3	D3		E3	F3		G3	H3		I3	J3		K3	L3
A4	B4		C4	D4		E4	F4		G4	H4		I4	J4		K4	L4
A5	B5		C5	D5		E5	F5		G5	H5		I5	J5		K5	L5
A6	B6		C6	D6		E6	F6		G6	H6		I6	J6		K6	L6
A7	B7		C7	D7		E7	F7		G7	H7		I7	J7		K7	L7
A8	B8		C8	D8		E8	F8		G8	H8		I8	J8		K8	L8
A9	B9		C9	D9		E9	F9		G9	H9		I9	J9		K9	L9
A10	B10		C10	D10		E10	F10		G10	H10		I10	J10		K10	L10
A11	B11		C11	D11		E11	F11		G11	H11		I11	J11		K11	L11
A12	B12		C12	D12		E12	F12		G12	H12		I12	J12		K12	L12
A13	B13		C13	D13		E13	F13		G13	H13		I13	J13		K13	L13
A14	B14		C14	D14		E14	F14		G14	H14		I14	J14		K14	L14

SuperAISS6_1

SuperAISS6_2


SuperAISS6_3

SuperAISS6_4

SuperAISS6_5

ENTRANCE

Schedule




Section 1:

Assessmest Testing

9:00 – 10:00

ทดสอบระบบ (Test)




ขั้นตอนทดลองระบบก่อนเวลาสอบจริง

- login เข้าสู่ระบบ OAP
- ทำข้อสอบ "ทดลองระบบสอบ (Level 2)"

โดยให้กดเริ่มทำตามแถวที่นั่งสอบ **ครั้งละ 1 แถว** เพื่อไม่ให้ load ช้าในช่วงถึงข้อสอบ

รายละเอียดข้อสอบ



- ข้อสอบ "Academic Examination Super AI Engineer Season 6 (Level 2)"
- เริ่มทำได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 6/6 เวลา 09:00-10:00น (แบบ on-demand / 1 ครั้ง)
- เวลาสอบ 90 นาที
- คะแนนเต็ม 100 - ไม่แสดงคะแนนหลังสอบ
- มี Test set 2 ชุด ที่แบ่งเอาไว้ตั้งแต่แรก

ในการสอบจริง วันเสาร์ที่ 6/6

ให้ login เข้าระบบ OAP

โดยให้กดเริ่มทำตามแถวที่นั่งสอบ **ครั้งละ 1 แถว** เพื่อไม่ให้ load ช้าในช่วงถึงข้อสอบ

Section 2:

Individual Hackathon

5 Domain Hackathon

10:40 – 15:40

5 Domain Hackathon

- Thai Call Center ASR
- Chest Disease Detection
- Thai Math VQA
- Sleep Stage Classification
- Heart Disease

ไม่อนุญาตให้ใช้ API ในการส่ง Submission

Thai Call Center ASR

Natural Language Processing

What's in the Audio?

Complex Banking Queries

คำถามด้านธนาคารที่ซับซ้อน

- อายัด / ยกเลิกบัตรเครดิต
- สอบถามสินเชื่อ (loan inquiries)
- แก้ปัญหาบัญชี / โปรโมชัน

Conversational Nuances

ความเป็นธรรมชาติของบทสนทนา

- Backchannels: "อืม", "ค่ะ", "ครับ"
- Pauses & hesitations กลางประโยค
- พุดทับ / ขัดจังหวะ (interruptions)

Extreme Audio Conditions

สภาพเสียงที่ท้าทายโมเดล

- Phone-line compression (8 kHz)
- Gaussian background noise
- Pitch shift & speed (fast/slow)

How You're Scored

ERROR RATE

$$\frac{S + D + I}{N}$$

N

- S** Substitutions — ตัวอักษรที่ถูกแทน
- D** Deletions — ตัวอักษรที่หายไป
- I** Insertions — ตัวอักษรที่เกินมา
- N** Total chars/words in ground truth

SUBMISSION FORMAT

CSV with header — file_name, text

```
file_name,text
RSP_001_audio.wav,ผมทำบัตรเครดิตหาย
ครับ...
BCH_002_audio_noise.wav,สวัสดีค่ะ
พอดี...
SDB_015_turn_1_fast.wav,มีโปรโมชั่นอะ
ไร...
```

*Lower error rate = Better.ระวัง special chars
ที่ไม่ได้พูดจริง*

Thai Math VQA

Natural Language Processing

Dataset description

⚠ Total :

↳ **700 problem images**

⚠ Split :

↳ **Train 280 / Test 420**


⚠ Per item :

↳ **1 image → 1 answer**

9 source buckets

Bucket	Count
101	26
102	27
103	125
104	134
105	101
116	105
118	38
120	30
122	114

Task & Answer formats



- **Input** : ภาพ JPG 1 ภาพ — มีข้อความไทย + ไตอะแกรม + สัญลักษณ์คณิตศาสตร์
- **Output** : string คำตอบสั้น 1 คำ (ส่งเป็น CSV: id, answer)
- **Topics** : arithmetic · algebra · geometry · combinatorics · word problems
- **Grades** : primary → lower-secondary → upper-secondary
- **Answer can be integers, decimals, LaTeX, Thai-unit phrases, short Thai text**

Answer format examples

รูปแบบ	ตัวอย่าง
จำนวนเต็ม / ทศนิยม	$36 \cdot -2 \cdot 2.8125$
เลข + หน่วยภาษาไทย	20 ตารางเซนติเมตร · 30 องศา
LaTeX	$\sqrt{3}$ · $\frac{17}{10}$
วลีไทยสั้น	ขาดทุน ร้อยละ 1 · ข้อ (จ)

Evaluation

Evaluation Metric: **Exact-match Accuracy (after normalization)**

- Public Leaderboard: $\approx 34\%$ ของ test set
- Private Leaderboard: $\approx 66\%$ (ใช้ตัดสินจริง)

⚠ Normalize pipeline :

- lowercase + strip whitespace
- Thai digits อ–๙ $\rightarrow$ 0–9
- ตัด \$ และหน่วย (องศา, หน่วย, บาท ...)
- expand LaTeX: $\frac{}{} , \sqrt{} , \pi$
- ตัด $\{ \} \backslash , +$ canonical integer ($2.0 \rightarrow 2$)

ข้อห้ามสำคัญ

ห้ามใช้ commercial VLM API



✓ ใช้เฉพาะ open-weights
ที่ตนเอง

Sleep Stage Classification

Signal Processing

Example dataset

Features

Labels




t_0

16Hz

t_n

BVP	ACC_X	ACC_Y	ACC_Z	TEMP	EDA	HR	IBI	Sleep_Stage
25.61	-22	-61	5	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
23.45	-22	-61	5	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
21.99	-22	-62	4	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
21.14	-22	-62	4	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
20.52	-19	-61	10	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
19.86	-19	-61	10	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
18.95	-19	-61	6	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
17.75	-19	-61	6	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
16.37	-23	-62	4	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
14.96	-23	-62	4	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
13.44	-24	-63	1	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
11.68	-24	-63	1	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
9.59	-21	-63	5	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
7.09	-21	-63	5	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
4.27	-19	-61	9	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W
1.48	-19	-61	9	32.09	0.06532	72.85	1.0625	W

Features



- **BVP** : Blood volume pulse derived from PPG sensor
- **IBI (ms)** : Inter-beat interval (between individual heart beats)
- **EDA (μS)** : Electrodermal activity from the galvanic skin response sensor
- **TEMP ($^{\circ}C$)** : Skin temperature from the infrared
- **ACC** : Triaxial accelerometry with each axis named ACC_X, ACC_Y, ACC_Z
- **HR (bpm)** : Heart rate, estimated from the BVP
- **Sleep Stages** : The technician-annotated sleep labels from PSG, recorded every 30 seconds, **The possible values are N1, N2, N3, R, and W.**


Dataset description

! Sampling rate: 16Hz

↳ **1 second = 16 points**

! Segmentation : 30 seconds



↳ **1 label = 30 seconds**



Train set : 83 subjects


Test set : 10 subjects

! Segments : each 30 s



id	labels
test001_00000	W
test001_00001	W
test001_00002	W
test001_00003	W
test001_00004	W


Evaluation




- Evaluation Metric: **F1-Score (weighted)**
 - Public Leaderboard: 50%
 - Private Leaderboard: 50%

Heart Disease Prediction

Data Science



Feature columns



- **History of HeartDisease or Attack:** ประวัติของโรคหัวใจหรือเคยมีอาการ,
- **High Blood Pressure:** ความดันโลหิตสูง,
- **Told High Cholesterol:** เคยได้รับการบอกว่ามีคอเลสเตอรอลสูง,
- **Cholesterol Checked:** เคยตรวจระดับคอเลสเตอรอล,
- **Body Mass Index:** ดัชนีมวลกาย (BMI),
- **Smoked 100+ Cigarettes:** เคยสูบบุหรี่อย่างน้อย 100 มวนในชีวิต,
- **Diagnosed Stroke:** เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke),
- **Diagnosed Diabetes:** เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน,
- **Leisure Physical Activity:** มีกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหรือออกกำลังกาย,
- **Fruit or Vegetable Intake (1+ per Day)'**: 'บริโภคผลไม้หรือผัก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง',
- **Heavy Alcohol Consumption'**: 'บริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก',
- **Health Care Coverage'**: มีประกันสุขภาพหรือได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ,
- **Doctor Visit Cost Barrier:** มีอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์,
- **General Health'**: สุขภาพโดยรวม (การประเมินตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ),
- **Difficulty Walking:** มีความยากลำบากในการเดินหรือเคลื่อนไหว,
- **Sex:** เพศ,
- **Age:** อายุ,
- **Education Level:** ระดับการศึกษา,
- **Income Level:** ระดับรายได้

Train Dataset




Heart Disease Health Indicators

Train: 223,084 rows

Test: 74,361 rows

	ID	History of HeartDisease or Attack	High Blood Pressure	Told High Cholesterol	Cholesterol Checked	Body Mass Index	Smoked 100+ Cigarettes	Diagnosed Stroke	Diagnosed Diabetes	Leisure Physical Activity	...
0	train_000001	No	Yes	Yes	Yes	40.68	Yes	No	No	No	...
1	train_000002	No	No	No	No	24.36	Yes	No	No	Yes	...
2	train_000003	No	Yes	Yes	Yes	27.33	No	No	No	No	...


Train Dataset



Some rows with missing values

	ID	History of HeartDisease or Attack	High Blood Pressure	Told High Cholesterol	Cholesterol Checked	Body Mass Index	Smoked 100+ Cigarettes	Diagnosed Stroke	Diagnosed Diabetes	Leisure Physical Activity
4	train_000005	NaN	Yes	Yes	Yes	34.56	Yes	No	No	Yes
10	train_000011	No	No	NaN	No	50.64	No	No	No	No
11	train_000012	No	Yes	NaN	No	13.64	Yes	No	No	Yes

Train Dataset




Feature types

- Categorical feature
- Numerical feature
- Ordinal feature


General Health	Difficulty Walking	Sex	Education Level	Income Level	Age	Vegetable or Fruit Intake (1+ per Day)
Very Poor	Yes	Male	Some high school	\$15,000 to less than \$20,000	98	Yes
Poor	Yes	Male	High school graduate	(\$10,000 to less than \$15,000)	53	No
Poor	No	Male	Some high school	(\$10,000 to less than \$15,000)	65	Yes

Train Dataset



	ID	High Blood Pressure	Told High Cholesterol	Cholesterol Checked	Body Mass Index	Smoked 100+ Cigarettes	Diagnosed Stroke	Diagnosed Diabetes	Leisure Physical Activity	Heavy Alcohol Consumption
0	test_000001	Yes	Yes	Yes	24.84	No	No	No	Yes	No
1	test_000002	Yes	No	Yes	29.08	Yes	No	No	No	No
2	test_000003	Yes	Yes	Yes	35.23	Yes	No	No	No	No
3	test_000004	No	No	Yes	24.78	Yes	No	No	No	No


Evaluation




- Evaluation Metric: **F2-score (average)**
 - Public Leaderboard: 50%
 - Private Leaderboard: 50%

Chest Disease Detection

Image





Predict multiple chest X-ray conditions from images across 9 possible classes

- **Atelectasis** : ภาวะปอดแฟบ
- **Cardiomegaly** : โรคหัวใจโต
- **Consolidation** : ปอดแน่น / ปอดอักเสบแบบแน่น
- **Edema** : อาการบวมน้ำในปอด
- **Enlarged Cardio mediastinum** : หัวใจและช่องกลางอกโต
- **Fracture** : กระดูกหัก
- **Lung Lesion** : รอยโรคในปอด
- **Lung Opacity** : ความทึบในปอด
- **No Finding** : ไม่พบความผิดปกติ (หากเป็น 1, อื่นๆ จะเป็น 0)

Data


- **Training Set with 9963 samples**
- **Test set with 2506 samples**

Files

- image/: Training and Test images.
- train.csv: Contains image_id and label for each training image.
- sample_submission.csv: Format for submission with image_id and predicted label.

Data

train.csv (647.78 kB)						  
Detail Compact Column						10 of 14 columns 
 filename 	# Atelectasis 	# Cardiomegaly 	# Consolidation 	# Edema 	# Enlarged Cardio... 	
9963 unique values						
	01	01	01	01	01	
cxr00030.jpg	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cxr00033.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cxr00034.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cxr00035.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cxr00038.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
cxr00042.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
cxr00044.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cxr00047.jpg	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
cxr00048.jpg	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
cxr00049.jpg	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
cxr00051.jpg	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
cxr00052.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cxr00057.jpg	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	



test_submission.csv (65.45 kB)

Detail

Compact

Column


10 of 14 columns

About this file

This file does not have a description yet.


filename	# Atelectasis	# Cardiomegaly	# Consolidation	# Edema	# Enlarged Cardio...
2506 unique values	2506 total values	2506 total values	2506 total values	2506 total values	2506 total values
cxr00001.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cxr00002.jpg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cxr00003.jpg	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
cxr00007.jpg					
cxr00008.jpg					
cxr00010.jpg					
cxr00011.jpg					

Evaluation




- Evaluation Metric: **sample-average F1**
 - Public Leaderboard: 50%
 - Private Leaderboard: 50%

Rules



- ผู้เข้าอบรมต้องใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการสอบ
- สามารถใช้เครื่องมือ เช่น VSCode, Google Colab, Kaggle หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
- ผู้เข้าอบรมจะได้รับทรัพยากร LANTA 100 SHr ต่อคน
- สามารถใช้ Generative AI ทุกชนิด (เช่น ChatGPT, GitHub Copilot ฯลฯ) ในการเขียนโค้ด หรือสอบถามข้อมูล
- ห้ามใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม (เช่น Facebook, Discord ฯลฯ) ตลอดการแข่งขัน
- อนุญาตให้ ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือเปิด แหล่งข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- ห้ามแชร์ข้อมูลหรือโค้ดกับผู้อื่นระหว่างการสอบ
- ห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ (เช่น ผู้ปกครองในกรณีจำเป็น)
- ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากห้องสอบตลอดระยะเวลาการสอบ
- อนุญาตให้ใช้ AutoML ในการทดสอบ
- ห้ามใช้ Third-party API ในการทำ Submission ขึ้นมา (เอา LLM เจนคำตอบโดยตรง)
- ห้ามใช้ Private Dataset

Important Information



ระยะเวลาการแข่งขัน : Sat 6 Jul (10:40 – 15:40)

จำนวนครั้งต่อ hack ในการส่ง : 5 ครั้ง ตัดรอบ 15.40 น. (ต่อ hackathon)

Individual Test: Sleep Stage Classification

<https://www.kaggle.com/t/99c90deabec64d40989c2050dac5f3b9>

Individual Test: Heart Disease Prediction

<https://www.kaggle.com/t/01ed6ef789f94da3b1255be4a4c0850f>

Individual Test: Thai Call Center ASR

<https://www.kaggle.com/t/32a48a849e9642ec99611df67c6a85fc>

Individual Test: Math VQA Challenge

<https://www.kaggle.com/t/5fb178288a334665bda6e26eb6fb844a>

Individual Test: Chest Disease Prediction


<https://www.kaggle.com/t/1c5717bb90d04bac9fc04b0bcebd74c3>

Large datasets path on LANTA


for

Individual Test: Chest Disease Detection

/project/zz992000-zdevb/zz992000
/individual-test-chest-disease-detection



Goodluck




Section 3:




Challenge Project

16:30 – 10:30



Section 3: Objectives and Goals




Build local >1 B Foundation LLM for Thai language

Pipeline

Critical Path: one highway everyone protects

If time is tight, do these first. Optional experiments must not block this path.



Highlighted Detail Everyone Should Know

1. The baseline is from-scratch pretraining, not distillation.
2. Use dense LLaMA-style + GQA as the default architecture.
3. License/IP failure can invalidate the whole project.
4. A loadable checkpoint beats a clever broken experiment.

Do Not Block The Baseline

Optional work is welcome only after smoke test passes.

No unapproved datasets, no unclear model licenses.

Every team must publish handoff artifacts, not just chat updates.

Keep one checkpoint that can be loaded and generated from.

Things Teams Could Try - optional side quests

Architecture

mHC dense variant
Longer context trial

Optimization

Muon smoke run
LR schedule compare

Data

Thai quality filter
Mixture ablation

Evaluation

Thai prompt set
Checkpoint ranking

Post-training

Tiny SFT demo
No teacher-logit baseline

Report

Risks
Future work

Final checklist: dataset public model public license manifest tokenizer loads checkpoint loads Thai gen works eval report

- **Start**
- 16:30 – 17:00 ประกาศโจทย์
- 17:00 – 17:30 – Role Orientation – ตามจุด
- 17:30 – 18:30 – Dinner
- 18:30 – Return to To Be Number One

Roles

- **Data**
- **Model**
- **MLDevOps** 10–15 limit
- **Evaluator**
- **Researcher** 5–10 limit
- **PM** 6–10 limit
- **F1** 10–16 limit
- **Follow Up**

Data

We are setting things for you

- **HuggingFace**
- **Github**
 - **You need to submit on this account only !**
 - **Annouce at Role Orientation**
- **DATA (of course..) [SSD] [Around 600 GB]**
 - **SEAPILE**
 - **THAILLM Repository**
 - **Thestack V2 & Finemath**
 - **ETC.**

MORE ON NEXT PAGE

Data

Tier A

- **Pre-existing datasets to pull immediately (pre-processed corpora ★)**
 - **HuggingFace uonlp/CulturaX**
 - **HuggingFace allenai/c4 lang=th**
 - **HuggingFace oscar-corpus/OSCAR-2301**
 - **HuggingFace HPLT/HPLT2.0_cleaned**
 - **Wikimedia dumps**

Data

Tier B – Encyclopedic / Wiki (!!! ต้องคลีน data)

- [dumps.wikimedia.org thwiki-latest-pages-articles.xml.bz2](https://dumps.wikimedia.org/thwiki/latest-pages-articles.xml.bz2)
- thwikisource dump (!!! ต้องคลีน data)

PDF scrap free (Public document)

- <https://ratchakitcha.soc.go.th/ประกาศราชกิจจานุเบกษา/>

Data

- **And of course!!!**
 - **Inspect the data**
 - **Check dump data**
 - **Data Compatible**
 - **Legal Review First**
 - **License**

Model

- **Pre-training or Post-training**
- **Compute**
 - **B200 (multi gpu, probably 4x card) – 1 person, Decide by Kahoot**
 - **LANTA (multi node) – multiple person**
- **Focus**
 - **Training Efficiency (Tok/Sec)**
 - **Resilient pipeline (Resume training after crash)**
 - **Communication with others group ex. Data, MLDevOps, Research**

Model

The Kahoot! logo is centered on a dark blue background. It consists of a square divided into four quadrants of different colors: red (top-left), blue (top-right), yellow (bottom-left), and green (bottom-right). Each quadrant contains a faint, stylized map of a world region. Overlaid on this square is the word "Kahoot!" in a large, white, bold, sans-serif font. The exclamation mark is particularly large and prominent.

Kahoot!

Model



ML DevOps 10-15 limit


**"คนที่ดูแลให้ Infrastructure และ Pipeline ทั้งหมดพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ตั้งแต่ต้นจนส่งโมเดลขึ้น HuggingFace ได้สำเร็จ"**

- จัดแจง resource ให้ทีมอื่นๆใช้งานได้ (B200 / LANTA)
- ติดตั้ง Training Environment พร้อมใช้งานได้
- Training Pipeline รับผิดชอบ end-to-end
- Export โมเดลเป็น .safetensors และ config ควบคู่ (config.json, tokenizer_config.json ฯลฯ)
- อัปโหลดโมเดลขึ้น HuggingFace พร้อม Model Card ควบคู่ + รายละเอียด

ML DevOps 10-15 limit

Nice-to-Have (เสริมความสมบูรณ์)


- มี Inference API endpoint ที่ทีมทุกคนเข้าถึงได้
- มี Simple Web UI สำหรับทดสอบ prompt → response พร้อมสำหรับการ Demo
- ทดสอบ API ด้วย Thai prompt แล้วได้ผลลัพธ์ถูกต้อง



Evaluator

- **Prepare to Evaluation Benchmark**
 - Yeah... That's it
 - **Standardized protocols, datasets, and metrics used to systematically measure a model's capabilities, biases, and safety.**

Researcher 5-10 limit



F1 10-16 limit



AVAILABLE ON
Blu-ray™ and Digital HD

G GENERAL AUDIENCES
All Ages Admitted

The following contains clips from Disney/Pixar's Cars 2, now available on Blu-ray™ and DVD.

©Disney/Pixar


PM 6-10 limit

THE PROJECT ROAD TRIP



KNOW OUR GOAL - DESTINATION

- Mapping the destination (Project Goals/Value)
- Defining 'Why' we are traveling
- Identifying who is affected



SUCCESS CITY



KNOW OUR WORK - ROUTE & CONDITIONS



- Calculating distance (Scops/Timeline)
- Anticipating traffic & construction (Risks/Dependencies)
- Planning what happens during the trip



KNOW OUR TEAM - VEHICLE & CREW

- Checking fuel level & mechanics (Skills/Capacity)
- Understanding passenger needs (Personalities/Motivations)
- Optimizing capacity






Follow up

โดยสายมิ่ง

TA



Goodluck

