

AI Cyber Security

Presented by

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษามันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ



ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
- Director of Cyber Warfare Division Department of Information and Communication Technology, Royal Thai Air Force
- Electronics Warfare Manager, F-16 MLU, Gripen
- คณะทำงาน Tactical Data Link (TDL) (F-16, Gripen)
- ริเริ่มการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งานใน ทอ.
- ริเริ่มการจัดแข่งขันทักษะทางไซเบอร์
- ร่างระเบียบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ. ปี 43
- ริเริ่มการตั้งหน่วยงานด้านไซเบอร์ ใน ทอ.

การศึกษา

- หลักสูตรผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Executive Chief Information Security Officer: Executive CISO) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม WiNS รุ่นที่ 2
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 51
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ United States Air Force Academy
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 35

เกียรติคุณเพิ่มเติม

- บุคคลดีเด่นกองทัพอากาศปี 49, 62
- (ISC)² Government Professional Award 2021
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยากรรับเชิญงาน US-Thailand Cybersecurity Standards and Data Protection Workshop, OpenGov Insider
- ศิษย์เก่าดีเด่นนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่น 51 ปี 60
- บุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี 2566
- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี 2566
- สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) 2566
- CSO 30 ASEAN AWARD
- รางวัลดเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2567

CERTIFICATES



พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

Download เอกสารประกอบ



https://drive.google.com/drive/folders/1FmTiosJcyUMVK0agDp_yPcMgJchcYX52?usp=sharing

“ภราดร”

ประกาศนโยบายเปลี่ยนประเทศ

“Quantum-Ready 2030”

ยกระดับ AI Security



เดินหน้ามาตรฐาน
ยืนยันตัวตน 2 ชั้น
(MFA)
ในการ log-on



นายภราดร ปริศนานันท์กุล
ประธานกรรมการ



เพิ่มความปลอดภัย
ปกป้องข้อมูลสำคัญ
ของประเทศ



ส่งเสริมการใช้ AI
อย่างมั่นใจ
และปลอดภัย



ยกระดับขีดความสามารถ
สู่การเป็นประเทศดิจิทัล
ที่พร้อมสำหรับอนาคต

NCSA
สทศ

Global Risks Report โดย WEF

TOP 10 risks 2026


TOP 10 risks 2025



Short term (2 years)



Long term (10 years)



Risk categories

Economic Environmental Geopolitical Societal Technological



“แฮกเกอร์ใช้ AI เจาะระบบรัฐบาลเม็กซิโก ขโมยข้อมูลกว่า 150GB”



รายงานการวิจัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Gambit Security ของอิสราเอลระบุว่า แฮ็กเกอร์ใช้แชทบอท Claude ของ Anthropic ในการโจมตีทางไซเบอร์ต่อหน่วยงานราชการหลายแห่งของเม็กซิโก ขโมยข้อมูลสำคัญไปประมาณ 150 กิกะไบต์ข้อมูลที่ถูกลักขโมยไปนั้นรวมถึงข้อมูลผู้เสียภาษี 195 ล้านคน ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลประจำตัวพนักงาน และทะเบียนราษฎรนักวิจัยกล่าวว่า ผู้โจมตีได้พยายามเจาะระบบ Claude ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และในที่สุดก็สามารถ "เจาะระบบ" ได้สำเร็จ โดยข้ามผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างสคริปต์โจมตีและทำการขโมยข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ แฮ็กเกอร์ยังพยายามใช้ ChatGPT ของ OpenAI เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม แต่ OpenAI กล่าวว่าระบบของตนปฏิเสธคำขอที่เป็นอันตราย Anthropic กล่าวว่าได้แบนบัญชีที่เกี่ยวข้องและเสริมความแข็งแกร่งด้านการป้องกันแล้ว

SHINYHUNTERS
rooting your systems since '19 ;)

ShinyHunters has breached Instructure (again).
Instead of contacting us to resolve it they
ignored us and did some "security patches".

⚠ WARNING

If any of the schools in the affected list are
interested in preventing the release of their
data, please consult with a cyber advisory firm
and contact us privately at TOX to negotiate a
settlement. You have till the end of the day by
12 May 2026 before everything is leaked.

Instructure still has until EOD 12 May 2026
to contact us.

▼ DOWNLOAD AFFECTED_SCHOOLS.TXT ▼
91.215.85.103/pay_or_leak/
instructure_affected_schools_list.txt

visit us: shnyhntww34phqoa6dcgnvps2yu7dlwzmy5
lkvejwjdo6z7bmgshzayd.onion

INSTRUCTURE DATA BREACH 2026

CANVAS LMS SECURITY INCIDENT ANALYSIS



DATA EXPOSED

- User Names
- Email Addresses
- Student IDs
- Private Messages



Millions of Users
Impacted



API Vulnerability
Exploited



Investigation
Ongoing



Impact on Education
Systems Worldwide

Deepfake หลอกเป็น "นายกฯสิงคโปร์" หลอกเหยื่อสูญเงินกว่า 120 ล้านบาท



From: Wong Hong Kuan <WongHongKuan.secretarycabinet@proton.me>

Date: 5 May 2025 at 5:40:54 PM SGT

To: [REDACTED]

Subject: Transmission of Documents

Dear [REDACTED]

This communication is issued by direct instruction of the Prime Minister's Office of Singapore.

Further to the scheduled secure exchange on 7 May 2025 at 11:00 am, you are hereby provided with the documentation required to proceed.

Given the highly sensitive and controlled nature of this matter, you are formally instructed to adhere strictly to the following:

- The contents of this communication and all attached documents are strictly confidential and must not be disclosed, discussed, or referenced to any third party under any circumstances.
- All communications are to be conducted exclusively through secure and private channels, in full compliance with the established protocol.
- No use of corporate systems, shared environments, or unsecured devices is permitted.

Please find attached:

1. The Non-Disclosure Agreement (NDA)
2. The official communication issued by the Prime Minister's Office

With respect to the Non-Disclosure Agreement, you are required to return it duly signed, together with a copy of a valid identification document (ID or passport), in order to validate your participation and complete your registration process.

You are further required to confirm, without delay:

- Receipt of this communication and all attachments
- That no disclosure has occurred and none will occur
- Your availability for the scheduled exchange at the designated time

Non-compliance with the above instructions may result in your participation not being validated.

All subsequent instructions will be provided following confirmation of the above.

Yours sincerely,

Wong Hong Kuan
Secretary to the Prime Minister
Secretary to the Cabinet
Prime Minister's Office
Government of Singapore





OpenClaw

THE AI THAT ACTUALLY DOES THINGS.

! เตือนภัย! ช่องโหว่ OpenClaw เสี่ยงถูกยึดระบบและขโมยข้อมูลสำคัญ

พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในแพลตฟอร์ม OpenClaw จากการตั้งค่าระบบที่ไม่เหมาะสม (Misconfiguration) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าควบคุมระบบจากระยะไกล สวมรอยตัวตน และเข้าถึงข้อมูลความลับขององค์กรผ่านอินเทอร์เน็ตได้

ความเสี่ยงและเป้าหมายการโจมตี



การเข้าควบคุมระบบจากระยะไกล

ผู้โจมตีสามารถค้นหาและบุกรุกระบบที่เปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีมาตรการป้องกัน

ข้อมูลสำคัญที่เสี่ยงถูกขโมย



Authentication Tokens



ไฟล์ Configuration ของ AI Agent



Workspace ขององค์กร



แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง



จำกัดการเข้าถึงผ่าน VPN เท่านั้น

หลีกเลี่ยงการเปิด Dashboard หรือ API ผู้สาธารณะ และใช้ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าถึง



อัปเดตซอฟต์แวร์และจำกัดสิทธิ์

อัปเดต OpenClaw เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ และใช้หลัก Least Privilege ในการเข้าถึงข้อมูล



ผลกระทบต่อบริการ Cloud และ Workflow

ผู้โจมตีอาจสวมรอยตัวตนเพื่อเข้าถึงบัญชี Cloud หรือสั่งการ Workflow อัตโนมัติภายในองค์กร



ใช้เครื่องมือตรวจสอบ SecureClaw

ใช้ Open-Source Security Tool เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและการตั้งค่าของระบบ OpenClaw



เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงต้นปี 2026 แสดงให้เห็นว่า OpenClaw มีช่องโหว่ร้ายแรง

[Home](#)
[Threat Intelligence](#)
[Vulnerabilities](#)
[Cyber Attacks](#)
[Webinars](#)
[Expert Insights](#)
[Awards](#)

Free AI Security Board Report Template

Download now

OpenClaw Bug Enables One-Click Remote Code Execution via Malicious Link

Ravie Lakshmanan

Feb 02, 2026

Vulnerability / Artificial Intelligence

The CISO's Guide

From VPN Replacement to Comprehensive ZTNA

4

0

...

DigitalOcean for DigitalOcean

Posted on Mar 12 • Originally published at digitalocean.com

7 OpenClaw Security Challenges to Watch for in 2026

#ai #openclaw #security #learning

Conscia

Offerings

Industry cases

Insights & expertise

Search

Careers

Blog

> The OpenClaw security crisis

BLOG

The OpenClaw security crisis

How an open-source AI agent OpenClaw became a multi-vector enterprise threat in under three weeks.

17 minutes read | February 18, 2026

Media Statement

Date: 16 March 2026

The PCPD Issues Alert over the Privacy Risks of OpenClaw and Agentic AI and Reminds Organisations and the Public to Use AI Safely

The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data (PCPD) noted that the security risks related use of OpenClaw and other agentic artificial intelligence (AI) have provoked discussion recently. The is also concerned about the matter and reminds organisations and members of the public that before deploying or using OpenClaw and other agentic AI, they should pay attention to and understand the personal data privacy and security risks involved to avoid personal data breaches, malicious system takeovers and cybersecurity threats. They are also reminded to adopt adequate and effective security measures to safeguard personal data privacy.

- <https://thehackernews.com/2026/02/openclaw-bug-enables-one-click-remote.html>
- https://www.pcpd.org.hk/english/news_events/media_statements/press_20260316.html
- <https://conscia.com/blog/the-openclaw-security-crisis/>
- <https://dev.to/digitalocean/7-openclaw-security-challenges-to-watch-for-in-2026-46b1>



drcrypterdotru / sqlmap-skynet Public

Notifications

Fork 20

Star 66

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

main

1 Branch 0 Tags

Go to file

Code

About

SQLMap with Autonomous AI, phased workflows, RAG memory, and MCP Agent Tools

tools ai exploit mcp autonomous webui kali-linux sqlmap agents mass cybersecurity-tools ollama

Readme Apache-2.0 license Activity 66 stars 0 watching 20 forks Report repository

drcrypterdotru Updated config.py	20220d6 · 9 hours ago	18 Commits
core	Sqmap Skynet Autonomous AI v1.2.0	3 days ago
mcp	Sqmap Skynet Autonomous AI v1.2.0	3 days ago
scanners	Sqmap Skynet Autonomous AI v1.2.0	3 days ago
screenshots	just test	3 days ago
search	updated v1.0.0	5 days ago
static/js	updated v1.0.0	5 days ago
templates	Sqmap Skynet Autonomous AI v1.2.0	3 days ago
utils	updated v1.0.0	5 days ago
.env	updated v1.0.0	5 days ago

⚠ Mythos สัญญาณเตือนความเสี่ยงรูปแบบใหม่จาก AI ที่มีขีดความสามารถด้านไซเบอร์

เมื่อ AI กลายเป็น “ดาบสองคม”
ที่อาจช่วยทั้งการป้องกัน และเพิ่มความเสี่ยง
จากการโจมตีทางไซเบอร์ไปพร้อมกัน



👁 ความสามารถที่น่าจับตามอง

- AI ที่ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเขียนโค้ด
Mythos สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของระบบ และสนับสนุน
การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ได้
- เจาะลึกช่องโหว่ระดับสูง
มีศักยภาพในการค้นหาช่องโหว่ Zero-day และจัดการกับปัญหา
ซับซ้อน เช่น Use-after-free, Race condition และการข้าม
กลไกป้องกัน
- ลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในการโจมตี
งานที่เคยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากและเวลาที่ยาวนาน
ถูกลดระยะเวลาลงด้วยความเร็วในการประมวลผลของ AI

⚠ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

- แรงกดดันต่อทีมป้องกัน
วงจรการโจมตีที่สั้นลงทำให้ทีม Cybersecurity ต้องวิเคราะห์
และตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response)
ให้ทันทั่วทั้งมากขึ้น
- จุดอ่อนในระบบเก่า
ระบบที่ซอฟต์แวร์เก่าหรือมีการพึ่งพาซอร์สโค้ดจากหลายแหล่ง
มีความเสี่ยงจะถูก AI ค้นหาช่องโหว่ที่หลงเหลืออยู่ได้ง่ายขึ้น
- การโจมตีแบบลูกโซ่ (Chain of Attacks)
AI เพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงช่องโหว่หลายรายการ
เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างการโจมตีที่รุนแรงและซับซ้อน
กว่าเดิม



🛡 5 แนวทางเตรียมความพร้อมจาก ThaiCERT

1. ทบทวนสมมติฐานด้านภัยคุกคาม
ปรับปรุงโมเดลความเสี่ยงโดยคำนึงถึง
ผู้โจมตีที่อาจใช้ AI เป็นตัวช่วย
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
2. เพิ่มความชัดเจนของทรัพย์สินดิจิทัล
ตรวจสอบ Attack Surface อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะระบบที่เชื่อมต่อกายนอก
และลดช่องทางโจมตีที่ไม่จำเป็น
3. ยกระดับการจัดการช่องโหว่
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและเร่ง
ระยะเวลาการ Patch โดยจัดลำดับตาม
ความรุนแรงและโอกาสถูกโจมตีจริง
4. จำกัดความเสียหายด้วยหลัก 3-2-1
แบ่งส่วนเครือข่าย จำกัดสิทธิ์ และสำรอง
ข้อมูลตามหลัก 3-2-1 โดยแยกเก็บข้อมูล
สำรองออกจากระบบหลักอย่างมีแบบแผน
5. ปรับตัวเชิงรุกด้วย AI Defense
นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการป้องกัน
ควบคุมการใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ
สำคัญและกำหนดนโยบายการใช้งาน AI

รูปแบบการทำงานของ GPT-5.5

AI ที่สามารถเข้าใจ วางแผน ดำเนินการ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

GPT-5.5 คือโมเดล AI ขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติ ครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ไปจนถึงการปรับปรุงตัวเอง

 **GPT-5.5**



NCSA (สภคช.)

มุ่งมั่นปกป้องโลกไซเบอร์ของไทย
ให้มั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

NCSA
สภคช.

สำนักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ



ความเสี่ยงสำคัญ

• การโจมตีที่รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น • การค้นพบ Zero-day จำนวนมาก • ความเสียหายทางการเงินและเศรษฐกิจ • การบิดเบือนข้อมูลและความเชื่อมั่น • ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

⚠️ เตือนภัย MYTHOS, GPT 5.5 ในเรื่อง AI ENABLED ATTACK

AI ไม่ได้มีไว้แค่ช่วยเรา แต่...กำลังถูกใช้ “โจมตีเรา” ได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และแนบเนียนขึ้นกว่าที่เคย



AI POWERED
MALICIOUS INTENT



AI ENABLED ATTACK คืออะไร?

การนำ AI (เช่น Mythos, GPT 5.5 และโมเดลอื่น ๆ) มาใช้ในทางร้าย เพื่อช่วยวางแผน ดำเนินการ และหลบเลี่ยงการตรวจจับในการโจมตีทางไซเบอร์ ได้อัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น



ทำไมอันตรายมากขึ้น?



เร็วขึ้น

วางแผนและโจมตี
ได้ในเวลาอันสั้น



ฉลาดขึ้น

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
แบบเรียลไทม์



แนบเนียนขึ้น

สร้างข้อความ/เนื้อหา
หลอกลวงเหมือนมนุษย์



หลบเลี่ยงการตรวจจับ

เรียนรู้และหลีกเลี่ยง
ระบบป้องกันอัตโนมัติ

AI ENABLED ATTACK ทำอะไรได้บ้าง?

1 สร้างอีเมลฟิชชิ่ง ขั้นเทพ



ใช้ AI สร้างอีเมลที่เนียนมาก
ปรับให้เข้ากับเป้าหมายเฉพาะคน
เพิ่มโอกาสหลอกให้คลิกลิงก์
หรือเปิดไฟล์แนบ

2 ค้นหาช่องโหว่และ วางแผนโจมตี



AI ช่วยสแกนระบบ เป้าหมาย
หาช่องโหว่ และแนะนำวิธีโจมตี
ที่มีโอกาสสำเร็จสูงสุด

3 สร้างมัลแวร์ อัตโนมัติ



AI เขียนโค้ดมัลแวร์ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้หลบเลี่ยงแอนตี้ไวรัส
และ EDR ได้อัตโนมัติ

4 ปลอมแปลงตัวตน และเสียง



AI สร้าง Deepfake เสียง
หรือวิดีโอปลอม เพื่อหลอกลวง
ขอข้อมูล สั่งโอนเงิน หรือเข้าถึง
ระบบ

5 โจมตีแบบหลายขั้นตอน (Autonomous Attack)



AI วางแผนและดำเนินการโจมตี
หลายขั้นตอนต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง
ควบคุมตลอดเวลา



ตัวอย่างในโลกความเป็นจริง



อาชญากรใช้ AI สร้างอีเมลฟิชชิ่งภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน
ได้เนียนกว่ามนุษย์มาก



มีการใช้ Deepfake เสียง CEO หลอกพนักงาน
ให้โอนเงินหลายล้านบาท



Malware ที่ใช้ AI เขียนโค้ด จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อหลบหลีกการตรวจจับอัตโนมัติ



กลุ่มแฮกเกอร์ใช้ AI ช่วยตอบแชท สร้างความน่าเชื่อถือ
ก่อนหลอกลวงเหยื่อ



AI = อาวุธคุณความสามารถของผู้ไม่หวังดี



เราจะป้องกันตัวเองและองค์กรได้อย่างไร?



เพิ่มความตระหนักรู้ (Security Awareness)
รู้เท่าทันกลลวงรูปแบบใหม่ที่ AI สร้างได้



ตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณ
ไม่คลิกลิงก์ ไม่เปิดไฟล์ ไม่โอนเงิน หากไม่แน่ใจ



ใช้เทคโนโลยีป้องกันที่ทันสมัย
เช่น AI-Powered Threat Detection, EDR, MFA



อัปเดตระบบและแพตช์สม่ำเสมอ
ลดช่องโหว่ที่ AI อาจใช้โจมตี



จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง (Least Privilege)
ลดความเสียหายหากถูกเจาะระบบ



อย่าลืม!

AI อาจเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น
แต่ในมือคนไม่หวังดี...มันคืออาวุธที่อันตรายที่สุด



รู้ทัน
กลลวง AI



ป้องกัน
อย่างรอบด้าน



ปลอดภัย
ไปด้วยกัน

ความปลอดภัยเริ่มที่ตัวเรา | ร่วมสร้างสังคมไซเบอร์ที่ปลอดภัย





สถิติข้อมูลบัญชีผู้ใช้รั่วไหลทั่วโลก

รวม Username และ Password รั่วไหลทั่วโลกสูงถึง

57,840,667,535

Accounts



จากหลากหลายแหล่งทั่วโลก



ถูกนำไปซื้อขายใน Darkweb



ครอบคลุมทุกบริการออนไลน์



อัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สถิติของทั่วโลก

TOP 20 PASSWORD แบบนี้ยอดแย่ ข้อมูลคุณอาจอยู่ใน Dark Web

อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้	อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้
1	123456	130,526,312	11	1234567890	9,682,413
2	12345678	52,452,433	12	Pass@123	7,541,566
3	admin	46,458,416	13	1234567	7,323,454
4	123456789	40,019,540	14	000000	7,064,759
5	1234	30,215,160	15	123123	7,037,487
6	12345	23,484,197	16	12345678910	6,057,000
7	123	17,829,398	17	111111	5,673,195
8	password	17,849,713	18	P@ssw0rd	5,421,498
9	Aa123456	14,728,286	19	admin123	4,822,343
10	Password	13,996,858	20	Aa@123456	4,242,945



สถิติข้อมูลบัญชีผู้ใช้รั่วไหลในประเทศไทย (.th)

รวม Username และ Password รั่วไหลในโดเมน .th สูงถึง

221,947,958

Accounts



กระคนคนไทยจำนวนมาก



เสี่ยงถูกแฮกบัญชีและสวมรอย



เสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล



อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

สถิติของประเทศไทย

TOP 20 PASSWORD แบบนี้ยอดแย่ ข้อมูลคุณอาจอยู่ใน Dark Web

อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้	อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้
1	123456	931,513	11	dopakey1234	72,135
2	12345678	835,574	12	Np001122	69,169
3	1234	610,079	13	11111111	66,826
4	123456789	290,043	14	pimstudent	60,133
5	password	251,702	15	Password	55,422
6	P@ssw0rd	154,597	16	dbsaudit	54,940
7	12345	119,517	17	1234567890	50,579
8	087272****	109,149	18	777999	49,136
9	a12345	89,794	19	212536	46,584
10	admin	73,721	20	88888888	42,431

สาเหตุหลักที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหล



ใช้รหัสผ่านง่าย คาดเดาง่าย เช่น 123456, password



ใช้รหัสผ่านซ้ำ ในหลายบัญชี เมื่อรั่ว 1 บัญชีเสี่ยงโดนยึดทุกบัญชี



ตกเป็นเหยื่อ Phishing หลอกหลวงให้กรอกข้อมูลผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม



ไม่มีการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (MFA) หากกรอกข้อมูลรั่วไหล แฮกเกอร์สามารถเข้าบัญชีได้ทันที



ขาดการอัปเดตรหัสผ่าน ไม่เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นเวลานาน เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกเจาะ

วิธีป้องกัน เริ่มต้นง่าย ๆ ได้ทันที!



ใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง ยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร ผสมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์



ไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำ ใช้รหัสผ่านต่างกัน สำหรับแต่ละบัญชี



เปิดใช้ MFA เปิดการยืนยันตัวตน 2 ชั้น ทุกบัญชีสำคัญ



เปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ แนะนำทุก 3-6 เดือน หรือเมื่อสงสัยว่ารั่วไหล



ระวัง Phishing ไม่คลิกลิงก์หรือกรอกข้อมูลในแหล่งที่ไม่ปลอดภัย



ป้องกันวันนี้ ปลอดภัยในวันหน้า อย่าปล่อยให้รหัสผ่านง่าย ๆ ทำลายความปลอดภัยของคุณ!



NCSA

สำนักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

TOP 20

Most Used Passwords Globally



อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้
1	123456	130,526,312
2	12345678	52,452,433
3	admin	46,458,416
4	123456789	40,019,540
5	1234	30,215,160
6	12345	23,484,197
7	123	17,829,398
8	password	16,949,713
9	Aa123456	14,728,286
10	Password	13,996,858

อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้
11	1234567890	9,682,413
12	Pass@123	7,541,566
13	1234567	7,323,454
14	000000	7,064,759
15	123123	7,037,487
16	12345678910	6,057,000
17	111111	5,673,195
18	P@ssw0rd	5,421,498
19	admin123	4,822,343
20	Aa@123456	4,242,945



ที่มา: สถิติการใช้งานรหัสผ่านทั่วโลก





NCSA

สำนักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

TOP 20

Most Used Passwords in Thailand



อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้
1	123456	931,513
2	12345678	835,574
3	1234	610,079
4	123456789	290,043
5	password	251,702
6	P@ssw0rd	154,597
7	12345	119,517
8	0872726644	109,149
9	a12345	89,794
10	admin	73,721

อันดับ	รหัสผ่าน	จำนวนครั้งที่ถูกใช้
11	dopakey1234	72,135
12	Np001122	69,169
13	11111111	66,826
14	pimstudent	60,133
15	Password	55,422
16	dbsaudit	54,940
17	1234567890	50,579
18	777999	49,136
19	212536	46,584
20	88888888	42,431



ที่มา: สถิติการใช้งานรหัสผ่านในประเทศไทย



ทำไมแนวทาง CYBERSECURITY แบบเดิม ไม่เพียงพอในปี 2026

ภัยคุกคามยุค AI, Cloud และ Hybrid Work ทำให้การป้องกันแบบเดิมไม่สามารถรับมือได้ทันอีกต่อไป



แนวทาง Cybersecurity แบบเดิม

Firewall & Perimeter Security

Signature-based Antivirus

VPN & Traditional Access Control

Email Spam Filter

Rule-based Detection

On-premise Focused



⚠️ ข้อจำกัดของแนวทางเดิม

- ❌ มองไม่เห็นภัยคุกคามแบบ AI-driven
- ❌ ตรวจจับ Zero-day ได้ช้า
- ❌ ไม่รองรับ Hybrid / Multi-cloud
- ❌ วิเคราะห์และตอบสนองไม่ทัน
- ❌ ขาด Visibility แบบ Real-time

ทำไมปี 2026 จึงแตกต่าง

01

AI-powered Attacks

AI ถูกใช้สร้าง Phishing, Deepfake และ Malware อัตโนมัติ

AI-enabled attacks เพิ่มขึ้น **89%** ในปี 2025
Source: CrowdStrike Global Threat Report 2026

02

Cloud & Hybrid Expansion

องค์กรส่วนใหญ่ทำงานบน Hybrid และ Multi-cloud

90% ขององค์กรใช้ Hybrid Cloud Environment
Source: Rubrik Zero Labs Report 2025

03

Malware-less & Identity Attacks

การโจมตีจำนวนมากไม่ใช้ Malware แบบเดิม

81% ของ Intrusions เป็น Malware-free
Source: CrowdStrike Threat Hunting Report 2025

04

Ransomware Evolution

Ransomware ใช้ AI และโจมตีเร็วขึ้น

76% ขององค์กรกังวลว่า AI attacks เร็วกว่าการตอบสนอง
Source: CrowdStrike State of Ransomware Survey 2025

05

Data Breach Cost

ข้อมูลกลายเป็นเป้าหมายหลักขององค์กร

Average Data Breach Cost สูงถึง **\$4.88M**
Source: IBM / Global Breach Research 2025

องค์กรยุคใหม่ต้องใช้

AI-driven Security


Zero Trust

Real-time Visibility

Threat Intelligence

Automated Response

The Top 10 Cybersecurity Trends of 2026





Discover



Submit

Welcome to the AIID

Discover Incidents

Spatial View

Table View

Entities

Taxonomies

Word Counts

Submit Incident Reports

Submission Leaderboard


Blog

Welcome to the AI Incident Database

Search over 3000 reports of AI harms

Search

Discover



SEC Charges Two Investment Advisers with Making False and Misleading Statements About Their Use of Artificial Intelligence


Latest Incident Report

2024-03-18 [sec.gov](#)

Washington D.C., March 18, 2024 --- The Securities and Exchange Commission today announced settled charges against two investment advisers, Delphia (USA) Inc. and Global Predictions Inc., for making false and misleading statements about the...

Read More →

โศกนาฏกรรม AI Warfare: เมื่อข้อมูลไม่อัปเดต นำสู่การกล่มโรงเรียนเด็ก



บทความนี้จาก The Guardian พูดถึงเหตุระเบิดโรงเรียนในเมืองมินาบ ประเทศIran ระหว่างสงครามปี 2026 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กนักเรียน และตั้งคำถามสำคัญว่า “AI คือคนผิดจริงหรือ?”

ประเด็นหลักของข่าวคือ ช่วงแรกหลายฝ่ายพยายามโทษ AI ว่าเป็นต้นเหตุที่เลือก “โรงเรียน” เป็นเป้าหมายโจมตีผิดพลาด แต่ผู้เขียนชี้ว่า ความจริงน่ากลัวกว่านั้น เพราะมนุษย์เป็นคนออกแบบระบบสงครามที่พยายาม “ลดบทบาทมนุษย์ออกจากการตัดสินใจ” เอง

กองทัพสหรัฐถูกกล่าวถึงว่าใช้ระบบ AI ชื่อ Maven Smart System เพื่อช่วยวิเคราะห์และสร้าง “target packages” ได้เร็วมากถึงประมาณ 1,000 เป้าหมายต่อชั่วโมง ทำให้วงจรการสังหารโจมตี (“kill chain”) เร็วขึ้นมหาศาล


ปัญหาคือ เมื่อระบบถูกออกแบบให้เร่งความเร็วในการโจมตี ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเก่าก็อาจถูกส่งต่อไปยังการตัดสินใจทางทหารได้ง่ายขึ้น เช่น โรงเรียนถูกระบุผิดว่าเป็นโรงงานหรือคลังอาวุธ และไม่มีการตรวจสอบโดยมนุษย์อย่างเพียงพอ

เหตุโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 156 คน โดยในจำนวนนี้มีเด็กนักเรียนกว่า 120 คน รวมถึงครูและผู้ปกครองด้วย

บทความยังเตือนว่า การพูดว่า “AI ทำผิด” อาจกลายเป็นการผลักความรับผิดชอบออกจากผู้มีอำนาจจริง ๆ เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่สร้างระบบ อนุมัติการใช้งาน และตัดสินใจใช้ AI ในสงคราม ก็คือมนุษย์ ไม่ใช่ตัว AI เอง

อีกมุมที่ข่าวสะท้อนคือ โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI ไม่ได้แค่สร้างข้อมูลปลอม (deepfake) แต่เริ่มเข้าไปมีบทบาทใน “การตัดสินใจชีวิตคน” ตั้งแต่การคัดเลือกเป้าหมายทางทหาร ไปจนถึงการประเมินความเสียหายหลังโจมตี ซึ่งทำให้ความผิดพลาดมีผลร้ายแรงมากขึ้นกว่าเดิม

การเพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์ด้วย AI



แสดงให้เห็นวิธีสำคัญที่ AI สามารถขยายการโจมตีทางไซเบอร์ได้

AI-POWERED CYBERCRIME IN 2026

- **The Rise of AI-Driven Phishing**
- **Deepfakes: The New Weapon in Social Engineering**
- **AI-Enhanced Malware and Ransomware**
- **The Dark Web's Role in Weaponizing AI**

ภัยคุกคามจาก Deepfakes ที่เพิ่มสูงขึ้น



• การสวมรอยที่ซับซ้อน

- Deepfakes เป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ
- ตัวอย่างที่น่าสนใจคือกรณีที่เกิดขึ้นในฮ่องกง ซึ่งพนักงานฝ่ายการเงินถูกหลอกให้โอนเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอคอล

• การหลอกลวงเพื่อการลงทุนและการขู่กรรโชก

- มีการใช้Deepfakesเพื่อสวมรอยเป็นบุคคลสาธารณะ เช่น นักการเมืองและผู้มีชื่อเสียง เพื่อโปรโมตแผนการลงทุนหลอกลวง
- มีจาชัพยังใช้เทคโนโลยีDeepfakesเพื่อการขู่กรรโชก โดยสร้างวิดีโอหรือไฟล์เสียงปลอมของสมาชิกในครอบครัวที่กำลังตกอยู่ในอันตราย เพื่อกดดันให้เหยื่อโอนเงินให้

การโจมตีด้วย Generative AI:

- **Deepfake:** สร้างวิดีโอ/เสียงปลอม ใช้หลอกผู้ใช้งานหรือข่มขู่
- **AI-powered Phishing:** อีเมล/แชทปลอมที่สมจริงกว่าฟิชซึ่งทั่วไปมาก
- **Voice Cloning:** ปลอมเสียงเพื่อหลอกพนักงานให้โอนเงิน
- **AI Malware/Code Generator:** สร้างมัลแวร์หรือ Script ได้แบบอัตโนมัติ

1. Deepfake "Elon Musk": The Internet's Biggest Scammer
2. Deepfake CFO Tricks Employee into Transferring More Than USD \$25M
3. Deepfake Robocall of President Joe Biden Encourages Democrats Not to Vote in New Hampshire Primary
4. Deepfake Audio of a School Principal Sparks Death Threats in Maryland, USA
5. Deepfake Voice Clone Targets One of the World's Biggest Advertising Groups

Top 5 Cases of AI Deepfake Fraud From 2024 Exposed | Blog


<https://incode.com/blog/top-5-cases-of-ai-deepfake-fraud-from-2024-exposed/>




<https://www.ejan.co/world/33snaugh2ir8>

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อ AI

Figure 1. Classical and AI-specific risks of AI systems– diagram adapted from OWASP¹



Development-time threats



ไทยพร้อมแค่ไหน? ส่องผลประเมิน Cloud Security

พร้อมเดินหน้า Roadmap 3 ระยะ สู่การป้องกันเชิงรุกด้วย AI

ผลประเมินความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐ 13 แห่ง
ชี้ให้เห็นจุดแข็งที่น่าชื่นชม และโอกาสสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของประเทศ

เจาะผลประเมิน Cloud SPA



จุดแข็งที่ทำได้ดี

หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อม
ในหลายด้าน



กลยุทธ์คลาวด์
(Cloud Strategy)



84%



ศูนย์ปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัย
(Security Operations)



82%



Cloud Security
Posture บน
ไพล์คลาวด์



77%

ประเด็นที่ยังต้องเร่งพัฒนา



70%

ของหน่วยงานยังได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าระบบผิดพลาด
และข้อจำกัดในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์



60%

ของหน่วยงานยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลภัยคุกคามกับ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย (SOC) ทำให้การตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามทำได้ล่าช้า โดยเฉพาะภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI



การป้องกันส่วนใหญ่ยังเป็นการตั้งรับ (Reactive)
มากกว่าเป็นการป้องกันเชิงรุก (Proactive)

จุดที่ยังมีโอกาสพัฒนา



ความปลอดภัย
ระหว่างการทำงาน
ของระบบคลาวด์
(Cloud Runtime)



ความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชันบนคลาวด์
(Cloud Application
Security)

Roadmap 3 ระยะ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ไทย

ระยะที่
1

การเตรียมความพร้อม
และวางรากฐาน
(Foundations & Readiness)

- กำหนดมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์
- ใช้แพลตฟอร์มปกป้องแอปพลิเคชันบนคลาวด์ (CNAPP: Cloud Native Application Protection Platform)
- กำหนดการดำเนินงานขั้นต่ำเพื่อลดการตั้งค่าระบบคลาวด์ที่ผิดพลาด



ระยะที่
2

การเฝ้าระวังและ
ตอบสนองเชิงรุก
(Proactive Surveillance
& Response)

- เชื่อมต่อระบบคลาวด์เข้ากับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย (SOC)
- พัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ (Playbooks)
- จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้



ระยะที่
3

ความยั่งยืนและ
กรอบการกำกับ
(Sustainability & Regulation)

- จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงปลอดภัย AI และคลาวด์ (CoE)
- จัดตั้งทีมตอบสนองเหตุการณ์ด้านคลาวด์ (Cloud CERT)
- ปรับปรุงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างให้บูรณาการข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา



ภายใต้นโยบาย 'Cloud First' ของประเทศไทย
ความมั่นคงปลอดภัย ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นรากฐานสำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ



มั่นคงปลอดภัย



ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล



ยกระดับบริการภาครัฐ




สร้างความเชื่อมั่น
ในระดับสากล

หน้าที่และภารกิจการปฏิบัติงาน ภายในห้อง **National Security Operations Center (NSOC)**

ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทำหน้าที่เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญของประเทศ

1 เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ (Real-time Monitoring & Detection)



- ติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของระบบและเครือข่ายตลอด 24/7
- ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์
- แจ้งเตือนและจัดลำดับความรุนแรง เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว

2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Analysis & Risk Assessment)



- วิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้ม และผลกระทบของเหตุการณ์
- ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ
- จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันเชิงรุก

3 ตอบสนองและบริหารจัดการเหตุการณ์ (Incident Response & Management)



- ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที
- ควบคุม ระบุ และลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
- สรุปบทเรียนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

บทบาทสำคัญของ NSOC



เป็นศูนย์กลางในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรและประเทศ เพื่อให้ระบบดิจิทัลทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และเชื่อถือได้



เฝ้าระวัง

เฝ้าระวังระบบและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 24/7



ตรวจจับ

ตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ



ตอบสนอง

ตอบสนองและจัดการเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ



ป้องกัน

ยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงเชิงรุก



ประสานงาน

ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก



24/7

เราปกป้องระบบสำคัญ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ



มั่นคงปลอดภัย
Secure



เชื่อถือได้
Reliable



รวดเร็ว
Responsive



ร่วมมือ
Collaborative



NSOC
National Security Operations Center



ตารางเปรียบเทียบภาพรวม: SOC แบบดั้งเดิม VS SOC ขับเคลื่อนด้วย AI

ในไทยและต่างประเทศ



คุณสมบัติ	SOC แบบดั้งเดิม (Traditional)	SOC ขับเคลื่อนด้วย AI ในระดับสากล	บทบาทและทิศทางของ ThaiCERT / สกมช. (2026)
 ความเร็วในการตรวจจับ	รอการเกิดเหตุ -> ตรวจสอบตามกฎตายตัว (ชั่วโมง/วัน)	ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติด้วยตนเองล่วงหน้า (ระดับวินาที)	ใช้ Google Cloud Cybershield และ TCTI ร่วมวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบรวมศูนย์ภาครัฐ
 การจัดการ Alert	นักวิเคราะห์ต้องตรวจสอบทุกเคส เกิดปัญหา Alert Fatigue	AI คัดกรองและประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ ลด False Positives	พัฒนา Playbooks ร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกเพื่อคัดกรองภัยคุกคามอัตโนมัติก่อนถึงผู้เชี่ยวชาญ
 การตอบสนอง (Response)	มนุษย์ดำเนินการเขียนสคริปต์หรือปิดระบบด้วยมือ	Autonomous Response & Self-healing กู้คืนระบบทันที	พัฒนาการเชื่อมต่อ Threat Intelligence แบบ Near Real-Time กับระบบตรวจจับของหน่วยงาน CII
 มาตรฐานและธรรมาภิบาล	เน้นการทำตาม Compliance ทั่วทั้งไป	เน้นการตรวจสอบจริยธรรม AI และการป้องกันการโจมตีโมเดล AI	ประกาศใช้ AI Security Guidelines เพื่อควบคุมความปลอดภัยของระบบ AI



เป้าหมายร่วม: ยกกระดับศักยภาพ SOC ของไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วย AI ที่ปลอดภัย โปร่งใส และเชื่อถือได้ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน

THAILAND THREAT INTELLIGENCE (TCTI)

เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ



ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศด้วย **MISP**



บูรณาการข้อมูลจากในประเทศ
และต่างประเทศ สู่ระบบ Threat Intelligence



ข้อมูลภัยคุกคามมากกว่า
62 ล้าน IOCs



เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์



**Thailand
Threat Intelligence
(TCTI)**

ThaiCERT
Thailand Computer Emergency Response Team
By NCSA Thailand



ป้องกันภัยคุกคาม
ในประเทศ



สร้างกลไกเฝ้าระวังเชิงรุก
และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

หน่วยงานที่เชื่อมต่อกับ ThaiCERT



ประโยชน์ของ TCTI



มองเห็นภัยคุกคามได้เร็วขึ้น
และครอบคลุมมากขึ้น



แลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์
ระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ



เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับและตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามเชิงรุก (Proactive)



เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศอย่างยั่งยืน



เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่วันนี้

AI Security Guidelines

NCSA
ศูนย์
การรักษาความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์



↓ DOWNLOAD



<https://dg.th/tn4pza5orb>

TEMPLATE

นโยบายการใช้
Generative AI ที่ยอมรับได้

↓ TEMPLATE



<https://www.ncsa.or.th/docpdf/view/ba37afc6636334401e000142>

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่



<https://www.ncsa.or.th>,



Email: thaicert@ncsa.or.th



02-142-6885



แนวปฏิบัติที่มีเนื้อหาอะไรบ้าง

แนวทางการใช้ AI อย่างมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และเป็นธรรม



1. บทนำ

- ความสำคัญ
- วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
- ขอบเขตของแนวปฏิบัติ



2. หลักการพื้นฐาน

- ความหมายของปัญญาประดิษฐ์
- ประเภทตามการใช้งาน
- หมวดหมู่ความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์
- ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์
- ความเสี่ยงจากการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย
- มาตรฐานและกรอบการดำเนินงานสากล
- กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย



3. กรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

- หลักการพื้นฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- กรอบวงจรชีวิตของระบบปัญญาประดิษฐ์
- มาตรฐานแนวปฏิบัติและกรณีศึกษาในประเทศไทย
- การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง



4. ทำไมต้องมี AI Security

- การนำ AI มาใช้ในภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบการกำกับ (Governance Framework)
- อ้างอิงจาก ISO/IEC 42001, ISO 27001, ENISA และหน่วยงานในประเทศ เช่น ETDA



5. การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของไทย
- การตรวจสอบและการรับรอง
- การสื่อสาร การฝึกอบรม และการสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย
- การบูรณาการความเสี่ยงกับปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

กรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบปัญญาประดิษฐ์



แนวปฏิบัติเหมาะกับใครบ้าง



1. ภายในองค์กร

- ผู้บริหารระดับสูง
- ทีมพัฒนาและดำเนินการทางด้านปัญญาประดิษฐ์
- ฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- พนักงาน ผู้ใช้งาน



2. ภายนอกองค์กร

- ลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทาง
- เจ้าของข้อมูล
- พันธมิตรและผู้ขายในห่วงโซ่อุปทาน



3. สังคมและหน่วยงานกำกับดูแล

- หน่วยงานกำกับดูแล
- หน่วยงานรับรองและตรวจสอบ
- ประชาสังคมและสาธารณชน

ประโยชน์ของแนวปฏิบัติ

- เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและลดความเสี่ยงของระบบ AI
- สร้างความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นธรรม
- สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ทำไมต้องมี AI Security

- ✓ การนำ AI มาใช้ในภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และจริยธรรม
- ✓ เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบการกำกับ (Governance Framework) ที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค กฎหมาย และจริยธรรม
- ✓ อ้างอิงจาก ISO/IEC 42001, ISO 27001, ENISA และหน่วยงานในประเทศ เช่น ETDA



หลักคิดสำคัญ

"AI ต้องปลอดภัย ตั้งแต่ขั้นการออกแบบ จนถึงขั้นการเลิกใช้งาน"

ประโยชน์ ความเสี่ยง และภัยคุกคามต่อปัญญาประดิษฐ์

ใช้งาน AI อย่างชาญฉลาด
ตระหนักถึงความเสี่ยง
เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย
และเชื่อถือได้



1. ประโยชน์ และความเสี่ยงจากการใช้ AI

ประโยชน์ของ AI

- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูล
- ✓ ช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและความมั่นคง
- ✓ สนับสนุนงานบริการประชาชนและระบบอัจฉริยะ
- ✓ ลดภาระงานซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำของระบบ

ความเสี่ยงจากการใช้ AI

- การใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
- การตัดสินใจโดยขาดความโปร่งใส
- การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy & Data Leakage)
- การพึ่งพา AI มากเกินไปเกิดผลกระทบต่อมนุษย์

ภัยคุกคามจาก AI

- Generative AI Threats: เนื้อหาปลอม ข้อมูลเท็จ (Misinformation)
- LLM Threats, Prompt Injection, Jailbreak
- Ethical Threats: อคติ (Bias) และการเลือกปฏิบัติ
- Infrastructure Threats: การเจาะผ่านโมเดล
- AI-Enabled Attacks: การใช้ AI โจมตีอัตโนมัติ เช่น Ransomware, Phishing

2. กรอบวงจรชีวิตของปัญญาประดิษฐ์



3. การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง



สิ่งสำคัญ

- ✓ การกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้การใช้ AI อย่างมั่นใจในความรับผิดชอบ มีความยั่งยืน
- ✓ องค์กรและผู้ใช้งานต้องเป็น ผู้ประเมินความเสี่ยงในบริบทการใช้งานของตนเอง

นโยบายการใช้งานเทคโนโลยี GENERATIVE AI ที่ยอมรับได้ (ACCEPTABLE USE POLICY: GENERATIVE AI)



นโยบายการใช้เทคโนโลยี Generative AI ที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy: Generative AI) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

๑. บทนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยี Generative AI มีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง ซอร์สโค้ด เป็นต้น โดยการสั่งการผ่านข้อความหรือคำสั่ง (Prompt) ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด อีกทั้งยังสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างสมจริงและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้คล้ายคลึงกับมนุษย์ อันสามารถช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ตั้งแต่การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนบทความ การเขียนโปรแกรม การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การสร้างเอกสารนำเสนอประกอบการประชุม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการสร้างเนื้อหาอื่นใดตามแต่ผู้ใช้งานจะสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำเทคโนโลยี Generative AI มาใช้ในการสร้างสรรค์และเกิดข้อมูลเท็จที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความเข้าใจผิด (Misinformation) และข้อมูลเท็จที่จงใจให้เกิดความเข้าใจผิด (Disinformation) กรณีเช่นนี้จะถูกจัดเป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลกที่รุนแรงที่สุด ตามรายงาน Global Risks Report 2023 - 2024 ของ World Economic Forum ที่เนื้อหาที่ได้จากการสร้างสรรค์จากเทคโนโลยี Generative AI ที่อาจทำให้ผู้ใช้งานเชื่อได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและข้อจำกัดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดทั้งด้านภาษาไทย ความเข้าใจในบริบทหรือวัฒนธรรมของประเทศไทย หรือบริบทของหน่วยงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อบุคคล องค์กร สังคมและประเทศชาติ เช่น

Template นโยบายการใช้เทคโนโลยี Generative AI ที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy: Generative AI)



PDF



MS Word

นโยบายการใช้งานเทคโนโลยี GENERATIVE AI ที่ยอมรับได้ (ACCEPTABLE USE POLICY: GENERATIVE AI)

หลักการสำคัญสำหรับแนวทางการใช้ Generative AI ภายในสำนักงาน



- **ศึกษาและเข้าใจ:** ทำความเข้าใจ Generative AI (ประเภท, ศักยภาพ, ข้อจำกัด) ก่อนใช้งาน
- **ประยุกต์ใช้เหมาะสม:** ใช้ Generative AI สนับสนุนงานตามภารกิจของสำนักงาน



- **มีธรรมาภิบาล:** ใช้งานอย่างโปร่งใส, มีความรับผิดชอบ, และคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย
- **ปฏิบัติตามกฎ:** สอดคล้องตามกฎหมาย, ข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศ, และคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด



นโยบายการใช้งานเทคโนโลยี GENERATIVE AI ที่ยอมรับได้ (ACCEPTABLE USE POLICY: GENERATIVE AI)

ข้อห้ามในการใช้ Generative AI: เพื่อความปลอดภัยและรับผิดชอบ



- ห้ามใช้แทนการตัดสินใจ ในเรื่องเสี่ยงสูง (กฎหมาย, การแพทย์, การเงิน, ผลกระทบต่อชีวิต/ทรัพย์สิน/สิทธิ)
- ห้ามสร้างข้อมูลเท็จ/เนื้อหาเสียหาย ที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด/ขัดแย้ง
- ห้ามใช้/เปิดเผยข้อมูลลับ ของสำนักงาน
- ห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาต/ผิดกฎหมาย PDPA
- ห้ามใช้ในทางขัดต่อธรรมเนียม/จริยธรรม หรือมีเจตนาไม่สุจริต
- ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา
- ห้ามสร้างเนื้อหาส่งเสริมการเหยียด (เชื้อชาติ, ศาสนา, เพศ, etc.)
- ห้ามใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย

นโยบายการใช้งานเทคโนโลยี GENERATIVE AI ที่ยอมรับได้ (ACCEPTABLE USE POLICY: GENERATIVE AI)

Generative AI: ใช้ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล



- **ห้ามเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว:** ห้ามนำข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบ (รหัสผ่าน, API Key, การตั้งค่าระบบ) ไปใช้กับ Gen AI
- **ตรวจสอบ Source Code:** ตรวจสอบ Source Code ที่ Gen AI สร้างขึ้นอย่างละเอียด (ความถูกต้อง, ช่องโหว่) ก่อนใช้งาน
- **รายงานเหตุละเมิด:** เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ/ละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ Gen AI ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที และทำตามขั้นตอน (Work Procedure)
- **รักษาความปลอดภัย:** ดำเนินการทุกอย่างให้มั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity, ระบบ, ข้อมูล, ด้านอื่นๆ) เมื่อใช้ Gen AI
- **ตรวจสอบต่อเนื่อง:** ตรวจสอบการใช้ Generative AI อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการใช้งานเทคโนโลยี GENERATIVE AI ที่ยอมรับได้ (ACCEPTABLE USE POLICY: GENERATIVE AI)

Generative AI: หน้าที่, ความรับผิดชอบ, และทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าที่ & ความรับผิดชอบ:

- **แจ้งผู้บังคับบัญชา:** แจ้งวัตถุประสงค์, ขอบเขต, ลักษณะการทำงานร่วมกับ Gen AI (AI-Human Involvement)
- **ปฏิบัติตามนโยบาย & ตรวจสอบ:** ทำตามนโยบาย, ตรวจสอบเนื้อหาที่ Gen AI สร้างขึ้น (ความถูกต้อง, กฎหมาย, ความเท่าเทียม, ความลับ, ความเสี่ยง)
- **รายงานปัญหา:** รายงานความผิดพลาด/ผลกระทบเชิงลบจาก Gen AI ทันที
- **ติดตาม & ประเมิน:** ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้ ติดตาม, ทบทวน, ประเมินประสิทธิภาพ Gen AI ต่อเนื่อง
- **ระบุแหล่งที่มา:** ระบุว่า "เนื้อหานี้ได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี Generative AI" เพื่อความโปร่งใส
- **(หน่วยงาน IT) กำหนดแอป:** พิจารณา/นำเสนอ แอป/บริการ Gen AI ที่เหมาะสม

ทรัพย์สินทางปัญญา:

- **ใช้แอปที่กำหนด:** ใช้เฉพาะแอป/บริการ Gen AI ที่สำนักงานกำหนด
- **ไม่ละเมิด:** ระวังไม่ให้เนื้อหาที่ Gen AI สร้างขึ้นละเมิดลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา (ตรวจสอบก่อนใช้งาน/เผยแพร่)



การเปลี่ยนแนวทาง: “Prevent-Detect-Respond” → “Predict-Adapt-Automate”

ความเปลี่ยนแปลง:

- **Prevent-Detect-Respond** คือโมเดลที่เน้นการตั้งรับหลังภัยคุกคามเริ่มขึ้น
- **Predict-Adapt-Automate** คือแนวทางใหม่ที่เน้น
 - **Predict:** ใช้ AI วิเคราะห์แนวโน้มภัยล่วงหน้า เช่น anomaly detection, predictive threat intelligence
 - **Adapt:** ปรับกฎและนโยบายตามพฤติกรรมใหม่ ๆ โดยอัตโนมัติ (เช่น dynamic access control)
 - **Automate:** ใช้ SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) ตอบสนองเหตุการณ์โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ทุกขั้นตอน



Quantum Computer

Quantum Computing คือเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลที่ใช้หลักการของควอนตัมเมคานิกส์ (Quantum Mechanics) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคขนาดเล็กมาก ๆ เช่น อะตอมและอิเล็กตรอน ควอนตัมคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการประมวลผลข้อมูล

หลักการสำคัญของ Quantum Computing:

1.Qubit (ควอนตัมบิต): ในขณะที่คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมใช้บิต (bit) ในการประมวลผลข้อมูลซึ่งมีสถานะเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้ควอนตัมบิต หรือ qubit ที่สามารถอยู่ในสถานะของ 0, 1 หรือทั้งสองพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เรียกว่า Superposition (ภาวะซ้อนทับ)

2.Entanglement (การพัวพัน): เป็นปรากฏการณ์ที่ qubits หลายตัวสามารถเชื่อมโยงกันได้แบบที่การเปลี่ยนแปลงของ qubit หนึ่งจะส่งผลต่ออีก qubit แม้ว่าจะอยู่ไกลกันมากก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม

3.Quantum Superposition (ภาวะซ้อนทับ): Qubits สามารถอยู่ในหลายสถานะได้พร้อม ๆ กัน ทำให้สามารถทำการคำนวณได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งต่างจากบิตในคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ต้องทำการคำนวณทีละขั้นตอน

4.Quantum Interference (การแทรกสอดควอนตัม): เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มโอกาสของผลลัพธ์ที่ถูกต้องโดยการแทรกสอดสถานะควอนตัม

การทำงานของ Quantum Computing:

Quantum Computing มีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography), การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่, การจำลองโมเลกุลในเคมี และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Machine Learning เป็นต้น



Quantum Computing (Qubits)

Quantum Power



Shor's Algorithm



Financial Collapse



End of Privacy







National Security Threat



Infrastructure Paralysis


PQC (Post-Quantum Cryptography) - The Future of Secure Communication





Breaking RSA with Quantum Computer

Integer factorization with Shor's algorithm



4,000 – 8,000 logical qubits are needed to break RSA-2048

(Gidney and Ekerå, 2021)

China cracks another quantum code barrier. For how much longer is our data safe?

By setting a new benchmark in quantum cryptography, Chinese researchers may have found new path for encryption research

Reading Time: 4 minutes

Why you can trust SCMP

Zhang Tong in Beijing

Published: 8:08pm, 22 Apr 2025 | Updated: 3:59pm, 24 Apr 2025

While the battle for high ground in artificial intelligence (AI) dominates global headlines, a team of Chinese researchers has made a significant advance in the field of quantum cryptography, which could be even higher.


Professor Wang Chao, of Shanghai University, has successfully broken a 90-bit RSA integer using a D-Wave Advantage quantum annealer, an achievement that not long ago was thought to be impossible.

90-bit RSA integer was **broken** in April 2025.



CSA sets a countdown clock to Q-day (April 14, 2030)

Countdown to Y2Q



แนวปฏิบัติขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

1. จัดทำแผนงาน (Roadmap):

กำหนดบุคลากรเพื่อจัดทำแผนงาน (Roadmap) เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้

2. เสริมสร้างความตระหนักรู้:

ศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมให้แก่พนักงานในทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่มีความปลอดภัยต่อการโจมตีจากควอนตัมได้

3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ:

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรหัสลับที่องค์กรเลือกใช้

4. จัดทำรายการสินทรัพย์ทางสารสนเทศ:

จัดทำรายการสินทรัพย์ไอที (IT asset inventory) ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรหัสลับ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการสร้าง จัดเก็บ และใช้งานกุญแจเข้ารหัสลับในปัจจุบัน

5. ประเมินเทคโนโลยีทางเลือก:

ประเมินและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยี PQC (Post-Quantum Cryptography) หรือ QKD (Quantum Key Distribution) เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบสารสนเทศขององค์กร หรืออาจใช้ระบบความปลอดภัยแบบผสมผสาน (Hybrid Security Approach)

6. ทำการทดลองและทดสอบ:

เริ่มทดลองและทดสอบระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้เลย แม้ว่ามาตรฐานจะยังไม่สมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทำความเข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

7. ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง:

ติดตามความคืบหน้าของแผนงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงและระยะเวลาที่อาจเกิดภัยคุกคามใหม่อยู่เป็นระยะ

เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัม (PQC)




<https://dg.th/8x6heca1f4>

สิ่งที่คุณจะได้รับ

- เห็นตัวอย่างการดำเนินการจริง ตั้งแต่การสำรวจสินทรัพย์ระบบรหัสลับ การจัดลำดับความสำคัญ และการวางแผนการเปลี่ยนผ่าน
- มีแนวทางในการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านระบบสารสนเทศ
- สิทธิ์สำหรับการใช้ระบบติดตามการดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบสารสนเทศ
- สิทธิ์ในการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลและสาริต PQC และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

NCSA VS Quantum Computing



NCSA Thailand was live.
28 February 2022 · 🌐

Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 14 ... See more

CYBER SECURITY KNOWLEDGE SHARING 14

QUANTUM COMPUTING

ประโยชน์ ภัยคุกคาม และการรับมือ

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ลงทะเบียนและรับชมผ่านทาง

zoom

Facebook live : NCSA Thailand

LIVE

ลงทะเบียน REGISTER NOW

สำหรับวิทยากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มืออาชีพ

โทรศัพท์ 0-2142-4885

อีเมล : acad@nca.or.th

นางสาวอากาศเอก อมร ชมเชย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์

CEO & Co-founder
Quantum Technology Foundation Thailand (QTFT)

ดร.ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์ศต

ผู้ร่วมก่อตั้ง Quantum Technology
Foundation Thailand (QTFT)

พลเอก ดร.ปรีญา เวลิวัดน์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

94


10 comments 57 shares

Like Comment Share

สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน: SSL Certificate Renewal Process

Certificate issued on or after	Certificate issued before	Maximum Validity Period
March 15, 2026	March 15, 2026	398 days
March 15, 2027	March 15, 2027	200 days
March 15, 2029	March 15, 2029	100 days
		47 days

ปัจจุบันต่ออายุ
Certificate
ทุก 200 วัน



47

เริ่มมีนาคม 2029

ทุกองค์กรต้องทำให้การต่ออายุ Certificate เป็นอัตโนมัติ

จากการวิเคราะห์สาเหตุกรณีหน่วยงานรัฐและเอกชน ในประเทศไทยถูกโจมตีของ ThaiCERT ในปี 2568



ระบบของภาครัฐและเอกชนจำนวนมากทั้งที่จ้างพัฒนาและพัฒนาเองมีความไม่ปลอดภัยและการเขียนโปรแกรมที่ไม่ปลอดภัย



การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีช่องโหว่หรือล้าสมัย



การที่ผู้ดูแลระบบใช้ USERNAME และ PASSWORD เดิมที่ติดมากับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์



ขาดระบบป้องกันและเฝ้าระวังการถูกโจมตี



การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากพนักงานภายใน (Insider Threat)



การใช้งานการเข้ารหัสที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีการเข้ารหัส



หน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์



การขาดบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)




การจัดการสิทธิของพนักงานที่ออกจากงาน (Offboarding)



ขาดมาตรการกำกับดูแลและการป้องกันการเข้าถึงระบบจากบุคคลภายนอก

คำแนะนำในการป้องกันองค์กรของ สกมช. ในปี 2569



New IR Playbook

Parallel,
adaptiveplaybooks

Include unknown /
AI-generated attacks

Proactive attack
surfacemanagement

Zero Trust &
AssumeBreach
mindset

Active
crisiscommunication
plan

Fusion teams (Legal,
PR,Executive, OT, IT)

Q&A

Contact us

National Cyber Security Agency – NCSA



NCSA Thailand



Line ID : NCSA Thailand



E-Mail: saraban@ncsa.or.th



02-142-6885



4loTus (สี่ แอล โอ ทีใหญ่ ยู เอส)

