

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

3. SCHEDE DI RILIEVO VIABILITA'
PERCORSI UNESCO
vU_01 - vU_06

**P
E
B
A**

Redattore del Piano

Firmato
digitalmente da
IRENE CALABRIA
CN = IRENE
CALABRIA
C = IT

ARCHITETTO

Irene
CALABRIA


Anno 2025/2026

SOMMARIO

vU_01	2
VIA MICHELE PIAZZA – VIA SILVIO PELLICO – VIA ZISA – PIAZZA INGASTONE – VIA COLONNA ROTTA	
vU_02	8
CORSO CALATAFIMI – CORSO VITTORIO EMANUELE – PIAZZA DELLA VITTORIA – VIA DEL BASTIONE - VIA DEI BENEDETTINI	
vU_03	13
CORSO VITTORIO EMANUELE	
vU_04	18
VIA MAQUEDA	
vU_05	23
PIAZZA GIULIO CESARE – VIA LINCOLN	
vU_06	27
CORSO DEI MILLE	

vU_01

VIA MICHELE PIAZZA – VIA SILVIO PELLICO – VIA ZISA – PIAZZA INGASTONE – VIA COLONNA ROTTA



CATEGORIA: PERCORSI UNESCO
CONTESTO URBANO: VIE DI ACCESSO AREA STORICO-ISTITUZIONALE
ELEMENTO: MARCIAPIEDE

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	MARCIAPIEDE / PERCORSO PEDONALE					
1.1	SUPERFICIE (SENZA SCONNESSIONI, NON SDRUCCIOLEVOLE)		X			3
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)		X		TALVOLTA INFERIORE AL MINIMO	3
1.5	PERCORSO PEDONALE			X	IL PERCORSO PEDONALE SI CONCRETIZZA SU STRADA CARRABILE, SENZA SEGNALETICA APPROPRIATA. SOSTA VEICOLI.	4
2	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
2.1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI			X	SCIVOLI NON SEMPRE CONFORMI E PRESENTI	4
2.2	DISLIVELLO (MAX 15,00 CM E SCIVOLO PENDENZA < 15%)		X			2
2.3	DISLIVELLO (GRADINO CM 2,50)		X			3
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PALI E SEGNALETICA	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	MAGLIA GRIGLIATI (< CM 2,00)		X			2
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA		X			3
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO			X	AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4
5.5	SEGNALAZIONE ACUSTICA SEMAFORI /SEMAFORO			X		4

TOTALE 50

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

RILEVANZA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO







Principali Criticità rilevate



ASSENZA DI PERCORSO




OSTACOLI SUL PERCORSO



ASSENZA PERCORSO



ATTRAVERSAMENTO NON ADEGUATO



OSTACOLI SUL PERCORSO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA,
GRADINO SUOERIORE A 2,5 CM



ATTRAVERSAMENTO NON ADEGUATO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



OSTACOLI SUL PERCORSO

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

vU_02

CORSO CALATAFIMI – CORSO VITTORIO EMANUELE – PIAZZA DELLA VITTORIA – VIA DEL BASTIONE -
VIA DEI BENEDETTINI



CONTESTO URBANO: AREA STORICO-ISTITUZIONALE
CATEGORIA: PERCORSI UNESCO
ELEMENTO: MARCIAPIEDE

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	MARCIAPIEDE / PERCORSO PEDONALE					
1.1	SUPERFICIE (SENZA SCONNESSIONI, NON SDRUCIOLEVOLE)		X		USURA	3
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)		X		LARGHEZZA VARIABILE	2
1.5	PERCORSO PEDONALE		X		SOSTA VEICOLI.	3
2	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
2.1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI			X	SCIVOLI NON SEMPRE CONFORMI E PRESENTI	4
2.2	DISLIVELLO (MAX 15,00 CM E SCIVOLO PENDENZA < 15%)			X		4
2.3	DISLIVELLO (GRADINO CM 2,50)			X		4
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PALI, SEGNALETICA E STRUTTURE FISSE	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	MAGLIA GRIGLIATI (< CM 2,00)	X				1
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00)		X			3
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X			3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4
5.5	SEGNALEZIONE ACUSTICA SEMAFORI /SEMAFORO			X		4

TOTALE 50

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


RILEVANZA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO



Principali Criticità rilevate




ATTRAVERSAMENTO NON ADEGUATO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PRESENZA DI SCALE




DIMENSIONE DEL PERCORSO NON IDONEA



ATTRAVERSAMENTO NON ADEGUATO



PRESENZA DI SCALE



DIMENSIONE DEL PERCORSO NON IDONEA



DIMENSIONE PERCORSO NON IDONEA/OSTACOLI



CATEGORIA: PERCORSI UNESCO
 CONTESTO URBANO: ASSE STORICO PRINCIPALE (CASSARO), PARZIALMENTE PEDONALIZZATO
 ELEMENTO: MARCIAPIEDE

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	MARCIAPIEDE / PERCORSO PEDONALE					
1.1	SUPERFICIE (SENZA SCONNESSIONI, NON SDRUCCIOLEVOLE)		X		LASTRICATO STORICO, DISSESTATO E USURATO	3
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
1.5	PERCORSO PEDONALE		X		PARZIALMENTE OCCUPATO DA ARREDI, DEHORS, ESPOSITORI	2
2	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
2.1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI			X	SCIVOLI NON SEMPRE CONFORMI	4
2.2	DISLIVELLO (MAX 15,00 CM E SCIVOLO PENDENZA < 15%)			X		4
2.3	DISLIVELLO (GRADINO CM 2,50)			X		4
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		ARREDI, DEHORS, ESPOSITORI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	MAGLIA GRIGLIATI (< CM 2,00)		X			2
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			2
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO			X	AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	4
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4
5.5	SEGNALAZIONE ACUSTICA SEMAFORI /SEMAFORO			X		4

TOTALE 47

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA


✓ ALTA
 BASSA


RILEVANZA		ACCESSIBILITÀ
ALTA	BASSA	
1	5	
2	6	
3	7	
4	8	
		ACCESSIBILE
		PARZ. ACCESSIBILE
		PARZ. INACCESSIBILE
		INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
 RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO






Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI




ASSENZA DI RACCORDO



PAVIMENTAZIONE SDRUCIOLEVOLE



RESTRINGIMENTO PERCORSO



OSTACOLI



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE



CATEGORIA: PERCORSI UNESCO
CONTESTO URBANO: ASSE STORICO E COMMERCIALE PRIMARIO (PEDONALIZZATO)
ELEMENTO: MARCIAPIEDE

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	MARCIAPIEDE / PERCORSO PEDONALE					
1.1	SUPERFICIE (SENZA SCONNESSIONI, NON SDRUCCIOLEVOLE)		X		LASTRICATO STORICO, DISSESTATO E USURATO	3
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
1.5	PERCORSO PEDONALE		X		PARZIALMENTE OCCUPATO DA ARREDI, DEHORS, ESPOSITORI	2
2	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
2.1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		X		SCIVOLI NON SEMPRE CONFORMI	2
2.2	DISLIVELLO (MAX 15,00 CM E SCIVOLO PENDENZA < 15%)		X			2
2.3	DISLIVELLO (GRADINO CM 2,50)		X			3
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		ARREDI, DEHORS, ESPOSITORI	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	MAGLIA GRIGLIATI (< CM 2,00)	X				1
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA			X		3
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			2
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO			X		4
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4
5.5	SEGNALAZIONE ACUSTICA SEMAFORI /SEMAFORO			X		4

TOTALE 41

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA
✓ ALTA
BASSA


RILEVANZA		ACCESSIBILITÀ
ALTA	BASSA	
1	5	
2	6	
3	7	
4	8	
		ACCESSIBILE
		PARZ. ACCESSIBILE
		PARZ. INACCESSIBILE
		INACCESSIBILE


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ






Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



OSTACOLI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI/OSTACOLI



GRADINO SUPERIORE A 2.5 CM




OSTACOLI

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

vU_05

PIAZZA GIULIO CESARE – VIA LINCOLN



CATEGORIA: PERCORSI UNESCO
CONTESTO URBANO: SNODO VIARIO AD ALTO SCORRIMENTO
ELEMENTO: MARCIAPIEDE

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	MARCIAPIEDE / PERCORSO PEDONALE					
1.1	SUPERFICIE (SENZA SCONNESSIONI, NON SDRUCCIOLEVOLE)		X		LASTRICATO STORICO, DISSESTATO E USURATO	3
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
1.5	PERCORSO PEDONALE			X	SOSTA VEICOLI, VEICOLI DI SERVIZIO	4
2	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
2.1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI			X	INCROCI COMPLESSI, SCIVOLI NON CONFORMI O ASSENTI	4
2.2	DISLIVELLO (MAX 15,00 CM E SCIVOLO PENDENZA < 15%)		X			2
2.3	DISLIVELLO (GRADINO CM 2,50)		X			3
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X			2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)		X		CHIOMA ALBERI	2
3.3	MAGLIA GRIGLIATI (< CM 2,00)		X			2
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			2
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO			X	AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	4
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4
5.5	SEGNALAZIONE ACUSTICA SEMAFORI /SEMAFORO			X		4

TOTALE 47

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


RILEVANZA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO



Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SDRUCIOLEVOLE



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI




ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



OSTACOLI



CATEGORIA: PERCORSI UNESCO
CONTESTO URBANO: ARTERIA AD ALTO SCORRIMENTO (CENTRO STORICO-PERIFERIA)
ELEMENTO: MARCIAPIEDE

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	MARCIAPIEDE / PERCORSO PEDONALE					
1.1	SUPERFICIE (SENZA SCONNESSIONI, NON SDRUCIOLEVOLE)		X		LASTRICATO STORICO IN PARTE, DISSESTATO E USURATO	2
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)		X			2
1.5	PERCORSO PEDONALE			X	SOSTA VEICOLI.	4
2	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
2.1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		X		TALVOLTA INCROCI COMPLESSI, SCIVOLI NON CONFORMI O ASSENTI	3
2.2	DISLIVELLO (MAX 15,00 CM E SCIVOLO PENDENZA < 15%)		X			3
2.3	DISLIVELLO (GRADINO CM 2,50)		X			3
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		ARREDI, DEHORS, ESPOSITORI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	MAGLIA GRIGLIATI (< CM 2,00)		X			2
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 X 2,00 - A PETTINE ML 3,20 X 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA		X			3
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			2
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE PARZIALMENTE ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4
5.5	SEGNALAZIONE ACUSTICA SEMAFORI /SEMAFORO			X		4

TOTALE 46

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


RILEVANZA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO











Principali Criticità rilevate




ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



OSTACOLI



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



OSTACOLI



OSTACOLI



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ATTRAVERSAMENTI NON ADEGUATI



RESRTRINGIMENTO PERCORSO/OSTACOLI

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE