

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

1. RELAZIONE GENERALE

PEBA

Redattore del Piano
ARCHITETTO

Irene
CALABRIA
Anno 2025/2026

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
1.1	FINALITÀ E UTILIZZO	3
1.2	CONTESTO TERRITORIALE, SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTÀ	4
1.3	PROBLEMI ATTUALI DI ACCESSIBILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE	5
1.4	OBIETTIVI GENERALI DEL DOCUMENTO	5
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2.1	NORMATIVA NAZIONALE – QUADRO SINTETICO E APPROFONDIMENTI	6
2.2	QUADRO NORMATIVO REGIONALE – SICILIA	7
2.3	NORMATIVA EUROPEA	7
2.4	NORME TECNICHE UNI	7
3.	QUADRO METODOLOGICO, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DEL PEBA	9
3.1	DEFINIZIONI NORMATIVE	9
3.2	LA FRUIBILITÀ IN RELAZIONE AL CONTESTO	9
3.3	OBIETTIVI DEL PEBA	10
4.	METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PEBA	12
4.1	IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROCESSO	12
4.2	IL DATABASE GEOGRAFICO	14
4.3	PARTECIPAZIONE	15
5.	INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO DELLA CITTÀ DI PALERMO	16
5.1	ANALISI DELLA STRUTTURA URBANA E SISTEMI INSEDIATIVI	16
5.2	CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE E DOMANDA DI ACCESSIBILITÀ	17
5.3	IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI	18
5.4	SPAZI VERDI E PARCHI URBANI	18
5.5	IL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO	18
5.6	ELENCO DEI SITI E DEI PERCORSI CENSITI	19
5.7	STRUTTURA DEL DATABASE GEOGRAFICO E CERTIFICAZIONE DEI RILIEVI	20
5.8	INVENTARIO ANALITICO DEI SITI OGGETTO DI RILIEVO	21

6.	ANALISI E VALUTAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	26
6.1	VALUTAZIONE DEI SITI DI INTERESSE	27
6.2	ANALISI DELLE CRITICITÀ E CRITERI DI STIMA ECONOMICA	28
6.3	IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ E DEGLI SPAZI APERTI (VU, VS, VC, P, AV)	29
6.4	GLI EDIFICI PUBBLICI: ISTRUZIONE - ASILI (A) E SCUOLE (S)	32
6.5	GLI EDIFICI PUBBLICI: UFFICI (U)	33
6.6	I SITI UNESCO (SU) E I MUSEI (M)	34
7.	CRITERI DI INTEGRAZIONE, PRIORITÀ E PROGRAMMAZIONE	35
7.1	L'INTEGRAZIONE DEL PEBA NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	35
7.2	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE, TIPOLOGIA E STRATEGIA DI INTERVENTO	35
7.3	MONITORAGGIO DINAMICO	36
7.4	PROTOCOLLI DI MANUTENZIONE	37
7.5	L'ACCESSIBILITÀ COME DIRITTO CIVILE	37
8.	PIANIFICAZIONE ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	39
8.1	ANALISI PER AMBITI FUNZIONALI	39
8.2	SINTESI ECONOMICA DEL PEBA	40
8.3	CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	41
9.	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITÀ	42
9.1	EDIFICI PUBBLICI (SCUOLE, ASILI, UFFICI, MUSEI E SITI UNESCO)	42
9.2	PERCORSI PEDONALI	43
9.3	AREE VERDI	43
9.4	SISTEMI DI SEGNALEZIONE E TRASPORTO	44
10.	UNIVERSAL DESIGN (PROGETTAZIONE UNIVERSALE)	45
10.1	I 7 PRINCIPI GUIDA	45
11.	CONCLUSIONI	46

1. PREMESSA

1.1 FINALITÀ E UTILIZZO

La Relazione Generale del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) della Città di Palermo ha la funzione di delineare l'intero impianto metodologico, normativo, amministrativo e progettuale alla base del processo di pianificazione dell'accessibilità nel territorio comunale.

Il documento risponde a diverse esigenze:

- definire il quadro di riferimento in cui il piano viene elaborato;
- chiarire gli obiettivi generali e specifici del Comune;
- illustrare la metodologia tecnica e procedurale utilizzata per la rilevazione delle barriere;
- fornire un quadro conoscitivo articolato del territorio e del patrimonio pubblico;
- presentare le logiche di valutazione della criticità e della priorità degli interventi;
- rendere trasparente il processo decisionale e il percorso di partecipazione.

Il PEBA non è un semplice elenco di interventi, ma uno strumento strategico e strutturale, che orienta l'evoluzione futura della città, ponendo al centro la persona e i diritti di accesso, uso e fruizione degli spazi pubblici.

Esso rappresenta una delle principali azioni di pianificazione sociale, inclusiva e urbanistica, oltre ad essere un documento strategico, di medio-lungo periodo, con valore di indirizzo per la progettazione delle opere pubbliche, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio, l'organizzazione del traffico pedonale e della mobilità sostenibile, la programmazione del verde pubblico, la gestione degli edifici scolastici e culturali, gli interventi di adeguamento dell'arredo urbano e dello spazio pubblico, la pianificazione di servizi alla persona.

È uno strumento in continua evoluzione che deve integrarsi con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, il Programma Annuale dei Lavori Pubblici, il Piano Urbanistico Generale (PUG) e pianificazione settoriale, il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, i Piani della Protezione Civile, i regolamenti edilizi e di arredo urbano, le linee guida comunali su percorsi tattili, accessibilità e *universal design*.

Inoltre, il PEBA viene anche utilizzato come uno strumento di supporto nella progettazione interna degli uffici tecnici e come documento di riferimento nelle gare d'appalto e nelle progettazioni

esterne, oltre che come quadro di indirizzo per richieste di finanziamento regionali, statali o europee.

1.2 CONTESTO TERRITORIALE, SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTÀ

La struttura urbana della Città di Palermo presenta modalità insediative diversificate che influiscono direttamente sull'accessibilità degli spazi urbani:

- il centro storico: caratterizzato da un tessuto medievale e barocco estremamente esteso, con strade strette e palazzi storici vincolati, dove la sfida principale risiede nel conciliare la tutela monumentale con la fruibilità.
- i quartieri novecenteschi: aree ad alta densità edilizia dove la carenza di spazi verdi e la saturazione dei volumi rendono complessa la redistribuzione degli spazi pedonali.
- le espansioni recenti: zone periferiche dove, nonostante la progettazione più moderna, si riscontrano spesso marciapiedi insufficienti, inadeguati o degradati.
- dinamiche commerciali e turistiche: la massiccia presenza di attività commerciali al piano terra, unita ai costanti flussi turistici nelle aree centrali, genera una pressione pedonale che richiede una gestione dei percorsi estremamente fluida e priva di ostacoli.

L'analisi del tessuto sociale rivela una stratificazione di esigenze a cui dare risposta attraverso la *progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano di per sé accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità*, e collegata quindi:

- alla fragilità generazionale, che necessita dell'abbattimento sistematico delle barriere fisiche per garantire il diritto alla mobilità autonoma;
- all'infanzia, che rende prioritaria la messa in sicurezza degli itinerari "casa-scuola" e la piena fruibilità degli educativi;
- alla vulnerabilità socio-economica, che sottolinea la carenza di manutenzione ordinaria dello spazio pubblico agendo come moltiplicatore delle barriere esistenti e accentuando il rischio di isolamento sociale per i residenti più fragili;
- all'accessibilità comunicativa, direttamente connessa con l'incremento della popolazione straniera, che introduce la necessità di un orientamento intuitivo attraverso sistemi di informazione inclusivi e multilingua.

La Città di Palermo si configura come una capitale di cultura e conoscenza, con una rete capillare di infrastrutture che agiscono da poli attrattori e la natura storica di queste strutture pone una sfida metodologica complessa: conciliare il rigore della tutela architettonica con l'accessibilità universale, trasformando il vincolo monumentale in un'opportunità di valorizzazione inclusiva del patrimonio.

1.3 PROBLEMI ATTUALI DI ACCESSIBILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune presenta un'ampia gamma di criticità, che si possono sintetizzare come di seguito: barriere fisiche (gradini, dislivelli, rampe non conformi, pavimentazioni sconnesse, ostacoli fissi non segnalati, marciapiedi insufficienti); barriere sensoriali (mancanza di percorsi tattili, assenza di segnaletica acustica, scarsa leggibilità visiva, illuminazione insufficiente); barriere cognitive (percorsi complessi e non intuitivi, assenza di mappe e segnaletica di orientamento, linguaggio tecnico o non semplificato, assenza di pittogrammi); barriere sociali (ostacoli organizzativi e procedurali, difficoltà nell'accesso ai servizi, competenze non pienamente consolidate in materia di gestione inclusiva degli spazi), per fornire un quadro multidimensionale dell'accessibilità urbana.

1.4 OBIETTIVI GENERALI DEL DOCUMENTO

Questa Relazione Generale si pone l'obiettivo di definire:

- i contenuti del PEBA;
- il suo ruolo nella pianificazione comunale;
- gli approcci operativi adottati;
- il quadro conoscitivo di riferimento;
- i criteri per la definizione delle priorità;
- gli strumenti di monitoraggio.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA NAZIONALE – QUADRO SINTETICO E APPROFONDIMENTI

La normativa italiana sull'accessibilità si basa su principi consolidati in oltre 50 anni di legislazione.

- Legge 118/1971

Prima legge che introduce il concetto di abbattimento delle barriere negli edifici e spazi pubblici.

- Legge 13/1989

Recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

- D.M. 236/1989

Documento cardine: definisce i requisiti per l'accessibilità, visitabilità e adattabilità.

Contiene definizioni chiave come:

- percorso accessibile
- spazio di manovra
- pendenza massima delle rampe
- requisiti degli ascensori
- caratteristiche dei servizi igienici
- D.P.R. 503/1996

Norma di riferimento per gli edifici pubblici:

- rende obbligatorio l'adeguamento di tutti gli edifici aperti al pubblico
- definisce criteri tecnici più dettagliati
- Legge 104/1992

Introduce il concetto di integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità.

- D.Lgs.81/2008
- Legge 18/2009

Il fondamentale provvedimento con cui l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: sancisce il passaggio da una visione assistenziale della disabilità a un approccio basato sul pieno riconoscimento dei diritti umani, promuovendo l'inclusione, l'accessibilità e il contrasto a ogni forma di discriminazione.

- D.P.R. 4 ottobre 2013

È stato formalmente approvato il Primo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Prevede Linee di intervento elaborate dall'Osservatorio Nazionale, incentrate su accessibilità scolastica, mobilità, inserimento lavorativo, salute e superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive.

- Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023

Introduce il principio dell'“Accessibilità universale” in tutti i progetti finanziati con fondi pubblici.

2.2 QUADRO NORMATIVO REGIONALE – SICILIA

La Regione Siciliana ha competenze specifiche, in quanto regione a statuto speciale.

Tra gli atti più rilevanti:

- regolamenti edilizi dei Comuni;
- circolari del Dipartimento Tecnico;
- regolamenti regionali in materia di barriere negli edifici scolastici;
- normative di tutela del patrimonio storico-artistico.

2.3 NORMATIVA EUROPEA

Tre riferimenti fondamentali:

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006)

Stabilisce il principio secondo cui l'accesso deve essere garantito in ogni ambito della vita pubblica.

- European Accessibility Act (Direttiva 2019/882)

Stabilisce regole comuni su:

- prodotti e servizi
- trasporti
- sportelli e servizi al pubblico
- strumenti di comunicazione
- Strategia Europea 2021–2030 sulla disabilità

Promuove l'adozione di piani nazionali e locali sull'accessibilità.

2.4 NORME TECNICHE UNI

Le norme UNI integrano i requisiti edifici e spazi esterni.

Esempi:

- UNI 11168 per pavimenti tattili
- UNI EN 81 sugli ascensori
- UNI 11751 su rampe e pendenze
- UNI 11782 sulle fermate degli autobus
- UNI 11360 sull'accessibilità sensoriale negli spazi pubblici.

3. QUADRO METODOLOGICO, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DEL PEBA

La corretta attuazione del PEBA richiede una base semantica condivisa, che non si limiti alla mera norma, ma evolva verso il concetto di Universal Design, un approccio progettuale che fonde il concetto di "accessibilità" al progetto stesso dello spazio, e non verso la risoluzione a posteriori di un "errore progettuale".

3.1 DEFINIZIONI NORMATIVE

Per garantire la conformità legislativa, il Piano recepisce i tre livelli di qualità definiti dal D.M. 236/1989, reinterprelandoli come tappe di un processo di riqualificazione:

- **Accessibilità:** La possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio, entrarvi agevolmente e fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- **Visitabilità:** Definita come un'accessibilità limitata, garantisce l'accesso agli spazi di relazione (soggiorno, zone comuni, uffici aperti al pubblico) e ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare.
- **Adattabilità:** La predisposizione progettuale che permette di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, rendendolo completamente fruibile quando se ne presenti la necessità.

3.2 LA FRUIBILITÀ IN RELAZIONE AL CONTESTO

Il presente Piano introduce una visione di fruibilità più ampia, legata al contesto, rispetto a quella prettamente tecnica della normativa del 1989. L'accessibilità viene qui valutata in base alla reale capacità del contesto di accogliere l'utente, declinandosi in cinque categorie operative:

- accessibilità universale: fruizione degli spazi per chiunque;
- accessibilità condizionata: fruizione degli spazi solo tramite il supporto di personale e/o accompagnatori;
- accessibilità equivalente: fruizione degli spazi con il supporto di soluzioni alternative (percorsi tattili, audioguide, etc.);
- accessibilità parziale: fruizione degli ambienti principali e di almeno un servizio igienico;
- accessibilità informatica: fruizione dei sistemi digitali senza esclusione.

Affinché un ambiente sia realmente inclusivo, quindi, l'analisi del PEBA deve tenere in considerazione dei parametri qualitativi, quali l'autonomia (la possibilità per la persona di utilizzare le proprie capacità funzionali e gli ausili necessari senza dipendere da terzi), il comfort e la sicurezza (il benessere garantito da una progettazione che armonizza materiali, illuminazione e microclima, assicurando al contempo l'incolumità), l'orientamento (la capacità dell'ambiente di "comunicare" con l'utente tramite una segnaletica chiara, contrasti cromatici e mappe tattili che permettano di percepire la struttura dei luoghi e mantenere la direzione di marcia), l'unità ambientale (il superamento dello "spazio fisico" a favore di uno spazio inteso come insieme di condizioni che permettono lo svolgimento delle attività umane in modo dignitoso e sicuro).

3.3 OBIETTIVI DEL PEBA

Il presente Piano, in sintesi, si pone l'obiettivo di abbattere non solo le barriere fisiche, ma anche quelle senso-percettive (mancanza di segnali tattili o visivi), localizzative (ostacoli derivanti dalla posizione o forma degli elementi) e digitali, al suo interno è insita la specificità della disabilità, basata sulle diverse esigenze e relative progettualità risolutive: disabilità motoria (interventi su pendenze, larghezze, pavimentazioni e dislivelli), disabilità sensoriale (potenziamento della segnaletica acustica, luminosa e tattile), disabilità cognitiva (semplificazione dei percorsi e uso di linguaggi iconografici universali per ridurre il disorientamento).

Esso non si configura come una semplice sommatoria di interventi tecnici finalizzati all'eliminazione degli ostacoli fisici, ma rappresenta una strategia integrata per ridisegnare la qualità della vita urbana, estendendosi al miglioramento della mobilità pedonale urbana, dello spazio pubblico, della continuità e sicurezza dei percorsi, all'inclusione delle persone con disabilità (motorie, sensoriali, cognitive e temporanee), all'incentivazione del turismo accessibile, alla creazione di un sistema urbano più leggibile e fruibile, non limitandosi all'eliminazione fisica delle barriere.

L'efficacia del PEBA risiede nella capacità di declinare i principi generali in azioni concrete e misurabili, focalizzate sui tre pilastri dello spazio pubblico: la strada, l'edificio e il servizio.

L'intervento sulla morfologia urbana mira a garantire la continuità e la sicurezza della mobilità. Questo obiettivo si traduce nell'adeguamento sistematico di rampe e attraversamenti pedonali, eliminando i dislivelli che frammentano i percorsi.

La continuità dei marciapiedi sarà assicurata attraverso l'impiego di pavimentazioni regolari e antisdrucciolo, capaci di garantire stabilità in ogni condizione climatica.

Per favorire l'autonomia delle persone con disabilità visiva, il Piano prevede l'implementazione di percorsi tattilo-plantari coerenti, che fungano da guida sicura verso i principali punti di interesse. Parallelamente, l'inserimento di arredo urbano ergonomico e la rifunionalizzazione delle fermate del trasporto pubblico trasformeranno l'attesa e il transito in momenti di comfort inclusivo, rendendo la rete dei bus realmente accessibile a tutti.

Per quanto concerne gli edifici di interesse pubblico, l'obiettivo primario è la garanzia di una fruizione autonoma e dignitosa.

La natura dinamica del PEBA è garantita dalla promozione di una cultura dell'inclusione che sappia contrastare ogni forma di discriminazione indiretta, dalla partecipazione attiva delle persone con disabilità nelle fasi di monitoraggio, agendo così direttamente sul benessere dei quartieri ed elevando la qualità della vita quotidiana di ogni abitante, migliorando l'accessibilità dello spazio pubblico e restituendogli dignità.

Altra garanzia a supporto della dinamicità dello strumento riguarda l'adozione di un sistema informativo georeferenziato su base Google Earth. Questo strumento permette di monitorare costantemente i livelli di accessibilità della Città di Palermo, offrendo all'Amministrazione una piattaforma digitale sempre aggiornabile per la gestione degli interventi e il controllo della qualità dello spazio pubblico.

4. METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PEBA

La metodologia adottata per la redazione del PEBA della Città di Palermo si basa su un approccio strutturato, multidisciplinare e progressivo, volto a garantire una conoscenza approfondita e sistematica delle condizioni di accessibilità del territorio comunale.

4.1 IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROCESSO

Il processo integra i criteri tecnici derivanti dalle normative (nazionali, regionali e UNI) e i principi dell'*universal design* e del *design for all*, oltre che rilievi in campo e sopralluoghi diretti, corredati da una raccolta fotografica sistematica e georeferenziata, accessibile a chiunque consulti il PEBA, attraverso l'utilizzo di Google Earth.

Ogni elaborato planimetrico si completa con informazioni contenute nelle schede di rilievo, piuttosto che con le informazioni contenute nel file *.kmz: per comprendere concretamente il rilievo delle criticità è fondamentale "leggere" contemporaneamente le informazioni.

La fase iniziale di definizione del Quadro Conoscitivo ha previsto un'articolata attività di reperimento e analisi dei dati, finalizzata alla comprensione dello stato di fatto del territorio comunale in termini di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

Il processo di analisi si è basato prioritariamente sullo studio del materiale cartografico fornito dagli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale, comprensivo degli elenchi contenenti edifici pubblici (categoria uffici e istruzione), siti UNESCO, aree verdi e piazze

Nello specifico, l'attività di raccolta, analisi e interpretazione delle informazioni esistenti ha riguardato:

- Cartografia Tecnica Comunale (CTR): Utilizzata per l'individuazione della maglia stradale, dei percorsi pedonali esistenti e della morfologia urbana;
- Ortofoto: Impiegate per definire con precisione i confini tra proprietà pubblica e privata e per una prima individuazione visiva di potenziali criticità (es. restringimenti dei marciapiedi, presenza di rampe o ostacoli fissi).

Le cartografie sono state elaborate per produrre una base conoscitiva preliminare volta a:

- Individuare i percorsi prioritari: definizione dei collegamenti principali tra i nodi urbani più frequentati.
- Pre-mappatura delle criticità: localizzazione dei punti di discontinuità nei percorsi pedonali (superficie non idonea, attraversamenti non adeguati, assenza di percorsi tattili).

- Supporto ai sopralluoghi: La base cartografica così strutturata ha permesso di ottimizzare le fasi successive di rilievo in situ, fornendo una guida precisa per la verifica puntuale delle barriere architettoniche presenti.

Una metodologia finalizzata a definire un quadro completo e aggiornato.

Si è proceduto ad individuare le tipologie di percorsi pedonali, per gli edifici, per le aree verdi, i siti di interesse, le piazze, assegnando un codice, composto da una lettera e da un numero progressivo, e una diversificazione cromatica:

- vU_01...per i Percorsi UNESCO
- vS_01...per i Percorsi Aree Storiche
- vC_01...per i Percorsi delle vie Cittadine
- P_01...per le Piazze
- AV_01...per le Aree Verdi
- A_01...per gli Asili
- S_01...per le Scuole
- U_01...per gli Uffici
- M_01...per i Musei
- sU_01...per i Siti UNESCO

La fase di censimento relativa agli spazi esterni ed ai percorsi è stata effettuata attraverso l'utilizzo di schede standardizzate di rilievo, planimetrie e cartografie, rilievo fotografico georeferenziato (coordinate geografiche, data e ora), valutando pendenze, larghezze, ostacoli. Per ciascun tratto sono stati rilevati requisiti quali la continuità e linearità del percorso, la qualità delle superfici, la larghezza fruibile, la presenza di ostacoli in piano o in altezza, l'illuminazione, la qualità della segnaletica, l'accessibilità di rampe e raccordi.

Il censimento degli edifici ha riguardato tipologie di edifici pubblici di interesse dell'Ente, quali scuole, municipalità e uffici comunali, musei, impianti sportivi, sedi UNESCO, attraverso la compilazione di schede standardizzate di rilievo, che documentano accessi e percorsi esterni, presenza e conformità degli ascensori, caratteristiche delle rampe, servizi igienici accessibili, segnaletica e orientamento.

Obiettivo del censimento è stato la definizione reale della capacità degli edifici di garantire un utilizzo autonomo degli spazi comuni alle persone con disabilità.

Infine, per definire un piano operativo coerente, finanziabile e realizzabile sono stati previsti interventi puntuali (attraversamenti pedonali e carrabili, segnaletica parcheggi, etc.), interventi diffusi (riqualificazione marciapiedi, pavimentazioni, pavimentazione tattile, etc.); adeguamenti edilizi (ascensori, servizi igienici, etc.)

4.2 IL DATABASE GEOGRAFICO

A supporto della fase analitica, è stato implementato un sistema di archiviazione dati in formato *.kmz (Keyhole Markup Language), concepito come un database geografico dinamico e implementabile. Tale strumento permette una visualizzazione immediata delle criticità e delle potenzialità del territorio, integrando dati spaziali, descrittivi e iconografici.

Il database è organizzato in livelli informativi (layer) gerarchici, che consentono una lettura trasversale della città. Ogni elemento censito è stato catalogato mediante un codice identificativo univoco (vU_01, vC_01, S_01, etc) e associato al relativo indirizzo, garantendo la rintracciabilità dei dati e la coerenza con i database comunali preesistenti. Nello specifico, il sistema mappa:

- Rete della Mobilità: percorsi afferenti all'itinerario UNESCO, assi Viari cittadini, Viabilità Storica e percorsi pedonali prioritari.
- Nodi Urbani e Spazi Aperti: piazze e aree verdi, intese come spazi di aggregazione e sosta.
- Poli Strategici (Edifici Pubblici): una mappatura capillare che include sedi comunali, istituti scolastici di diverso ordine e grado, asili nido e presidi amministrativi.
- Poli Culturali e Monumentali: musei, siti d'interesse storico e monumenti appartenenti alla World Heritage List (UNESCO).

Il valore aggiunto del sistema risiede nell'integrazione di un rilievo fotografico oggettivo. Per ogni percorso e area verde sono state acquisite e archiviate immagini georeferenziate che cristallizzano la criticità rilevata.

L'associazione di metadati specifici a ogni scatto (coordinate geografiche decimali, data e ora) assolve a tre funzioni fondamentali:

- certificazione dello "Stato di Fatto": documentazione visiva delle barriere architettoniche rilevate al momento del sopralluogo.
- analisi di precisione: possibilità di verificare contestualmente pendenze, tipologie di pavimentazione e stato di conservazione degli arredi senza necessità di ripetuti sopralluoghi fisici.

- monitoraggio temporale: creazione di una base storica che permetterà di valutare l'efficacia degli interventi di abbattimento delle barriere realizzati post-piano.

Questo strumento non costituisce solo un elaborato conoscitivo, ma è la base operativa per la fase di pianificazione degli interventi. La possibilità di interrogare il file per "codice di individuazione" consente all'Amministrazione di gestire in modo coordinato le priorità di intervento, facilitando il dialogo tra i diversi uffici tecnici e ottimizzando la programmazione economica delle opere.

4.3 PARTECIPAZIONE

La stesura del PEBA non è stata intesa come un'attività puramente tecnica, ma come un processo corale di co-progettazione. Attraverso un percorso partecipativo sistematico, sono state coinvolte le principali associazioni rappresentative delle persone con disabilità, garantendo che la pianificazione non fosse solo condivisa e inclusiva, ma strettamente ancorata alle reali esigenze di fruibilità espresse da chi vive quotidianamente il territorio.

5. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO DELLA CITTÀ DI PALERMO

Il territorio comunale di Palermo si estende per circa 160 km², occupando la porzione centrale della Conca d'Oro. Questa piana costiera, delimitata da un imponente anfiteatro montuoso e aperta sul Mar Tirreno, determina una configurazione spaziale eterogenea che influisce direttamente sulla mobilità pedonale.

La morfologia cittadina si articola in quattro zone principali, ognuna con specifiche criticità di accesso:

- la fascia costiera pianeggiante: pur favorendo la regolarità dei percorsi, risente della pressione dei flussi di attraversamento e della frammentazione infrastrutturale.
- le aree pedemontane: caratterizzate da pendenze naturali che superano spesso i limiti normativi per la mobilità autonoma in carrozzina.
- le zone collinari di recente espansione: dove l'orografia complessa ha spesso sacrificato la continuità dei marciapiedi a favore della Viabilità carrabile.
- le borgate marinare: segnate da uno sviluppo lineare che rende difficile la gestione dei percorsi trasversali verso il mare.

Questa articolazione morfologica, unita alla presenza di pavimentazioni storiche (basolato e acciottolato) e a infrastrutture realizzate in epoca pre-normativa, impone una strategia di intervento differenziata: dove il dislivello naturale o il vincolo storico impediscono l'adeguamento standard.

5.1 ANALISI DELLA STRUTTURA URBANA E SISTEMI INSEDIATIVI

Il tessuto urbano della Città di Palermo è il risultato di una stratificazione storica millenaria che ha prodotto quattro sistemi insediativi distinti, ognuno dei quali esprime una diversa "domanda di accessibilità":

- il Centro Storico. Costituisce il nucleo di massima criticità. La struttura Viaria, caratterizzata da vicoli stretti e piazze irregolari, vede spesso la totale assenza di percorsi pedonali protetti. La pavimentazione storica, pur rappresentando un valore identitario inestimabile, costituisce una barriera vibratoria e fisica rilevante. L'elevata densità di monumenti vincolati e l'intenso flusso turistico richiedono interventi che sappiano coniugare la conservazione materica con l'inserimento di percorsi tattilo-plantari e rampe integrate nel contesto monumentale.

- la Maglia Ottocentesca e del Primo Novecento (Asse Libertà - Politeama). Questo sistema, che comprende aree come il Borgo Vecchio e i quartieri della prima espansione, presenta una maglia regolare e marciapiedi di dimensioni generose. Sebbene l'accessibilità generale sia superiore rispetto al nucleo antico, le criticità emergono nella disomogeneità dell'arredo urbano e nelle intersezioni, dove i raccordi tra i livelli stradali risultano spesso inadeguati o degradati. In queste zone, il PEBA punta al completamento della "catena dell'accessibilità" per collegare le numerose funzioni pubbliche e commerciali presenti.
- i Quartieri Periferici Residenziali (ZEN, Bonagia, Brancaccio, Sperone, CEP). Nonostante la presenza di ampi spazi stradali, questi quartieri soffrono di un profondo deficit manutentivo. I marciapiedi, laddove presenti, risultano spesso deteriorati o privi di scivoli a norma. La carenza di ausili per la disabilità sensoriale presso le fermate del Trasporto Pubblico Locale (TPL) aggrava la vulnerabilità sociale di queste aree, limitando di fatto l'autonomia di movimento verso il resto della città. Qui il Piano agisce come strumento di ricucitura urbana e dignità sociale.
- le Borgate Marinare (Mondello, Sferracavallo, Addaura, Vergine Maria). Le aree costiere vivono il conflitto tra la residenzialità e la forte stagionalità turistica. La regolarità dei percorsi è costantemente compromessa dall'occupazione del suolo (attività commerciali, dehors) e da una morfologia stradale che spesso non prevede spazi pedonali protetti lungo le direttrici principali. L'obiettivo prioritario in questo ambito è garantire la fruibilità universale del litorale e dei servizi turistici, eliminando i punti di conflitto tra pedoni e veicoli

5.2 CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE E DOMANDA DI ACCESSIBILITÀ

La popolazione della Città di Palermo, con 626.273 abitanti (Bilancio demografico mensile anno 2026 - dati provvisori su www.demo.istat.it, ISTAT), esprime una domanda di accessibilità estremamente stratificata. Il Piano non risponde solo alle esigenze dei cittadini con disabilità permanente, ma si rivolge a una platea di "utenti deboli" in costante crescita. La città deve affrontare la sfida della riduzione naturale delle capacità motorie e sensoriali che caratterizza l'età avanzata, rendendo necessari spazi di sosta attrezzati e percorsi protetti; la forte presenza di minori, studenti universitari e famiglie a basso reddito richiede una messa in sicurezza dei percorsi scolastici e dei poli aggregativi, spesso situati in aree soggette a marginalità socio-economica; il costante aumento dei flussi turistici e la crescita della popolazione straniera introducono il tema

dell'accessibilità comunicativa per cui l'orientamento nello spazio urbano deve essere garantito attraverso una segnaletica intuitiva e universale, che superi le barriere linguistiche e cognitive.

5.3 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Il sistema del Trasporto Pubblico Locale (TPL) rappresenta la colonna vertebrale della mobilità cittadina, ma presenta criticità che interrompono la "catena dell'accessibilità": nonostante la presenza di una rete integrata (Autobus AMAT, Tram e Passante Ferroviario) e di nodi strategici come le stazioni Centrale e Notarbartolo, persistono ostacoli significativi poiché molte fermate risultano prive di marciapiedi a norma, percorsi tattili e zone d'attesa protette; l'elevata pressione automobilistica e la sosta oltremodo indisciplinata creano situazioni di rischio costante, saturando gli spazi pedonali e costringendo gli utenti a percorsi tortuosi o insicuri. La micromobilità (monopattini, bici), se non correttamente regolamentata, rischia di aggiungere ulteriori barriere fisiche sui marciapiedi esistenti.

5.4 SPAZI VERDI E PARCHI URBANI

I parchi cittadini sono componenti essenziali per il benessere psicofisico della cittadinanza. Tuttavia, la loro fruibilità è spesso limitata dalla pavimentazione, naturale o mista, non sempre regolare e dalle pendenze variabili che rendono difficoltoso il transito alle sedie a ruote, dalla carenza di segnaletica inclusiva e dalla scarsa illuminazione, dall'assenza di percorsi guidati che riducono l'autonomia delle persone con disabilità sensoriale. L'obiettivo è quello di trasformare queste aree in luoghi di inclusione totale attraverso interventi di mirati.

5.5 IL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

Il patrimonio immobiliare comunale della Città di Palermo è caratterizzato dalla vasta eterogeneità tipologica, cronologica e funzionale degli edifici interessati. Gli ambiti strategici che definiscono l'accessibilità sono dedicati ai servizi essenziali, alla crescita educativa e alla partecipazione sociale della cittadinanza.

Negli asili nido e nei complessi scolastici comunali, l'abbattimento delle barriere architettoniche assume un valore che va oltre il dato tecnico: garantire l'autonomia di movimento fin dalla prima infanzia significa promuovere una cultura dell'inclusione reale.

La necessità è quella di intervenire non solo sugli accessi principali, ma sulla completa fruibilità degli spazi comuni, affinché l'ambiente scolastico diventi un luogo di crescita paritario per ogni studente, indipendentemente dalle proprie abilità motorie o sensoriali.

Le sedi degli uffici pubblici costituiscono il punto di contatto diretto tra l'Amministrazione e la comunità. La natura spesso storica degli edifici, molti dei quali sottoposti a vincoli di tutela, richiede un equilibrio delicato tra la conservazione del pregio architettonico e la necessità di eliminare ostacoli fisici. La necessità è quella di trasformare questi spazi in luoghi realmente "aperti", dove la fluidità dei percorsi verticali e una segnaletica intuitiva permettano a chiunque di esercitare i propri diritti e usufruire dei servizi comunali in totale autonomia e dignità.

5.6 ELENCO DEI SITI E DEI PERCORSI CENSITI

La definizione del perimetro d'indagine ha rappresentato una fase critica del Piano. Sebbene l'Amministrazione avesse fornito in sede di gara gli elenchi ufficiali dei beni e delle infrastrutture, l'attività di sopralluogo ha reso necessaria una rielaborazione di tali dati. In alcuni casi, alcuni siti originariamente censiti sono risultati materialmente non ispezionabili e pertanto non valutabili. Pertanto si è proceduto a un aggiornamento delle liste, eliminando le incongruenze e integrando i dati con le reali condizioni riscontrate.

I nuovi elenchi scaturiti da questa attività costituiscono il perimetro definitivo del PEBA.

L'analisi ha coperto 81 immobili, di proprietà comunale:

- Asili e Scuole: sono stati analizzati 54 plessi, di cui 26 Asili e 28 Scuole.
- Uffici Pubblici e Sedi Istituzionali: il rilievo ha riguardato 24 sedi amministrative, fondamentali per l'esercizio dei diritti civili, quali Sedi Circoscrizionali con i relativi sportelli polifunzionali, Uffici Strategici, comprensivi di Grandi Infrastrutture quali lo Stadio Comunale e i principali Cimiteri.
- Musei e Luoghi di Cultura: analisi della fruibilità di spazi chiave di 3 siti, quali Palazzo Ziino, la Galleria d'Arte Moderna (GAM) e l'Archivio Storico Comunale.

Il rilievo della rete pedonale ha coperto i principali assi di connessione urbana e le aree ad alta valenza storico-turistica, assi di scorrimento e viali commerciali, piazze e verdi pubblici, borgate marinale, suddivisi per ambiti omogenei:

- assi monumentali: corridoi culturali che devono garantire una fruizione continua, sicura e dignitosa per ogni tipologia di utente, dal cittadino al turista con mobilità ridotta.

- vie del centro storico: percorsi ad altissima frequentazione turistica dove il conflitto tra accessibilità e conservazione è più evidente.
- assi di scorrimento e Viali commerciali: dove l'intensità dei flussi pedonali e veicolari rende critica la gestione degli spazi di pertinenza, la criticità maggiore rilevata riguarda la continuità dei marciapiedi, spesso interrotta da passi carrabili non a norma o radici di alberature storiche;
- borgate marinare e litorali: la città si snoda lungo una costa eterogenea, caratterizzata da flussi turistici stagionali;
- siti UNESCO: siti inseriti nella *World Heritage List* dell'UNESCO, che rappresentano il cuore dell'identità storica della Città di Palermo;
- piazze principali: quali nodi di distribuzione dei flussi, raccordo tra le aree pedonali e la viabilità carrabile;
- aree verdi: rappresentano infrastrutture sociali indispensabili per il benessere collettivo, lo svago e la socialità.

5.7 STRUTTURA DEL DATABASE GEOGRAFICO E CERTIFICAZIONE DEI RILIEVI

L'intera massa documentale derivante dai sopralluoghi, è stata strutturata all'interno di un Database Geografico dinamico in formato *.kmz, su piattaforma Google Earth.

A differenza di una cartografia statica, ogni "punto di interesse" (edificio) o "tratto" (percorso) inserito nel sistema non è solo una rappresentazione grafica, ma un contenitore di dati oggettivi e certificati. Per ogni rilievo effettuato, il file *.kmz, su piattaforma Google Earth, riporta infatti:

- coordinate geografiche (GPS): La posizione esatta dello scatto fotografico, garantendo la rintracciabilità dell'intervento necessario;
- data e ora dello scatto: che attesta l'effettiva esecuzione del sopralluogo sul campo, fornendo un'istantanea certa dello stato dei luoghi al momento della redazione del Piano;
- documentazione fotografica integrata: ogni scheda è corredata dall'immagine originale acquisita in situ. Questo permette ai tecnici comunali e ai progettisti di visualizzare immediatamente la natura dell'ostacolo senza dover effettuare nuovi sopralluoghi preliminari.

Questa struttura trasforma il PEBA della Città di Palermo in uno strumento di gestione attiva: l'Amministrazione potrà aggiornare il database man mano che i cantieri verranno completati, sostituendo le foto delle barriere con quelle degli interventi risolutivi, monitorando così in tempo reale l'evoluzione dell'accessibilità urbana.

5.8 INVENTARIO ANALITICO DEI SITI OGGETTO DI RILIEVO

Al fine di garantire la massima trasparenza e la rintracciabilità degli interventi, si riporta di seguito l'elenco sistematico dei siti analizzati. Ogni elemento qui elencato corrisponde a un'entità digitale univoca nel sistema *.kmz su piattaforma Google Earth.

PERCORSI UNESCO	
vU_01	VIA MICHELE PIAZZA- VIA SILVIO PELLICO- VIA ZISA- PIAZZA INGASTONE- VIA COLONNA ROTTA
vU_02	CORSO CALATAFIMI- CORSO VITTORIO EMANUELE- PIAZZA DEL PARLAMENTO - VIA DEL BASTIONE - VIA DEI BENEDETTINI
vU_03	CORSO VITTORIO EMANUELE
vU_04	VIA MAQUEDA
vU_05	PIAZZA GIULIO CESARE – VIA LINCOLN
vU_06	CORSO DEI MILLE

PERCORSI VIE STORICHE	
vS_01	CORSO VITTORIO EMANUELE
vS_02	VIA UMBERTO I (S.S.113)
vS_03	VIA LINCOLN
vS_04	CORSO DEI MILLE - VIA GARIBALDI - VIA CANTAVESPRI - VIA CAGLIARI - VIA LIVORNO -VIA CALDERAI
vS_05	VIA MAGIONE - VIA DELLA PACE - VIA DELLO SPASIMO - VIA SANTA TERESA - VIA TORREMUZZA
vS_06	SALITA MURA DELLE CATTIVE - VIA ALLORO - VIA QUATTRO APRILE - PIAZZA MARINA
vS_07	VIA PORTO SALVO - PIAZZA TARZANÀ - PIAZZA FONDERIA - VIA GIOVANNI MELI
vS_08	VIA BAMBOLAI - LARGO DEI CAVALIERI DI MALTA - VIA CASTELLO - VIA FRATELLI ORLANDO
vS_09	VIA ROMA
vS_10	VIA CAVOUR - VIA FILIPPO PATTI
vS_11	VIA PRINCIPE DI BELMONTE
vS_12	VIA EMERICO AMARI
vS_13	VIA PRINCIPE DI SCORDIA - VIA DOMENICO SCINÀ
vS_14	VIA ORETO - VIA VINCENZO ERRANTE
vS_15	CORSO TUKORY
vS_16	CORSO RE RUGGERO
vS_17	PIAZZA INDIPENDENZA
vS_18	VIA GIOVANNI ARGENTO - VIA ENRICO TOTI - PIAZZA MONTEGRAPPA
vS_19	VIA ORETO - VIA PIETRO SPICA - VIA GIOVANNI CAMPISI - VIA BUONRIPOSO - VIA GIUSEPPE SERGI
vS_20	CORSO DEI MILLE - VIA BRANCACCIO - VIA GERMANESE – VIA BRANCACCIO – VIA CONTE FEDERICO
vS_21	CORSO DEI MILLE
vS_22	VIA CIACULLI - CORSO DEI MILLE CROCEVERDE
vS_23	VIA CORRADO AVOLIO - VIA MICHELE DEL GIUDICE - VIA ANTONIO MONGITORE - VIA FRATELLI LAGUMINA
vS_24	VIA DEL PONTICELLO - VIA PORTA DI CASTRO
vS_25	VIA NAPOLI
vS_26	VIA MAQUEDA - VIA RUGGERO SETTIMO
vS_27	DISCESA DEI GIOVENCHI - VIA PANNERIA - VIA JUDICA - VIA GIOIAMIA
vS_28	VIA MATTEO BONELLO - VIA PAPIRETO - PIAZZA DELLA MEMORIA - VIA NICOLÒ TURRISI
vS_29	VIA VOLTURNO - VIA SALESIO BALSANO - VIA VILLA FILIPPINA
vS_30	VIA PIGNATELLI ARAGONA
vS_31	VIA SANT'OLIVA - PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA
vS_32	VIA BRUNETTO LATINI
vS_33	VIA DOMENICO SCINÀ - FILIPPOTURATI - VIA DANTE - VIA SERRADIFALCO – VIA ALESSIO NARBONE
vS_34	CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE - VIA GIUSEPPE WHITAKER – VIA IMERA
vS_35	VIA NOCE - VIA GIUSEPPE EVANGELISTA DI BLASI
vS_36	VIA RUGGERONE DA PALERMO - VIA TOMMASO CALOJRA – FONDO LA MANNA
vS_37	VIA DOMENICO LANCIA DI BROLO
vS_38	CORSO CALATAFIMI

vS_39	CORSO PIETRO PISANI
vS_40	VIA PINDEMONTE
vS_41	VIA GIUSEPPE PITRÈ
vS_42	VIA CIPRESSI - VIA REGINA BIANCA
vS_43	VIA DOGALI - VIA ROCCAZZO
vS_44	VIA UDIATORE - PIAZZA CHIESA SANT'ALFONSO DEI LIGUORI - VIA MAMMANA
vS_45	VIA CRUILLAS - VIA TRABUCCO
vS_46	VIA MONTALBO
vS_47	VIA AMMIRAGLIO RIZZO - PIAZZA ACQUASANTA- VIA BELMONTE (S.S.113)
vS_48	VIA PAPA SERGIO I (S.S.113)
vS_49	VIA PAPA GREGORIO MAGNO - VIA SAN VINCENZO DÈ PAOLI
vS_50	VIA BORDONARO (S.S.113) - VIA NOSTRA SIGNORA DEL ROTOLO
vS_51	VIA GIUSEPPE PREZZOLINI - VIA NUOVA - VIA DEI QUARTIERI - VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI - VIA MATER DOLOROSA - VIA SAN LORENZO
vS_52	VIALE DELLA RESURREZIONE
vS_53	VIA PARTANNA MONDELLO (S.S.113) - VIA LORENZO IANDOLINO (S.S.113) - VIA CARBONE (S.S.113) - VIALE GALATEA (S.S.113)
vS_54	VIA PRINCIPE DI SCALEA (S.S.113) - VIA GLAUCO (S.S.113) - VIA ANADIOMENE (S.S.113)
vS_55	VIALE REGINA ELENA
vS_56	VIA TOMMASO NATALE
vS_57	PIAZZA SFERRACAVALLA (S.S.113) - VIA TORRETTA (S.S.113) - VIA CATULLO

PERCORSI VIE CITTADINE	
vC_01	VIA PORRAZZI - VIA RAFFAELE LA VALLE - VIA PALMERINO - VIA AGOSTINO CATALANO - CORSO PIETRO PISANI - VIA ONORATO CARMELO
vC_02	CORSO CALATAFIMI
vC_03	VIA PARUTA
vC_04	VIA BRANCACCIO - VIA SAN GIOVANNI DI DIO - VIALE AMEDEO D'AOSTA
vC_05	VIA DEI PICCIOTTI - VIA SALVATORE CAPPELLO - VIA MESSINA MARINA
vC_06	VIALE EMIRO GIAFAR - VIA PADRE GIUSEPPE PUGLISI
vC_07	VIA ARMANDO DIAZ - VIA MESSINA MARINA
vC_08	VIA MARESCIALLO GUGLIELMO PECORI GIRALDI - VIA XXVII MAGGIO
vC_09	VIA XXVII MAGGIO - VIA MESSINA MARINA
vC_10	VIA ANTONIO LAUDICINA - VIA MESSINA MARINA - VIA AMMIRAGLIO CRISTODULO
vC_11	VIA PAPA SERGIO I°
vC_12	S.S. 113 SETT SICULA - VIA PAPA SERGIO I° - VIA VERGINE MARIA
vC_13	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO - VIA MARIO RUTELLI - VIA GIUSEPPE ALESSI - VIA DELL'AUTONOMIA SICILIANA
vC_14	VIA MONTEPELLEGRINO - VIA DEI CANTIERI - VIA AMILCARE BARCA - VIA DON ORIONE
vC_15	VIA ANWAR SADAT - VIA AMMIRAGLIO RIZZO
vC_16	VIA SMITH ADAMO - VIA FAUSTO COPPI (NON VALUTABILE)
vC_17	VIA FRANCESCO DE GOBBIS - VIA AGESIA DI SIRACUSA (NON VALUTABILE)
vC_18	VIA ELEONORA DUSE - VIA PATTI - VIA PADRE ROSARIO DA PARTANNA - PIAZZA MARIA CONSOLATRICE
vC_19	VIA DEL MANDERINO - VIA FILISTO - VIA PEGASO
vC_20	PIAZZA MANDORLE - VIA PARTANNA MONDELLO - VIA EMILIO SALGARI
vC_21	VIA TETI - VIALE PRINCIPE DI SCALEA
vC_22	VIALE PRINCIPE DI SCALEA
vC_23	VIALE DELLE ROSE
vC_24	VIALE IRIS
vC_25	VIALE MARGHERITA DI SAVOIA
vC_26	VIA LUIGI BARBA - VIA BARISANO DA TRANI - VIA FILIPPO PALADINI - VIALE MICHELANGELO - VIA ACIREALE - VIA MODICA - VIALE PIAZZA ARMERINA
vC_27	VIA MICHELE PIAZZA - VIA EUGENIO L'EMIRO - VIA MICHELE SCOTO - VIA NINA SICILIANA - VIA PERPIGNANO - VIA RUGGERONE DA PALERMO
vC_28	VIA PERPIGNANO - VIA GIROLAMO SAVONAROLA - VIA G. EVANGELISTA DI BLASI
vC_29	VIA LEONARDO DA VINCI - VIA NOTARBARTOLO - VIALE DUCA DELLA VERDURA
vC_30	VIA UDIATORE - VIA NAZARIO SAURO
vC_31	VIA DOMENICO LANCIA DI BROLO - VIA ENRICO FERMI - VIA ANTONIO PANCINOTTI - VIA GALILEO GALILEI - VIA PRINCIPE DI PATERNÒ
vC_32	VIA FILIPPO PARATORE - VIA MALASPINA - VIA GEN. ANTONIO CANTORE

vC_33	VIA GIORGIO ARCOLEO - VIA PIETRO D'ARAGONA - VIA DELLE CLINICHE - VIA LIBORIO GIUFFRÈ - VIA DEL VESPRO VIA GAETANO PARLAVECCHIO - VIA ERNESTO TRICOMI - VIA ANDREA CESALPINO - VIA GIUSEPPE LI BASSI - VIA GUSTAVO ROCCELLA
vC_34	VIA ORETO – VIA BERGAMO – VIA ROCCO JEMMA
vC_35	VIA FRANCESCO LA COLLA – VIA ORETO – VIA ANTONIO TANTILLO
vC_36	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA
vC_37	VIA G. LA FARINA
vC_38	VIALE LAZIO – VIA IMPERATORE FEDERICO
vC_39	VIA SAMPOLO
vC_40	VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA - VIA PIERSANTI MATTARELLA - VIA GIACOMO LEOPARDI - VIA BORIS GIULIANO
vC_41	VIA TERRASANTA – VIA GIUSEPPE SCIUTI - VIA EMPEDOCLE RESTIVO - VIALE STRASBURGO
vC_42	VIALE FRANCIA - VIA UGO LA MALFA
vC_43	VIA BELGIO - VIA MONTE SAN CALOGERO
vC_44	VIA DELLA LIBERTÀ – VIA CROCE ROSSA
vC_45	VIA SALVATORE ALDISIO - VIA RESUTTANA - VIA CADUTI SENZA CROCE
vC_46	VIA ALCIDE DE GASPERI - VIALE DEL FANTE
vC_47	VIA ROSSA GUIDO - VIA DAMIANO LO GRECO - VIA DEL BASSOTTO - VIADOTTO CARLO PERRIER - VIA DELL'ORSA MINORE
vC_48	VIALE DELL'ORSA MAGGIORE - VIA S. FILIPPO - VIA DELL'AIRONE - VIA GIUSEPPE MANIACI
vC_49	VIA DAMIANI ALMEYDA
vC_50	VIA SAN CIRO
vC_51	VIA GIAN FILIPPO INGRASSIA
vC_52	VIA PAOLO ORSI - VIA GIUSEPPE PARATORE

PIAZZE	
P_01	PIAZZA CASTELNUOVO
P_02	PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO
P_03	PIAZZA GIUSEPPE VERDI
P_04	PIAZZA SAN DOMENICO

AREE VERDI		
AV_01	PARCO D'URSO ERMELINDA (NON VALUTABILE)	VIA GINO ZAPPA
AV_02	GIARDINO PALAZZINA CINESE	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI
AV_03	GIARDINO PIAZZA NISCEMI	PIAZZA NISCEMI
AV_04	GIARDINO DELLE ROSE	VIA BRIGATA VERONA,13
AV_05	PIAZZA BENVENUTO CELLINI	PIAZZA BENVENUTO CELLINI
AV_06	GIARDINO PUBBLICO	VIA TINDARI
AV_07	GIARDINO PUBBLICO	VIALE MICHELANGELO
AV_08	PIAZZA ALBERIGO GENTILI	PIAZZA ALBERIGO GENTILI
AV_09	VILLA TRABIA	VIA SALINAS
AV_10	VILLA GARIBALDI	VIALE DELLA LIBERTÀ, 68
AV_11	PARCO PIERSANTI MATTARELLA	VIALE DELLA LIBERTÀ, 63
AV_12	PARCO NAZARIO SAURO	VIA NAZARIO SAURO
AV_13	GIARDINO PIAZZA LOLLI	PIAZZA LOLLI
AV_14	GIARDINO IGNAZIO FLORIO	PIAZZA IGNAZIO FLORIO
AV_15	PIAZZA SANT'OLIVA	PIAZZA SANT'OLIVA
AV_16	GIARDINO DELLA ZISA	PIAZZA ZISA
AV_17	GIARDINO Ex CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO "MARIA PIA DI SAVOIA"	VIA PAPIRETO
AV_18	PIAZZA INDIPENDENZA	PIAZZA INDIPENDENZA
AV_19	VILLA BONANNO	PIAZZA DELLA VITTORIA
AV_20	GIARDINO PUBBLICO	VIA ERNESTO BASILE
AV_21	GIARDINO GARIBALDI	PIAZZA MARINA
AV_22	FORO ITALICO	VIA UMBERTO I – S.S. 113
AV_23	VILLA GIULIA	VIA LINCOLN

EDIFICI PUBBLICI – ISTRUZIONE - ASILI		
A_01	NIDO FRANCESCA MORVILLO	VIA PEGASO, 29
A_02	NIDO LA COCCINELLA	VIA PIETRO D'ALVISE, 2
A_03	NIDO CLAUDIO DOMINO	PIAZZA FERRINI CONTARDO, 14
A_04	NIDO MELOGRANO	VIA MONTE SAN CALOGERO, 10
A_05	NIDO AQUILONE	VIA MAGGIORE TOSELLI, 85/A
A_06	NIDO PETER PAN	VIA BARISANO DA TRANI, 5/D
A_07	NIDO FILASTROCCA	VIA TEMBIEN, 1
A_08	NIDO LA MIMOSA	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 12
A_09	NIDO PANTERA ROSA	VIA CORTEGIANI, 43
A_10	NIDO GIRASOLE	VIA PERPIGNANO, 287
A_11	NIDO TOPOLINO	VIA EUGENIO L'EMIRO, 152
A_12	NIDO LA LIBELLULA	LARGO A. TESTA, 3
A_13	NIDO DRAGO	VIA AURELIO DRAGO, 42
A_14	NIDO TOM & JERRY	VIALE LEONARDO DA VINCI, 83
A_15	NIDO ERMELLINO	VIA NICOLÒ AZOTI, 35/C
A_16	NIDO BRACCIO DI FERRO	VIA S.S. CROCIFISSO, 1
A_17	NIDO ALLODOLA	VIA DELL'ALLODOLA, 36
A_18	NIDO PAPAVERO	VIA ACIREALE, 1
A_19	NIDO PELLICANO	VIA GUIDO ROSSA, 8
A_20	NIDO MASIH IQBAL	VIA SALERNITANO, 45
A_21	NIDO GRILLO PARLANTE	VIA CADUTI SENZA CROCE, 22
A_22	NIDO LIDIA TORNATORE	VIA DONATO BRAMANTE, 17
A_23	NIDO LA MALFA	VIA CRISTODULO, 1
A_24	NIDO MARICÒ	VIA PELLIGRA, 4
A_25	ASILO GALANTE	PIAZZA DANISINNI
A_26	NIDO IL FARO	VIA GIUSEPPE PARATORE, 13

EDIFICI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLE			
S_01	SCUOLA S. DOMENICO SAVIO	VIALE RESURREZIONE, 1	SCUOLA DELL'INFANZIA
S_02	SCUOLA BENTIVEGNA	VIA S. LORENZO, 85	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_03	SCUOLA COLLODI	VIA BRIUCCIA, 89	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_04	SCUOLA MALAGUZZI	VIA MONTI IBLEI, 49/53	SCUOLA DELL'INFANZIA
S_05	SCUOLA RIZZO	VIA PAPA SERGIO 21/B	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_06	SCUOLA GARZILLI	VIA ISONZO, 7	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_07	SCUOLA ABBA	VIA GIORDANO CALCEDONIO, 1	SCUOLA DELL'INFANZIA
S_08	SCUOLA TRIESTE	VIA SAMPOLO, 63	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_09	SCUOLA GENTILI	VIA FRANCESCO LO JACONO, 1	SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO
S_10	SCUOLA GARIBALDI	VIA DELLE CROCI, 5	SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO E PRIMARIA
S_11	SCUOLA PITRE'	VIA DAMIANI ALMEYDA, 2	SCUOLA PRIMARIA
S_12	SCUOLA DE AMICIS	VIA SERRADIFALCO, 190	SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO
S_13	SCUOLA RAPISARDI	VIA CALTANISSETTA, 27	SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO E PRIMARIA
S_14	SCUOLA MANZONI	VIA FILIPPO PARLATORE, 56	SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO E PRIMARIA
S_15	SCUOLA LA MASA	VIA GIUSEPPE LA MASA, 17	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_16	SCUOLA POLITEAMA	PIAZZA CASTELNUOVO 40	SCUOLA PRIMARIA
S_17	SCUOLA CAPUANA	VIA ALESSIO NARBONE, 55	SCUOLA PRIMARIA
S_18	SCUOLA TURRISI	PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 3	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_19	SCUOLA COLOZZA	VIA Imera, 32	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_20	SCUOLA BONANNO	VIA GIUSEPPE PITRÈ, 183	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_21	SCUOLA QUARTO DEI MILLE	CORSO CALATAFIMI, 241	SCUOLA PRIMARIA
S_22	SCUOLA PEREZ	VIA VINCENZO ERRANTE, 11	SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO E PRIMARIA
S_23	SCUOLA AMARI	VIA GIAN FILIPPO INGRASSIA, 33	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_24	SCUOLA ROSOLINO PILO	VIA LA FRANCA SEBASTIANO, 70	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
S_25	SCUOLA OBERDAN	VIA P. SPICA 5	SCUOLA PRIMARIA
S_26	SCUOLA OBERDAN	LARGO ERCOLE PIETRO	SCUOLA DELL'INFANZIA
S_27	SCUOLA ORESTANO	VIA CONTE FEDERICO, 3	SCUOLA PRIMARIA
S_28	SCUOLA CAVALLARI	CORSO DEI MILLE, 793	SCUOLA PRIMARIA

EDIFICI PUBBLICI – UFFICI			
U_01	CIRCOSCRIZIONE VII - DIREZIONE/ORGANI ISTITUZ.	VIA ELEONORA DUSE, 31	UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE
U_02	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	VIA UGO LA MALFA, 72	COMANDO POLIZIA LOCALE / PUBBL. SICUREZZA
U_03	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE - SUAP	VIA UGO LA MALFA, 34	SPORTELLLO UNICO
U_04	CIMITERO S. M. DEI ROTOLI	V. PAPA SERGIO I, 96	CIMITERO COMUNALE STATALE
U_05	CIRCOSCRIZIONE VI - SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	VIA MONTE SAN CALOGERO, 26/28	SPORTELLLO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI
U_06	STADIO COMUNALE R. BARBERA	VIA DEL FANTE 11	SEDE SPORTIVA PALERMO F.C.
U_07	POLO TECNICO	VIA AUSONIA, 69	UFFICIO TECNICO COMUNALE
U_08	CASA COMUNALE - UFFICIO STATALE LOCALE	VIA ANWAR SADAT, 11/13	UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE
U_09	CIRCOSCRIZIONE VIII	VIA ENRICO FILETI, 19	SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE
U_10	UFFICIO IGIENE E SALUTE, POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI	VIA MONTALBO, 249	UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
U_11	SERVIZI EDUCATIVI	VIA NOTARBARTOLO 21/A	UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE)
U_12	CIRCOSCRIZIONE V P.D. BORGONUOVO	LARGO POZZILLO, 7	UFFICIO PUBBLICO DECENTRATO / SPORTELLLO POLIFUNZIONALE
U_13	SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITÀ	VIA FRATELLI ORLANDO, 16	SERVIZIO PUBBLICO DI ASSISTENZA SOCIALE
U_14	SERVIZI MATRIMONIALI	PIAZZA FONDERIA	SEDE ISTITUZIONALE MONUMENTALE (PER RITI CIVILI)
U_15	RAGIONERIA GENERALE	VIA ROMA, 209	UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE)
U_16	DIRETTORE GENERALE	PIAZZA MARINA, 46	UFFICIO DI VERTICE AMMINISTRATIVO
U_17	SERVIZI SOCIALI	VIA GARIBALDI, 26	CENTRO DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
U_18	UFFICIO TRIBUTI	PIAZZA GIULIO CESARE, 6	UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (GESTIONE ENTRATE)
U_19	UFFICIO STATO CIVILE - UFFICIO ELETTORALE – ANAGRAFE	P.ZA GIULIO CESARE, 52	UFFICIO PUBBLICO DI SERVIZI DEMOGRAFICI
U_20	SERVIZI CIMITERIALI	VIA LINCOLN, 144	UFFICIO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE
U_21	CIRCOSCRIZIONE IV	VIALE DELLA REGIONE SICILIANA NORD OVEST, 95	SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE
U_22	CIRCOSCRIZIONE III SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	VIA LA COLLA FRANCESCO, 48	SPORTELLLO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI
U_23	CIRCOSCRIZIONE II	VIA SAN CIRO, 17	SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE
U_24	CIMITERO S.M. DI GESU'	VIA SANTA MARIA DI GESÙ	CIMITERO COMUNALE STATALE

MUSEI		
M_01	PALAZZO ZIINO	VIA DANTE, 53
M_02	GALLERIA D'ARTE MODERNA	VIA SANT'ANNA, 21
M_03	ARCHIVIO STORICO COMUNALE	VIA MAQUEDA, 157

SITI UNESCO		
sU_01	LA ZISA	VIA GUGLIELMO IL BUONO, 1
sU_02	SAN CATALDO	PIAZZA BELLINI, 2
sU_03	MARTORANA (SANTA MARIA DELL'AMMIRAGLIO)	PIAZZA BELLINI, 3
sU_04	CATTEDRALE DI PALERMO	VIA VITTORIO EMANUELE, 490
sU_05	PALAZZO REALE E CAPPELLA PALATINA	PIAZZA DEL PARLAMENTO, 1
sU_06	SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI	VIA DEI BENEDETTINI, 3
sU_07	PONTE AMMIRAGLIO	CORSO DEI MILLE

6. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'efficacia del PEBA risiede nella capacità di trasformare i risultati dei rilievi sul campo in dati oggettivi, comparabili e utili ai fini della programmazione comunale. Per garantire l'oggettività dell'analisi e la confrontabilità tra diversi contesti, il rilievo è stato strutturato su un modello quantitativo basato su punteggi numerici, classi di accessibilità e rilevanza funzionale. Questo sistema permette di trasformare il rilievo tecnico in un coefficiente di inaccessibilità, fondamentale per stabilire graduatorie di priorità e programmare interventi sostenibili.

L'analisi adotta un approccio multidimensionale che supera la visione della barriera come solo "ostacolo fisico", per approdare a una visione globale dell'inaccessibilità. Le criticità vengono osservate attraverso un'ottica integrata: alla dimensione materiale e strutturale si affiancano la percezione soggettiva di limitazione dell'autonomia, l'illegibilità semantica degli spazi e le carenze nella gestione organizzativa dei servizi. In questa prospettiva, l'ostacolo cessa di essere un elemento isolato e diventa il risultato di un ambiente che non è in grado di comunicare, accogliere e supportare l'utente nella sua interezza.

Il primo approccio, certamente, guarda alla mobilità motoria, poiché le barriere si manifestano nella morfologia stessa del territorio e nelle scelte costruttive: si va dai dislivelli netti e dai gradini alle rampe che, qualora non presentino pendenze adeguate, si configurano esse stesse come elementi di pericolo anziché di ausilio. La fruibilità risulta compromessa da percorsi pedonali di dimensioni ridotte o da pavimentazioni ammalorate che ostacolano l'uso di presidi per la mobilità. In questo ambito ricadono anche le cosiddette barriere "puntuali": ostacoli fissi, arredi urbani incoerenti e dissuasori mal posizionati che frammentano la continuità dei percorsi pedonali. Successivamente si passa alla percezione dell'assenza del requisito, che limita l'orientamento di chi presenta disabilità visive o uditive. L'inaccessibilità sensoriale si traduce nella mancanza di sistemi tattilo-plantari di guida, nell'assenza di segnalazioni acustiche ai nodi semaforici o nella carenza di contrasti cromatici atti a evidenziare cambi di quota e margini di sicurezza. In tale ottica, anche una progettazione illuminotecnica carente assume il valore di barriera, riducendo la percezione ambientale e incrementando la vulnerabilità dell'utente nello spazio pubblico. Il concetto dell'assenza del requisito si concretizza nell'incapacità dell'ambiente urbano di trasmettere informazioni comprensibili. Uno spazio pubblico si definisce inaccessibile sotto il profilo cognitivo quando la segnaletica risulta confusa, i pittogrammi non sono conformi agli standard universali o mancano mappe orientative integrate. L'accessibilità cognitiva è garantita

solo quando l'ambiente è strutturato in modo intuitivo, permettendo a chiunque, indipendentemente dalle facoltà logiche o linguistiche, di decodificare correttamente i flussi e muoversi con piena consapevolezza.

Il quadro si completa con gli ostacoli immateriali che risiedono nelle procedure e nella gestione dei servizi. Un complesso architettonico perfettamente accessibile rimane, nei fatti, escluso dalla pubblica fruizione se condizionato da burocrazie opache, informazioni non inclusive o dalla carenza di formazione specifica del personale addetto al pubblico. Questa dimensione sottolinea come l'accessibilità non sia un traguardo puramente edilizio, ma un processo organizzativo che deve riflettere i valori dell'inclusione in ogni fase del servizio al cittadino.

L'integrazione di tutte queste dimensioni all'interno del PEBA assicura che ogni intervento di riqualificazione non si limiti a "spianare un gradino", ma miri a creare un ambiente:

- Percorribile (abbattimento fisico)
- Riconoscibile (abbattimento sensoriale)
- Comprensibile (abbattimento cognitivo)
- Accogliente (abbattimento organizzativo)

6.1 VALUTAZIONE DEI SITI DI INTERESSE

Sia per gli edifici che per i percorsi pedonali, ogni requisito tecnico individuato nella scheda di rilievo viene valutato secondo una scala di conformità da 1 a 4:

- 1 = Requisito pienamente rispettato: conformità totale alle norme.
- 2 = Requisito parzialmente rispettato: scostamenti minimi che non impediscono l'uso.
- 3 = Requisito parzialmente non rispettato: criticità che limitano l'autonomia.
- 4 = Requisito non rispettato: barriera totale o assenza del requisito.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei valori: un punteggio elevato indica un basso livello di accessibilità.

L'analisi degli immobili si basa sulla sintesi dei requisiti strutturali e distributivi. In base al punteggio ottenuto, gli edifici sono suddivisi in quattro fasce:

- **Accessibile** (25-38): criticità limitate, fruizione agevole.
- **Parzialmente Accessibile** (39-61): autonomia parzialmente limitata.
- **Parzialmente Inaccessibile** (62-84): barriere diffuse che compromettono la fruibilità.
- **Inaccessibile** (85-100): carenze gravi, necessari interventi strutturali urgenti.

La priorità d'intervento incrocia il dato tecnico con il ruolo dell'edificio:

Rilevanza Alta: Sedi amministrative, scuole, strutture sanitarie, poli culturali e sportelli al cittadino.

Rilevanza Bassa: Depositi, magazzini, edifici secondari a uso limitato.

Il sistema di valutazione per l'ambiente urbano segue i medesimi principi, adattati alla complessità del tessuto pedonale. I percorsi sono classificati in base alla somma dei requisiti (pendenze, larghezze, pavimentazione, ecc.):

- **Accessibile** (17–26): criticità minime, ottima continuità.
- **Parzialmente Accessibile** (27–41): presenza di barriere che riducono l'autonomia.
- **Parzialmente Inaccessibile** (42–56): continuità compromessa e sicurezza ridotta.
- **Inaccessibile** (57–68): gravi ostacoli che impediscono l'uso autonomo.

La rilevanza Urbana dei Percorsi viene assegnata in relazione ai collegamenti tra nodi strategici: scuole, ospedali, fermate TPL, poli turistici/UNESCO e piazze principali.

La programmazione operativa degli interventi non si basa solo sul "guasto" tecnico, ma su una matrice che combina:

- Grado di Accessibilità (Punteggio): quanto è grave la barriera.
- Rilevanza (Edificio/Percorso): quanto è importante quel luogo per la comunità.

Nel caso specifico del PEBA della Città di Palermo, poiché l'Amministrazione ha fornito in sede di gara gli elenchi ufficiali dei beni e delle infrastrutture di rilevanza, ci troviamo alla quasi totalità di casi di Rilevanza Alta.

Il sistema integrato adottato trasforma il PEBA da semplice censimento a strumento di gestione attiva, in quanto la metodologia permette di:

- identificare le urgenze in modo rigoroso e trasparente.
- allocare le risorse economiche sui nodi strategici del territorio.
- garantire equità territoriale, intervenendo dove il bisogno è oggettivamente maggiore.
- monitorare nel tempo il miglioramento dell'accessibilità urbana attraverso la variazione dei punteggi.

6.2 ANALISI DELLE CRITICITÀ E CRITERI DI STIMA ECONOMICA

Il punteggio di un percorso non è isolato, ma viene corredato della rilevanza degli edifici e delle aree che serve. L'elaborazione dei dati raccolti restituisce una graduatoria oggettiva delle criticità. Tale strumento non si configura come un semplice elenco di barriere, ma come l'architettura

logica su cui deve innestarsi la programmazione degli interventi, garantendo un'allocazione delle risorse basata sull'urgenza sociale e sull'efficacia inclusiva. Le tabelle seguenti sintetizzano i nodi critici dove il "bisogno oggettivo" è massimo.

Per garantire un'efficace risoluzione delle criticità rilevate è stato redatto un elaborato allegato al Piano, che definisce un catalogo di interventi, sia standard che *ad hoc*, corredati da relativa stima dei lavori, per ogni singola tipologia di intervento, dedotta dal Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Sicilia per l'anno 2024 e/o da indagine di mercato, valutando le lavorazioni necessarie per realizzare l'opera completa. Le stime dei lavori, in quanto tali, rappresentano una valutazione che sarà necessario approfondire e affinare durante le fasi progettuali esecutive.

In questa fase di redazione del PEBA, la stima dei lavori ha permesso di definire l'ordine di grandezza finanziario necessario per l'attuazione del Piano, ottenendo così uno strumento di pianificazione economica per l'Amministrazione, fondamentale per delineare l'impegno finanziario che possa rendere inclusiva la Città di Palermo.

Dal rilievo sono emersi dati circa la frequenza e il ripetersi di talune criticità, relative alla pavimentazione sconnessa, all'inadeguatezza degli attraversamenti carrabili, all'assenza di percorsi tattili e all'assenza di parcheggi dedicati per le viabilità, all'assenza e/o inadeguatezza dei servizi igienici e dei dispositivi di collegamento verticale, ai parcheggi nelle immediate vicinanze e all'assenza di dispositivi e informazioni per gli ipovedenti per gli edifici in genere.

I dati raccolti hanno generato le tabelle dei paragrafi successivi, creando un ordine nelle priorità di intervento.

6.3 IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ E DEGLI SPAZI APERTI (vU, vS, vC, P, AV)

PERCORSI UNESCO		PUNTEGGIO	PRIORITÀ
vU_01	VIA MICHELE PIAZZA- VIA SILVIO PELLICO- VIA ZISA- PIAZZA INGASTONE- VIA COLONNA ROTTA	50	3
vU_02	CORSO CALATAFIMI- CORSO VITTORIO EMANUELE- PIAZZA DEL PARLAMENTO - VIA DEL BASTIONE - VIA DEI BENEDETTINI	50	3
vU_03	CORSO VITTORIO EMANUELE	47	3
vU_05	PIAZZA GIULIO CESARE – VIA LINCOLN	47	3
vU_06	CORSO DEI MILLE	46	3
vU_04	VIA MAQUEDA	41	2

PERCORSI VIE STORICHE		PUNTEGGIO	PRIORITÀ
vS_22	VIA CIACULLI - CORSO DEI MILLE CROCEVERDE	65	4
vS_27	DISCESA DEI GIOVENCHI - VIA PANNERIA - VIA JUDICA - VIA GIOIAMIA	65	4
vS_45	VIA CRUILLAS - VIA TRABUCCO	64	4
vS_24	VIA DEL PONTICELLO - VIA PORTA DI CASTRO	61	4
vS_42	VIA CIPRESSI - VIA REGINA BIANCA	58	4
vS_08	VIA BAMBOLAI - LARGO DEI CAVALIERI DI MALTA - VIA CASTELLO - VIA FRATELLI ORLANDO	57	4

vS_04	CORSO DEI MILLE - VIA GARIBALDI - VIA CANTAVESPRI - VIA CAGLIARI - VIA LIVORNO -VIA CALDERAI	56	3
vS_20	CORSO DEI MILLE - VIA BRANCACCIO - VIA GERMANESE – VIA BRANCACCIO – VIA CONTE FEDERICO	56	3
vS_18	VIA GIOVANNI ARGENTO - VIA ENRICO TOTI - PIAZZA MONTEGRAPPA	54	3
vS_21	CORSO DEI MILLE	54	3
vS_23	VIA CORRADO AVOLIO - VIA MICHELE DEL GIUDICE - VIA ANTONIO MONGITORE - VIA FRATELLI LAGUMINA	54	3
vS_29	VIA VOLTURNO - VIA SALESIO BALSANO - VIA VILLA FILIPPINA	54	3
vS_05	VIA MAGIONE - VIA DELLA PACE - VIA DELLO SPASIMO - VIA SANTA TERESA - VIA TORREMURZA	53	3
vS_06	SALITA MURA DELLE CATTIVE - VIA ALLORO - VIA QUATTRO APRILE - PIAZZA MARINA	53	3
vS_07	VIA PORTO SALVO - PIAZZA TARZANÀ - PIAZZA FONDERIA - VIA GIOVANNI MELI	53	3
vS_15	CORSO TUKORY	53	3
vS_36	VIA RUGGERONE DA PALERMO - VIA TOMMASO CALOJRA – FONDO LA MANNA	53	3
vS_19	VIA ORETO - VIA PIETRO SPICA - VIA GIOVANNI CAMPISI - VIA BUONRIPOSO - VIA GIUSEPPE SERGI	51	3
vS_28	VIA MATTEO BONELLO - VIA PAPIRETO - PIAZZA DELLA MEMORIA - VIA NICOLÒ TURRISI	51	3
vS_37	VIA DOMENICO LANCIA DI BROLO	50	3
vS_47	VIA AMMIRAGLIO RIZZO - PIAZZA ACQUASANTA- VIA BELMONTE (S.S.113)	50	3
vS_57	PIAZZA SFERRACAVALLA (S.S.113) - VIA TORRETTA (S.S.113) - VIA CATULLO	50	3
vS_13	VIA PRINCIPE DI SCORDIA - VIA DOMENICO SCINÀ	49	3
vS_16	CORSO RE RUGGERO	48	3
vS_50	VIA BORDONARO (S.S.113) - VIA NOSTRA SIGNORA DEL ROTOLO	48	3
vS_52	VIALE DELLA RESURREZIONE	48	3
vS_14	VIA ORETO - VIA VINCENZO ERRANTE	47	3
vS_01	CORSO VITTORIO EMANUELE	46	3
vS_26	VIA MAQUEDA - VIA RUGGERO SETTIMO	46	3
vS_34	CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE - VIA GIUSEPPE WHITAKER – VIA IMERA	46	3
vS_46	VIA MONTALBO	46	3
vS_10	VIA CAVOUR - VIA FILIPPO PATTI	44	3
vS_12	VIA EMERICO AMARI	44	3
vS_25	VIA NAPOLI	44	3
vS_30	VIA PIGNATELLI ARAGONA	44	3
vS_31	VIA SANT'OLIVA - PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA	44	3
vS_32	VIA BRUNETTO LATINI	44	3
vS_40	VIA PINDEMONTA	44	3
vS_51	VIA GIUSEPPE PREZZOLINI - VIA NUOVA - VIA DEI QUARTIERI - VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI - VIA MATER DOLOROSA - VIA SAN LORENZO	44	3
vS_53	VIA PARTANNA MONDELLO (S.S.113) - VIA LORENZO IANDOLINO (S.S.113) - VIA CARBONE (S.S.113) - VIALE GALATEA (S.S.113)	44	3
vS_03	VIA LINCOLN	43	3
vS_35	VIA NOCE - VIA GIUSEPPE EVANGELISTA DI BLASI	43	3
vS_02	VIA UMBERTO I (S.S.113)	42	3
vS_11	VIA PRINCIPE DI BELMONTE	42	3
vS_17	PIAZZA INDIPENDENZA	42	3
vS_54	VIA PRINCIPE DI SCALEA (S.S.113) - VIA GLAUCO (S.S.113) - VIA ANADIOMENE (S.S.113)	42	3
vS_09	VIA ROMA	41	2
vS_33	VIA DOMENICO SCINÀ - FILIPPO TURATI - VIA DANTE - VIA SERRADIFALCO – VIA ALESSIO NARBONE	41	2
vS_44	VIA UDIOTORE - PIAZZA CHIESA SANT'ALFONSO DEI LIGUORI – VIA MAMMANA	41	2
vS_49	VIA PAPA GREGORIO MAGNO - VIA SAN VINCENZO DÈ PAOLI	41	2
vS_55	VIALE REGINA ELENA	41	2
vS_56	VIA TOMMASO NATALE	41	2
vS_38	CORSO CALATAFIMI	40	2
vS_39	CORSO PIETRO PISANI	40	2
vS_41	VIA GIUSEPPE PITRÈ	40	2
vS_43	VIA DOGALI - VIA ROCCAZZO	37	2
vS_48	VIA PAPA SERGIO I (S.S.113)	35	2

PERCORSI VIE CITTADINE		PUNTEGGIO	PRIORITÀ
vC_28	VIA PERPIGNANO - VIA GIROLAMO SAVONAROLA - VIA G. EVANGELISTA DI BLASI	56	3
vC_19	VIA DEL MANDERINO - VIA FILISTO - VIA PEGASO	54	3
vC_06	VIALE EMIRO GIAFAR - VIA PADRE GIUSEPPE PUGLISI	53	3
vC_18	VIA ELEONORA DUSE - VIA PATTI - VIA PADRE ROSARIO DA PARTANNA - PIAZZA MARIA CONSOLATRICE	51	3
vC_20	PIAZZA MANDORLE - VIA PARTANNA MONDELLO - VIA EMILIO SALGARI	51	3
vC_33	VIA GIORGIO ARCOLEO - VIA PIETRO D'ARAGONA - VIA DELLE CLINICHE - VIA LIBORIO GIUFFRÈ - VIA DEL VESPRO - VIA GAETANO PARLAVECCHIO - VIA ERNESTO TRICOMI - VIA ANDREA CESALPINO - VIA GIUSEPPE LI BASSI - VIA GUSTAVO ROCCELLA	51	3
vC_39	VIA SAMPOLO	50	3
vC_27	VIA MICHELE PIAZZA - VIA EUGENIO L'EMIRO - VIA MICHELE SCOTO - VIA NINA SICILIANA - VIA PERPIGNANO - VIA RUGGERONE DA PALERMO	49	3
vC_24	VIALE IRIS	48	3
vC_30	VIA UDITORE - VIA NAZARIO SAURO	48	3
vC_34	VIA ORETO - VIA BERGAMO - VIA ROCCO JEMMA	48	3
vC_07	VIA ARMANDO DIAZ - VIA MESSINA MARINA	47	3
vC_12	S.S. 113 SETT SICULA - VIA PAPA SERGIO I° - VIA VERGINE MARIA	47	3
vC_04	VIA BRANCACCIO - VIA SAN GIOVANNI DI DIO - VIALE AMEDEO D'AOSTA	46	3
vC_10	VIA ANTONIO LAUDICINA - VIA MESSINA MARINA - VIA AMMIRAGLIO CRISTODULO	46	3
vC_26	VIA LUIGI BARBA - VIA BARISANO DA TRANI - VIA FILIPPO PALADINI - VIALE MICHELANGELO - VIA ACIREALE - VIA MODICA - VIALE PIAZZA ARMERINA	46	3
vC_47	VIA ROSSA GUIDO - VIA DAMIANO LO GRECO - VIA DEL BASSOTTO - VIADOTTO CARLO PERRIER - VIA DELL'ORSA MINORE	46	3
vC_48	VIALE DELL'ORSA MAGGIORE - VIA S. FILIPPO - VIA DELL'AIRONE - VIA GIUSEPPE MANIACI	46	3
vC_51	VIA GIAN FILIPPO INGRASSIA	45	3
vC_03	VIA PARUTA	44	3
vC_08	VIA MARESCIALLO GUGLIELMO PECORI GIRALDI - VIA XXVII MAGGIO	44	3
vC_22	VIALE PRINCIPE DI SCALEA	44	3
vC_42	VIALE FRANCIA - VIA UGO LA MALFA	44	3
vC_50	VIA SAN CIRO	44	3
vC_14	VIA MONTEPELLEGRINO - VIA DEI CANTIERI - VIA AMILCARE BARCA - VIA DON ORIONE	43	3
vC_29	VIA LEONARDO DA VINCI - VIA NOTARBARTOLO - VIALE DUCA DELLA VERDURA	43	3
vC_01	VIA PORRAZZI - VIA RAFFAELE LA VALLE - VIA PALMERINO - VIA AGOSTINO CATALANO - CORSO PIETRO PISANI - VIA ONORATO CARMELO	42	3
vC_13	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO - VIA MARIO RUTELLI - VIA GIUSEPPE ALESSI - VIA DELL'AUTONOMIA SICILIANA	42	3
vC_23	VIALE DELLE ROSE	42	3

PIAZZE		PUNTEGGIO	PRIORITÀ
P_04	PIAZZA SAN DOMENICO	35	2
P_03	PIAZZA GIUSEPPE VERDI	33	2
P_02	PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO	32	2
P_01	PIAZZA CASTELNUOVO	31	2

AREE VERDI			PUNTEGGIO	PRIORITÀ
AV_16	GIARDINO DELLA ZISA	PIAZZA ZISA	47	3
AV_10	VILLA GARIBALDI	VIALE DELLA LIBERTÀ, 68	46	3
AV_17	GIARDINO EX CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO "MARIA PIA DI SAVOIA"	VIA PAPIRETO	46	3
AV_23	VILLA GIULIA	VIA LINCOLN	46	3
AV_15	PIAZZA SANT'OLIVA	PIAZZA SANT'OLIVA	46	3
AV_22	FORO ITALICO	VIA UMBERTO I – S.S. 113	45	3
AV_12	PARCO NAZARIO SAURO	VIA NAZARIO SAURO	45	3
AV_18	PIAZZA INDIPENDENZA	PIAZZA INDIPENDENZA	45	3
AV_20	GIARDINO PUBBLICO	VIA ERNESTO BASILE	44	3
AV_21	GIARDINO GARIBALDI	PIAZZA MARINA	44	3
AV_03	GIARDINO PIAZZA NISCEMI	PIAZZA NISCEMI	42	3
AV_14	GIARDINO IGNAZIO FLORIO	PIAZZA IGNAZIO FLORIO	42	3
AV_11	PARCO PIERSANTI MATTARELLA	VIALE DELLA LIBERTÀ, 63	41	3
AV_09	VILLA TRABIA	VIA SALINAS	40	3
AV_02	GIARDINO PALAZZINA CINESE	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	39	3
AV_13	GIARDINO PIAZZA LOLLI	PIAZZA LOLLI	39	3
AV_08	PIAZZA ALBERIGO GENTILI	PIAZZA ALBERIGO GENTILI	39	3
AV_19	VILLA BONANNO	PIAZZA DELLA VITTORIA	38	2
AV_04	GIARDINO DELLE ROSE	VIA BRIGATA VERONA, 13	33	2
AV_06	GIARDINO PUBBLICO	VIA TINDARI	54	7
AV_05	PIAZZA BENVENUTO CELLINI	PIAZZA BENVENUTO CELLINI	47	7
AV_07	GIARDINO PUBBLICO	VIALE MICHELANGELO	38	6

6.4 GLI EDIFICI PUBBLICI: ISTRUZIONE - ASILI (A) E SCUOLE (S)

EDIFICI PUBBLICI – ISTRUZIONE - ASILI			PUNTEGGIO	PRIORITÀ
A_14	NIDO TOM & JERRY	VIALE LEONARDO DA VINCI, 83	71	3
A_03	NIDO CLAUDIO DOMINO	PIAZZA FERRINI CONTARDO, 14	67	3
A_16	NIDO BRACCIO DI FERRO	VIA S.S. CROCISSO, 1	66	3
A_20	NIDO MASIH IQBAL	VIA SALERNITANO, 45	66	3
A_26	NIDO IL FARO	VIA GIUSEPPE PARATORE, 13	66	3
A_22	NIDO LIDIA TORNATORE	VIA DONATO BRAMANTE, 17	65	3
A_01	NIDO FRANCESCA MORVILLO	VIA PEGASO, 29	62	3
A_04	NIDO MELOGRANO	VIA MONTE SAN CALOGERO, 10	62	3
A_21	NIDO GRILLO PARLANTE	VIA CADUTI SENZA CROCE, 22	62	3
A_07	NIDO FILASTROCCA	VIA TEMBIEN, 1	61	3
A_09	NIDO PANTERA ROSA	VIA CORTEGIANI, 43	61	2
A_12	NIDO LA LIBELLULA	LARGO A. TESTA, 3	61	2
A_15	NIDO ERMELLINO	VIA NICOLÒ AZOTI, 35/C	59	2
A_18	NIDO PAPAVERO	VIA ACIREALE, 1	59	2
A_06	NIDO PETER PAN	VIA BARISANO DA TRANI, 5/D	58	2
A_24	NIDO MARICÒ	VIA PELLIGRA, 4	58	2
A_25	ASILO GALANTE	PIAZZA DANISINNI	58	2
A_11	NIDO TOPOLINO	VIA EUGENIO L'EMIRO, 152	57	2
A_17	NIDO ALLODOLA	VIA DELL'ALLODOLA, 36	57	2
A_19	NIDO PELLICANO	VIA GUIDO ROSSA, 8	57	2
A_02	NIDO LA COCCINELLA	VIA PIETRO D'ALVISE, 2	56	2
A_05	NIDO AQUILONE	VIA MAGGIORE TOSELLI, 85/A	56	2
A_08	NIDO LA MIMOSA	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 12	56	2
A_10	NIDO GIRASOLE	VIA PERPIGNANO, 287	56	2
A_13	NIDO DRAGO	VIA AURELIO DRAGO, 42	54	2
A_23	NIDO LA MALFA	VIA CRISTODULO, 1	54	2

EDIFICI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLE			PUNTEGGIO	PRIORITÀ
S_28	SCUOLA CAVALLARI	CORSO DEI MILLE, 793	85	3
S_07	SCUOLA ABBA	VIA GIORDANO CALCEDONIO, 1	78	3
S_15	SCUOLA LA MASA	VIA GIUSEPPE LA MASA, 17	78	3
S_20	SCUOLA BONANNO	VIA GIUSEPPE PITRÈ, 183	77	3
S_06	SCUOLA GARZILLI	VIA ISONZO, 7	76	3
S_17	SCUOLA CAPUANA	VIA ALESSIO NARBONE, 55	75	3
S_02	SCUOLA BENTIVEGNA	VIA S. LORENZO, 85	73	3
S_08	SCUOLA TRIESTE	VIA SAMPOLO, 63	73	3
S_21	SCUOLA QUARTO DEI MILLE	CORSO CALATAFIMI, 241	73	3
S_25	SCUOLA OBERDAN	VIA P. SPICA 5	73	3
S_05	SCUOLA RIZZO	VIA PAPA SERGIO 21/B	71	3
S_10	SCUOLA GARIBALDI	VIA DELLE CROCI, 5	71	3
S_11	SCUOLA PITRE'	VIA DAMIANI ALMEYDA, 2	70	3
S_23	SCUOLA AMARI	VIA GIAN FILIPPO INGRASSIA, 33	70	3
S_27	SCUOLA ORESTANO	VIA CONTE FEDERICO, 3	70	3
S_13	SCUOLA RAPISARDI	VIA CALTANISSETTA, 27	69	3
S_14	SCUOLA MANZONI	VIA FILIPPO PARLATORE, 56	69	3
S_16	SCUOLA POLITEAMA	PIAZZA CASTELNUOVO 40	69	3
S_18	SCUOLA TURRISI	PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 3	69	3
S_01	SCUOLA S. DOMENICO SAVIO	VIALE RESURREZIONE, 1	67	3
S_22	SCUOLA PEREZ	VIA VINCENZO ERRANTE, 11	66	3
S_19	SCUOLA COLOZZA	VIA IMERA, 32	63	3
S_03	SCUOLA COLLODI	VIA BRIUCCIA, 89	62	3
S_09	SCUOLA GENTILI	VIA FRANCESCO LO JACONO, 1	62	3
S_04	SCUOLA MALAGUZZI	VIA MONTI IBLEI, 49/53	61	2
S_12	SCUOLA DE AMICIS	VIA SERRADIFALCO, 190	58	2
S_26	SCUOLA OBERDAN	LARGO ERCOLE PIETRO	58	2
S_24	SCUOLA ROSOLINO PILO	VIA LA FRANCA SEBASTIANO, 70	53	2

6.5 GLI EDIFICI PUBBLICI: UFFICI (U)

EDIFICI PUBBLICI – UFFICI			PUNTEGGIO	PRIORITÀ
U_20	SERVIZI CIMITERIALI	VIA LINCOLN, 144	73	3
U_21	CIRCOSCRIZIONE IV	VIALE DELLA REGIONE SICILIANA NORD OVEST, 95	73	3
U_14	SERVIZI MATRIMONIALI	PIAZZA FONDERIA	72	3
U_08	CASA COMUNALE - UFFICIO STATALE LOCALE	VIA ANWAR SADAT, 11/13	71	3
U_13	SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITÀ	VIA FRATELLI ORLANDO, 16	71	3
U_23	CIRCOSCRIZIONE II	VIA SAN CIRO, 17	70	3
U_07	POLO TECNICO	VIA AUSONIA, 69	69	3
U_11	SERVIZI EDUCATIVI	VIA NOTARBARTOLO 21/A	68	3
U_16	DIRETTORE GENERALE	PIAZZA MARINA, 46	68	3
U_06	STADIO COMUNALE R. BARBERA	VIA DEL FANTE 11	67	3
U_18	UFFICIO TRIBUTI	PIAZZA GIULIO CESARE, 6	67	3
U_03	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE - SUAP	VIA UGO LA MALFA, 34	66	3
U_04	CIMITERO S. M. DEI ROTOLI	V. PAPA SERGIO I, 96	66	3
U_09	CIRCOSCRIZIONE VIII	VIA ENRICO FILETI, 19	66	3
U_17	SERVIZI SOCIALI	VIA GARIBALDI, 26	66	3
U_15	RAGIONERIA GENERALE	VIA ROMA, 209	65	3

U_19	UFFICIO STATO CIVILE - UFFICIO ELETTORALE – ANAGRAFE	P.ZA GIULIO CESARE, 52	65	3
U_12	CIRCOSCRIZIONE V P.D. BORGONUOVO	LARGO POZZILLO, 7	63	3
U_24	CIMITERO S.M. DI GESU'	VIA SANTA MARIA DI GESÙ	63	3
U_02	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	VIA UGO LA MALFA, 72	61	2
U_10	UFFICIO IGIENE E SALUTE, POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI	VIA MONTALBO, 249	61	2
U_01	CIRCOSCRIZIONE VII - DIREZIONE/ORGANI ISTITUZ.	VIA ELEONORA DUSE, 31	58	2
U_05	CIRCOSCRIZIONE VI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE	VIA MONTE SAN CALOGERO, 26/28	58	2
U_22	CIRCOSCRIZIONE III SPORTELLO POLIFUNZIONALE	VIA LA COLLA FRANCESCO, 48	56	2

6.6 I SITI UNESCO (sU) E I MUSEI (M)

MUSEI			PUNTEGGIO	PRIORITÀ
M_02	GALLERIA D'ARTE MODERNA	VIA SANT'ANNA, 21	77	3
M_03	ARCHIVIO STORICO COMUNALE	VIA MAQUEDA, 157	72	3
M_01	PALAZZO ZIINO	VIA DANTE, 53	69	3

SITI UNESCO			PUNTEGGIO	PRIORITÀ
sU_01	LA ZISA	VIA GUGLIELMO IL BUONO, 1	93	4
sU_04	CATTEDRALE DI PALERMO	VIA VITTORIO EMANUELE, 490	84	3
sU_03	MARTORANA (SANTA MARIA DELL'AMMIRAGLIO)	PIAZZA BELLINI, 3	80	3
sU_02	SAN CATALDO	PIAZZA BELLINI, 2	78	3
sU_06	SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI	VIA DEI BENEDETTINI, 3	65	3
sU_05	PALAZZO REALE E CAPPELLA PALATINA	PIAZZA DEL PARLAMENTO, 1	51	2
sU_07	PONTE AMMIRAGLIO	CORSO DEI MILLE	44	3

7. CRITERI DI INTEGRAZIONE, PRIORITÀ E PROGRAMMAZIONE

7.1 L'INTEGRAZIONE DEL PEBA NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

L'efficacia del PEBA risiede anche nella sua capacità di influenzare ogni futura trasformazione del territorio. Il Piano non deve essere inteso come un documento statico, ma come una matrice di conformità obbligatoria per:

- Pianificazione Urbanistica e Mobilità: Ogni aggiornamento dei Piani di Settore deve recepire i "punteggi di inaccessibilità" del PEBA. Se un percorso è classificato come "Inaccessibile", gli interventi in quell'area devono prioritariamente prevedere l'abbattimento delle barriere rilevate.
- Cantieristica e Manutenzione: Ogni intervento di ripristino stradale, scavo per sottoservizi o manutenzione del verde deve garantire che i lavori non degradino le classi di accessibilità esistenti.
- Occupazione di Suolo Pubblico: Il rilascio di autorizzazioni per dehors o arredi urbani deve avvenire assicurando il mantenimento dei varchi minimi necessari.
- Sosta dei Veicoli: la sosta dei veicoli deve essere "controllata", poiché essa rappresenta una variabile critica per l'accessibilità degli spazi.
- Capitolati Prestazionali: Ogni opera pubblica completata dovrà essere soggetta a una verifica che confermi il miglioramento del punteggio rispetto al rilievo iniziale.

7.2 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE, TIPOLOGIA E STRATEGIA DI INTERVENTO

La graduatoria definita nel Capitolo 6, che individua il livello di accessibilità derivato dai punteggi assegnati nelle schede di rilievo in base alla rilevanza degli edifici e alla valutazione del ruolo del tratto pedonale, permette di pianificare i lavori secondo una logica basata sulla priorità, sociale ed economica, suddivisa in tre fasi attuative:

1. Interventi indispensabili da realizzare a breve termine: azioni d'urgenza previste prioritariamente sugli Asili, sulle Scuole e gli Uffici Pubblici, siti ad altissima frequenza;

2. Interventi necessari da realizzare a medio termine: riconnessione dei percorsi ad alto interesse storico-turistico: percorsi delle vie UNESCO e sui percorsi delle vie Storiche, oltre che sulle Piazze.
3. Interventi programmabili da realizzare a lungo termine: azioni diffuse sui percorsi delle vie Cittadine e sulle Aree Verdi, puntando alla stabilizzazione dell'accessibilità in tutta la maglia urbana censita.

Il Piano si attuerà attraverso la concretizzazione di diverse tipologie di intervento:

- interventi puntuali negli edifici, quali adeguamento e/o installazione di dispositivi di collegamento verticale, realizzazione di servizi igienici accessibili, adeguamento degli accessi, gestione dei dislivelli e dell'orientamento, per far fronte alla difficoltà di accesso legata alle disabilità sensoriali, al fine di garantire il diritto all'istruzione e ai servizi amministrativi;
- interventi puntuali destinati al ripristino puntuale della pavimentazione, oltre che all'adeguamento degli attraversamenti, carrabili e pedonali, ed all'installazione di segnaletica tattile, acustica/visiva, per garantire l'autonomia negli spostamenti sistematici casa/lavoro/studio;
- interventi diffusi e complessi mirati alla riqualificazione degli assi di mobilità, alla valorizzazione del tessuto urbano storico, del patrimonio storico in chiave inclusiva per cittadini e turisti, attraverso riqualificazione dei marciapiedi, adeguamento fermate TPL, percorsi tattili continui e coerenti, oltre che riqualificazione di aree di socialità ad alta frequentazione.

Ogni intervento previsto sarà capace di generare un beneficio diffuso e duraturo per la collettività.

7.3 MONITORAGGIO DINAMICO

Il PEBA della Città di Palermo, a differenza dei piani tradizionali cartacei, si dota di un'infrastruttura di monitoraggio digitale che trasforma la relazione in un database vivente, attraverso un'interfaccia georeferenziata ad uso dell'amministrazione che individua, su piattaforma Google Earth, tutte le localizzazioni delle criticità rilevate, attraverso scatti fotografici, corredati di data e coordinate, come strumento di gestione dinamica e aggiornabile. Sarà così possibile:

- facilitare la comprensione del contesto spaziale per i tecnici comunali prima di effettuare il sopralluogo;

- aggiornare il sistema delle criticità in tempo reale, inserendo nuove immagini post intervento e importare direttamente nel sistema segnalazioni georeferenziate (coordinate GPS) per valutare nuovi interventi;
- consultare, interrogare e aggiornare i dati a qualsiasi ufficio comunale, anche sprovvisto di software specialistici (GIS), essendo il formato *.kmz accessibile tramite una semplice interfaccia web o desktop.

7.4 PROTOCOLLI DI MANUTENZIONE

Inoltre, per evitare la "regressione dell'accessibilità", il PEBA introduce il concetto di Manutenzione Adattiva, indicando i seguenti protocolli:

- Manutenzione Ordinaria Certificata: i contratti di servizio per la manutenzione dovranno prevedere il ripristino dei percorsi e della complanarità delle superfici secondo gli standard rilevati.
- Certificazione di Accessibilità Post-Intervento: al termine di ogni lavoro di manutenzione straordinaria o ordinaria, l'ufficio tecnico competente dovrà rilasciare un visto di conformità che attesti che il punteggio di accessibilità del tratto interessato è migliorato o rimasto ottimale.
- Censimento Permanente delle Anomalie: i tecnici comunali, durante i sopralluoghi di routine, utilizzeranno le schede di rilievo del PEBA per segnalare eventuali aggravamenti/incrementi delle criticità che potrebbero declassare la classe di accessibilità del percorso.

7.5 L'ACCESSIBILITÀ COME DIRITTO CIVILE

In conclusione, il PEBA della Città di Palermo si configura come un atto di civiltà urbanistica. Attraverso la metodologia dei punteggi e la gestione dinamica l'Amministrazione si dota di una "bussola" trasparente che trasforma l'inclusione da concetto astratto a realtà fisica. L'obiettivo finale non è solo la conformità normativa, ma la creazione di una città in cui ogni individuo possa muoversi con autonomia, sicurezza e dignità, restituendo spazio pubblico di qualità a tutta la comunità. Esso quindi non rappresenta un costo, ma un generatore di valore, inteso come uno strumento che, attraverso la sua attuazione, possa creare una città accessibile, il che ridurrà i costi dell'assistenza, aumenterà ulteriormente l'attrattività turistica e migliorerà la qualità della vita di

tutta la popolazione. Il Piano qui delineato rappresenta l'impegno dell'Amministrazione verso una città in cui la dignità del movimento è un diritto garantito e non un privilegio concesso.

8. PIANIFICAZIONE ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La sostenibilità del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche non risiede esclusivamente nella correttezza tecnica delle soluzioni proposte, ma nella capacità di tradurre le criticità rilevate in una strategia d'investimento coerente, programmabile e distribuita nel tempo. Il presente capitolo definisce l'ossatura finanziaria e temporale necessaria per trasformare le linee guida del PEBA in opere compiute.

La stima economica è stata condotta attraverso un'analisi analitica basata sulla scomposizione delle criticità in schemi progettuali accompagnati da una stima dei costi.

8.1 ANALISI PER AMBITI FUNZIONALI

La distribuzione finanziaria evidenzia una strategia d'intervento basata sulla complessità dei tessuti urbani e sulla specificità delle funzioni degli edifici pubblici.

Dalla lettura trasversale della tabella emergono i seguenti dati di rilievo:

- Viabilità: costituisce la voce di spesa predominante, con un impegno che supera i 100 milioni di euro. I percorsi delle vie Cittadine rappresentano l'ambito con il fabbisogno più elevato pari a € 56.447.965,42, seguiti dalla somma dei fabbisogni relativi ai percorsi delle vie Storiche e delle vie UNESCO, pari a € 46.724.697,06. Questo evidenzia la necessità di rifacimento integrale delle pavimentazioni e dell'inserimento di percorsi tattili su scala urbana.
- Aree Verdi e Piazze: sommano insieme € 5.980.484,88. In questi ambiti la spesa è concentrata sulla necessità di realizzare percorsi tattili e percorsi percorribili in presenza dei battuti di terreno, peculiari dei parchi, indicando una pianificazione volta a rendere i parchi e i luoghi di socializzazione i principali nodi di inclusione ambientale.
- Asili, Scuole, Uffici: presentano costi singoli contenuti. Gli importi convergono verso l'adeguamento e/o realizzazione dei servizi igienici, per un importo pari a € 557.061,80, mentre per i sistemi di collegamento verticale (installazione di ascensori e montascale) l'importo è pari a € 1.551.000,00.
- Musei e Siti UNESCO: presentano un'alta incidenza di interventi specialistici legati all'accessibilità ed all'orientamento, quali i percorsi tattili interni ed esterni e l'installazione di mappe tattili, che in totale raggiungono un importo di € 582.781,86.

8.2 SINTESI ECONOMICA DEL PEBA

	viabilità UNESCO	viabilità Storica	viabilità Cittadina	Piazze	Area Verdi	Asili	Scuole	Uffici	Musei	Siti Unesco	TOTALE
Scheda 01	2.832.039,51 €	31.081.071,23 €	42.519.178,42 €	- €	1.156.047,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	77.588.336,36 €
Scheda 02	18.879,80 €	231.134,77 €	307.033,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	557.047,74 €
Scheda 04	57.477,24 €	1.681.391,16 €	417.919,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.156.487,84 €
Scheda 05	133.392,54 €	1.691.971,06 €	2.274.893,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.100.057,44 €
Scheda 08	3.742,50 €	55.576,13 €	25.448,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	84.767,63 €
Scheda 09	297,33 €	445.570,94 €	184.157,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	630.025,81 €
Scheda 12	- €	5.440,00 €	3.740,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.180,00 €
Scheda 14	61.225,84 €	580.468,06 €	671.129,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.312.823,30 €
Scheda 26	274.534,40 €	7.427.481,60 €	9.866.465,28 €	- €	- €	53.401,60 €	98.918,40 €	7.083,20 €	2.291,80 €	2.864,75 €	17.733.051,03 €
Scheda 27	- €	- €	- €	- €	9.534,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	9.534,48 €
Scheda 29	8.618,53 €	134.374,42 €	178.499,33 €	291,76 €	5.252,04 €	7.568,28 €	7.294,50 €	4.960,26 €	875,34 €	875,34 €	348.609,80 €
Scheda 30	- €	- €	- €	- €	- €	31.781,82 €	28.754,38 €	34.808,66 €	4.540,00 €	- €	99.885,45 €
Scheda 30 bis	- €	- €	- €	- €	- €	17.290,00 €	18.620,00 €	15.960,00 €	- €	- €	51.870,00 €
Scheda 32	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	455.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	525.000,00 €
Scheda 33	- €	- €	- €	- €	- €	13.500,00 €	337.500,00 €	675.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	1.134.000,00 €
Scheda 34	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €
Scheda 37	- €	- €	- €	- €	- €	69.680,00 €	268.760,80 €	129.407,20 €	19.908,80 €	- €	487.756,80 €
Scheda 38	- €	- €	- €	- €	- €	3.690,00 €	7.585,00 €	11.685,00 €	820,00 €	- €	23.780,00 €
Scheda 41	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.520,00 €	- €	- €	29.520,00 €
Scheda 42	- €	- €	- €	26.320,00 €	263.200,00 €	- €	- €	- €	23.030,00 €	55.930,00 €	368.480,00 €
Scheda 45	- €	- €	- €	- €	- €	3.135,00 €	4.290,00 €	7.920,00 €	660,00 €	- €	16.005,00 €
Scheda 47	- €	- €	- €	- €	2.476.881,90 €	- €	- €	- €	- €	3.761,40 €	2.480.643,30 €
Scheda 48	- €	- €	- €	480.700,00 €	920.920,00 €	- €	- €	- €	- €	223,91 €	1.401.843,91 €
Scheda 49	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	162.000,00 €	199.800,00 €	361.800,00 €
Scheda 50	- €	- €	- €	108.000,00 €	302.400,00 €	- €	- €	- €	- €	92.880,00 €	503.280,00 €
Scheda 51	- €	- €	- €	- €	188.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	188.500,00 €
Scheda 52	- €	- €	- €	- €	42.437,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	42.437,50 €

8.3 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Data l'entità dell'investimento complessivo pari a circa € 112.284.726,40, l'attuazione del Piano è prevista in tre fasi temporali, coordinate con la programmazione triennale delle opere pubbliche, per garantire una trasformazione graduale ma costante del territorio:

- Fase 1 (1-3 anni): interventi prioritari sugli edifici sensibili (Asili, Scuole, Uffici), eliminazione delle principali situazioni di pericolo immediato lungo i percorsi principali.
- Fase 2 (4-7 anni): riqualificazione della Viabilità UNESCO e Storica, con focus sull'eliminazione delle barriere percettive.
- Fase 3 (oltre 7 anni): rigenerazione urbana dei grandi assi della viabilità cittadina, delle aree verdi e interventi sul patrimonio storico-vincolato, che richiedono iter autorizzativi e di restauro più complessi e tempi di cantierizzazione prolungati.
- di pregio sui siti monumentali.

Ogni fase non rappresenta solo un impegno economico, ma un investimento capace di generare un beneficio sociale diffuso e duraturo, migliorando la qualità della vita per l'intera collettività e non solo per le persone con disabilità.

9. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITÀ

I criteri qui definiti costituiscono le linee guida vincolanti per la progettazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. L'obiettivo è garantire non solo il rispetto della norma ma il raggiungimento di un elevato comfort ambientale per ogni categoria di utenza.

9.1 EDIFICI PUBBLICI (SCUOLE, ASILI, UFFICI, MUSEI E SITI UNESCO)

Per gli edifici aperti al pubblico, la progettazione deve garantire l'autonomia funzionale dall'esterno fino al cuore della struttura.

- Accessibilità Esterna e Ingressi: ogni edificio deve disporre di almeno un posto auto riservato collegato all'ingresso tramite rampa a norma. La segnaletica (gialla) deve essere ben visibile. Citofoni e campanelli di assistenza devono essere posizionati ad un'altezza compresa tra 110 cm e 130 cm. Le porte d'ingresso devono garantire una luce netta di almeno 80 cm.
- Percorsi Interni e Orientamento: i corridoi devono essere privi di ostacoli e dotati di pavimentazione antisdrucciolo. L'orientamento deve essere facilitato da guide naturali o artificiali (tattili) per persone con disabilità visiva. Gli sportelli informazioni devono avere una parte del bancone ribassata (90 cm dal suolo).
- Servizi Igienici: deve essere garantito almeno un bagno per disabili per piano, dotato di porta apribile verso l'esterno, spia di segnalazione allarme e spazi di manovra laterali al sanitario. I bagni devono essere attrezzati anche per utenti ipovedenti.
- Collegamenti Verticali: in presenza di piani sfalsati, è prioritaria l'installazione di ascensori con dimensioni minime di cabina (1,40x1,10 m) e pulsantiera in Braille. Le scale devono essere dotate di corrimano continuo, su entrambi i lati se la scala ha larghezza superiore a cm 150, e segnalazioni tattili di inizio/fine rampa.
- Integrazione con i siti storici e UNESCO: in presenza di vincoli monumentali, i criteri di progettazione adotteranno soluzioni a minimo impatto visivo, privilegiando materiali compatibili con il contesto storico (es. pietra naturale trattata, rampe amovibili o integrate nel disegno architettonico) senza però derogare alla sicurezza della fruizione.

9.2 PERCORSI PEDONALI

L'ambiente urbano deve configurarsi come una rete continua, eliminando ogni interruzione fisica o percettiva.

- Caratteristiche del Percorso: i marciapiedi devono avere una larghezza minima di 90 cm (preferibile 150 cm), con pendenza longitudinale inferiore all'8% e trasversale massima dell'1% per il deflusso delle acque.
- Pavimentazioni: Utilizzo di materiali antisdrucchiolo, compatti e senza fughe larghe che possano bloccare ruote o bastoni.
- Segnaletica Tattile (Sistema LOGES-VETRA): I percorsi devono essere continui e coerenti, segnalando in modo inequivocabile direzioni, pericoli valicabili e pericoli invalicabili.
- Intersezioni e Attraversamenti: il raccordo tra marciapiede e carreggiata deve avvenire tramite scivoli con pendenza massima del 15% (per brevi tratti) o preferibilmente a raso. In presenza di gradini tecnici, l'altezza massima tollerata è di 2,5 cm.
- Gestione degli Ostacoli: qualunque elemento (segnaletica, arredo, vegetazione) non deve ridurre la larghezza utile sotto i 90 cm. Eventuali sporgenze devono trovarsi ad un'altezza superiore a 2,10 m dal calpestio per non costituire pericolo per i non vedenti.
- Sosta Riservata: gli stalli per disabili devono rispettare le dimensioni standard (6,20x2,00 m se in linea; 3,20x5,00 m se a pettine) per consentire la movimentazione della sedia a ruote.

9.3 AREE VERDI

Il verde urbano deve essere fruibile non solo come transito, ma come spazio di socialità inclusiva.

- Accessibilità dei Percorsi: le superfici di calpestio devono essere realizzate in materiali stabilizzati o drenanti che non ostacolino le ruote di sedie o passeggini. I raccordi tra i diversi sentieri devono essere rigorosamente a raso.
- Arredo e Attrezzature: le panchine devono essere progettate con spazio laterale libero per l'accostamento di una sedia a ruote. Le aree gioco e sport devono prevedere attrezzature inclusive e pavimentazioni antitrauma raggiungibili senza gradini o cordoli d'ingresso.
- Informazione Ambientale: è necessaria l'installazione di mappe tattili e segnaletica ad alto contrasto per facilitare la fruizione dei parchi anche a utenti con disabilità sensoriali.

9.4 SISTEMI DI SEGNALAZIONE E TRASPORTO

- Trasporto Pubblico: le fermate devono essere collegate a percorsi tattili e dotate di illuminazione adeguata.
- Semafori: in corrispondenza degli incroci principali, devono essere previsti avvisatori acustici per non vedenti sincronizzati con le fasi semaforiche.
- Illuminazione: deve essere uniforme lungo tutti i percorsi pedonali per garantire la sicurezza e la leggibilità degli spazi nelle ore notturne.

10. UNIVERSAL DESIGN (PROGETTAZIONE UNIVERSALE)

L'Universal Design (Progettazione Universale) rappresenta un approccio progettuale che fonde il concetto di "accessibilità" al progetto stesso dello spazio: la progettazione è per tutti e l'obiettivo è quello di creare ambienti, prodotti e servizi che siano fruibili dalla maggior parte delle persone, indipendentemente dall'età, dalla capacità o dalla condizione sociale, e in completa autonomia. La progettazione non si riduce ad una "messa a norma", ma consiste nell'elaborare l'oggetto della progettazione perseguendo l'obiettivo del migliore utilizzo che ne possono fare tutti i potenziali fruitori. L'abbattimento di una barriera non è un atto riparatorio, ma un'azione di rigenerazione urbana.

10.1 I 7 PRINCIPI GUIDA

1. Uso Equo (Equitable Use): tutti devono avere a disposizione gli stessi mezzi di utilizzo.
2. Uso Flessibile (Flexibility in Use): tutti devono poter scegliere il modo di utilizzo in base alle proprie peculiarità/esigenze.
3. Uso Semplice ed Intuitivo (Simple and Intuitive Use): facilità nella lettura dei segnali che l'ambiente circostante ci trasmette.
4. Uso Percettibile (Perceptible Information): le informazioni fondamentali devono essere trasmesse in modalità diverse (supporti, colore, etc).
5. Tolleranza all'Errore (Tolerance for Error): la riduzione dei rischi e dei comportamenti che possano aumentare il rischio.
6. Contenimento dello Sforzo Fisico (Low Physical Effort): la fruizione in genere deve avvenire senza fatica e in maniera agevole.
7. Misure e Spazi per l'Avvicinamento e l'Uso (Size and Space for Approach and Use): gli spazi per il libero movimento deve essere garantito, a prescindere dalle caratteristiche fisiche.

In quest'ottica, l'investimento non è destinato a una minoranza, ma è finalizzato a elevare la qualità urbana e la sicurezza di tutta la cittadinanza, trasformando la Città di Palermo in una città autenticamente accogliente.

11. CONCLUSIONI

La redazione del presente Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche segna l'inizio di un percorso di trasformazione volto a rendere il territorio comunale uno spazio pienamente inclusivo, sicuro e accogliente. L'analisi condotta ha permesso di tradurre il concetto astratto di "accessibilità" in una programmazione tecnica ed economica concreta.

L'investimento complessivo stimato, pari a circa € 112.284.726,40, descrive l'entità di una sfida ambiziosa ma necessaria e la suddivisione dell'attuazione in tre fasi strategiche — focalizzate inizialmente sui poli scolastici e amministrativi, per poi estendersi ai percorsi storici-UNESCO e alla maglia urbana diffusa — garantisce la sostenibilità finanziaria dell'operazione e la possibilità di intercettare finanziamenti strutturali.

L'adozione dei criteri di progettazione definiti nel Piano assicura che ogni futuro intervento, sia esso di manutenzione ordinaria o di grande riqualificazione urbana, contribuisca alla creazione di una rete continua e priva di interruzioni, eliminando non solo le barriere fisiche ma anche quelle percettive e sensoriali.

In conclusione, il PEBA non deve essere inteso come un documento statico, bensì come uno strumento dinamico di governo del territorio. La sua efficacia dipenderà dalla costanza nel monitoraggio dei progressi e dalla capacità dell'Amministrazione di integrare l'accessibilità in ogni ambito della vita pubblica. Rendere la città accessibile significa migliorare la qualità della vita per l'intera collettività: dai cittadini con disabilità agli anziani, dalle famiglie con bambini ai turisti.

Con l'approvazione di questo Piano, l'Amministrazione riafferma il diritto di ogni individuo alla mobilità autonoma e alla piena partecipazione sociale, ponendo le basi per una città moderna, equa e autenticamente a misura d'uomo.

Redattore del Piano

ARCH. IRENE CALABRIA

Capo Area Responsabile della

Pianificazione Urbanistica

ING. MARCO CIRALLI

Responsabile Unico del Progetto

ING. FABIO GRANATA

Sindaco

PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

Assessore all'Urbanistica

e alla Pianificazione

PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA