

BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ WEB

17 đề tài website thực tế — mỗi đề kèm một file giao diện Figma chuẩn

Tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên

A. Giới thiệu & Mục tiêu

Mỗi nhóm sinh viên xây dựng một website hoàn chỉnh: từ phân tích giao diện thiết kế (Figma) đến sản phẩm chạy được và triển khai trực tuyến. Danh sách gồm 17 đề tài thuộc các nhóm sản phẩm tiêu biểu: Landing & giới thiệu, Thương mại điện tử, Đặt chỗ & biểu mẫu, và Web động – dữ liệu (API). Mỗi đề tài đi kèm một file giao diện Figma chuẩn (Figma Community); sinh viên hiện thực hoá thành mã HTML/CSS/JavaScript. Sản phẩm hướng tới chuẩn nghề: **responsive, bám sát thiết kế, tối ưu SEO/hiệu năng và triển khai thật**.

Chuẩn đầu ra phục vụ: CLO1 (khái niệm web/SEO), CLO2 (HTML/CSS/Tailwind), CLO3 (JavaScript tương tác), CLO4 (liên chính), CLO5 (tự học & cập nhật công nghệ).

Cách giao đề: Mỗi nhóm 3 SV chọn 1 trong 17 đề; mỗi nhóm một đề, mỗi đề tài tối đa 3 nhóm chọn. Khối lượng mỗi đề (tối thiểu 6 trang khác nhau + 3–5 tính năng JavaScript + triển khai) được phân chia cho cả 3 thành viên.

Khung quy trình thực hiện (8 bước)

Tất cả 17 đề đều đi qua khung này; chỉ khác nhau ở loại sản phẩm và giao diện Figma.

- Phân tích yêu cầu & lập kế hoạch** — Xác định đối tượng người dùng, sơ đồ trang (sitemap), nội dung và phạm vi các trang.
- Phân tích giao diện Figma** — Mở file Figma (Dev Mode), trích design tokens (màu, font, khoảng cách), liệt kê component cần dựng.
- Dựng HTML semantic** — Cấu trúc trang bằng thẻ ngữ nghĩa; thêm meta/OpenGraph, tiêu đề, alt ảnh (chuẩn SEO).
- Tạo kiểu với CSS / Tailwind** — Dùng utility-first/biến CSS; khớp pixel với Figma về màu, font, spacing, component.
- Responsive & bố cục** — Flexbox/Grid; xử lý 3 breakpoint mobile/tablet/desktop; kiểm tra trên nhiều kích thước.

6. **Lập trình tương tác JavaScript** — DOM & sự kiện; fetch dữ liệu JSON/API; localStorage; kiểm tra hợp lệ biểu mẫu.
7. **Kiểm thử & tối ưu** — Đa trình duyệt; a11y; chạy Lighthouse (Performance/SEO/Best Practices/Accessibility); tối ưu ảnh & Core Web Vitals.
8. **Triển khai** — Deploy lên GitHub Pages/Vercel/Netlify; viết README; quay video demo.

Yêu cầu sản phẩm (bắt buộc)

- **Số trang** — tối thiểu 6 trang KHÁC NHAU về nội dung/chức năng, có liên kết điều hướng — đủ khối lượng cho nhóm 3 SV (không nhân bản trang cho đủ số).
- **Responsive** — hoạt động tốt ở 3 breakpoint: điện thoại, máy tính bảng, máy tính.
- **Bám sát Figma** — khớp bố cục, màu, font, khoảng cách với file giao diện được giao.
- **Tính năng JavaScript** — tối thiểu 3-5 tính năng thật (xem từng đề); không dùng dữ liệu giả tính khi đề yêu cầu fetch.
- **HTML semantic + SEO** — thẻ ngữ nghĩa, meta/OpenGraph, alt ảnh, cấu trúc heading hợp lệ.
- **Triển khai** — đưa sản phẩm lên hosting tĩnh (GitHub Pages/Vercel/Netlify) và nộp link live.

Khuyến khích (cộng điểm): dark mode, gọi REST API công khai thật, hiệu ứng/animation tinh tế, a11y nâng cao (ARIA, bàn phím), PWA, dùng Vite + npm, viết test cơ bản.

Yêu cầu công nghệ

- **Ngôn ngữ & kỹ thuật:** HTML5 (semantic), CSS3 + Tailwind CSS, JavaScript (ES6+); tùy chọn Alpine.js cho tương tác nhẹ — không bắt buộc React.
- **Công cụ build (gợi ý):** Vite + npm; thư viện biểu đồ Chart.js khi cần trực quan hoá.
- **Quản lý mã nguồn:** Git + GitHub; commit theo tiến độ; README rõ ràng (mô tả, cách chạy, ảnh chụp).
- **Triển khai & dữ liệu:** GitHub Pages/Vercel/Netlify; dữ liệu từ JSON nội bộ hoặc REST API công khai (TheMealDB, TMDB, OpenWeather, CoinGecko, NewsAPI...).

Sản phẩm nộp

- Mã nguồn (repo Git) gồm HTML/CSS/JS + README hướng dẫn chạy.
- Link sản phẩm đã triển khai (live URL).
- Link file Figma đã dùng + bản đối chiếu Figma ↔ web (vài ảnh so sánh).
- Báo cáo (20 trang): kế hoạch, phân tích đề, sơ đồ trang, đối chiếu thiết kế, các tính năng JS, kiểm thử Lighthouse, hạn chế & hướng phát triển; trích dẫn nguồn.
- Video demo (5 phút): thao tác các trang và tính năng chính.

Rubric chấm điểm

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả đạt tốt
Bám sát thiết kế Figma & UI/UX	20%	Khớp bố cục/màu/font/spacing với Figma; trải nghiệm trực quan, nhất quán. (Nếu không đáp ứng được tiêu chí này thì mặc định không chấm tiếp)
HTML semantic & SEO	15%	Thẻ ngữ nghĩa đúng; meta/OpenGraph, alt ảnh, cấu trúc heading hợp lệ.
CSS/Tailwind & Responsive	20%	Dùng Tailwind hợp lý; responsive mượt ở 3 breakpoint; không vỡ layout.
Tính năng JavaScript	25%	Đủ & chạy đúng các tính năng (DOM, fetch/API, localStorage, validate...).
Tối ưu (Lighthouse/a11y) & Triển khai	10%	Điểm Lighthouse tốt; a11y cơ bản; deploy chạy được, có link live.
Báo cáo, Git & liêm chính	10%	Báo cáo mạch lạc, trích dẫn đầy đủ; lịch sử commit hợp lý; không sao chép.

Lưu ý liêm chính học thuật

- Được dùng template Figma & thư viện CSS/JS có sẵn; nhưng phải tự dựng mã và HIỂU, giải thích được code của mình.
- Mã do AI sinh ra phải được rà soát, hiểu rõ và chỉnh sửa; ghi rõ phần nào có hỗ trợ công cụ (CLO4).
- Trích dẫn đầy đủ nguồn file Figma và tài liệu tham khảo.
- Mỗi nhóm một đề; cấm sao chép báo cáo/mã nguồn giữa các nhóm.

B. Bảng tổng hợp 17 đề tài

Mã	Tên đề tài	Nhóm sản phẩm	Giao diện Figma (chuẩn)
ĐỀ01	Website nhà hàng & quán cà phê (E-commerce)	Thương mại điện tử	Elite — Food Restaurant & Coffee (Free, 16 trang)
ĐỀ02	Website nhà hàng / ẩm thực	Landing & giới thiệu	65+ Restaurant Website Templates (Free)
ĐỀ03	Website giao đồ ăn (Food Delivery)	Thương mại điện tử	Food Delivery Website & App Design UI Kit
ĐỀ04	Blog công thức nấu ăn	Web động – dữ liệu (API)	[FREE] Cooking & Recipes Blog Template
ĐỀ05	Cửa hàng thời trang (E-	Thương mại điện tử	StyleHub — Online Shopping eCommerce Store UI

	commerce)		Kit (Free)
ĐỀ06	Cửa hàng nội thất (E-commerce)	Thương mại điện tử	IntelliDesign — Interior eCommerce Website UI Kit (Free)
ĐỀ07	Website thuê xe ô tô	Đặt chỗ & biểu mẫu	RentSwift — Car Rent Website (Pickolab Studio, Free)
ĐỀ08	Cửa hàng thực phẩm hữu cơ (E-commerce)	Thương mại điện tử	GreenCart — Shopery Organic eCommerce Website (Free)
ĐỀ09	Website đặt vé máy bay & khách sạn	Đặt chỗ & biểu mẫu	TravelPeak — Golobe Travel Agency Website (Free)
ĐỀ10	Website đặt tour du lịch (Tour Booking)	Đặt chỗ & biểu mẫu	BookFlow — Travel & Tour Booking Website (Free)
ĐỀ11	Portfolio lập trình viên	Landing & giới thiệu	Web Developer Portfolio Website Template
ĐỀ12	Portfolio nhiếp ảnh cưới	Landing & giới thiệu	9-Page Wedding Photography Website UI Design
ĐỀ13	Website không gian làm việc chung (Coworking)	Đặt chỗ & biểu mẫu	(FREE) Cowork V2 — Coworking Space Company
ĐỀ14	Website khóa học online / LMS	Web động - dữ liệu (API)	EduPress — Online Courses & E-Learning (Free)
ĐỀ15	Website phòng khám / y tế	Đặt chỗ & biểu mẫu	MEDDICAL — Hospital / Medical Website (Free)
ĐỀ16	Website trường đại học (University)	Landing & giới thiệu	University UI Kit by Magika (Free)
ĐỀ17	Cửa hàng mỹ phẩm / làm đẹp (E-commerce)	Thương mại điện tử	Beauty eCommerce UI Kit (Free. 12 trang)

Ghi chú: Mỗi file Figma đã được rà soát để đảm bảo TỐI THIỂU 6 page/màn hình (đủ khối lượng cho nhóm 3 SV). Bấm vào tên giao diện để mở file; trong Figma chọn “Open in Figma → Get a copy” để nhân bản về tài khoản. Nếu file đổi sang trả phí hoặc khác số trang, báo giảng viên để cập file thay thế.

C. Chi tiết 17 đề tài

ĐỀ01 — Website nhà hàng & quán cà phê (E-commerce)

Nhóm sản phẩm: Thương mại điện tử

Mô tả sản phẩm

Website nhà hàng kiêm quán cà phê có bán hàng trực tuyến: giới thiệu thương hiệu và đội ngũ đầu bếp, thực đơn theo nhóm món, cửa hàng đặt món kèm giỏ hàng và thanh toán, blog và khu vực tài khoản. File thiết kế có sẵn ba biến thể trang chủ (hai nhà hàng, một quán cà phê) — nhóm chọn một biến thể, không tính là ba trang.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [Elite — Food Restaurant & Coffee \(Free, 16 trang\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ (chọn 1 trong 3 biến thể: Nhà hàng • Nhà hàng 2 • Quán cà phê) • Thực đơn • Cửa hàng • Chi tiết món • Giỏ hàng • Thanh toán • Blog • Chi tiết bài viết • Giới thiệu • Đầu bếp • FAQ • Đăng nhập/Đăng ký • 404

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Lọc và sắp xếp cửa hàng: thanh trượt khoảng giá, danh mục món (8 nhóm), thẻ sản phẩm (9 tag) và ô tìm kiếm ở sidebar; kết hợp hai dropdown “Sort By” và “Show” (số món mỗi trang); render danh sách động từ JSON kèm phân trang
- Giỏ hàng lưu localStorage: bảng Product • Price • Quantity • Remove; tăng/giảm số lượng tính lại từng dòng và khối Cart Subtotal • Shipping Charge • Total Amount theo thời gian thực; ô Coupon Code áp mã giảm giá
- Trang Thanh toán: 10 trường Shipping/Billing Address kèm 2 dropdown; checkbox “Same as shipping address” tự điền lại địa chỉ thanh toán; kiểm tra hợp lệ từng trường, báo lỗi inline và tổng kết đơn hàng ở cột bên
- Chi tiết món: gallery ảnh chính + 4 thumbnail đổi ảnh, badge “In stock”, nút Prev/Next chuyển sang món khác, tab Description ↔ Reviews (24), nút “Add to cart” đẩy đúng số lượng vào giỏ
- Menu điều hướng cho mobile (hamburger) và các biểu mẫu Liên hệ • Đăng ký nhận tin • Đăng nhập/Đăng ký có kiểm tra hợp lệ, báo lỗi inline dưới từng trường, đăng ký kiểm tra khớp mật khẩu

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Carousel đánh giá khách hàng (Testimonials) tự chạy kèm nút chuyển, dừng khi rê chuột và tôn trọng prefers-reduced-motion
- Bộ đếm số liệu chạy khi cuộn tới (320 • 220 • 30+ • 420) bằng IntersectionObserver

- Lightbox video giới thiệu quán (nút Play trên khối “Restaurant Creative Process”), đóng bằng Esc
- Lọc thực đơn theo nhóm món (Starter Menu · Main Course · ...) không tải lại trang; danh sách “Latest Product” và “Recent Post” ở sidebar render động
- Yêu thích món bằng icon trái tim trên thẻ sản phẩm (lưu localStorage); mở/gập FAQ; chia sẻ mạng xã hội ở trang chi tiết món bằng Clipboard API

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma; lọc-sắp xếp và giỏ hàng hoạt động đồng bộ ở mọi trang; form thanh toán validate đầy đủ; responsive 3 breakpoint; Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [Tailwind CSS — Documentation](#)
- [Figma Community — Elite — Food Restaurant & Coffee \(Free, 16 trang\)](#)

ĐỀ02 — Website nhà hàng / ẩm thực

Nhóm sản phẩm: Landing & giới thiệu

Mô tả sản phẩm

Website nhà hàng: giới thiệu, thực đơn theo nhóm, hình ảnh món ăn, đặt chỗ. Nhấn mạnh hệ thống lưới ảnh và typography.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [65+ Restaurant Website Templates \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ · Thực đơn · Chi tiết món · Thư viện ảnh · Giới thiệu · Đặt bàn · Liên hệ

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Tab/accordion nhóm món
- Lightbox phóng to ảnh món
- Đếm số khách/đặt bàn
- Validate form đặt chỗ + thông báo thành công

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma; responsive; ảnh tối ưu (WebP/lazy-load); Lighthouse ≥ 90.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [web.dev — Learn responsive design & Core Web Vitals](#)

- [Figma Community — 65+ Restaurant Website Templates \(Free\)](#)

ĐỀ03 — Website giao đồ ăn (Food Delivery)

Nhóm sản phẩm: Thương mại điện tử

Mô tả sản phẩm

Nền tảng đặt và giao đồ ăn: trang chủ giới thiệu dịch vụ, danh sách nhà hàng, và trang đặt món của từng nhà hàng với thực đơn theo nhóm kèm giỏ hàng bên phải. Trọng tâm là luồng tùy biến món nhiều bước (chọn combo → chọn topping có giới hạn → chọn món tặng → ghi chú riêng) và các quy tắc tính tiền: giảm giá, phí giao, ngưỡng đơn tối thiểu.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [Food Delivery Website & App Design UI Kit](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: (lấy từ file Figma) Trang chủ • Danh sách nhà hàng • Trang đặt món kèm giỏ hàng • 6 modal đặt món — (nhóm tự dựng theo design token của file) Thanh toán • Theo dõi đơn • Đăng nhập/Đăng ký.

Lưu ý: file KHÔNG có sẵn ba trang cuối, chấm ba trang này theo mức nhất quán với token và component chứ không theo khớp pixel.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Wizard tùy biến món nhiều bước trong modal: chọn Meal Deal → chọn topping có giới hạn (bộ đếm “4/4 Selected”, chặn chọn quá số option miễn phí) → chọn món tặng → nhập yêu cầu riêng; mỗi bước có nút “Take me back” / “Next Step” và dòng “Total to pay” cập nhật tức thì
- Giỏ hàng (My Basket) lưu localStorage: mỗi dòng hiện số lượng, tên món và phần tùy biến đã chọn (ví dụ “No Mushrooms + green peppers”); tính Sub Total • Discounts • Delivery Fee • Total to pay theo thời gian thực
- Ngưỡng đơn tối thiểu: khi giỏ chưa đạt mức quy định thì hiện cảnh báo “Minimum delivery is £20, You must Spend £10 more...”, tính đúng phần còn thiếu và khoá nút Checkout cho tới khi đủ
- Tìm kiếm trong thực đơn (“Search from menu...”), lọc theo nhóm món (tab Pizzas • Menu) và sắp xếp “Sort by Pricing”; toàn bộ danh sách món render động từ JSON, không gán cứng HTML
- Mã khuyến mãi ORDER5 giảm 5% cho đơn đầu; kiểm tra hợp lệ biểu mẫu ở các trang tự dựng (Thanh toán • Đăng nhập/Đăng ký) với báo lỗi inline dưới từng trường

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Thanh tiến trình theo dõi đơn (Đã nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Đã giao) ở trang tự dựng, dùng lại đúng bộ màu và biểu tượng của file
- Đổi địa điểm giao (“Change Location”) cập nhật lại danh sách nhà hàng và thời gian giao dự kiến

- Khối Delivery information · Operational Times · Contact information dạng đóng/mở (accordion)
- Carousel đánh giá khách hàng (Customer Reviews) kèm lọc theo số sao
- Trạng thái mở/đóng cửa của nhà hàng tính theo giờ hiện tại so với bảng Operational Times (“Open until 3:00 AM”), tự khoá nút đặt món khi ngoài giờ phục vụ

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma ở ba trang lấy từ file; wizard tùy biến món và các quy tắc tính tiền (giảm giá, phí giao, ngưỡng tối thiểu) chạy đúng; ba trang tự dựng nhất quán với design token; responsive; Lighthouse ≥ 85 .

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [MDN — Fetch API](#)
- [Figma Community — Food Delivery Website & App Design UI Kit](#)

ĐỀ04 — Blog công thức nấu ăn

Nhóm sản phẩm: Web động – dữ liệu (API)

Mô tả sản phẩm

Blog công thức nấu ăn: trang chủ giới thiệu bộ sưu tập theo bữa (breakfast · lunch · dinner · dessert), trang chi tiết công thức đầy đủ (thông số, do's & don'ts, các bước thực hiện, gợi ý ăn kèm, tác giả), trang mẹo nấu ăn và trang giới thiệu. Dữ liệu công thức lấy từ API công khai TheMealDB, kết hợp JSON nội bộ cho phần bài viết.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [\[FREE\] Cooking & Recipes Blog Template](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: (lấy từ file Figma — có sẵn cả bản desktop 1440px và mobile 375px kèm trạng thái “Menu open”) Trang chủ · Chi tiết công thức · Mẹo nấu ăn · Giới thiệu — (nhóm tự dựng theo design token của file) Tìm kiếm/Kết quả · Danh mục · Yêu thích. Lưu ý: file KHÔNG có ô tìm kiếm và trang danh mục; chấm ba trang tự dựng theo mức nhất quán với token và component.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Gọi TheMealDB API: tìm công thức theo tên và theo nguyên liệu, lấy chi tiết theo id; có trạng thái đang tải, trạng thái rỗng và xử lý lỗi mạng bằng try/catch — không để trang trắng khi API hỏng
- Lọc theo bữa ăn (breakfast · lunch · dinner · dessert như khối “Explore”) kết hợp lọc theo thông số in sẵn trên thẻ công thức: thời gian nấu, độ khó (easy/medium/hard prep) và số phần ăn
- Render động toàn bộ danh sách công thức từ dữ liệu API/JSON — không gán cứng HTML — kèm nút “see more” tải thêm theo lô

- Lưu công thức yêu thích bằng localStorage, đồng bộ trạng thái trên mọi thẻ và trên trang Yêu thích tự động
- Menu điều hướng mobile đúng theo trạng thái “Menu open” đã thiết kế sẵn ở bản 375px, và form đăng ký nhận tin “Subscribe Now!” kiểm tra hợp lệ email với báo lỗi inline

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Mục lục nhảy nhanh trong trang chi tiết công thức (Do's & Don'ts · Instructions · Pairing Suggestions), tự tô sáng mục đang xem khi cuộn bằng IntersectionObserver
- Quy đổi nguyên liệu theo số phần ăn: đổi “4 serves” thì khối lượng nguyên liệu tính lại theo tỉ lệ
- Đánh dấu từng bước nấu đã hoàn thành (checkbox trong khối Instructions), lưu tiến độ vào localStorage
- Nút “Share” ở trang chi tiết: sao chép liên kết bằng Clipboard API kèm phản hồi “Đã chép”
- Lấy công thức ngẫu nhiên từ endpoint random của TheMealDB; huy hiệu chữ chạy vòng tròn “vegan” như thiết kế, tôn trọng prefers-reduced-motion

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma ở bốn trang lấy từ file (làm cả bản mobile 375px đã có sẵn thiết kế); gọi API thật với đủ trạng thái tải/rỗng/lỗi; lọc và yêu thích hoạt động; ba trang tự dừng nhất quán với design token; Lighthouse SEO ≥ 90.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [TheMealDB — Free Recipe API](#)
- [Figma Community — \[FREE\] Cooking & Recipes Blog Template](#)

ĐỀ05 — Cửa hàng thời trang (E-commerce)

Nhóm sản phẩm: Thương mại điện tử

Mô tả sản phẩm

Cửa hàng thời trang trực tuyến (thương hiệu FASCO trong file): trang chủ, danh sách sản phẩm có bộ lọc nhiều tiêu chí, chi tiết sản phẩm chọn được size và màu, giỏ hàng dạng mini-cart trượt cùng trang giỏ đầy đủ, thanh toán một trang, kèm luồng tài khoản hoàn chỉnh có xác thực bằng mã gửi qua email.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [StyleHub — Online Shopping eCommerce Store UI Kit \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ · Danh sách SP (Shop) · Chi tiết SP · Mini-cart · Giỏ hàng · Thanh toán · Đăng ký · Đăng nhập · Quên mật khẩu · Nhập mã xác nhận · Đặt lại mật khẩu · Cảm ơn — 12 màn hình, dư so với mức tối thiểu 6 trang. File KHÔNG có trang Yêu thích (wishlist); nhóm nào muốn làm thì tự dựng.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Lọc sản phẩm đa tiêu chí ở trang Shop: Size (S · M · L · XL), Colors, khoảng giá (\$0-\$50 → \$300-\$400), Brands (6 nhãn) và Collections; kết hợp dropdown sắp xếp, nút đổi kiểu hiển thị lưới/danh sách (View Style) và phân trang; danh sách render động từ JSON
- Mini-cart dạng panel trượt kèm lớp phủ (đã thiết kế sẵn, panel 741×990): thêm hàng từ bất kỳ trang nào, sửa số lượng, xoá dòng, đồng bộ với trang Giỏ hàng và badge trên header bằng localStorage
- Chọn size và màu ở trang chi tiết sản phẩm: giá, ảnh và tình trạng còn hàng đổi theo lựa chọn; chưa chọn đủ thuộc tính thì không cho thêm vào giỏ
- Thanh toán: tính Subtotal · Shipping · Total theo thời gian thực; ô “Discount code” + nút Apply kiểm tra mã; ba khối Contact · Delivery · Payment validate từng trường với báo lỗi inline
- Luồng tài khoản đầy đủ theo 5 màn hình đã thiết kế: Đăng ký → Đăng nhập → Quên mật khẩu → nhập Confirmation Code (các ô rời, tự nhảy ô, đếm ngược cho nút “Resend Now”) → Đặt lại mật khẩu có kiểm tra độ mạnh và khớp mật khẩu

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Thanh tiến trình miễn phí vận chuyển: dòng “Buy \$122.35 more and get free shipping” tính lại theo ngưỡng \$75 mỗi khi giỏ hàng thay đổi
- Đồng hồ đếm ngược khuyến mãi Spring Sale (Days · Hr · Mins · Sec) tính từ mốc thời gian trong dữ liệu, hiển thị trạng thái đã kết thúc
- Khối “24 people are viewing this right now” và “People Also Loved” gợi ý sản phẩm liên quan theo danh mục
- Carousel bộ sưu tập và thư viện ảnh ở trang Shop (slider · gallery) tự chạy, dừng khi rê chuột, tôn trọng prefers-reduced-motion
- Ghi nhớ thông tin giao hàng (“Save This Info for future”) vào localStorage và tự điền cho lần mua sau; điều hướng đúng theo ghi chú luồng ghi sẵn trong file (đăng nhập xong quay về trang chủ)

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma trên cả 12 màn hình; bộ lọc, mini-cart và luồng tài khoản có mã xác nhận chạy đúng; tổng tiền và mã giảm giá tính chính xác; responsive 3 breakpoint; Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [Tailwind CSS — Documentation](#)
- [Figma Community — StyleHub — Online Shopping eCommerce Store UI Kit \(Free\)](#)

ĐỀ06 — Cửa hàng nội thất (E-commerce)

Nhóm sản phẩm: Thương mại điện tử

Mô tả sản phẩm

Cửa hàng nội thất trực tuyến: trang chủ theo bộ sưu tập, danh sách sản phẩm có phân trang, chi tiết sản phẩm chọn được size và màu kèm ba tab thông tin, trang so sánh thông số giữa hai sản phẩm, giỏ hàng dạng sidebar trượt và trang giỏ đầy đủ, thanh toán, blog và liên hệ. Giá trong file dùng đơn vị “Rs.” — nhóm quy đổi sang VND bằng Intl.NumberFormat.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [IntelliDesign — Interior eCommerce Website UI Kit \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: (lấy từ file Figma) Trang chủ · Cửa hàng · Chi tiết SP · So sánh sản phẩm · Giỏ hàng · Giỏ hàng dạng sidebar · Thanh toán · Blog · Liên hệ — 9 màn hình, đủ so với mức tối thiểu 6 trang. File KHÔNG có trang Giới thiệu; nhóm nào cần thì tự dựng theo design token.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Danh sách sản phẩm: nút “Filter” mở/đóng bảng lọc (danh mục, khoảng giá, tag), dropdown “Show” chọn số sản phẩm mỗi trang và “Short by” để sắp xếp, cùng nút đổi kiểu hiển thị lưới ↔ danh sách (thiết kế đã có sẵn cả hai icon); dòng “Showing 1–16 of 32 results” và phân trang cập nhật theo bộ lọc
- So sánh sản phẩm: thêm/bớt sản phẩm vào bảng so sánh từ nút “Compare” ở trang chi tiết, đối chiếu theo đúng ba nhóm thông số General · Dimensions · Warranty của thiết kế; tô sáng những dòng có giá trị khác nhau
- Giỏ hàng lưu localStorage, đồng bộ hai dạng hiển thị: sidebar trượt và trang Giỏ hàng đầy đủ; bộ tăng/giảm số lượng (– 1 +) tính lại Subtotal và Total tức thì
- Chi tiết sản phẩm: chọn Size (XS · L · XL) và Color, gallery ảnh chính kèm thumbnail, ba tab Description · Additional Information · Reviews [5]
- Thanh toán: 11 trường Billing details (gồm Country/Region và Province dạng dropdown), chọn hình thức thanh toán (Direct Bank Transfer...), validate từng trường với báo lỗi inline trước khi bấm “Place order”

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Phóng to ảnh sản phẩm khi rê chuột (zoom thấu kính) và lightbox xem ảnh cỡ lớn
- Định dạng giá bằng Intl.NumberFormat: file dùng “Rs. 250,000.00”, nhóm chuyển hiển thị sang VND mà không sửa dữ liệu gốc
- Ngưỡng miễn phí vận chuyển theo khối “Free Shipping — Order over 150 \$”: hiện phần còn thiếu khi giỏ chưa đạt ngưỡng

- Lọc bài viết theo danh mục ở trang Blog kèm ô tìm kiếm bài viết
- Form Liên hệ validate đầy đủ; chia sẻ sản phẩm ở khối “Share” bằng Clipboard API; ghi nhớ sản phẩm đã xem gần đây bằng localStorage

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma trên 9 màn hình; lọc-sắp xếp-phân trang, so sánh sản phẩm và giỏ hàng hai dạng chạy đúng; thanh toán validate đầy đủ; responsive; ảnh tối ưu; Lighthouse ≥ 85 .

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [Tailwind CSS — Documentation](#)
- [Figma Community — IntelliDesign — Interior eCommerce Website UI Kit \(Free\)](#)

ĐỀ07 — Website thuê xe ô tô

Nhóm sản phẩm: Đặt chỗ & biểu mẫu

Mô tả sản phẩm

Nền tảng thuê xe ô tô theo ngày (thương hiệu MORENT trong file): trang chủ có biểu mẫu chọn địa điểm – ngày – giờ nhận và trả xe, danh mục xe kèm bộ lọc nhiều tiêu chí, chi tiết xe có đánh giá người dùng, trang thanh toán nhiều bước, và bảng điều khiển quản trị theo dõi đơn thuê.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [RentSwift — Car Rent Website \(Pickolab Studio. Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: (lấy từ file Figma — mỗi màn hình có sẵn cả bản desktop 1440px lẫn mobile 375px, kèm wireframe đối chiếu) Trang chủ · Danh mục xe · Chi tiết xe · Thanh toán · Bảng điều khiển quản trị — 5 màn hình $\times$ 2 kích thước. Nhóm tự dựng thêm ít nhất một trang (Tin tức hoặc Liên hệ) theo design token của file để đủ mức tối thiểu 6 trang.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Biểu mẫu thuê xe ở trang chủ: chọn địa điểm · ngày · giờ cho cả Pick-Up và Drop-Off; chặn ngày trả trước ngày nhận, chặn ngày quá khứ, và tính số ngày thuê để ra giá tạm tính
- Lọc danh mục xe theo đúng ba nhóm của thiết kế: TYPE (Sport · SUV · MPV · Sedan · Coupe · Hatchback), CAPACITY (2 · 4 · 6 · 8 chỗ trở lên) và thanh trượt PRICE “Max. \$100.00”; con số trong ngoặc ở mỗi mục phải tính động từ dữ liệu, không gán cứng
- Trang thanh toán nhiều bước: Rental Info → Billing Info → Payment Method → Confirmation; tính Subtotal · Tax · Total Rental Price theo số ngày thuê, ô “Apply promo code” kiểm tra mã, validate từng bước trước khi cho sang bước kế tiếp

- Tìm kiếm xe (“Search something here”) có gợi ý tức thì; đánh dấu xe yêu thích bằng icon trái tim trên thẻ xe, lưu localStorage và đồng bộ mọi nơi xe đó xuất hiện
- Bảng điều khiển quản trị: danh sách đơn thuê kèm chi tiết Pick-Up/Drop-Off, và công tắc Dark Mode đã thiết kế sẵn — lưu lựa chọn vào localStorage, lần đầu vào thì theo prefers-color-scheme của máy

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Biểu đồ thống kê cho mục Insight của trang quản trị bằng Chart.js: doanh thu theo ngày và tỉ lệ từng loại xe được thuê
- Gallery ảnh xe ở trang chi tiết kèm danh sách đánh giá có phân trang (thiết kế ghi “440+ Reviewer”)
- Nút hoán đổi nhanh điểm nhận và điểm trả, cập nhật lại cả hai khối biểu mẫu cùng lúc
- Menu điều hướng mobile dựng theo đúng bản thiết kế 375px đã có sẵn cho cả 5 màn hình
- So sánh hai xe theo thông số (dung tích, hộp số, số chỗ, giá mỗi ngày) — file chưa thiết kế màn hình này, nhóm tự dựng bằng component sẵn có nếu muốn lấy điểm cộng

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma trên 5 màn hình và làm cả bản mobile 375px đã có thiết kế; biểu mẫu ngày-giờ và bộ lọc chạy đúng; thanh toán tính tiền theo số ngày thuê chính xác; responsive; Lighthouse ≥ 85 .

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [web.dev — Learn responsive design & Core Web Vitals](#)
- [Figma Community — RentSwift — Car Rent Website \(Pickolab Studio, Free\)](#)

ĐỀ08 — Cửa hàng thực phẩm hữu cơ (E-commerce)

Nhóm sản phẩm: Thương mại điện tử

Mô tả sản phẩm

Siêu thị thực phẩm hữu cơ trực tuyến: danh mục nông sản, chi tiết sản phẩm kèm đánh giá của khách, giỏ hàng và thanh toán, cùng khu vực tài khoản theo dõi đơn hàng. Trọng tâm là luồng lọc – chọn – mua và trải nghiệm giỏ hàng đồng bộ trên mọi trang.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [GreenCart — Shopery Organic eCommerce Website \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ • Cửa hàng (lọc sidebar & lọc thanh ngang) • Chi tiết SP (Mô tả • Thông tin thêm • Đánh giá) • Giỏ hàng • Thanh toán • Yêu thích • Tài khoản (Dashboard • Lịch sử đơn • Chi tiết đơn) • Blog • Liên hệ • FAQ

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Lọc sản phẩm đa tiêu chí + chip lọc đang áp dụng: danh mục · thanh trượt khoảng giá (50 — 1.500) · đánh giá sao (5 bậc) · thẻ phổ biến; render danh sách động từ JSON, cập nhật số kết quả (“52 Results Found”) và phân trang; làm được cả hai bố cục lọc sidebar (Shop 1) và thanh ngang (Shop 2) bằng cùng một module
- Giỏ hàng lưu localStorage, đồng bộ ba nơi: badge số lượng + tổng tiền trên header, ngăn giỏ trượt từ phải (Cart Popup 456px) và trang Giỏ hàng; bộ tăng/giảm số lượng (Minus – Plus) tính lại Subtotal · Shipping · Total theo thời gian thực
- Kiểm tra hợp lệ biểu mẫu theo đúng 6 trạng thái Input Field mà Figma đã thiết kế (Normal · Typing · Filled · Error · Success · Warning); áp dụng cho Thanh toán (9 trường), Liên hệ, Đăng nhập, Đăng ký; báo lỗi inline dưới từng trường, không dùng popup mặc định của trình duyệt
- Gallery ảnh sản phẩm: bấm thumbnail đổi ảnh chính (trạng thái Active), nút mũi tên cuộn dải thumbnail; kèm tab chi tiết sản phẩm Mô tả · Thông tin thêm · Đánh giá của khách (ẩn/hiện panel, điều hướng được bằng bàn phím)
- Yêu thích và Xem nhanh: nút hình tim hai trạng thái (Default/Active) lưu localStorage và đồng bộ với trang Yêu thích; modal Xem nhanh mở từ lưới sản phẩm, đóng bằng Esc và trả focus về đúng nút đã mở

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Đồng hồ đếm ngược cho khu Hot Deals / Popular Products, tính từ mốc thời gian trong dữ liệu (không gán cứng), hiển thị trạng thái “Đã kết thúc” khi hết giờ
- Tìm kiếm gợi ý tức thì trên thanh header có chọn danh mục (Fruit & Vegetables · Meat & Fish · Bread & Bakery · Beauty & Health): debounce, tô đậm phần khớp, chọn được bằng phím lên/xuống
- Mã giảm giá ở trang giỏ (ô “Enter code” + nút “Apply Coupon”): kiểm tra mã, hiện dòng Discount và tính lại Total; mã sai thì dùng đúng trạng thái Input Field / Error
- Thanh tiến trình đơn hàng 4 mốc Order received → Processing → On the way → Delivered (component Progress Tracker có sẵn 3 trạng thái Default · Ongoing · Done), hoặc chia trang Thanh toán thành nhiều bước có validate từng bước
- Bảng lịch sử đơn hàng sắp xếp & lọc theo Mã đơn · Ngày · Tổng tiền · Trạng thái; accordion FAQ; popup nhận tin hiện một lần mỗi phiên (sessionStorage); trạng thái tồn kho In Stock / Out of Stock khoá nút Thêm vào giỏ; sao chép liên kết chia sẻ bằng Clipboard API

Tiêu chí nghiệm thu

Khoş Figma; bộ lọc và giỏ hàng hoạt động đồng bộ ở mọi trang; biểu mẫu validate đủ trạng thái Error/Success/Warning; responsive 3 breakpoint; Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)

- [Tailwind CSS — Documentation](#)
- [Figma Community — GreenCart — Shopery Organic eCommerce Website \(Free\)](#)

ĐỀ09 — Website đặt vé máy bay & khách sạn

Nhóm sản phẩm: Đặt chỗ & biểu mẫu

Mô tả sản phẩm

Nền tảng đặt vé máy bay và phòng khách sạn (thương hiệu Golobe trong file): trang chủ tìm kiếm theo hai nhánh Flights / Stays, danh sách kết quả có bộ lọc nhiều tầng, trang chi tiết, luồng đặt chỗ bốn bước, trang yêu thích, và khu vực tài khoản gồm lịch sử đặt chỗ cùng phương thức thanh toán.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [TravelPeak — Golobe Travel Agency Website \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ · Tìm chuyến bay · Danh sách chuyến bay · Chi tiết chuyến bay · Tìm khách sạn · Danh sách khách sạn · Đặt chỗ (4 bước) · Yêu thích · Tài khoản (Hồ sơ · Lịch sử · Phương thức thanh toán) · Đăng nhập · Đăng ký · Quên mật khẩu (3 bước) — khoảng 28 màn hình, dư rất nhiều so với mức tối thiểu 6 trang. Nhóm chọn TRỌN một nhánh (chuyến bay hoặc khách sạn) cộng phần tài khoản, không làm dở dang cả hai nhánh.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Bộ lọc nhiều tầng cho danh sách chuyến bay: thanh trượt giá (\$50–\$1200), thanh trượt giờ khởi hành (12:01Am–11:56Pm), hãng bay (Emirated · Fly Dubai · Qatar · Etihad), loại hành trình (Round trip · One Way · Multi-City) và đánh giá; kết hợp bốn tab sắp xếp Cheapest · Best · Quickest · Other sort, mỗi tab hiện đúng giá và thời lượng tương ứng
- Bộ lọc khách sạn: giá, đánh giá, nhóm Freebies (Free breakfast · parking · internet · airport shuttle · cancellation) và nhóm Amenities (24hr front desk · Air-conditioned · Fitness · Pool...); tab loại chỗ ở Hotels · Motels · Resorts kèm số lượng, dòng “Showing 4 of 257 places” cập nhật động theo bộ lọc
- Biểu mẫu tìm kiếm ở trang chủ có hai nhánh Flights / Stays: chọn điểm đi – điểm đến, ngày đi – ngày về, số khách và hạng vé; chặn ngày về trước ngày đi, đổi nhánh thì đổi đúng bộ trường tương ứng
- Luồng đặt chỗ bốn bước theo đúng bốn màn “Booking detail” đã thiết kế, có thanh tiến trình; validate từng bước bằng bộ text-field sẵn có trong file (các trạng thái outlined · disabled · error) trước khi cho sang bước kế tiếp
- Trang Yêu thích (Favourites): đánh dấu chuyến bay hoặc khách sạn bằng icon trái tim, lưu localStorage và đồng bộ trạng thái trên mọi thẻ lần trang Favourites

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Thư viện ảnh khách sạn dạng lightbox (thẻ ghi sẵn “9 images”): chuyển ảnh bằng phím mũi tên, đóng bằng Esc
- Khu vực tài khoản: lịch sử đặt chỗ lọc được theo trạng thái, và quản lý phương thức thanh toán (thêm/xoá thẻ, che bớt số thẻ khi hiển thị)
- Luồng quên mật khẩu ba bước theo đúng thiết kế: gửi mã → nhập mã xác thực (các ô rời, tự nhảy ô, đếm ngược cho nút gửi lại) → đặt mật khẩu mới có kiểm tra độ mạnh
- Tùy chọn “My Dates Are Flexible”: mở rộng tìm kiếm ± 3 ngày và hiển thị bảng giá theo từng ngày
- Bản đồ nhúng (Leaflet) ở trang chi tiết khách sạn — file chưa thiết kế khối bản đồ, nhóm tự bố trí theo design token nếu muốn lấy điểm cộng

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma ở nhánh đã chọn; bộ lọc nhiều tầng và bốn tab sắp xếp cho ra kết quả đúng; luồng đặt chỗ bốn bước validate đầy đủ; responsive; Lighthouse ≥ 85 .

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [web.dev — Learn responsive design & Core Web Vitals](#)
- [Figma Community — TravelPeak — Golobe Travel Agency Website \(Free\)](#)

ĐỀ10 — Website đặt tour du lịch (Tour Booking)

Nhóm sản phẩm: Đặt chỗ & biểu mẫu

Mô tả sản phẩm

Website đặt tour du lịch: danh sách tour theo điểm đến, chi tiết tour kèm lịch trình theo ngày, đặt tour trực tuyến và thư viện ảnh điểm đến. Trọng tâm luồng tìm-lọc tour và đặt chỗ.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [BookFlow — Travel & Tour Booking Website \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ • Danh sách tour (Packages Archive) • Chi tiết tour 4 tab (Thông tin • Lịch trình • Vị trí • Thư viện ảnh) • Tự tạo gói tour (Create Your Own Package) • Giới thiệu • Cảm ơn — 9 màn hình, đủ so với mức tối thiểu 6 trang. Biểu mẫu “Book This Tour” nằm ngay trên các tab chi tiết tour chứ không phải trang riêng. File KHÔNG có trang Liên hệ — “Get in Touch” chỉ là một mục trên thanh điều hướng; nhóm tự dựng nếu muốn.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Chọn ngày khởi hành + số vé/số khách → tự động tính tổng giá tour theo thời gian thực

- Lọc & sắp xếp danh sách tour: ô “Search tour”, khối “Filter by price” dạng thanh trượt, và dropdown sắp xếp “Price High to low” · “Date”; danh sách render động từ JSON, không gán cứng HTML
- Tab ở trang chi tiết tour: Thông tin · Lịch trình (Tour Plan) · Vị trí (bản đồ) · Thư viện ảnh (ẩn/hiện panel)
- Thư viện ảnh điểm đến + lightbox: phóng to ảnh, chuyển ảnh trước/sau, phân trang
- Form “Book This Tour” đặt tour + kiểm tra hợp lệ: bắt buộc nhập, Email khớp “Xác nhận email”, đúng định dạng ngày/điện thoại/số vé, báo lỗi & thông báo đặt thành công

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Trang “Create Your Own Package” (tự thiết kế gói tour): thêm điểm đến động bằng nút “+ Add destination”, chọn số khách và chọn nhóm sở thích hoạt động bằng checkbox — lưu ý trong file đây là một TRANG riêng 1920×1990, không phải modal
- Lịch trình tour theo ngày (Day 1 → N) dạng timeline/accordion mở-gập
- Vòng tròn thống kê % (Vacations/Honeymoon/Musical) chạy động khi cuộn tới; video giới thiệu dạng lightbox
- Carousel đánh giá khách hàng & slider điểm đến/ưu đãi nổi bật (tự chạy + nút ◀/▶)
- Bản đồ nhúng (Leaflet/Google Maps) ở tab Vị trí; menu mobile (hamburger) + dropdown “Services”; lưu tour yêu thích bằng localStorage; hiệu ứng scroll-reveal

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma; lọc/sắp xếp & tính giá tour đúng; form đặt tour validate hoạt động; responsive 3 breakpoint; Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [Tailwind CSS — Documentation](#)
- [Figma Community — BookFlow — Travel & Tour Booking Website \(Free\)](#)

ĐỀ11 — Portfolio lập trình viên

Nhóm sản phẩm: Landing & giới thiệu

Mô tả sản phẩm

Hồ sơ năng lực lập trình viên dạng một trang cuộn gồm sáu khối (Hero · About me · Skills · Works · Blogs · Contact), kèm hai trang blog riêng. File thiết kế sẵn bốn điểm ngắt (1920 · 1280 · 768 · 390) và ghi chú đặc tả tương tác cho thanh điều hướng chấm tròn lần ô tìm kiếm — trọng tâm là làm đúng các tương tác đã đặc tả và bám pixel ở cả bốn kích thước.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [Web Developer Portfolio Website Template](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ một trang cuộn gồm 6 khối (Hero · About me · Skills · Works · Blogs · Contact) · Danh sách blog · Chi tiết bài viết — 3 trang × 4 điểm ngắt = 12 bố cục. File KHÔNG có trang Chi tiết dự án và KHÔNG thiết kế chế độ tối; nhóm tự dựng hai phần này theo design token để đủ mức tối thiểu 6 trang.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Thanh điều hướng chấm tròn theo đúng ghi chú tương tác viết sẵn trong file: rê chuột lên biểu tượng và giữ 2 giây thì hiện chú thích tên khối (trừ biểu tượng đầu tiên); bấm biểu tượng thì cuộn tới đúng khối; khi cuộn trang thì biểu tượng tương ứng tự sáng lên — tức là scrollspy
- Ô tìm kiếm dạng lớp phủ theo đúng ghi chú trong file: bấm nút tìm kiếm thì hộp tìm mở ra và chính nút đó đổi thành nút đóng; nền trang tự làm mờ khi hộp tìm đang mở; nhấn Esc để đóng và trả focus về nút
- Bố cục đáp ứng đúng bốn điểm ngắt đã thiết kế 1920 · 1280 · 768 · 390 — nhiều hơn mức ba breakpoint mà yêu cầu chung đặt ra; thanh điều hướng chuyển sang dạng gập ở 768 và 390
- Danh sách bài viết render động từ JSON, lọc theo chủ đề và phân trang; trang chi tiết bài viết đọc tham số từ URL để nạp đúng bài
- Biểu mẫu Liên hệ kiểm tra hợp lệ từng trường, báo lỗi inline dưới trường và hiện thông báo gửi thành công

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Chế độ sáng/tối tự cài đặt — file KHÔNG thiết kế bảng màu tối, nhóm tự dựng bộ biến CSS thứ hai, lưu lựa chọn vào localStorage, lần đầu vào thì theo prefers-color-scheme
- Hiệu ứng xuất hiện dần khi cuộn tới từng khối bằng IntersectionObserver, tôn trọng prefers-reduced-motion
- Lọc dự án ở khối Works theo công nghệ — file chưa thiết kế bộ lọc, nhóm tự bổ sung bằng component Button có sẵn (Solid · Stroke · White)
- Mục lục nhảy nhanh trong bài viết dài kèm thanh tiến trình đọc ở đầu trang
- Sao chép địa chỉ email ở khối Contact bằng Clipboard API; hiệu ứng gõ chữ ở khối Hero

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma ở cả bốn điểm ngắt đã thiết kế; thanh điều hướng chấm tròn và ô tìm kiếm chạy đúng đặc tả ghi trong file; form liên hệ validate hoạt động; Lighthouse Accessibility ≥ 90.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [web.dev — Learn responsive design & Core Web Vitals](#)
- [Figma Community — Web Developer Portfolio Website Template](#)

ĐỀ12 — Portfolio nhiếp ảnh cưới

Nhóm sản phẩm: Landing & giới thiệu

Mô tả sản phẩm

Hồ sơ nhiếp ảnh gia chuyên chụp cưới (thương hiệu Tessa Morgan trong file): trang chủ, bộ sưu tập ảnh theo chủ đề, chi tiết album, giới thiệu, trang dịch vụ kèm bảng giá gói chụp và FAQ, blog, liên hệ và trang 404.

Trọng tâm là lưới ảnh, lightbox và hiệu năng tải ảnh.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [9-Page Wedding Photography Website UI Design](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ · Dịch vụ (kèm bảng giá gói chụp và FAQ) · Giới thiệu · Bộ sưu tập · Chi tiết album · Blog · Chi tiết bài viết · Liên hệ · 404 — đúng 9 màn hình, dư so với mức tối thiểu 6 trang. File KHÔNG có trang Đặt lịch riêng: việc đặt chụp đi qua nút “Book Now” và biểu mẫu ở trang Liên hệ.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Lưới ảnh masonry kèm lightbox ở trang Bộ sưu tập và Chi tiết album: phóng to ảnh, chuyển ảnh trước/sau bằng phím mũi tên, Esc để đóng, bấm focus trong lớp phủ và trả focus về đúng ảnh đã bấm
- Lọc bộ sưu tập theo chủ đề đúng các nhãn có trong file (Wedding · Engagement · Portrait) qua trường “Category:”; lưới ảnh render động từ JSON và giữ trạng thái lọc trên URL để F5 không mất
- Tải ảnh chậm (lazy-load) kèm khung giữ chỗ đúng tỉ lệ để lưới không xô lệch khi ảnh về — đây là đề có ngưỡng Lighthouse Performance ≥ 90 nên ảnh phải được nén và khai báo sẵn kích thước
- Bảng giá gói chụp (PHOTOGRAPHY PACKAGES — \$399 · \$799 · \$1999 · \$2999): so sánh các gói, chọn gói nào thì tự điền tên gói đó vào biểu mẫu liên hệ
- Biểu mẫu Liên hệ / đặt chụp (Name · Email · Message) kiểm tra hợp lệ từng trường, báo lỗi inline dưới trường và hiện thông báo gửi thành công

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Accordion FAQ ở trang Dịch vụ (ví dụ “HOW FAR IN ADVANCE SHOULD WE BOOK YOUR SERVICES?”, “CAN WE CUSTOMIZE A PHOTOGRAPHY PACKAGE TO FIT YOUR NEEDS?”)
- Ảnh xuất hiện dần khi cuộn tới và hiệu ứng parallax nhẹ ở ảnh bìa, tôn trọng prefers-reduced-motion
- Danh sách blog lọc theo chủ đề, kèm ô tìm kiếm và phân trang
- Chế độ trình chiếu toàn màn hình cho album: tự chuyển ảnh, tạm dừng khi rê chuột, thoát bằng Esc
- Trang 404 gợi ý album hoặc bài viết ngẫu nhiên; nút chia sẻ album bằng Clipboard API

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma trên cả 9 màn hình; lưới ảnh, lightbox và bộ lọc chủ đề chạy đúng; ảnh được nén và lazy-load đầy đủ, không xô lệch bố cục; responsive; Lighthouse Performance ≥ 90 .

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [web.dev — Learn responsive design & Core Web Vitals](#)
- [Figma Community — 9-Page Wedding Photography Website UI Design](#)

ĐỀ13 — Website không gian làm việc chung (Coworking)

Nhóm sản phẩm: Đặt chỗ & biểu mẫu

Mô tả sản phẩm

Website công ty không gian làm việc chung (thương hiệu Cowork trong file): trang chủ giới thiệu, trang giới thiệu công ty, bảng giá các gói thành viên tính theo tháng lẫn theo giờ, blog và chi tiết bài viết, trang liên hệ kèm FAQ. File thiết kế song song hai bố cục Desktop 1440px và Mobile 390px cho mọi trang, kèm màn hình menu mobile khi mở.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [\(FREE\) Cowork V2 — Coworking Space Company](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ • Giới thiệu • Bảng giá • Blog • Chi tiết bài viết • Liên hệ — đúng 6 trang, mỗi trang có sẵn cả bản Desktop 1440px lẫn Mobile 390px (12 bố cục) cộng màn hình Mobile Menu. File KHÔNG có trang Đặt chỗ, Tiện ích hay Sự kiện cộng đồng; nhóm tự dựng trang Đặt chỗ theo design token, lấy biểu mẫu trang Liên hệ làm nền.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Bảng giá có công tắc đổi kỳ thanh toán: file thiết kế sẵn cả mức theo tháng (\$29/month • \$99/mo • \$199/month • \$499/month) lẫn theo giờ (\$25 • \$35/hr) — bật/tắt thì giá và mô tả gói đổi theo, kèm ghi chú “All plans require a 12-month agreement”
- So sánh và chọn gói thành viên (Hot Desk • Dedicated Desk • Private Office): đánh dấu gói đang chọn và chuyển sang biểu mẫu đặt chỗ với tên gói điền sẵn
- Biểu mẫu đặt chỗ / liên hệ: chọn gói, chọn ngày bắt đầu và số người; kiểm tra hợp lệ từng trường với báo lỗi inline, chặn ngày quá khứ
- Accordion FAQ dùng đúng hai trạng thái Open/Closed mà component “Accordion Item” đã thiết kế sẵn cho cả Desktop lẫn Mobile
- Menu mobile theo đúng màn hình “Mobile Menu” 390×872 và biến thể Navbar (layout=Mobile, state=Open); khoá cuộn nền khi menu đang mở

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Lightbox video “Virtual Tour” giới thiệu không gian làm việc, đóng bằng Esc và trả focus về nút mở
- Danh sách blog lọc theo Category, kèm ô tìm kiếm và phân trang; thẻ bài viết dùng component Article Card có sẵn hai bố cục Desktop/Mobile
- Carousel đánh giá khách hàng dùng Testimonial Card (hai biến thể Primary · Secondary), tự chạy và dừng khi rê chuột
- Bản đồ nhúng (Leaflet) cho địa chỉ “123 Coworking Street” — file chỉ có địa chỉ dạng chữ, nhóm tự bố trí khối bản đồ theo design token nếu muốn lấy điểm cộng
- Form đăng ký nhận tin kiểm tra email; hiệu ứng xuất hiện dần khi cuộn, tôn trọng prefers-reduced-motion

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma ở cả hai bố cục Desktop và Mobile đã thiết kế sẵn; công tắc bảng giá và biểu mẫu đặt chỗ chạy đúng; accordion FAQ đủ hai trạng thái; responsive; Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [Tailwind CSS — Documentation](#)
- [Figma Community — \(FREE\) Cowork V2 — Coworking Space Company](#)

ĐỀ14 — Website khóa học online / LMS

Nhóm sản phẩm: Web động – dữ liệu (API)

Mô tả sản phẩm

Nền tảng khoá học trực tuyến (EduPress): trang chủ theo danh mục, danh sách khoá học có hai kiểu hiển thị lưới và danh sách, trang chi tiết khoá gồm các tab Overview · Curriculum · Instructor · Review, blog, FAQ, đăng nhập/đăng ký và trang lỗi. Dữ liệu khoá học nạp từ JSON nội bộ.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [EduPress — Online Courses & E-Learning \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ · Danh sách khoá học (2 biến thể lưới/danh sách) · Chi tiết khoá học (5 biến thể theo tab) · Danh sách blog (2 biến thể) · Chi tiết bài viết · Liên hệ · FAQ · Đăng nhập/Đăng ký · 404 — 9 trang, dư so với mức tối thiểu 6. File KHÔNG có trang học bài giảng và KHÔNG có trang tiến độ cá nhân; nhóm tự dựng hai trang này theo design token nếu muốn làm phần theo dõi tiến độ.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Danh sách khoá học render động từ JSON kèm nút đổi kiểu hiển thị lưới ↔ danh sách — component “Courses” đã thiết kế sẵn đúng hai biến thể “Listing grid” và “List” cùng trạng thái Hover
- Lọc khoá học theo danh mục (khối “Course category” · “Top Categories”), theo mức giá gồm cả nhóm “Free courses” (\$29.0 · \$49.0 · \$59.0 · Free) và theo đánh giá; hiển thị số kết quả và phân trang
- Tab ở trang chi tiết khoá học: Overview · Curriculum · Instructor · Review — file thiết kế sẵn 5 biến thể trang chi tiết tương ứng, mỗi tab là một panel ẩn/hiện, điều hướng được bằng bàn phím
- Accordion chương trình học ở tab Curriculum (mỗi chương mở ra danh sách bài, ví dụ “5 Lessons”, “Lessons with video content”), dùng đúng component “Component 1” biến thể Collapse
- Biểu mẫu Liên hệ và Đăng nhập/Đăng ký kiểm tra hợp lệ từng trường, báo lỗi inline; đăng ký kiểm tra khớp mật khẩu

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Thanh tiến độ học và đánh dấu bài đã hoàn thành, lưu localStorage — file KHÔNG thiết kế phần này, nhóm tự dựng bằng component sẵn có
- Ô tìm kiếm khoá học có gợi ý tức thì (debounce) và ghi nhớ từ khoá đã tìm
- Danh sách blog đổi kiểu hiển thị theo component “Articles” (Large grid · list · nomal), lọc theo danh mục và phân trang
- Accordion FAQ ở trang FAQs; đánh dấu khoá học yêu thích bằng localStorage
- Biểu đồ tổng quan tiến độ học bằng Chart.js ở trang tiến độ tự dựng

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma trên 9 trang; danh sách khoá render động, đổi được lưới/danh sách, bộ lọc và tab chi tiết khoá chạy đúng; biểu mẫu validate đầy đủ; responsive; Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [MDN — Fetch API](#)
- [Figma Community — EduPress — Online Courses & E-Learning \(Free\)](#)

ĐỀ15 — Website phòng khám / y tế

Nhóm sản phẩm: Đặt chỗ & biểu mẫu

Mô tả sản phẩm

Website bệnh viện / phòng khám (MEDDICAL): trang chủ, giới thiệu, danh sách chuyên khoa và chi tiết từng chuyên khoa, danh sách bác sĩ, trang đặt lịch khám, tin tức sức khoẻ và chi tiết bài viết, liên hệ. File có sẵn cả bản wireframe của 9 trang để đối chiếu bố cục.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [MEDDICAL — Hospital / Medical Website \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ · Giới thiệu · Dịch vụ/Chuyên khoa · Chi tiết chuyên khoa · Đội ngũ bác sĩ · Đặt lịch khám · Tin tức · Chi tiết tin · Liên hệ — 9 trang (khổ 1366px), kèm 9 wireframe tương ứng. File KHÔNG có trang chi tiết bác sĩ và KHÔNG có khối FAQ; nhóm tự dựng nếu muốn.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Biểu mẫu “Book an Appointment” theo đúng các trường thiết kế sẵn: Department · Doctor · Date · Time · Name · Email · Phone · Message; chọn chuyên khoa thì danh sách bác sĩ lọc lại theo chuyên khoa đó
- Chặn lịch không hợp lệ: không cho chọn ngày quá khứ, không cho chọn khung giờ đã có người đặt (đọc từ JSON), và bắt buộc chọn đủ chuyên khoa – bác sĩ – ngày – giờ trước khi gửi
- Trang “Find a Doctor” / Our Doctors: lọc bác sĩ theo chuyên khoa và ô tìm theo tên, render danh sách động từ JSON kèm phân trang
- Kiểm tra hợp lệ mọi biểu mẫu (đặt lịch, liên hệ, đăng ký nhận tin) với báo lỗi inline dưới từng trường; kiểm tra định dạng số điện thoại và email
- Lưu lịch hẹn vào localStorage và hiện lại ở trang “Lịch hẹn của tôi” tự dựng, cho phép huỷ lịch

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Accordion FAQ ở trang Dịch vụ — file KHÔNG thiết kế khối này, nhóm tự dựng theo design token
- Tin tức sức khỏe: lọc theo chuyên mục, ô tìm kiếm và phân trang
- Carousel đánh giá bệnh nhân và slider chuyên khoa nổi bật ở trang chủ
- Bản đồ nhúng (Leaflet) và giờ làm việc trong ngày tự tô sáng khung giờ hiện tại ở trang Liên hệ
- Đối chiếu bố cục với bản wireframe có sẵn trong file khi viết báo cáo — đây là đề duy nhất có đủ cặp wireframe/hi-fi để phân tích quá trình thiết kế

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma trên 9 trang; đặt lịch chặn được ngày/giờ không hợp lệ và lọc bác sĩ theo chuyên khoa đúng; mọi biểu mẫu validate đầy đủ; a11y tốt (nhãn, thông báo lỗi đọc được); Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [web.dev — Learn responsive design & Core Web Vitals](#)
- [Figma Community — MEDDICAL — Hospital / Medical Website \(Free\)](#)

ĐỀ16 — Website trường đại học (University)

Nhóm sản phẩm: Landing & giới thiệu

Mô tả sản phẩm

Website cơ sở đào tạo (thương hiệu Brida trong file): trang chủ, giới thiệu, danh sách và chi tiết ngành học (Informatics Engineering · Software Engineering), bài viết và chi tiết bài viết, nghiên cứu & công bố, tuyển dụng, đánh giá học viên, biểu mẫu đăng ký nhập học và trang lỗi. Thiết kế có sẵn hai khổ Desktop 1600px và Tablet 1024px.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [University UI Kit by Magika \(Free\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ · Giới thiệu · Chi tiết ngành học · Bài viết · Chi tiết bài viết · Nghiên cứu & công bố · Tuyển dụng (Career) · Đánh giá học viên · Biểu mẫu đăng ký · Trang lỗi — khoảng 10 trang, mỗi trang có bản Desktop 1600px và Tablet 1024px. File KHÔNG có trang Sự kiện và KHÔNG có trang hồ sơ giảng viên riêng; nhóm tự dựng nếu muốn. Lưu ý file dùng tiếng Indonesia ở một số nhãn (“Detail Jurusan” = chi tiết ngành).

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Bộ lọc bài viết dạng tab theo đúng component “Tabs Filter” đã thiết kế sẵn (1632×573): đổi tab thì lọc lại danh sách và cập nhật số kết quả, không tải lại trang
- Ô “Search Something” tìm ngành học và bài viết có gợi ý tức thì (debounce), tô đậm phần khớp
- Biểu mẫu “FORM REGISTRATION” đăng ký nhập học: kiểm tra hợp lệ từng trường, báo lỗi inline, và bước xác nhận lại thông tin trước khi gửi
- Trang chi tiết ngành học: các khối “Things you’ll learn” · “Get to know the major” · “Schedule” dạng tab hoặc accordion; danh sách ngành render động từ JSON qua component “Major Card”
- Bố cục đáp ứng đúng hai khổ đã thiết kế Desktop 1600px và Tablet 1024px, cộng một khổ mobile do nhóm tự suy ra để đủ ba breakpoint theo yêu cầu chung

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Trang Tuyển dụng: lọc vị trí theo bộ phận và hình thức làm việc qua component “Open Roles Card”
- Trang Nghiên cứu & công bố: bảng “Document List” sắp xếp theo năm/tác giả, lọc theo lĩnh vực và tải xuống
- Carousel đánh giá học viên và khối “Awards” đếm số liệu khi cuộn tới
- Lịch “Schedule for new student admissions” dạng dòng thời gian, tự tô sáng mốc sắp tới
- Lightbox video “How we teach”; trang lỗi gợi ý ngành học hoặc bài viết ngẫu nhiên

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma ở cả hai khổ Desktop 1600px và Tablet 1024px đã thiết kế; tab lọc bài viết và ô tìm kiếm chạy đúng; biểu mẫu đăng ký validate đầy đủ; responsive đủ ba breakpoint; Lighthouse ≥ 85.

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [web.dev — Learn responsive design & Core Web Vitals](#)
- [Figma Community — University UI Kit by Magika \(Free\)](#)

ĐỀ17 — Cửa hàng mỹ phẩm / làm đẹp (E-commerce)

Nhóm sản phẩm: Thương mại điện tử

Mô tả sản phẩm

Cửa hàng mỹ phẩm chăm sóc da: trang chủ, trang tìm kiếm riêng, danh sách toàn bộ sản phẩm và trang danh mục theo dòng sản phẩm, chi tiết sản phẩm, trang thanh toán gồm cả giỏ hàng, câu chuyện thương hiệu, blog, liên hệ và đăng nhập/đăng ký.

Giao diện mẫu (Figma)

Tên: [Beauty eCommerce UI Kit \(Free, 12 trang\)](#)

Nguồn: Figma Community

Phạm vi trang: Trang chủ • Tìm kiếm • Tất cả sản phẩm • Danh mục theo dòng sản phẩm • Chi tiết SP • Thanh toán (gồm giỏ hàng) • Thương hiệu • Blog • Chi tiết bài viết • Liên hệ • Đăng nhập • Đăng ký — 12 màn hình, dư so với mức tối thiểu 6 trang. File KHÔNG có trang Giỏ hàng riêng (giỏ nằm trong trang Thanh toán) và KHÔNG có trang Yêu thích; nhóm tự dựng trang Yêu thích nếu muốn.

Tính năng JavaScript trọng tâm (bắt buộc)

- Lọc sản phẩm theo danh mục, loại da, khoảng giá và thương hiệu; hiển thị hàng chip “Applied filters” gỡ được từng điều kiện, cập nhật số kết quả và giữ trạng thái lọc trên URL
- Giỏ hàng lưu localStorage: thêm/xoá sản phẩm, sửa số lượng, tính lại Subtotal và Grand Total theo thời gian thực; badge số lượng trên header đồng bộ ở mọi trang
- Trang Thanh toán theo thiết kế “Final checkout”: khối Shopping Cart • Order Review • Cart and Payment, validate từng trường thông tin giao hàng và thanh toán với báo lỗi inline
- Trang Tìm kiếm riêng (file có hân màn hình “Search” 1440×1019): gợi ý tức thì có debounce, tô đậm phần khớp, hiển thị trạng thái không tìm thấy
- Danh sách sản phẩm render động từ JSON — không gán cứng HTML — kèm sắp xếp và phân trang

Tính năng JavaScript nâng cao (điểm cộng)

- Trang Yêu thích lưu localStorage: đánh dấu bằng icon trái tim trên thẻ sản phẩm, đồng bộ mọi nơi — file chỉ nhắc tới wishlist trong phần mô tả tài khoản, nhóm tự dựng trang này
- Modal xem nhanh sản phẩm — file KHÔNG thiết kế modal này, nhóm tự dựng bằng component sẵn có nếu muốn lấy điểm cộng
- Chương trình tích điểm khách hàng thân thiết (loyalty program) mô phỏng bằng localStorage

- Blog: lọc theo chuyên mục, ô tìm kiếm, phân trang; mục lục nhảy nhanh trong bài viết dài
- Đánh giá sản phẩm: lọc theo số sao, phân trang, và biểu đồ phân bố số sao

Tiêu chí nghiệm thu

Khớp Figma trên 12 màn hình; bộ lọc có chip gỡ được, giỏ hàng và thanh toán tính tiền chính xác; trang tìm kiếm hoạt động; responsive 3 breakpoint; Lighthouse ≥ 85 .

Tài liệu nền & nguồn tham khảo

- [MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript reference](#)
- [Tailwind CSS — Documentation](#)
- [Figma Community — Beauty eCommerce UI Kit \(Free, 12 trang\)](#)