

<div> <div>A</div> <div>Registro 004525/2018 Data Concessão 27/08/2018 Validade 27/08/2022</div> </div>	
Razão Social CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAINEIS SOLARES LTDA. - 17.302.990/0001-15	Número de certificado Não aplicável
Endereço AV. ROQUE PETRONI JÚNIOR, 999 4º ANDAR Cep:04707910   JD. DAS ACÁCIAS - SÃO PAULO - SP	Telefone (11) 3957.0336
E-mail toni.viladot@canadiansolar.com	
Objeto/Produto	
<b>Programa de Avaliação da Conformidade:</b> Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)	
<b>Portaria:</b> 4 de 04/01/2011	
<b>Nome de Família:</b> Silício Policristalino High Efficiency 144 células	

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-385P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 385W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17'43% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-390P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 390W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17'65% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-395P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 395W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17'88% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	

27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-400P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 400W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'11% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-385P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 385W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17'43% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-390P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 390W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17'65% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-395P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 395W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17'88% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
27/08/2018	Incluído	Canadian Solar	CS3W-400P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 400W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'11% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
21/01/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-405P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 405W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'33% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
21/01/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-410P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 410W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'56% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
21/01/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-415P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 415W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'79% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	

21/01/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-405P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 405W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'33% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
21/01/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-410P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 410W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'56% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
21/01/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-415P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 415W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18'79% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-420P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 420W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'01% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-425P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 425W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'24% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-430P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 430W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'46% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-435P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 435W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluído	Canadian Solar	CS3W-440P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 440W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'92% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	

13/09/2019	Incluido	Canadian Solar	CS3W-420P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 420W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'01% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluido	Canadian Solar	CS3W-425P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 425W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'24% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluido	Canadian Solar	CS3W-430P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 430W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'46% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluido	Canadian Solar	CS3W-435P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 435W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	
13/09/2019	Incluido	Canadian Solar	CS3W-440P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CELULAS POLICRISTALINAS, 440W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19'92% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24.9KG DE PESO.	