
Disciplina de Engenharia de Software I 2025-1

Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira

Sistema 2526- DialogaTEA

Documento de Visão, Análise e Planejamento

Versão 1.2

Gabriel Ramos de Carvalho

Paloma dos Santos

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
08/09/25	1.0	Criação da primeira versão	Paloma e Gabriel Ramos
02/08/25	1.1	Criação e modificação dos Protótipos de Tela e Relatório.	Paloma
02/08/25	1.1	Exclusão de Requisitos: ✓ Requisitos Não-Funcionais (NFUS003, NFCO001, NFDM002, NFSG001); Requisitos Funcionais RN009, RN013, RN014, RN015.	Gabriel Ramos
22/08/25	1.2	Correção na descrição dos casos de uso, descrição do diagrama de sequência e máquina de estado.	Gabriel Ramos
22/08/25	1.2	Correção no diagrama de casos de uso, diagrama de sequência, máquina de estado e diagrama de Classes.	Gabriel Ramos
22/08/25	1.2	Correção na nomeação dos protótipos de Tela.	Paloma
23/08/25	1.2	Correção na escrita dos requisitos	Paloma e Gabriel
23/08/25	1.2	Escrita complementar dos textos	Paloma

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Sumário

1. INTRODUÇÃO REVISADA	5
1.1 OBJETIVO DO PROJETO	5
1.2 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES.....	5
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO E PROJETO REVISADOS	6
2.1 PROBLEMA.....	7
2.2 PRINCIPAIS <i>STAKEHOLDERS</i> E USUÁRIOS	7
2.3 DOCUMENTO DE VISÃO	8
3. SISTEMAS RELACIONADOS REVISADOS	12
3.1 SISTEMAS SIMILARES EXISTENTE NO MERCADO	13
4. ATORES E HISTÓRIAS DOS USUÁRIOS REVISADOS	14
5. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) REVISADOS	17
[RF001] Autenticação de Usuário.....	17
[RF-002] Recuperação de Senha.....	17
[RF-003] Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo	17
[RF004a] Geração de Tela de Contexto e Emoção	17
[RF-005a] Seleção de Emoção.....	18
[RF-006b] Geração de Tela de Diálogo.....	18
[RF-007b] Interação com Personagens Virtuais.....	18
[RF-008b] Geração de Diálogos Subsequentes.....	18
[RF-009] Exibição de Tela de Feedback	19
[RF-010] Concessão de Avaliação por Estrelas.....	19
[RF-011] Repetição de Fase.....	19
[RF-012] Concessão de Conquistas.....	19
[RF-013] Visualização de Conquistas.....	20
[RF-014] Exibição de Painel de Progresso.....	20
[RF-015] Geração de Relatório de Progresso em PDF.....	20
[RF-016] Cadastro de Módulos/Fases por Administrador	20
[RF-017] Envio de Notificações Push	21
6. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) REVISADOS	21
6.1 USABILIDADE.....	21
[NFUS001] Design Responsivo	21
[NFUS002] Configuração Granular de Notificações.....	21
[NFUS003] Linguagem de Feedback Não Punitiva.....	21
[NFUS004] Tutorial de Onboarding	22
6.2 CONFIABILIDADE.....	22
[NFCO001] Integridade dos Dados de Progresso.....	22
[NFCO002] Disponibilidade	22
6.3 DESEMPENHO	22
[NFDM001] Tempo de Carregamento de Telas	22
[NFDM002] Tempo de Resposta em Interações	23
[NFDM003] Escalabilidade	23
6.4 SEGURANÇA.....	23
[NFSG001] Criptografia de Senhas	23
[NFSG002] Bloqueio por Tentativas de Login	23
7. REQUISITOS INVERSOS (RIN) REVISADOS.....	24
8. ARTEFATOS DE ANÁLISE NOVOS E REVISADOS.....	24
8.1 DIAGRAMA DE USE CASE	25

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

8.2	DIAGRAMA DE CLASSES (MODELO DE DOMÍNIO).....	29
8.3	DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	29
8.4	DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS.....	35
8.5	DIAGRAMA DE ATIVIDADES	35
8.8	MODELO DE NEGÓCIOS MODELADOS EM BPMN.....	36
9.	PROTÓTIPO DAS TELAS REVISADOS	37
10.	PLANEJAMENTO DO PROJETO	44
10.1	PLANOS DO PROJETO (ARTEFATOS SEGUNDO SCRUM)	44
REFERÊNCIAS		51

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

1. Introdução Revisada

Esta seção é utilizada para descrever os objetivos do documento e o público ao qual ele se destina.

Este documento representa a concepção técnica do aplicativo de suporte destinado a jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA), funcionando como a fonte de informação para todas as fases do projeto. A sua finalidade é atuar como um instrumento de comunicação entre as partes interessadas (stakeholders), o que inclui equipes de desenvolvimento, gestão e outros parceiros. Ao fazer isso, ele estabelece um acordo formal sobre as capacidades e restrições do software, servindo como base para os processos de desenvolvimento e validação.

Para alcançar este objetivo, o escopo deste artefato engloba a especificação dos requisitos e da arquitetura do sistema. Ele detalha a visão e os objetivos do projeto, a metodologia de desenvolvimento a ser adotada, e a especificação dos Requisitos Funcionais (RF), que descrevem o comportamento do sistema, e dos Requisitos Não Funcionais (RNF), que definem seus atributos de qualidade. A fim de garantir um entendimento comum, este documento adota uma série de definições e acrônimos, como UI (Interface do Usuário) e UX (Experiência do Usuário), e define os dois atores centrais do sistema: o Jovem, como o usuário final das simulações de aprendizado, e o Responsável, que personifica pais ou terapeutas com acesso às funcionalidades de acompanhamento.

Para apoiar a compreensão de determinados conceitos técnicos, bem como para auxiliar na revisão gramatical e elaboração de resumos de textos, foram utilizados Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), especificamente o ChatGPT e o Gemini, como ferramenta de apoio. Todas as informações obtidas foram validadas em fontes acadêmicas e científicas.

1.1 Objetivo do Projeto

Este documento apresenta uma visão geral do projeto do DialogaTea, que visa desenvolver uma ferramenta de capacitação focada em jovens no espectro autista (TEA), com o objetivo de facilitar sua jornada rumo à autonomia social e profissional. O software foi concebido para funcionar como um campo de treinamento virtual, onde os usuários podem enfrentar os desafios de interações que vão desde o ambiente de trabalho até encontros sociais. Através de simulações e um sistema de feedback, o aplicativo serve como um elo prático entre o conhecimento adquirido em sessões terapêuticas e sua aplicação efetiva no dia a dia. Desta forma, o objetivo maior é construir um repertório de habilidades sociais e aumentar a autoconfiança do jovem para uma participação mais independente na sociedade, impactando positivamente sua qualidade de vida.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, assim como, abreviações e glossário, que são descritos a seguir.

Sobre as Convenções do Documento, tem-se:

Identificação de Requisitos:

- ✓ Ator "Sistema": Denota processos automatizados (ex: envio de notificações).
- ✓ NFYYY para Requisitos Não-Funcionais (ex: NFUS001).
- ✓ RFXXX para Requisitos Funcionais (ex: RF001).

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Prioridades:

- ✓ Desejável: Melhoria ou recurso complementar.
- ✓ Essencial: Requisito crítico para operação básica do sistema.
- ✓ Importante: Funcionalidade relevante, mas não bloqueante.

Termo/Abreviação	Definição
ABA	Applied Behavior Analysis - Abordagem terapêutica para desenvolvimento de habilidades sociais.
BPMN	Business Process Model and Notation - Notação para modelagem de processos de negócio (usada na Seção 4.4).
CAA	Comunicação Aumentativa e Alternativa - Estratégias para suplementar ou substituir a fala.
Gamificação	Uso de elementos de jogos em contextos não lúdicos para aumentar engajamento.
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Órgão brasileiro responsável por registros de patentes.
OO	Orientação a Objetos - Paradigma de desenvolvimento que estrutura o sistema em "objetos", priorizando modularidade e reutilização.
ONU	Organização das Nações Unidas.
PDF	Portable Document Format - Formato para geração de relatórios de progresso.
PECS	Picture Exchange Communication System. Sistema de comunicação por figuras.
QA	Quality Assurance - Equipe de testes responsável por validar funcionalidades e usabilidade.
RF	Requisito Funcional - Descrição do que o sistema deve fazer (funcionalidades, comportamentos).
RNF	Requisito Não-Funcional - Define atributos de qualidade do sistema.
TEA	Transtorno do Espectro Autista - Condição neurodivergente que afeta comunicação, interação social e comportamento.
UI (User Interface)	Interface do Usuário - Refere-se aos elementos visuais e interativos do aplicativo.
UML	Unified Modeling Language - Linguagem padrão para modelagem de sistemas.
UX (User Experience)	Experiência do Usuário - Aborda a usabilidade, acessibilidade e satisfação durante a interação com o sistema.
VR/AR	Realidade Virtual/Aumentada - Tecnologias imersivas citadas na prospecção como alternativas para treinamento de habilidades.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines - Diretrizes para acessibilidade digital.

2. Visão Geral do Produto e Projeto Revisados

Aqui será incluindo um breve histórico dos setores e áreas envolvidos com o projeto, indicando os principais objetivos, usuários e metas.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

2.1 Problema

O público afetado por este projeto são adolescentes e jovens adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A transição para a vida adulta representa para este grupo um conjunto de desafios, cujo impacto se estende também à sua rede de apoio, incluindo familiares e terapeutas. A principal necessidade a ser resolvida reside na dificuldade recorrente em decifrar e aplicar com naturalidade as complexas regras de comunicação social, especialmente em situações de alta pressão ou novidade, como entrevistas de emprego, interações no ambiente de trabalho ou encontros sociais casuais. Este problema central se manifesta através da dificuldade na interpretação de linguagem não verbal, sarcasmo e subtextos, gerando uma ansiedade significativa que pode levar ao isolamento social, dificuldades na obtenção e manutenção de emprego e, consequentemente, uma menor autonomia e qualidade de vida.

Diante deste cenário, diversas soluções de apoio existem, como a terapia ocupacional, grupos de habilidades sociais e o acompanhamento psicoterapêutico. Embora essenciais, estas abordagens podem ter limitações de acesso, custo e frequência, além de nem sempre oferecerem a oportunidade de prática repetitiva em um ambiente seguro. A solução proposta por este projeto é o desenvolvimento de um aplicativo móvel que funciona como uma ferramenta de treinamento complementar. As características principais desta solução são a criação de um ambiente de simulação gamificado, onde o usuário pode ensaiar cenários, analisar o feedback e repetir a simulação, permitindo a consolidação do aprendizado.

O grande diferencial do produto proposto é sua capacidade de oferecer uma oportunidade prática com feedback desprovido de julgamento, algo que o mundo real raramente proporciona. Diferente de materiais estáticos como vídeos ou livros, a interatividade promove um aprendizado ativo, e a gamificação mantém o engajamento do usuário a longo prazo. Contudo, o projeto enfrenta riscos e limitações, pois o aplicativo é uma ferramenta de suporte, e não substitui a necessidade de acompanhamento terapêutico profissional. Um risco é a dificuldade de generalização, onde o usuário pode consumir todo conteúdo do aplicativo e ainda sentir dificuldades para transferir as habilidades para o mundo real. Além disso, existem riscos relacionados à relevância do conteúdo, que precisa ser continuamente atualizado constantemente, e à manutenção do engajamento do usuário, que pode diminuir com o tempo.

2.2 Principais Stakeholders e Usuários

Essa seção será detalhada no documento termo de atribuição de papéis e responsabilidades no projeto/software.

Papel	Responsabilidades	Stakeholders
Desenvolvedor	Desenvolver o software conforme especificado	Gabriel, Paloma
Orientadora/Cliente	Descrever o problema e necessidades do sistema. Orientar e avaliar a construção do software.	Profª Drª Adicinéia Oliveira
Usuário final (Pessoa com TEA)	Utilizar o aplicativo para auxiliar na rotina, comunicação e capacitação para a autonomia.	Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Adolescentes (12-18) e jovens adultos (19 a 24))
Responsáveis/ Familiares	Apoiar e acompanhar o uso do app, auxiliando quando necessário	Pais, mães, responsáveis ou cuidadores.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

	rotinas e conteúdos personalizados.	
Equipe de Testes (QA)	Validar funcionalidades, usabilidade e acessibilidade.	Equipe interna do projeto ou voluntários convidados
Instituições Educacionais	Apoiar o uso do app na rotina escolar, fornecendo feedback para adaptação e desenvolvimento.	Escolas, professores e coordenação pedagógica
Organizações de Apoio ao TEA	Divulgar o app, dar suporte e contribuir com orientações para melhor adequação do conteúdo às necessidades.	ONGs, associações e grupos de apoio ao TEA
Designer de UX/UI	Criar a interface do aplicativo, garantir usabilidade, acessibilidade e adequação visual ao público-alvo.	Designer(s) da equipe, especialistas em acessibilidade

2.3 Documento de Visão

Essa seção resume as necessidades do dono do produto e as características esperadas do produto de software a ser desenvolvido. Representa um resumo das entrevistas realizadas.

Quadro 1 – Modelo do Documento de Visão.

Modelo do Documento de Visão	
Nome do Produto: DialogaTEA	Público-alvo: Adolescentes (12 a 18 anos), jovens (19 a 24) com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), responsáveis, terapeutas e educadores que acompanham esses jovens e adolescentes com TEA.
Problema/Necessidade: Pessoas com TEA frequentemente enfrentam dificuldades em situações sociais, profissionais e do cotidiano, como interações interpessoais, gerenciamento de tarefas e comunicação assertiva. O processo de transição para a vida adulta autônoma é um desafio que exige mais do que aprendizado teórico, exige prática segura e contextualizada. Devido a uma lacuna entre as habilidades sociais desenvolvidas em contextos terapêuticos e a sua aplicação no mundo real. Observa-se como demanda principal uma ferramenta que ofereça um ambiente seguro e controlado para que este público possa praticar interações sociais profissionais, e organização da sua rotina diária com o	Características-chave: • Simulações de interações sociais e laborais com escolha de respostas, cenários diversos e consequências naturais. O aplicativo funcionará como um "campo de treinamento virtual", com simulações de situações do cotidiano, como entrevistas de emprego, reuniões sociais e interações no ambiente de trabalho. • Feedback imediato e personalizado com reforço positivo ou sugestões de melhoria. Será oferecido um sistema de feedback detalhado e construtivo, focado em ajudar o usuário a entender as nuances das interações e a aprimorar suas respostas. • Personalização de Experiência que permitirá que

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

objetivo de desenvolver autonomia e autoconfiança. A falta de oportunidades para a prática dessas habilidades acaba gera frustração, ansiedade e baixa autoconfiança e pode impactar negativamente a qualidade de vida e a independência, tornando a transição para a vida adulta mais desafiadora.	os usuários personalizem as simulações para se adaptarem às suas necessidades individuais e ao ritmo de aprendizado. • Acompanhamento de Progresso: Um recurso de acompanhamento permitirá que o usuário e seus cuidadores, responsáveis ou terapeutas monitorem o desenvolvimento de habilidades ao longo do tempo. • Sistema de progressão por níveis para acompanhar a evolução das habilidades sociais e laborais. • Área de rotina com organização de tarefas diárias, lembretes e checklists adaptáveis. • Interface inclusiva e acessível com botões grandes, cores contrastantes, fontes legíveis, pictogramas • Modo acompanhante para que terapeutas, educadores e familiares acompanhem o progresso. • Gamificação leve para motivação e engajamento contínuo (medalhas, conquistas). • Módulo de preparação para entrevistas de emprego com simulações específicas. • Modo off-line para acesso sem internet em ambientes com conectividade limitada. • Personalização de avatares e preferências de interação. • Acessibilidade sonora e visual, com possibilidade de ativação de leitura de tela. • Base de conhecimento com dicas de convivência e estratégias de regulação emocional. • Notificações motivacionais e lembretes proativos. • Privacidade e segurança de dados, com consentimento dos responsáveis quando necessário.
Condições Gerais de Satisfação (Critérios para aceitação): • O aplicativo deve estar operacional em dispositivos Android e iOS. • A interface deve ser intuitiva, acessível e adaptada para pessoas com TEA. • O sistema deve registrar o progresso e gerar relatórios acessíveis. • O feedback das simulações deve ser claro, respeitoso e educativo. • A navegação deve ser fluida, sem sobrecarga cognitiva ou excesso de estímulos. • Os dados pessoais e comportamentais devem estar protegidos conforme a LGPD. • O aplicativo deve ser validado com ao menos 10 usuários reais na fase de testes. • Deve permitir uso sem necessidade de conexão constante à internet.	

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Diferenciais: O principal diferencial do aplicativo é a sua abordagem focada em ser uma ferramenta prática, indo além de um simples jogo ou recurso informativo. A plataforma oferece um elo entre o aprendizado teórico e a prática real por meio de simulações e feedback, além da sua organização diária, o que contribui diretamente para a construção de um repertório de habilidades sociais, organização de suas tarefas e o aumento da autoconfiança do usuário. Sua interface é intuitiva, simples e adaptável a condição do usuário. Além disso podem ser ressaltados que: • Foi Desenvolvido com base em princípios do design centrado na neurodiversidade. • Aplicativo co-criado com terapeutas, educadores e pessoas com TEA. • Ênfase em simulações contextualizadas ao mercado de trabalho e situações urbanas reais. • Abordagem positiva e não punitiva, com foco em construir autoestima e repertório social.	
Premissas, Riscos e Impedimentos: Premissas: • O público-alvo tem acesso a dispositivos móveis e a internet; • O público-alvo tem interesse em usar o aplicativo; • O público-alvo tem facilidade em usar tecnologias e/ou tem interesse de aprender; • Haverá envolvimento de especialistas em TEA no desenvolvimento e validação; • O projeto terá apoio institucional ou governamental para financiamento inicial.	

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Riscos: - Falta de engajamento por parte dos usuários ou dificuldade de uso; - Barreiras tecnológicas e falta de conectividade em regiões específicas; - Necessidade de constante atualização com base na legislação sobre acessibilidade e proteção de dado; - Rejeição por parte de alguns responsáveis devido a desconhecimento sobre tecnologias assistivas. Impedimentos: - Restrições orçamentárias podem limitar o escopo inicial; - Dependência de recursos externos para testes em campo, como por exemplos: escolas, clínicas, ONGs.	
Expectativas de Prazo: - Pesquisa e especificação: 1 mês; - Protótipo funcional (Figma ou similar): 1 mês; - Desenvolvimento MVP: 3 meses; - Testes com usuários reais: 1 mês; - Ajustes e lançamento Beta: 1 mês; - Lançamento oficial: 7 meses após o início do projeto.	Expectativas de Custo: Protótipo de alta fidelidade — R\$ 5.000 - UX/UI Designer (40h): R\$ 3.200 - Sessões de validação com usuários e especialistas (4h): R\$ 800 - Licenças e ferramentas: R\$ 300 - Ajustes de usabilidade e refinamentos finais: R\$ 700 Desenvolvimento do MVP — R\$ 30.000 a R\$ 50.000. - Dev Mobile: R\$ 12.000 a R\$ 18.000; - Backend: R\$ 5.000 a R\$ 10.000; - QA e Testes: R\$ 2.000;

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

	○ Gerência e documentação técnica: R\$ 5.000; ○ Acessibilidade e testes de inclusão: R\$ 3.000; ○ Hospedagem e banco de dados: R\$ 2.000; ○ Licenciamento e segurança básica: R\$ 1.000. Testes e validações com usuários — R\$ 5.000 ○ Remuneração de participantes (incentivo ou ajuda de custo): R\$ 2.000; ○ Aplicação de testes e coleta de dados (formulários, vídeos, etc.): R\$ 800; ○ Análise dos dados: R\$ 1.200; ○ Ajustes com base nos resultados: R\$ 1.000. Marketing e divulgação — R\$ 3.000 ○ Criação de identidade visual e mídia social (designer): R\$ 800; ○ Campanha em redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok): R\$ 1.200; ○ Vídeo explicativo e institucional (animação simples): R\$ 1.000. Manutenção e melhorias — R\$ 2.000/mês (pós-lançamento) ○ Desenvolvedor para suporte parcial (20h/mês): R\$ 1.200; ○ Hospedagem (Firebase, banco de dados, armazenamento): R\$ 300; ○ Atendimento e suporte básico ao usuário (email/chat): R\$ 500.
Elaborado por: Paloma dos Santos	Aprovado por (Dono do Produto):

3. Sistemas Relacionados Revisados

Essa seção apresenta como os sistemas e subsistemas da organização estão relacionados atualmente e quais serão os subsistemas depois de terminado o desenvolvimento da solução proposta, bem como, o levantamento das soluções similares que existem no mercado.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

3.1 Sistemas similares existente no mercado

Existe alguns aplicativos e trabalhos científicos e tecnológicos (agentes virtuais, VR, AR, sistemas de monitoramento emocional) como mostrado na tabela dessa seção que abordam algumas características do seu app.

Aplicativo/ Solução	Descrição rápida	Pontos positivos	Limitação/Diferencial	Disponível
1. HABILITEA	App em FlutterFlow para treino de habilidades sociais (ABA)	Conteúdo validado por psicopedagogos e fonoaudiólogos com Protótipo organizado por temas.	Ainda não lançado oficialmente. Sem integração com comunicadores assistivos ou notificações.	Site/projeto
2. Livox	App de Comunicação Aumentativa e Alternativa (12 000+ símbolos, autocompletar).	Ampla biblioteca simbólica com suporte multilíngue, Corretor inteligente; Premiados/ONU.	Foco apenas em comunicação, sem módulos de rotina/educação social/laboral. Modelo de assinatura	Google Play
3. Matraquinha	App gratuito com cartões PECS digitais para fala.	Reenlaça pranchas físicas, com Interface simples/gratuita com +100 000 downloads	Comunicação básica e sem rotina/relatórios complexos	Google Play e App Store
4. Minha Rotina Especial	Organizar rotinas diárias usando pictogramas e fotos reais, facilitando atividades para pessoas com TEA	Uso de fotos reais, maior personalização, interface intuitiva para cuidadores, suporte à autonomia do usuário.	Sem integração com sistemas CAA, não oferece relatórios analíticos e possui foco restrito à rotina visual.	Site
5. PictoTEA	Auxiliar na organização de rotinas visuais por meio de pictogramas para o cumprimento de tarefas diárias.	Simples e eficaz no uso de imagens para a rotina, leve e fácil de configurar por cuidadores.	Sem integração com CAA, ausência de relatórios, notificações ou interatividade. Escopo limitado ao suporte visual.	Google Play
6. Rotina Divertida	Promover cumprimento de rotinas diárias por meio de pictogramas com incentivo de gamificação leve	Camada lúdica que atrai crianças, configuração por responsáveis, adaptável. Gratuito ou custo acessível	Foco isolado em rotina visual, sem comunicação assistiva. Ausência de relatórios de progresso e gamificação pouco voltada a habilidades sociais ou comunicativas.	Site, Google Play e App Store
7. TEAppAutism (UOC)	vídeos informativos para apoio a familiares/profissionais.	Conteúdo validado clinicamente e co-criado com usuários reais	Foco informativo/passivo sem interação direta com adolescentes, módulos comunicativos ou rotina prática.	Site, Google Play e App Store

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Aplicativo/ Solução	Descrição rápida	Pontos positivos	Limitação/Diferencial	Disponível
8. AutiViva	App gamificado para adultos com TEA, missões e cão virtual para apoio emocional.	Gamificação com foco em adultos. Apoio emocional/social via avatar virtual.	Ainda em protótipo, sem acompanhamento profissional real e sem integração com rotina ou notificações	Artigo na sbc.

No entanto, nenhum combina todas as funcionalidades planejadas, como comunicação assistiva, gerenciamento de rotina, relatórios para familiares/profissionais e suporte emocional/gamificado. Embora existam ótimas soluções, nenhuma combina completamente. Por exemplo:

- Comunicação assistiva robusta (Livox, Matraquinha);
- Gestão de rotinas visuais (PictoTEA, Minha Rotina Especial, Rotina Divertida);
- Acompanhamento profissional e relatórios (HABILITEA, TEAppAutism);
- Integração emocional e gamificação (AutiViva).

Não foram localizadas patentes específicas registradas (no INPI ou Google Patents) descrevendo um app que integre comunicadores assistivos, gestão de rotina, relatórios estruturados e gamificação leve para adolescentes com TEA. Isso indica que a solução proposta pode apresentar inovação tecnológica, especialmente na união desses elementos. O que fortalece a originalidade da proposta e pode apoiar tanto uma solicitação de patente quanto publicação em eventos ou periódicos na área de tecnologia assistiva.

O aplicativo proposto pode destacar-se ao integrar:

- Comunicador assistivo;
- Rotinas diárias visuais;
- Relatórios de progresso acessíveis a responsáveis e profissionais;
- Gamificação leve e suporte emocional.

Dessa forma, existe uma inovação ao oferecer uma solução completa e integrada para adolescentes e jovens adultos com TEA, focada em autonomia social e laboral.

4. Atores e Histórias dos Usuários Revisados

Essa seção apresenta todos os atores da aplicação, bem como, as principais histórias dos usuários. Cada ator representa um papel particular de usuário da aplicação. Porém, além de representar pessoas, os atores também podem ser dispositivos de hardware ou até outras aplicações que devam trocar informações com a aplicação a ser desenvolvida. A lista a seguir descreve brevemente cada ator da aplicação.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Ator	Descrição
Pessoa com TEA	<i>Usuário principal do aplicativo. Pessoa com transtorno do espectro autista que utiliza o aplicativo para receber auxílio na transição para maior autonomia social e laboral. Pode acessar rotinas, comunicadores assistivos e materiais educativos, bem como acessar relatórios. Generalização: Adolescentes de 12 a 18 anos e jovem de 19 a 24 anos.</i>
Responsável	<i>Pessoa responsável pela pessoa com TEA, que pode acompanhar o progresso, configurar perfis e auxiliar nas interações do aplicativo, como configuração inicial do aplicativo, monitorar o progresso (se permitido pelas funcionalidades do app), e fornecer <i>feedback</i> sobre a eficácia das ferramentas. Generalização: pais, mães, tios, avós, cuidadores ou qualquer adulto que exerça a função de apoio e orientação.</i>
Profissionais da área da saúde	<i>Atuam na validação do conteúdo terapêutico, pode sugerir novas abordagens ou integrar o uso do aplicativo em seus planos de tratamento. Generalização: psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psiquiatras.</i>
Orientador Vocacional e/ou Educacional	<i>Profissionais focados na transição escolar e na preparação para o mercado de trabalho. Eles podem fornecer insights sobre habilidades laborais, processos de entrevista, adaptação em ambientes de trabalho e oportunidades educacionais, garantindo que o aplicativo ofereça um suporte relevante para a autonomia profissional. Generalizações: orientadores de carreira, conselheiros escolares, professores de educação especial com foco em transição e inclusão no trabalho.</i>
Sistema de Notificação	<i>Componente automatizado que envia alertas e lembretes para os usuários, como horários de atividades e avisos de progresso.</i>
Administrador do Sistema	<i>Usuário técnico que gerencia o sistema realizando manutenção, configura permissões, controla acesso, aplica atualizações e monitora desempenho e segurança.</i>

Na tabela abaixo estão as principais Estórias dos usuários.

Nº	Eu Como...	Gostaria de ...	pois eu quero ...
1	Pessoa com TEA	Acessar minha rotina diária com imagens e horários claros	pois eu quero me organizar melhor e saber o que preciso fazer no dia
1	Pessoa com TEA	Usar o comunicador assistivo em qualquer momento	Pois eu quero me expressar quando tenho dificuldade de falar.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

1	Pessoa com TEA	Assistir a vídeos sobre habilidades sociais e laborais	Pois eu quero aprender a lidar melhor com diferentes situações da vida real.
1	Pessoa com TEA	Receber lembretes de atividades com cores que eu escolhi	Pois eu quero me sentir confortável e entender melhor os avisos.
1	Pessoa com TEA	Praticar uma conversa para uma entrevista de emprego simulada	Pois eu quero me sentir mais confiante e preparado para futuras entrevistas de verdade.
1	Pessoa com TEA	Aprender a reconhecer diferentes expressões faciais e emoções	Pois eu quero entender melhor o que as pessoas estão sentindo e melhorar minhas interações sociais.
1	Pessoa com TEA	Receber relatórios sobre meu desempenho e meu progresso nas atividades	Pois eu quero me manter motivado ao ver o quanto já evolui em minhas habilidades e onde posso melhorar.
2	Responsável	Acompanhar o progresso da pessoa que eu cuido ou do meu filho(a) por meio de relatórios	Pois eu quero avaliar sua evolução e discutir isso com o terapeuta.
2	Responsável	Receber notificações sobre atrasos ou não execução de atividades	Pois eu quero intervir quando necessário e ajudar a pessoa que eu cuido ou meu filho(a) a seguir a rotina.
2	Responsável	Limitar o tempo de uso do app	Pois eu quero evitar que a pessoa que eu cuido ou meu filho(a) passe tempo excessivo em frente à tela.
2	Responsável	Visualizar os relatórios de progresso da pessoa que eu cuido ou meu filho(a)	Pois eu quero acompanhar o seu desenvolvimento e identificar as áreas em que precisa de mais apoio.
3	Profissional de Saúde	Sugerir atividades	Pois eu quero contribuir para o desenvolvimento das habilidades do paciente.
4	Orientador Vocacional e/ou Educacional	Sugerir módulos sobre habilidades de trabalho e entrevistas simulada	Pois eu quero garantir que o aplicativo prepare os adolescentes e jovens de forma realista para a transição ao mercado de trabalho e educação continuada.
5	Sistema de Notificação (automático)	Enviar lembretes e alertas programados para os usuários	Pois eu quero garantir que eles sejam lembrados de suas atividades.
6	Administrador do Sistema	Gerenciar perfis e permissões de acesso	Pois eu quero manter o controle e segurança da aplicação.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

5. Requisitos Funcionais (RF) Revisados

Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais da aplicação, que devem ser identificados e mapeados a partir das histórias identificadas (seção 4).

[RF001] Autenticação de Usuário

O sistema deve permitir que o ator faça login e logout no sistema.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Pessoa com TEA, Responsável, Administrador.		
Requisitos associados:	RF-002.		
Objetivo:	O sistema deve garantir o acesso do usuário ao sistema, bem como a finalização da sessão.		

[RF-002] Recuperação de Senha

sistema deve permitir recuperar uma senha perdida.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Pessoa com TEA, Responsável, Administrador.		
Requisitos associados:	RF-001		
Objetivo:	O sistema deve proporcionar um mecanismo para que o ator recupere o acesso à sua conta em caso de esquecimento da senha.		

[RF-003] Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo

O sistema deve exibir uma interface com lista de módulos, fases e tipos de jogo.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Pessoa com TEA.		
Requisitos associados:	Não associado.		
Objetivo:	O sistema deve oferecer ao usuário a capacidade de navegar e selecionar o conteúdo de jogo desejado antes de iniciar a experiência.		

[RF004a] Geração de Tela de Contexto e Emoção

O sistema deve gerar uma tela contendo: (a) um contexto narrativo; (b) uma imagem de pessoa expressando emoção associada ao contexto.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Pessoa com TEA.		
Requisitos	RF-005a.		

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

associados:	
Objetivo:	<i>O sistema deve apresentar ao ator cenários visuais e narrativos para o reconhecimento de emoções.</i>

[RF-005a] *Seleção de Emoção*

O sistema deve permitir ao ator selecionar, em uma lista de opções, a emoção que julgar corresponder à expressão exibida.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Pessoa com TEA.		
Requisitos associados:	RF-004a, RF-009, RF-010		
Objetivo:	<i>O sistema deve fornecer opções para o ator selecionar e testar sua capacidade de identificar emoções.</i>		

[RF-006b] *Geração de Tela de Diálogo*

O sistema deve gerar uma tela contendo um diálogo entre um ou mais personagens virtuais.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):			
Requisitos associados:	RF-007b, RF-008b.		
Objetivo:	<i>O sistema deve criar diálogos simulados em diferentes situações sociais.</i>		

[RF-007b] *Interação com Personagens Virtuais*

O sistema deve permitir ao ator interagir com personagens virtuais por meio de seleção em um menu de opções de resposta..

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Pessoa com TEA.		
Requisitos associados:	RF-006b, RF-008b.		
Objetivo:	<i>O sistema deve permitir que o ator influencie a narrativa por meio de suas respostas nos diálogos simulados.</i>		

[RF-008b] *Geração de Diálogos Subsequentes*

O sistema deve gerar diálogos subsequentes com base na opção selecionada pelo diálogo anterior.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	Pessoa com TEA.		

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Requisitos associados:	<i>RF-006b, RF-007b.</i>
Objetivo:	<i>O sistema deve gerar diálogos de acordo com a opção anteriormente escolhida pelo ator.</i>

[RF-009] Exibição de Tela de Feedback

O sistema deve exibir uma tela de feedback ao final da fase contendo explicação contextual da resposta adequada e pontos de melhoria.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	<i>Pessoa com TEA.</i>		
Requisitos associados:	<i>RF-005a, RF-007b.</i>		
Objetivo:	<i>O sistema deve fornecer ao ator um retorno construtivo sobre seu desempenho, com explicações sobre onde melhorar.</i>		

[RF-010] Concessão de Avaliação por Estrelas

O sistema deve conceder de 1 a 3 estrelas com base na quantidade de acertos consecutivos na fase.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	<i>Pessoa com TEA.</i>		
Requisitos associados:	<i>RF-009, RF-014.</i>		
Objetivo:	<i>O sistema deve conceder estrelas baseado no desempenho do ator durante a fase.</i>		

[RF-011] Repetição de Fase

O sistema deve permitir ao ator repetir a fase.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	<i>Pessoa com TEA.</i>		
Requisitos associados:	<i>RF-009, RF-010.</i>		
Objetivo:	<i>O sistema deve permitir ao ator, caso esteja insatisfeito com o desempenho, recomeçar a fase após o término da mesma.</i>		

[RF-012] Concessão de Conquistas

O sistema deve conceder conquistas por marcos importantes

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	<i>Pessoa com TEA.</i>		

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Requisitos associados:	<i>RF-013, RF-014.</i>
Objetivo:	<i>O sistema deve conceder conquistas quando o ator alcançar determinados pré-requisitos.</i>

[RF-013] Visualização de Conquistas

O sistema deve permitir visualizar as conquistas disponíveis e quais já foram obtidas.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	<i>Pessoa com TEA.</i>		
Requisitos associados:	<i>RF-012, RF-014.</i>		
Objetivo:	<i>O sistema deve permitir que o ator tenha uma visão clara das conquistas disponíveis, bloqueadas e alcançadas.</i>		

[RF-014] Exibição de Painel de Progresso

O sistema deve exibir um painel de progresso com: (a) número de fases concluídas; (b) emblemas conquistados; (c) dias consecutivos de prática.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	<i>Pessoa com TEA, Responsável.</i>		
Requisitos associados:	<i>RF-010, RF-012, RF-013.</i>		
Objetivo:	<i>O sistema deve fornecer ao ator uma visão de seu desempenho e engajamento.</i>		

[RF-015] Geração de Relatório de Progresso em PDF

O sistema deve permitir gerar relatório de progresso em PDF.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
Ator(es):	<i>Pessoa com TEA.</i>		
Requisitos associados:	<i>RF-014</i>		
Objetivo:	<i>O sistema deve permitir que o ator exporte e compartilhe seu histórico de progresso no formato PDF.</i>		

[RF-016] Cadastro de Módulos/Fases por Administrador

O sistema deve permitir que o ator cadastre novos módulos/fases.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Ator(es):	<i>Administrador</i>		
Requisitos associados:	<i>RF-003.</i>		

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Objetivo:	<i>O sistema deve permitir que o ator expanda e atualize o conteúdo do sistema.</i>
------------------	---

[RF-017] *Envio de Notificações Push*

O sistema deve enviar notificações push para incentivar retorno.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
Ator(es):	<i>Sistema de notificação.</i>		
Requisitos associados:	<i>Não associado.</i>		
Objetivo:	<i>O sistema deve enviar notificações para o usuário, incentivando-o a retornar ao aplicativo e continuar o aprendizado.</i>		

6. Requisitos Não-Funcionais (RNF) Revisados

Nesta seção estão descritos os requisitos não funcionais da solução DialogaTea.

6.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à facilidade de uso da aplicação.

[NFUS001] *Design Responsivo*

O sistema deve ter uma interface adaptável e ser plenamente funcional em diferentes tamanhos de tela.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>Não associado.</i>		

[NFUS002] *Configuração Granular de Notificações*

O sistema deve oferecer opções granulares de notificação (ex.: lembretes, conquistas, novos conteúdos), com preferências salvas no perfil do usuário e sincronizadas entre dispositivos

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>RF-021, RF-001</i>		

[NFUS003] *Linguagem de Feedback Não Punitiva*

O sistema deve ser capaz de utilizar reforço positivo e evitar termos punitivos, com base em testes A/B de engajamento.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>RF-009, RF-010.</i>		

[NFUS004] *Tutorial de Onboarding*

O sistema deve exibir tutorial na primeira execução, com opção de pular e revisitar, cobrindo navegação básica e mecânicas de jogo.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>RF-003, RF-007b.</i>		

6.2 Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à frequência e severidade de falhas da aplicação e habilidade de recuperação das mesmas.

[NFCO001] *Integridade dos Dados de Progresso*

O progresso do usuário deve ser salvo automaticamente e, em caso de falha de conexão ou erro do sistema, o progresso obtido até o último ponto de salvamento concluído com sucesso não deve ser perdido.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>RF-011, RF-016, RF-018.</i>		

[NFCO002] *Disponibilidade*

O sistema deve estar disponível para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de inatividade mínimo planejado para manutenção.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>Não associado.</i>		

6.3 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta da aplicação.

[NFD001] *Tempo de Carregamento de Telas*

sistema deve exibir qualquer interface em até 2 segundos em 95% das solicitações.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Requisitos funcionais associados:	<i>Não associado</i>
--	----------------------

[NFDM002] *Tempo de Resposta em Interações*

Tempo de resposta $\leq 1.5s$ para seleção de emoções e diálogos.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>RF-005a, RF-007b.</i>					

[NFDM003] *Escalabilidade*

O sistema deve ser capaz de suportar, no mínimo, 500 usuários simultâneos, processando um volume de até 10 mil de registros em banco de dados, mantendo um tempo médio de resposta inferior a 2 segundos para 95% das requisições.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>Não associado.</i>					

6.4 Segurança

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados da aplicação.

[NFSG001] *Criptografia de Senhas*

O sistema deve armazenar as senhas dos usuários utilizando um algoritmo de hash seguro e reconhecido pelo mercado (preferencialmente Argon2id), com geração de salt criptograficamente seguro para cada senha e parâmetros de configuração que garantam resistência contra ataques de força bruta.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>RF-001, RF-002.</i>					

[NFSG002] *Bloqueio por Tentativas de Login*

O sistema deve alertar usuário via e-mail após 3 tentativas consecutivas de login malsucedidas, por um período de tempo configurável.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	<i>RF-001.</i>					

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

7. Requisitos Inversos (RIN) Revisados


Aqui nessa seção está apresentado os Requisitos (RIN).

Requisito	Descrição
RIN001	O sistema não deve usar linguagem punitiva, julgadora ou que cause constrangimento ao usuário.
RIN002	O sistema não deve exigir conexão contínua com a internet para o uso das funcionalidades básicas de simulação e rotina.
RIN003	O sistema não deve exibir anúncios de terceiros ou utilizar modelos de monetização baseados em publicidade.
RIN004	O sistema não deve compartilhar dados do usuário com terceiros sem consentimento explícito.
RIN005	O sistema não deve exibir conteúdo não validado por especialistas em TEA.

8. Artefatos de Análise Novos e Revisados

Esta seção apresenta os arquivos em que estão documentadas as informações geradas pela Análise.

8.1 Diagrama de Use Case



Descrição do caso de uso

➤ Caso de Uso: Efetuar Login

Descrição: Permite que o usuário acesse o sistema fornecendo credenciais válidas (e-mail e senha).

Ator Principal: Pessoa com TEA, Responsável, Administrador.

Pré-condições: O ator deve possuir uma conta previamente cadastrada no sistema.

Fluxo Principal:

1. O ator acessa a tela inicial do aplicativo e seleciona a opção "Login";
2. O sistema exibe a tela de login, contendo os campos "E-mail" e "Senha", e a opção "Esqueci minha senha";
3. O ator insere seu endereço de e-mail e senha nos campos respectivos;
4. O ator seleciona a opção "Entrar";
5. O sistema valida as credenciais fornecidas;
6. O sistema concede acesso ao ator, redirecionando-o para a tela inicial do aplicativo.

Fluxo Alternativo - Credenciais Inválidas:

1. O ator acessa a tela inicial do aplicativo e seleciona a opção "Login";
2. O sistema exibe a tela de login, contendo os campos "E-mail" e "Senha", e a opção "Esqueci minha senha";

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

3. O ator insere seu endereço de e-mail e senha nos campos respectivos;
4. O ator seleciona a opção "Entrar";
5. O sistema não concede acesso;
6. O sistema exibe uma mensagem de erro na tela de login: "E-mail ou senha incorretos." Por favor, tente novamente.";
7. O sistema registra a tentativa malsucedida.

➤ **Caso de Uso: Recuperar Senha (Extensão de "Efetuar Login").**

Descrição: Permite redefinir a senha em caso de esquecimento, mediante verificação de e-mail.

Ator Principal: Pessoa com TEA, Responsável, Administrador.

Pré-condições: O ator deve possuir uma conta previamente cadastrada no sistema.

Fluxo:

1. O ator acessa a tela inicial do aplicativo e seleciona a opção "Login";
2. O sistema exibe a tela de login, contendo os campos "E-mail" e "Senha", e a opção "Esqueci minha senha";
3. O ator seleciona a opção "Esqueci minha senha";
4. O sistema redireciona o usuário para uma tela para inserir seu e-mail Cadastrado;
5. O ator insere seu e-mail e solicita a recuperação;
6. O sistema valida se o e-mail está cadastrado;
7. O sistema envia um link de redefinição de senha para o e-mail fornecido;
8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação informando que as instruções foram enviadas;
9. O sistema exibe a tela de login novamente.

➤ **Caso de Uso: Editar Perfil**

Descrição: Permite ao usuário atualizar informações pessoais e preferências no perfil.

Ator Principal: Pessoa com TEA, Responsável.

Pré-condições: O ator deve ter efetuado login no sistema com sucesso.

Fluxo:

1. O ator acessa o menu principal;
2. O ator seleciona a opção "Meu Perfil";
3. O sistema exibe a tela de edição de perfil, apresentando os campos editáveis pré-preenchidos com os dados atuais do ator;
4. O ator altera os dados desejados;
5. O ator seleciona a opção "Salvar Alterações";
6. O sistema valida as alterações;
7. O sistema persiste as novas informações no banco de dados;
8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso para o usuário.

➤ **Caso de Uso: Visualizar Progresso**

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário visualize seu progresso geral no aplicativo, incluindo fases concluídas, conquistas obtidas, dias consecutivos de prática e estatísticas de desempenho.

Ator Principal: Pessoa com TEA ou Responsável.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo:

1. O ator acessa a seção "Meu Progresso" a partir do "Meu Perfil";
2. O sistema exibe um painel contendo: número total de fases concluídas, emblemas ou conquistas obtidas, dias consecutivos de uso do aplicativo;

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

3. O ator pode navegar entre abas para visualizar: Progresso por módulo, estatísticas de acertos em simulações, histórico de atividades recentes.

➤ **Caso de Uso: Gerar Relatório (Extensão de "Visualizar Progresso")**

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário gere um relatório em formato PDF contendo um resumo do seu progresso no aplicativo, incluindo métricas, conquistas e estatísticas.

Ator Principal: Pessoa com TEA, Responsável.

Pré-condições: O ator deve estar autenticado e na tela de "Meu Progresso".

Fluxo:

1. O ator seleciona a opção "Gerar Relatório" na tela de progresso;
2. O sistema busca os dados de progresso do usuário;
3. O sistema gera um arquivo PDF estruturado contendo: dados pessoais do usuário (nome, idade), resumo geral (fases concluídas, conquistas, dias consecutivos), desempenho (ex: percentual de conclusão, acertos em simulações);
4. O sistema disponibiliza o PDF para download ou compartilhamento via email ou aplicativos de mensagem;
5. O ator clica em baixar ou compartilhar o PDF.

➤ **Caso de Uso: Selecionar Módulo/Fase**

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário navegue pela biblioteca de módulos e fases disponíveis no aplicativo, selecione um módulo específico, uma fase dentro desse módulo e inicie a atividade desejada.

Ator Principal: Pessoa com TEA.

Pré-condições: O ator deve estar autenticado no sistema.

Fluxo:

1. O ator acessa a seção "Módulos" a partir do menu principal;
2. O sistema exibe uma lista de módulos disponíveis, cada um com: título e descrição, ícone representativo, percentual de conclusão;
3. O ator seleciona um módulo de interesse;
4. O sistema exibe as fases disponíveis dentro do módulo selecionado, organizadas sequencialmente ou por categorias, com: Nome da fase. Status (bloqueada, desbloqueada, concluída), Tipo de atividade (ex: Identificação de Emoções, Diálogo Simulado);
5. O ator seleciona uma fase desbloqueada;
6. O sistema exibe detalhes da fase: objetivo da atividade, duração estimada;
7. O ator seleciona a opção "Iniciar Fase".

➤ **Caso de Uso: Gerar Feedback**

Descrição: Este caso de uso é acionado automaticamente pelo sistema ao final de uma fase. Seu objetivo é gerar e exibir um feedback detalhado e construtivo sobre o desempenho do usuário na fase concluída.

Ator Principal: Sistema.

Pré-condições: O usuário deve ter concluído uma fase (simulação de emoção ou diálogo).

Fluxo:

1. O sistema dispara o processo de geração de feedback após término de uma fase;
2. O sistema calcula o desempenho com base nas interações do usuário (número de acertos, escolhas de resposta);

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

3. O sistema gera o feedback, incluindo: Avaliação por estrelas (1 a 3), explicação contextual, Pontos de melhoria, Reforço positivo.
4. O sistema exibe a tela de feedback;
5. O sistema registra a avaliação (estrelas) e os dados de desempenho no perfil do usuário para compor o progresso geral.

➤ **Caso de Uso: Repetir Fase (Extensão de "Gerar Feedback")**

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário repita uma fase que acabou de concluir, a partir da tela de feedback.

Ator Principal: Pessoa com TEA.

Pré-condições: O caso de uso "Gerar Feedback" deve ter sido executado (fase concluída e feedback exibido).

Fluxo:

1. O sistema exibe o botão "Repetir Fase" na tela de Feedback;
2. O ator seleciona a opção "Repetir Fase";
3. O sistema reinicia o cenário da fase, resetando: O contexto narrativo inicial, as interações e diálogos, o progresso parcial (pontuação) da tentativa anterior;
4. O sistema carrega e exibe a tela inicial da fase, pronta para ser iniciada do zero.

➤ **Caso de Uso: Enviar Notificações**

Descrição: Este caso de uso descreve como o sistema envia notificações push automáticas para o usuário com base em gatilhos predefinidos.

Ator Principal: Sistema.

Pré-condições: O sistema deve estar operacional e com acesso aos serviços de notificação. O usuário deve ter notificações habilitadas em seu perfil.

Fluxo:

1. O sistema identifica um gatilho predefinido para envio de notificação;
2. O sistema consulta as preferências salvas no perfil para verificar se o tipo de notificação do gatilho está habilitado;
3. O sistema envia a notificação push para o dispositivo do usuário.

Caso de Uso: Cadastrar Módulo/Fase

Descrição: Este caso de uso permite que um administrador cadastre novos módulos e fases no sistema, expandindo o conteúdo disponível para os usuários.

Ator Principal: Administrador.

Pré-condições: O administrador deve estar autenticado no sistema. O conteúdo a ser cadastrado deve estar previamente preparado e validado por especialistas.

Fluxo:


1. O ator acessa a área administrativa do sistema através de um menu restrito;
2. O ator seleciona a opção "Gerenciar Conteúdo" e depois "Cadastrar Novo Módulo".
3. O sistema exibe um formulário para cadastro do módulo, contendo os campos: Título do módulo (obrigatório), Descrição/Objetivo do módulo (obrigatório), Ícone ou imagem representativa (opcional), Ordem de exibição na lista (obrigatório);
4. O ator preenche os dados do módulo e clica em "Salvar Módulo".
5. O sistema valida os dados;
6. O sistema redireciona o administrador para a gestão daquele módulo e oferece a opção "Adicionar Fase" após a criação do módulo;
7. O ator seleciona "Adicionar Fase";
8. O sistema exibe um formulário para cadastro da fase, contendo campos como: Título da fase (obrigatório), Descrição da atividade (obrigatório), Tipo de atividade

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

(obrigatório), contexto narrativo/texto inicial (obrigatório para diálogos), Imagem de referência para emoção (obrigatório para identificação), opções de resposta/respostas corretas (obrigatório), feedback para cada resposta possível (obrigatório), número de estrelas necessárias para conclusão (obrigatório), fase é desbloqueada por padrão? (Sim/Não), ordem da fase dentro do módulo (obrigatório);

9. O ator preenche os dados da fase e clica em "Salvar Fase";
10. O sistema valida os dados da fase;
11. O sistema associa a fase ao módulo criado e salva as alterações;
12. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: "Módulo/Fase cadastrado(a) com sucesso!".

8.2 Diagrama de Classes (Modelo de Domínio)




8.3 Diagramas de Sequência

i. Diagrama de sequência: Efetuar Login (DS1)

O diagrama de sequência abaixo (Efetuar Login (DS1)) descreve o processo de login e recuperação de senha em no sistema. O fluxo inicia quando o usuário insere suas credenciais (email e senha) na interface de login. A interface então solicita ao serviço que valide essas credenciais. Caso as credenciais estejam corretas, o serviço confirma o acesso e o usuário é redirecionado para a tela principal do sistema. Por outro lado, se as credenciais estiverem incorretas, o serviço nega o acesso e a interface exibe uma mensagem de erro informando que o email e/ou senha estão incorretos.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2


Caso o usuário tenha esquecido sua senha, ele pode clicar na opção "esqueci a senha". Isso aciona um processo de recuperação onde a interface solicita a validação do email fornecido. Se o email existir no sistema, é enviado um link de redefinição para o email do usuário, com a interface informando que o link foi enviado. Se o email não existir, a interface exibe uma mensagem de erro solicitando que o usuário tente novamente com um email válido. Após o usuário receber o link de redefinição e definir uma nova senha, é realizada a validação desta nova senha. Se tudo estiver correto, o sistema confirma que a senha foi atualizada com sucesso, finalizando o processo de recuperação de credenciais.



Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

ii. Diagrama de sequência: Seleção de Módulo/Fase (DS2)


O diagrama de sequência abaixo (Seleção de Módulo/Fase (DS2)) descreve o processo de seleção de módulos e fases por parte do usuário. O fluxo começa quando o usuário acessa a seção "Módulos" através da interface. Então, a interface solicita a lista de todos os módulos disponíveis. O módulo processa esta solicitação e retorna a lista de módulos para a interface, que por sua vez exibe estas opções para o usuário. Quando o usuário seleciona um módulo específico, a interface solicita as fases pertencentes a este módulo. A interface recebe esta lista de fases e as apresenta para o usuário, permitindo que ele visualize todas as opções disponíveis dentro do módulo escolhido. E então, o usuário realiza a seleção de uma fase específica para interagir.



Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

iii. Diagrama de sequência: Geração do FeedBack (DS3)

O diagrama de sequência abaixo (Geração do FeedBack (DS3)) descreve o processo de geração e exibição de feedback após a conclusão de uma fase pelo usuário. O fluxo inicia quando o usuário finaliza uma fase, então, após a conclusão, a interface solicita ao componente "Fase" que calcule o desempenho do usuário na fase recém concluída. O componente "Fase" processa esta solicitação e retorna os dados de desempenho para a interface. Com estas informações em mãos, a interface então aciona o componente "Feedback" para gerar o feedback completo, passando os dados de desempenho como parâmetro. O componente "Feedback" primeiro calcula a quantidade de estrelas baseada no desempenho e em seguida gera a explicação textual do desempenho do usuário, que deve incluir tanto os acertos quanto pontos de melhoria. Quando o feedback está pronto, é retornado para a interface e exibido para o usuário, permitindo que ele visualize sua performance na fase concluída.




iv. Diagrama de sequência: Cadastro de Módulos (DS4)

O diagrama de sequência abaixo (Cadastro de Módulos (DS4)) descreve o processo de cadastro de um novo módulo por parte de um administrador no sistema. O fluxo inicia quando o administrador preenche os dados do módulo através da interface. Em seguida, a interface envia esses dados para verificação. As informações são analisadas e recebidas, retornando um resultado para a interface. Caso os dados estejam inválidos, o serviço retorna uma mensagem de erro e a interface solicita que o administrador faça as correções necessárias. Este ciclo de validação e correção pode se repetir até que todos os dados estejam corretos. Quando os dados são considerados válidos, a interface exibe uma mensagem de confirmação ao administrador, perguntando "Deseja criar o módulo?". Após a confirmação do administrador, a interface prossegue com o cadastro efetivo do


Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

módulo confirmando a operação bem-sucedida exibindo a mensagem "Módulo criado com sucesso" para o administrador, concluindo assim o processo de cadastro.



Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

8.4 Diagrama de Máquina de Estados




O diagrama de máquina de estados acima descreve os estados do objeto Fase no sistema, começando com a criação da fase. Imediatamente após ser criada, a fase passa para o estado Bloqueada, onde o contexto da fase é exibido, mas a fase ainda não pode ser iniciada. Para avançar, a fase precisa ser desbloqueada pelo evento `desbloquearFase()`, que a leva ao estado Incompleta. Nesse estado o contexto da fase continua sendo exibido, mas agora a fase está disponível para ser iniciada.


Quando o evento `iniciarFase()` ocorre, a fase transiciona para o estado Em andamento, onde o usuário interage com ela. Ao sair desse estado, a ação `registrarRespostas()` é executada para salvar as respostas do usuário. Dependendo do resultado, dois eventos podem ocorrer: se `concluirFase()` for acionado, a fase transiciona para o estado Concluída; se `repetirFase()` for acionado, a fase retorna ao estado Incompleta para uma nova tentativa. No estado Concluída, a ação `exibirFeedback()` é automaticamente executada ao entrar, fornecendo feedback ao usuário sobre o desempenho na fase, representando o fim do ciclo.

8.5 Diagrama de Atividades

Nessa seção, logo aqui abaixo, o Diagrama de Atividades do sistema DialogaTEA, será apresentado.



8.6 Modelo de Negócios modelados em BPMN



9. Protótipo das Telas Revisados

Nessa seção será apresentada os protótipos de tela. Na imagem abaixo, tem-se a tela1_login e a tela2_criar_conta.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

tela1_login

tela2_criar_conta

Na imagem abaixo, encontra-se a tela3_perfil_inicial e a tela4_menu

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2


tela3_perfil_inicial



tela4_menu



Na imagem abaixo, está apresentada a tela5_selecao_de_fases e a tela6_criar_rotina




Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Está apresentada na imagem abaixo, a tela7_progresso e a tela8_gerar_relatorio.

tela7_progresso

tela8_gerar_relatorio



Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2


Está apresentada na imagem abaixo, a tela9_responsavel.

Tela9_responsavel



Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

- A seguir abaixo, encontra-se um esboço do relatório.



Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

10. Planejamento do Projeto

Nesta seção são apresentados os artefatos do planejamento do projeto a ser desenvolvido de acordo com o modelo SCRUM.

10.1 Planos do Projeto (artefatos segundo SCRUM)

Quadro 2 – Prioridade dos Requisitos.

Prioridade	Requisitos
1 Alta	Requisitos Funcionais: • RF001 – Autenticar Usuário • RF002 – Recuperação de Senha • RF003 – Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo • RF004a – Geração de Tela de Contexto e Emoção • RF005a – Seleção de Emoção • RF006b – Geração de Tela de Diálogo • RF007b – Interação com Personagens Virtuais • RF008b – Geração de Diálogos Subsequentes • RF009 – Exibição de Tela de Feedback • RF010 – Concessão de Avaliação por Estrelas • RF014 – Exibição de Painel de Progresso Requisitos Não-Funcionais: • NFUS001 – Design Responsivo • NFUS003 – Linguagem de Feedback Não Punitiva • NFCO001 – Integridade dos Dados de Progresso • NFCO002 – Disponibilidade • NFDM002 – Tempo de Resposta em Interações • NFSG001 – Criptografia de Senhas
2 Média	Requisitos Funcionais: • RF011 – Repetição de Fase • RF015 – Geração de Relatório de Progresso em PDF • RF016 – Cadastro de Módulos/Fases por Administrador Requisitos Não-Funcionais: • NFDM001 – Tempo de Carregamento de Telas • NFDM003 – Escalabilidade • NFSG002 – Bloqueio por Tentativas de Login

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

3 Baixa	Requisitos Funcionais: • RF011 – Repetição de Fase • RF012 – Concessão de Conquistas • RF013 – Visualização de Conquistas • RF017 – Notificações Push Requisitos Não-Funcionais: • NFUS002 – Configuração Granular de Notificações • NFUS004 – Tutorial de Onboarding

Quadro 3 – Backlog do Produto 1.

BACKLOG DO PRODUTO			BURNDOWN	
Produto: DialogaTea Aplicativo		Release: 1.0		
Requisitos:	(+) prioridade ← REQUISITOS → (-) prioridade			Não Planejado
RF001– Autenticação de Usuário	Alta			
RF002- Recuperação de Senha	Alta			
RF003 – Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo	Alta			Impedimentos Atraso na entrega do servidor de testes;

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

RF004a – Geração de Tela de Contexto e Emoção	Alta	Falta de acesso a ferramentas (ex: repositório Git, banco de dados, IDE) e recursos. Dependência de aprovação de outro setor (ex: TI da empresa, diretoria). Indisponibilidade temporária de algum membro da equipe. Bugs críticos que travam o andamento da sprint.
RF005a – Seleção de Emoção	Alta	
RF006b – Geração de Tela de Diálogo	Alta	
RF007b – Interação com Personagens Virtuais	Alta	
RF008b – Geração de Diálogos Subsequentes	Alta	
RF009 – Exibição de Tela de Feedback	Alta	
RF010 – Concessão de Avaliação por Estrelas	Alta	
RF014 – Exibição de Painel de Progresso	Alta	


Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

RF016– Cadastro de Módulos/Fases por Administrador	Alta
RF011 – Repetição de Fase	Média
RF012 – Concessão de Conquistas	Média
RF013 – Visualização de Conquistas	Média
RF015 – Relatório em PDF	Baixa
RF017 – Notificações Push	Baixa

Quadro 4 – Plano do Release 1.

PLANO DO RELEASE		
Produto: Aplicativo DialogaTea	Release: 1.0	Data Estimada de Entrega: 25/08/2025
Metas: Fornecer funcionalidades básicas de autenticação e gestão de perfil Implementar módulo de reconhecimento de emoções com feedback Incluir sistema de simulação de diálogos sociais		Time de Projeto e % de alocação: Gabriel Ramos de Carvalho (Desenvolvedor - 50%) Paloma dos Santos (Desenvolvedora - 50%) Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira (Orientadora/Cliente - acompanhamento).

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Desenvolver painel de progresso básico Garantir interface acessível e responsiva		Quantidade e duração das Sprints: 4 sprints de 2 semanas cada	
Backlog do produto priorizado: 1. [RF001] Autenticação de Usuário 2. [RF002] Recuperação de Senha 3. [RF003] Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo 4. [RF004a] Geração de Tela de Contexto e Emoção 5. [RF005a] Seleção de Emoção 6. [RF009] Exibição de Tela de Feedback 7. [RF010] Concessão de Avaliação por Estrelas 8. [RF011] Repetição de Fase 9. [NFUS001] Design Responsivo 10. [NFSG001] Criptografia de Senhas		Esforço estimado: 2 pessoas x 40h/semana = 80 horas/semana ≈ 480 horas	
		Custo/Valor do Projeto: 480h x R\$ 60,00 = R\$ 28.800,00	
		Burndown do Projeto 	
Premissas, Riscos e Impedimentos: Premissas: Público-alvo tem acesso a dispositivos móveis e internet Haverá envolvimento de especialistas em TEA na validação Riscos: Falta de engajamento dos usuários Impedimentos: Baixa disponibilidade da equipe Dependência de acesso a usuários reais para validação e testes de usabilidade			
ScrumMaster: Paloma dos Santos	Data: 24/08/2025	Aprovado por (Dono do Produto): Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira	Data: 24/08/2025

Quadro 5 – Roadmap do Produto 1.

Nome do Produto:			Versão do Roadmap:	
Release 1	Requisitos	Valor/Benefício	PRD	Direcionador*
Data Início:	RF001– Autenticação de Usuário	Garante que apenas usuários autorizados acessem o sistema, protegendo dados e progresso.	Documento de Requisitos Funcionais v1.2	Permitir acesso seguro ao sistema

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

	RF002-Recuperação de Senha	Usuário pode recuperar a conta em caso de esquecimento da senha, evitando frustração	Documento de Requisitos Funcionais v1.2	Garantir acesso contínuo ao sistema.
	RF003 – Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo	Permite ao usuário escolher conteúdo de aprendizagem conforme seu interesse.	Documento de Requisitos Funcionais v1.2	Oferecer experiência personalizada ao usuário.
	RF004a – Geração de Tela de Contexto e Emoção	Apresenta cenários e expressões emocionais, estimulando reconhecimento de emoções.	Documento de Requisitos Funcionais v1.2	Criar ambiente imersivo de aprendizado emocional.
	RF005a – Seleção de Emoção	Permite ao usuário interagir e testar reconhecimento de emoções.	Documento de Requisitos Funcionais v1.2	Incentivar prática ativa e engajamento do usuário.
	RF009 – Exibição de Tela de Feedback	Fornecer retorno construtivo, destacando acertos e áreas de melhoria.	Documento de Requisitos Funcionais v1.2	Reforçar aprendizado e motivação.
Data Entrega:	RF010 – Concessão de Avaliação por Estrelas	Motiva o usuário com pontuação visível e incentiva repetição de fases.	Documento de Requisitos Funcionais v1.2	Estimular engajamento e progresso contínuo.
Elaborado por: Paloma dos Santos		Aprovado por (Dono do Produto): Profª Drª Adicinéia Oliveira		

Quadro 6 - Sprint 1 do Release 1.

Plano da Sprint	
Meta da Sprint: Implementar as funcionalidades básicas de acesso e primeira experiência jogável, garantindo que o usuário consiga logar, selecionar módulos/fases e interagir com a primeira fase	
Duração: 2 semanas	Integrantes de Equipe: Paloma dos Santos
Data de Início: 06/10/2025	

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

Data de Encerramento: 20/10/2025	Gabriel Ramos de Carvalho
Data de Revisão/Demo: 24/10/2025	
Definição de Pronto: Será considerado pronto quando um usuário conseguir se cadastrar, logar e concluir a primeira fase.	Requisitos Seleccionados: RF001 – Autenticação de Usuário; RF002 – Recuperação de Senha; RF003 – Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo; RF004a – Geração de Tela de Contexto e Emoção; RF005a – Seleção de Emoção; RF009 – Exibição de Tela de Feedback;
Local e Horário das Reuniões Diárias: Online via Google Meet / 10h às 10h15.	
ScrumMaster: Paloma dos Santos	
Dono do Produto: Profª Drª Adicinéia Oliveira	

Quadro 7 – Detalhes da Sprint 1.

Sprint:	Meta: Entregar a base funcional do sistema, permitindo login, recuperação de senha e início de navegação pelas fases.			
BACKLOG	EM ANDAMENTO	CONCLUÏDO	BURNDOWN	
RF001 – Autenticação de Usuário.	Não iniciado			
RF002 – Recuperação de Senha.	Não iniciado			
RF003 – Seleção de Módulo/Fase/Tipo de Jogo.	Não iniciado		IMPEDIMENTOS Baixa disponibilidade da equipe Dependência de acesso a usuários reais para validação e testes de usabilidade	ITENS NÃO PLANEJADOS
RF004a – Geração de Tela de Contexto e Emoção.	Não iniciado			
RF005a – Seleção de Emoção.	Não iniciado			

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

RF009 – Exibição de Tela de Feedback	Não iniciado			
--------------------------------------	--------------	--	--	--

11. Referências

BRITO, Juan; BORGES, Matías; DI STÉFANO, Franco; DE LA LLAVE, Martín. *PictoTEA: aplicativo de rotina visual e comunicação por pictogramas para pessoas com TEA*. [s.l.]: Velociteam (UTN-BA), 2017. Disponível no **Google Play**: play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.velociteam.pictoTEA. Acessado em 07 de jul.2025.

CARLOS, Alexander; BERNARDO, João; PIRES, Fernanda; PESSOA, Marcela. *AutiViva: Um software para auxiliar pessoas autistas a tomarem decisões do dia a dia*. In: CONCURSO APPS.EDU – categoria Protótipo; CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE), 13., 2024, Rio de Janeiro/RJ. Anais Estendidos. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p.245-248. DOI: 10.5753/cbie_estendido.2024.244492. Disponível em: sol.sbc.org.br/index.php/cbie_estendido/article/view/31789. Acesso em: 08 jul. 2025.

CENTROS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS (CDC). *Social communication and interaction skills in Autism Spectrum Disorder*. Disponível em: <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-social-communication.html>. Acesso em: 7 jul. 2025.

G AÑÁN JIMÉNEZ, David (desenvolvedor); AYM ERICH, Marta et al. *TEAppAutism: aplicativo mobile com vídeos informativos para melhorar a comunicação com pessoas com Transtorno do Espectro Autista*. Sabadell; Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya e Parc Taulí Hospital, 2023. Disponível no **Google Play** e na **App Store**. Última atualização: 6 dez. 2023.

KARIM, F.; HUSSIN, A. R. C. Mobile learning application for children with autism (MyLearn): a design and development research. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, [S.l.], v. 14, n. 19, p. 163-177, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3991/ijim.v14i19.16671>. Acesso em: 7 jul. 2025.

KORJENIOSKI, Marcelo; BIANCHI DE QUEIROZ, Altieres Herculano. *Fun Routine – Rotina Divertida: app de rotina visual com recursos gamificados para TEA*. Curitiba: Phaneronsoft, 2019. Disponível em: [Google Play](#) ; e [App Store](#). **Disponibilidade: Google Play e App Store (iOS)**. Acessado em 07 de jul.2025

MORAES, Camila dos Santos; LISBÔA, Vivian Guazzelli (orientadora). *HABILITEA: Aplicativo para o Treino de Habilidades Sociais de Pessoas Autistas*. Projeto apresentado na Mostratec Virtual, edição 2024, categoria Educação e Humanidades, Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, Novo Hamburgo, RS, 2024. Disponível em: virtualmostratec.liberato.com.br/projeto/habilitea-aplicativo-para-o-treino-de-habilidades-sociais-de-pessoas-autistas/. Acesso em: 08 jul. 2025.

NEPOMUCENO, Régis (orientador). *Minha Rotina Especial: aplicativo para organização de rotina para crianças com deficiência, síndromes ou TEA*. [S.l.]: THP Services, c. 2023. Disponível em: <https://minharotina.com.br/>. Acessado em 07 de jul.2025.

Sistema 2526_DialogaTea	ES I 2025-1
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.2

NIELSEN NORMAN GROUP. *Designing for users with cognitive disabilities*. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/designing-for-users-with-cognitive-disabilities/>. Acesso em: 7 jul. 2025.

PEREIRA, Carlos Edmar; COSTA, Aline (e equipe). *Livox: aplicativo de Comunicação Aumentativa e Alternativa para pessoas com deficiências de fala*. Recife: Livox Tecnologia Assistiva, 2016. Disponível em: livox.com.br. Acesso em: 08 jul. 2025.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016. 950p.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9ª Edição. Pearson, 2012.

YAMUTO, Wagner; YAMUTO, Adriano (criadores). *Matraquinha: app para autistas com PECS digitais*. [S.l.]: Matraquinha.com.br, 2018. Disponível em: matraquinha.com.br. Acesso em: 08 jul. 2025.