


Desarrollo Programación FRONT-END

PROYECTO PNK INMOBILIARIA



Evaluación Sumativa II:
Taller: "HTML5 + CCS3 + BOOSTRAPs + JAVASCRIPT
+ JQUERY + PHP + MYSQL + AWS" (25%)

ÁREA ACADÉMICA	Informática y Telecomunicaciones	CARRERA	Analista Programador	
ASIGNATURA	Programación Front End		CÓDIGO	TI3031
SEDE	La Serena	DOCENTE	Alex Díaz Araos	
Unidad de Aprendizaje	N° 2	Criterios a Evaluar	2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.3 – 2.1.4	
Puntaje	190 puntos	FECHA		

Aprendizaje esperado

2.- Utiliza Codificación Script para procesar formularios HTML y modificar el DOM, implementando acciones que conduzcan a la resolución del problema acorde a la problemática presentada.

Criterios de evaluación

2.1.1 Codifica instrucciones en JavaScript para modificar el DOM, en base a una problemática presentada

2.1.2 Codifica instrucciones en JavaScript para validar los formularios HTML, en base a una problemática presentada.

2.1.3 Utiliza arreglos y objetos con JavaScript en el desarrollo de aplicaciones, implementando acciones que conduzcan a la resolución del problema acorde a la problemática presentada.

2.1.4 Ordena el código, en base a las funcionalidades usando funciones.

“PROYECTO PNK INMOBILIARIA”

1. FORMULARIO DE INMUEBLE O PROPIEDAD (10 PTS)

Para el formulario de inscripción debe solicitar y registrar los siguientes datos:

- Tipo de Propiedad
- Fotografías [1 a 10].
- Descripción.
- Cantidad de Baños.
- Cantidad de Dormitorios.
- Área Total del Terreno.
- Área Construida.
- Precio en \$ CLP.
- Precio en UF.
- Fecha de Publicación
- Opción de Solicitar una Visita.

Registrar si la propiedad cuenta con:

- Bodega.
- Estacionamiento.
- Logia.
- Cocina amoblada.
- Antejardín.
- Patio trasero.
- Piscina.

Por lo que se pide:

Validación de campos con JavaScript (20 pts)

Antes de enviar el formulario al servidor, validar en el FrontEnd que:

- Tipo de Propiedad debe ser Obligatorio (1 pts).
- Descripción debe ser Obligatorio (1 pts).
- Cantidad de Baños debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Cantidad de Dormitorios debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Área Total del Terreno debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Área Construida debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Precio en \$ CLP debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Precio en UF debe ser Obligatorio, numérico y se calcula automáticamente de acuerdo con precio en \$ CLP (4 pts).
- Fecha de Publicación debe ser Obligatorio y formato de fecha (1 pts).

- Opción de Solicitar una Visita debe ser Obligatorio (1 pts).

Registrar si la propiedad cuenta con:

- Bodega debe ser Obligatorio (1 pts).
- Estacionamiento debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Logia debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Cocina amoblada debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Antejardín debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Patio trasero debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).
- Piscina debe ser Obligatorio y numérico (1 pts).

Galería de imágenes (10 pts)

Implementar una galería de imágenes para cada propiedad de acuerdo con:

- La galería debe estar embebida en el mantenedor de propiedades.
- Debe considerar 1 fotografía por defecto para cada propiedad al momento de agregar una propiedad.
- La galería debe contar con un máximo de 10 fotografías.

2. FORMULARIO GESTOR INMOBILIARIO FREE (8 PTS)

para el formulario de inscripción debe solicitar y registrar los siguientes datos:

- Rut.
- Nombre Completo.
- Fecha de Nacimiento.
- Correo Electrónico.
- Contraseña.
- Sexo.
- Teléfono Móvil.
- Certificado de Antecedentes.

Validación de campos con JavaScript (5 pts)

Antes de enviar el formulario al servidor, validar en el FrontEnd que:

- Todos los campos estén completos.
- El **RUT** tenga un formato válido.
- El **correo electrónico** tenga una estructura válida.
- El **número de teléfono móvil** sea numérico y tenga longitud adecuada.
- El **adjuntar archivo solo pdf**.

Validación del archivo PDF (5 pts)

En JavaScript, validar que el archivo seleccionado:

- No esté vacío.
- Tenga extensión .pdf.

Validación del campo RUT chileno (5 pts)

Implementar una función JavaScript que valide correctamente el **RUT chileno**, incluyendo el dígito verificador.

Ingreso de datos a la base de datos (5 pts)

El estudiante debe implementar la lógica de backend en PHP, que reciba los datos del formulario y los inserte en la base de datos.

Mostrar mensajes con SweetAlert2 (5 pts)

Para las Validaciones debe utilizar la librería **SweetAlert2** para mostrar:

- Mensajes de error en validaciones.
- Confirmación de envío exitoso.
- Advertencias si falta algún campo.

3. FORMULARIO DE LOGIN (43 PTS)

Inicio de Sesión con Validación de contraseña robusta (5 pts)

Implementar en JavaScript una validación que asegure que la contraseña cumpla con:

- Mínimo 8 caracteres.
- Al menos **una letra mayúscula**.
- Al menos **una letra minúscula**.
- Al menos **un carácter especial** (ej: !, @, #, \$, %, etc.).

Para Validación del campo usuario (correo electrónico) (6 pts)

Implementar una función JavaScript que valide correctamente el **Correo electrónico**, incluyendo:

- Sólo 1 símbolo @ (2 pts).
- Mínimo 3 caracteres antes del símbolo @ (2 pts).
- Al menos 1 punto después del símbolo @ (2 pts).

Encriptar la contraseña usando bcrypt (6 pts)

La contraseña ingresada por el usuario no debe almacenarse en texto plano.

- Usar bcrypt para **hashear la contraseña** antes de almacenarla en la base de datos.
- Utilizar Librería password_hash para php al momento de Insertar en la Base de datos.

Validación de campos en blanco con JavaScript (2 pts)

- Antes de enviar el formulario, verificar que **usuario** y **contraseña** no estén vacíos.
- Mostrar mensajes con SweetAlert2 si algún campo está vacío.

Consulta a la base de datos para validar credenciales (4 pts)

En el backend (PHP), al enviar el formulario:

- Buscar el usuario en la base de datos por su **usuario, clave y estado**
- Debe crear la sesión para validar que el usuario está activo

Mostrar mensajes con SweetAlert2 (4 pts)

Usar SweetAlert2 para mostrar:

- **Acceso denegado** si usuario o contraseña son incorrectos.
- **Acceso exitoso** y redirección al dashboard.

Crear sesión en PHP al iniciar sesión correctamente (5 pts)

- Al validar correctamente al usuario, crear variables de sesión con `session_start()` y `$_SESSION` (por ejemplo: ID, nombre, rol).
- Usar estas variables para mantener la sesión activa en otras páginas.

Validación de sesión activa en páginas protegidas (5 pts)

- En cada página que requiera acceso (como `dashboard.php`), validar que exista una sesión activa.
- Si no hay sesión activa, redirigir a una página de error que permita redirigir al login.

Funcionalidad de cerrar sesión (logout) (5 pts)

Crear un archivo que:

- Destruya la sesión (`session_destroy()`).
- Redirija al login con un mensaje.

4. CRUD DE INMUEBLES O PROPIEDADES (DESDE EL DASHBOARD) (25 PTS)

Acceso desde el Dashboard al CRUD de Inmuebles o Propiedades (5 pts)

- Debe haber un botón, ícono o menú visible desde el **dashboard** que permita ingresar al módulo de administración de propiedades.
- Puede ser llamado por ejemplo: “**Administrar Propiedades**”.

Mostrar listado de propiedades (5 pts)

- Mostrar en una tabla todas las propiedades desde la base de datos.
- Incluir en la tabla:
- Tipo de Propiedad, Descripción, Cantidad de Baños, Cantidad de Dormitorios, Área Total del Terreno, Fotografía, Precio y acciones (Editar / Eliminar).
- Puede usarse una vista combinada o separados por tipo.

CRUD (15 pts)

- Debe Insertar los datos en la Base de datos
- Debe permitir Modificar todos los datos
- Debe permitir eliminar desde la Tabla o desde el Formulario.

5. DESPLIEGUE DEL PROYECTO EN AWS (20 PTS)

- El proyecto debe estar completamente desplegado en una **instancia EC2 de AWS**, tal como se realizó en clases.
- Debe ser accesible mediante una **IP pública** asignado a la instancia.
- La base de datos (MySQL) debe estar correctamente conectada desde el backend PHP.
- Todos los formularios, login, dashboard y CRUD deben funcionar correctamente desde esa instancia.

6. MUESTRA Y BUSQUEDA DE UNA INMUEBLE (30 pts)

- Implemente un buscador con AJAX para implementar búsquedas por Comuna, Provincia y Sector del Inmueble.
- Al Seleccionar un resultado de la búsqueda la visualización debe mostrar los datos de la propiedad en el formulario del CRUD de propiedades.

IMPORTANTE

No se revisará el proyecto en ambiente local (localhost).

La evaluación solo se considerará válida si el proyecto está desplegado en una instancia de AWS, con acceso público, como se explicó y demostró en clase.

ESCALA DE NOTAS

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	1.3	20.0	1.5	30.0	1.8	40.0	2.1
1.0	1.0	11.0	1.3	21.0	1.6	31.0	1.8	41.0	2.1
2.0	1.1	12.0	1.3	22.0	1.6	32.0	1.8	42.0	2.1
3.0	1.1	13.0	1.3	23.0	1.6	33.0	1.9	43.0	2.1
4.0	1.1	14.0	1.4	24.0	1.6	34.0	1.9	44.0	2.2
5.0	1.1	15.0	1.4	25.0	1.7	35.0	1.9	45.0	2.2
6.0	1.2	16.0	1.4	26.0	1.7	36.0	1.9	46.0	2.2
7.0	1.2	17.0	1.4	27.0	1.7	37.0	2.0	47.0	2.2
8.0	1.2	18.0	1.5	28.0	1.7	38.0	2.0	48.0	2.3
9.0	1.2	19.0	1.5	29.0	1.8	39.0	2.0	49.0	2.3
Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
50.0	2.3	60.0	2.6	70.0	2.8	80.0	3.1	90.0	3.4
51.0	2.3	61.0	2.6	71.0	2.9	81.0	3.1	91.0	3.4
52.0	2.4	62.0	2.6	72.0	2.9	82.0	3.2	92.0	3.4
53.0	2.4	63.0	2.7	73.0	2.9	83.0	3.2	93.0	3.4
54.0	2.4	64.0	2.7	74.0	2.9	84.0	3.2	94.0	3.5
55.0	2.4	65.0	2.7	75.0	3.0	85.0	3.2	95.0	3.5
56.0	2.5	66.0	2.7	76.0	3.0	86.0	3.3	96.0	3.5
57.0	2.5	67.0	2.8	77.0	3.0	87.0	3.3	97.0	3.6
58.0	2.5	68.0	2.8	78.0	3.1	88.0	3.3	98.0	3.6
59.0	2.6	69.0	2.8	79.0	3.1	89.0	3.3	99.0	3.6
Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
100.0	3.6	110.0	3.9	120.0	4.2	130.0	4.6	140.0	5.0
101.0	3.7	111.0	3.9	121.0	4.3	131.0	4.7	141.0	5.1
102.0	3.7	112.0	3.9	122.0	4.3	132.0	4.7	142.0	5.1
103.0	3.7	113.0	4.0	123.0	4.4	133.0	4.8	143.0	5.1
104.0	3.7	114.0	4.0	124.0	4.4	134.0	4.8	144.0	5.2
105.0	3.8	115.0	4.0	125.0	4.4	135.0	4.8	145.0	5.2
106.0	3.8	116.0	4.1	126.0	4.5	136.0	4.9	146.0	5.3
107.0	3.8	117.0	4.1	127.0	4.5	137.0	4.9	147.0	5.3
108.0	3.8	118.0	4.2	128.0	4.6	138.0	4.9	148.0	5.3
109.0	3.9	119.0	4.2	129.0	4.6	139.0	5.0	149.0	5.4
Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
150.0	5.4	160.0	5.8	170.0	6.2	180.0	6.6	190.0	7.0
151.0	5.5	161.0	5.9	171.0	6.3	181.0	6.6		
152.0	5.5	162.0	5.9	172.0	6.3	182.0	6.7		
153.0	5.5	163.0	5.9	173.0	6.3	183.0	6.7		
154.0	5.6	164.0	6.0	174.0	6.4	184.0	6.8		
155.0	5.6	165.0	6.0	175.0	6.4	185.0	6.8		
156.0	5.7	166.0	6.1	176.0	6.4	186.0	6.8		
157.0	5.7	167.0	6.1	177.0	6.5	187.0	6.9		
158.0	5.7	168.0	6.1	178.0	6.5	188.0	6.9		
159.0	5.8	169.0	6.2	179.0	6.6	189.0	7.0		