

Лабораторная работа №9. Создание собственного приложения на основе Jetpack Compose

Цель работы: Создать полноценное Compose-приложение (фильмы / аниме / игры — на ваш выбор), используя знания всех предыдущих лабораторных работ: компоновка элементов, состояние, обработку событий, работу с макетами, переключателями, кнопками, изображениями и поддержку ориентации экрана.

1. Прежде чем начать


Выберите **одну тему** своего приложения:

- список любимых фильмов; коллекция аниме; каталог игр; или другое медиа по выбору (по согласованию с преподавателем).

Приложение будет показывать:

- изображение,
- краткое описание,
- кнопки переключения между элементами,
- и реагировать на действия пользователя.

Вот пример того, как *может* выглядеть итоговое приложение:




2. Создание статического интерфейса на основе low-fi прототипа

Перед написанием кода вам необходимо создать **низкоконтрастный прототип (low-fi)**. Это простой рисунок/блок-схема будущего экрана.

Разрешён любой инструмент: Paint, Krita, Figma, XD, бумага + фото.

2.1. Создайте прототип low-fi

1. Определите, какие данные вы хотите показывать (название фильма, описание, год, жанр, постер и т.д.).
2. Разместите элементы на экране:
 - изображение,
 - текстовые блоки,
 - кнопки вперёд/назад,
 - возможно, переключатели или бейджи.
3. Переставляйте элементы, пока не добьётесь удобного визуального расположения.
4. Итоговый прототип может выглядеть, например, так:



3. Преобразуйте дизайн в Compose-интерфейс

Используйте свой макет и создайте статическое Compose-представление.

3.1. Разбейте экран на логические секции

Например:

- область изображения,
- блок с описанием,
- панель управления (кнопки переключения).

Каждая такая область должна быть реализована **в виде отдельной компоновочной функции**.

3.2. Используемые элементы Compose

Разрешено (и рекомендуется) использовать:

- Column / Row,
- Image,
- Text,
- Surface,
- Spacer,
- выравнивание и отступы,
- Modifier для размеров,
- любое цветовое оформление.

На этом этапе приложение отображает только статический контент.

После завершения этапа необходимо сделать **git commit**:

git init

git add .

git commit -m «add static layout based on low-fi prototype»

4. Делайте приложение интерактивным

Теперь добавьте взаимодействие.

Варианты (любой 1 обязательный, остальные — по желанию):

- Переключение на следующее/предыдущее изображение.
- Переключение по кругу (последний → первый).
- Кнопка для показа подробного описания.
- Переключатель (Switch), влияющий на отображение информации.
- Лёгкая анимация (по желанию).

Используйте:

- remember и mutableStateOf
- состояние внутри MainScreen или аналогичной основной функции.

После реализации интерактивности — **git commit**:

git commit -m «add state and switching between items»

5. Финальное задание: собрать приложение целиком

К моменту завершения у вас должно быть:

- Low-fi прототип в репозитории.
- Статический UI.
- Логика переключения или другая интерактивность.
- Обработка состояния.
- Коммиты на каждом шаге.
- Фото или скриншоты экрана.

Вы должны предоставить:

1. Ссылку на GitHub-репозиторий.
2. Текстовое объяснение в файле **Readme.md**:
 - какие элементы использованы,
 - какая логика добавлена.