

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

Sistema de Generación de Perfiles del Personal Docente y
Administrativo en ESPOL para la asignación inteligente de tareas

Proyecto de Titulación

Previo la obtención del Título de:

Magíster en Ciencia de Datos

Presentado por:

Carlos Luis Sánchez Acosta

Pamela Nayeli Rugel Díaz

Guayaquil - Ecuador

Año: 2026

Dedicatoria

Carlos Sánchez

Dedico este trabajo a

Pamela Rugel

Dedico este trabajo a

Agradecimientos

Carlos Sánchez

Agradezco profundamente a

Pamela Rugel

Agradezco profundamente a

Declaración Expresa

Nosotros Carlos Luis Sánchez Acosta y Pamela Nayeli Rugel Díaz acordamos y reconocemos que: La titularidad de los derechos patrimoniales de autor (derechos de autor) del proyecto de graduación corresponderá al autor o autores, sin perjuicio de lo cual la ESPOL recibe en este acto una licencia gratuita de plazo indefinido para el uso no comercial y comercial de la obra con facultad de sublicenciar, incluyendo la autorización para su divulgación, así como para la creación y uso de obras derivadas. En el caso de usos comerciales se respetará el porcentaje de participación en beneficios que corresponda a favor del autor o autores.

La titularidad total y exclusiva sobre los derechos patrimoniales de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, secreto industrial, software o información no divulgada que corresponda o pueda corresponder respecto de cualquier investigación, desarrollo tecnológico o invención realizada por mí/nosotros durante el desarrollo del proyecto de graduación, pertenecerán de forma total, exclusiva e indivisible a la ESPOL, sin perjuicio del porcentaje que nos corresponda de los beneficios económicos que la ESPOL reciba por la explotación de nuestra innovación, de ser el caso.

En los casos donde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la ESPOL comunique los autores que existe una innovación potencialmente patentable sobre los resultados del proyecto de graduación, no se realizará publicación o divulgación alguna, sin la autorización expresa y previa de la ESPOL.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2026.

Carlos Luis Sánchez Acosta

Pamela Nayeli Rugel Díaz

Evaluadores

Ing. Ronald Raúl Criollo Bonilla
PROFESOR DE LA MATERIA

Ph.D. Federico Domínguez Bonini
PROFESOR TUTOR

Resumen

Estas instrucciones servirán de guía para la preparación de los trabajos que se presentarán como requisito en el proceso de graduación de la Materia Integradora de la Unidad Académica. El resumen deberá contener entre 150 a 200 palabras, incluyendo los siguientes cuatro componentes, descritos de forma concisa, comprensible y redactado en estilo impersonal (tercera persona): 1) se empieza con una breve introducción, objetivos, hipótesis y justificación del proyecto descrito en tiempo presente; 2) desarrollo del proyecto, donde se describirán brevemente los materiales, equipos, técnicas, normas etc. utilizadas en el proyecto. Esta sección se redacta en tiempo pasado; 3) continúe con los resultados donde se describen de forma concisa solo los principales y más novedosos resultados escritos en tiempo pasado; 4) finalmente, se presentan las conclusiones generales del proyecto en tiempo presente. Además, deberá incluir al menos 4 palabras clave al final del documento. Todo el resumen se presentará en un sólo cuerpo. Utilice el contador de palabras del procesador de texto para asegurarse del tamaño del documento.

Palabras Clave: Formato, Proyecto Integrador, etc. (mínimo 4 y máximo 5 palabras). Procure que las palabras claves que aquí coloque no repitan las que ya se encuentran incluidas en su título.

Abstract

These instructions will serve as a guide for preparing the papers that will be submitted as a requirement for graduation in the Integrative Subject of the Academic Unit. The abstract should contain between 150 and 200 words, including the following four components, described concisely, comprehensibly, and written in an impersonal style (third person): 1) Begin with a brief introduction, objectives, hypothesis, and justification of the project, described in the present tense; 2) Project development, where the materials, equipment, techniques, standards, etc., of the project will be briefly described. This section is written in the past tense; 3) Continue with the results, where only the main and most novel results are concisely described, written in the past tense; 4) Finally, present the general conclusions of the project in the present tense. In addition, include at least four keywords at the end of the document. The entire abstract should be presented in a single document. Use the word counter in your word processor to ensure the document size is correct.

Keywords: Gesture Detection, Automatic Feedback, Video Processing, Artificial Intelligence, Data Analysis.

Índice General

Resumen	I
Abstract	II
Índice General	III
Abreviaturas	V
Índice de figuras	VI
Capítulo 1	1
1 Introducción	2
1.1 Descripción del Problema	2
1.2 Justificación del Problema	3
1.3 Objetivos	4
1.3.1 Objetivo General	4
1.3.2 Objetivos Específicos	4
1.4 Marco Teórico	4
Capítulo 2	7
2 Metodología	8
2.1 Enfoque del trabajo	8
2.2 Fuentes de datos	10
2.2.1 Extractos institucionales	10
2.2.2 Población de estudio	10
2.2.3 Tratamiento de la información personal	12
2.3 Preprocesamiento y reglas de negocio	12
2.3.1 Limpieza de cada fuente	12

2.3.2	Reconstrucción de la trayectoria laboral	13
2.3.3	Determinación de la vigencia	14
2.4	Representación del perfil mediante evidencias	15
2.4.1	La evidencia como unidad de análisis	15
2.4.2	Tipos de evidencia	15
2.4.3	Reglas de construcción	15
2.5	Representación semántica del texto	17
2.6	Evolución del enfoque de modelado	18
2.7	Modelo de perfilamiento por dimensiones	19
2.7.1	Dimensiones del perfil	19
2.7.2	Intensidad por dimensión	19
2.7.3	Temas dentro de cada dimensión	21
2.7.4	Patrones de actividad dentro de cada dimensión	22
2.7.5	Perfil completo y patrones globales	23
2.8	Búsqueda semántica de personas	24
2.9	Validación	25
2.9.1	Validación cuantitativa de los agrupamientos	25
2.9.2	Evaluación del buscador	26
2.9.3	Pruebas de consistencia	26
2.9.4	Validación cualitativa	27
2.9.5	Interpretabilidad	27
2.10	Prototipo	27
2.11	Limitaciones de la metodología	28
Capítulo 3		30
Capítulo 4		31
Referencias		32

Abreviaturas

BiLSTM	Long Short-Term Memory Bidireccional
BiLSTM-CNN	Long Short-Term Memory Bidireccional with Convolutional Neural Network
CNN	Convolutional Neural Network
Conv-LSTM	Convolutional Long Short-Term Memory
CPM	Capacidad, Planificación y Monitoreo
CTI	Centro de Tecnología de Información
DB-LSTM	Densely-Connected Bi-directional Long Short-Term Memory
ESPOL	Escuela Superior Politécnica del Litoral
FC	Fully Connected
HAR	Human Action Recognition
LSTM	Long Short-Term Memory
MMT	Multimodal Transformer Model
NTU RGB+D	Dataset RGB+D de la Universidad Tecnológica de Nanyang

Índice de figuras

1	Flujo general de la metodología, desde los extractos institucionales hasta el prototipo.	9
---	--	---

Capítulo 1

1. Introducción

1.1 Descripción del Problema

En ESPOL, los procesos de selección y contratación de personal docente y administrativo requieren la revisión manual de información que proviene de múltiples fuentes. A pesar de contar con datos históricos de los postulantes, estos no son aprovechados para identificar perfiles y patrones que faciliten la toma de decisiones. Esto se evidencia en el tiempo invertido en la evaluación, revisión de documentos de candidatos y en la ausencia de herramientas analíticas que conviertan esta información en conocimiento útil para apoyar procesos estratégicos relacionados con la selección, asignación de responsabilidades, conformación de equipos y planificación institucional.

Actualmente, la administración del departamento de talento humano en la ESPOL se basa en un marco regulatorio institucional compuesto por reglamentos y normativas internas, los cuales definen de manera formal aspectos como:

1. Las categorías del personal (tipos de profesores o cargos administrativos)
2. Los criterios de evaluación (formación académica, experiencia, producción, desempeño)
3. Los sistemas de puntuación y requisitos necesarios para procesos como ingreso, permanencia o promoción.

El conjunto de reglas establece lineamientos claros y estandarizados para la gestión del personal. No obstante, estas normas no cubren en su totalidad todos los aspectos necesarios en los procesos estratégicos de gestión del talento humano. En consecuencia, en la práctica también se recurre al conocimiento, la experiencia y el criterio del personal responsable para complementar la toma de decisiones cuando deben analizarse características que no pueden ser determinadas únicamente mediante reglas o requisitos establecidos.

A pesar de que la base de datos de la ESPOL contiene registros sobre la trayectoria profesional y académica del personal la cual es tomada en cuenta para procesos de

contratación, esta información presenta fragmentación y una estructuración insuficiente. Esta dispersión limita y dificulta el análisis integral y la identificación de patrones en los datos institucionales, impidiendo una analítica eficaz para la gestión del talento y la toma de decisiones (Karwehl & Kauffeld, 2021).

Existe un volumen considerable de información no estructurada como currículos, y reportes académicos, que alberga conocimiento sobre las competencias y el desempeño docente. Al carecer de un análisis sistemático, la caracterización del personal se limita a categorías administrativas tradicionales, omitiendo patrones complejos de alto valor institucional.

Omitir la información oculta de los datos no estructurados es un problema frecuente en muchos procesos de selección, la investigación de Asfahani (2024) resalta que existe información crítica sobre competencias y desempeño de personal, pero frecuentemente pasan inadvertidos porque no hay mecanismos adecuados para extraer la información este volumen considerable de información también representa un problema, tal como señala la investigación de Horodyski (2023), en donde se destaca que procesos manuales relacionados a revisión documental y selección de personal, generan una carga operativa elevada.

La falta de soporte analítico basado en datos históricos provoca que procesos estratégicos, tales como la conformación de comisiones, la planificación académica y la asignación de responsabilidades, se ejecuten de forma manual y subjetiva. En consecuencia, la institución desaprovecha su capital de datos, perdiendo la oportunidad de descubrir identificar patrones y perfiles potencialmente útiles como apoyo para la toma de decisiones.

1.2 Justificación del Problema

El proyecto pretende ampliar las funcionalidades del sistema RAP enfocadas en ademanes de los estudiantes cuando presentan. Mucho del potencial de retroalimentación del sistema RAP se pierde al estar limitado al audio y a imágenes estáticas del estudiante, especialmente en un aspecto importante como el lenguaje corporal.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de perfilamiento del personal docente y administrativo de ESPOL, basado en información estructurada y no estructurada proveniente de datos históricos institucionales, mediante técnicas de minería de datos, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en procesos estratégicos institucionales.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Integrar información estructurada y no estructurada del personal mediante procesos de limpieza, transformación, extracción de características y representación semántica, con el fin de construir una base de conocimiento unificada para el modelo analítico.
2. Identificar perfiles del personal docente y administrativo mediante técnicas de agrupamiento y procesamiento de texto, con la finalidad de descubrir patrones presentes en la información institucional, tales como trayectorias, experiencias o características comunes.
3. Validar los resultados del modelo mediante técnicas de inteligencia artificial explicable para garantizar la interpretabilidad de las recomendaciones generadas como apoyo a procesos estratégicos institucionales.
4. Desarrollar un prototipo que permita visualizar los perfiles generados por el modelo mediante herramientas visuales y utilizarlos como apoyo para la toma de decisiones institucionales.

1.4 Marco Teórico

Las instituciones de educación superior enfrentan un entorno competitivo que dificulta mantener el desempeño docente. Aunque la calidad del profesorado es vital para el éxito académico y el prestigio institucional, la escasez de recursos y las exigencias de transparencia complican la gestión del talento, haciendo indispensable comprender a fondo los factores que impulsan su rendimiento (He et al., 2026).

Desde esta perspectiva, diversos estudios señalan que la eficiencia organizacional

debe analizarse como el resultado de múltiples dimensiones interrelacionadas, entre las que destacan el capital humano, la estructura interna y el liderazgo (Minbaeva, 2018; Zhu et al., 2018). En este sentido, el desempeño institucional no depende únicamente de indicadores técnicos, sino también de la capacidad de la organización para potenciar y gestionar su talento. Así, variables objetivas como la formación, la experiencia y la trayectoria profesional se complementan con información cualitativa proveniente de distintas fuentes institucionales, la cual puede aportar evidencia adicional para caracterizar el perfil del personal y apoyar los procesos de gestión del talento humano (Fegade & Sharma, 2023).

Stevens (2023) utilizó un análisis de clúster jerárquico para clasificar a los docentes e identificar tipologías. Aunque su enfoque era dirigido a capacidades de adaptación frente a clases virtuales, se evidenció que este análisis basado en perfiles multidimensionales es una herramienta valiosa como apoyo en el proceso de gestión. Basándose en variables categóricas relacionadas al estrés, actitudes, creencias, etc., es posible descubrir perfiles docentes complejos que no son visibles de forma convencional.

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) constituye una herramienta valiosa para extraer conocimiento de documentos textuales como currículos. Quito et al. (2025) integran técnicas de NLP dentro de un sistema de recomendación para la asignación de profesores, evidenciando el potencial de estas técnicas como complemento para la toma de decisiones.

Otras de las técnicas que se aplican son la Ingeniería de Características para unificar fuentes dispersas y la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) para garantizar que los hallazgos sean interpretables y transparentes. El uso de técnicas como SHAP o LIME permiten entender el porqué del comportamiento de los modelos y datos, ya sea para identificación de sesgos o darle más detalle a los posibles perfiles de personal de ESPOL (Magham, 2024).

Asimismo, Alvarez Garcia et al. (2024) respalda el uso de técnicas de clustering e inteligencia artificial explicable facilita la interpretación de patrones descubiertos en datos heterogéneos, incrementando su utilidad como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

En un contexto donde las instituciones de educación superior generan información de manera constante, la adopción de analítica avanzada se vuelve el factor clave para evolucionar hacia una gestión del talento humano de vanguardia y basada en datos.

La implementación de analítica de datos e inteligencia artificial permitirá incorporar capacidades predictivas y explicables al proceso, generando recomendaciones basadas en

datos históricos y reduciendo la carga de revisión manual. Esto mejora la eficiencia, incrementa la precisión en procesos de gestión de personal y optimiza la toma de decisiones fundamentadas (Alam et al., 2026; Nawaz et al., 2024).

El actual proyecto se desarrollará en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), está dirigido a la Dirección de Talento Humano y a las unidades tanto académicas como administrativas encargadas de la gestión del personal docente y administrativo.

El sistema integrará información estructurada y no estructurada para la generación de perfiles multidimensionales del personal mediante técnicas de analítica de datos e inteligencia artificial, incorporando mecanismos de interpretabilidad para explicar los distintos perfiles obtenidos.

Los perfiles servirán como apoyo para la asignación inteligente de tareas, la conformación de comisiones, la integración de equipos de trabajo y la planificación académica y administrativa. El sistema complementará la toma de decisiones, sin reemplazar los criterios institucionales.

El alcance se limita a la información histórica disponible en la ESPOL. Como horizonte temporal, el sistema estará diseñado para un uso institucional continuo, con actualizaciones periódicas conforme se incorporen nuevos datos.

Capítulo 2

2. Metodología

Este capítulo describe el camino que se siguió para pasar de los extractos de los sistemas institucionales de ESPOl a un prototipo en el que se pueden explorar perfiles del personal y buscar personas a partir de lo que han hecho. La metodología no quedó fija desde la propuesta. Varias reglas de negocio se corrigieron cuando los datos mostraron casos que no se habían previsto, y algunas técnicas planteadas al inicio, como el agrupamiento directo de personas con K-means, se reemplazaron por otras que se ajustaban mejor a la información disponible. Por esa razón, junto con el procedimiento actual, se resumen los enfoques que se probaron y los motivos por los que se dejaron.

2.1 Enfoque del trabajo

El estudio es cuantitativo y de carácter exploratorio. No existe en la institución una etiqueta que diga cuál es el “perfil correcto” de cada persona, de modo que el problema se aborda con aprendizaje no supervisado: los patrones se buscan en los datos y luego se interpretan. Esto tiene una consecuencia directa sobre la validación, que no puede apoyarse en una medida de exactitud y debe combinar métricas internas, pruebas de estabilidad y revisión de casos con personas que conocen la institución.

Desde el comienzo se asumió que el resultado sería una herramienta de consulta para quienes toman decisiones, y no un sistema que decida. Un perfil descubierto describe parecidos entre registros; no equivale a una categoría laboral ni dice nada definitivo sobre la capacidad de alguien. Esa idea guió decisiones concretas que aparecen a lo largo del capítulo: los grupos llevan nombres neutrales, las puntuaciones se presentan como intensidad de evidencia registrada y la interfaz recuerda que la ausencia de un registro no significa ausencia de una competencia.


El trabajo se organizó en cuatro fases, que coinciden con las planteadas en la propuesta aunque su contenido cambió con el avance:

1. Extracción, limpieza e integración de los datos institucionales.

2. Construcción de una representación común del personal basada en evidencias individuales y su representación semántica.
3. Modelado no supervisado para descubrir perfiles y construcción de un motor de búsqueda semántica de personas.
4. Validación, interpretación de los resultados e implementación del prototipo.

La Figura 1 muestra cómo se encadenan estas etapas. Cada una produce archivos que la siguiente lee, lo que permite volver a ejecutar el proceso completo cuando llega un extracto nuevo.

Figura 1 *Flujo general de la metodología, desde los extractos institucionales hasta el prototipo.*



Un aspecto que se cuidó durante todo el proyecto fue dejar constancia de cada decisión. Muchas reglas no se podían deducir de la documentación de los sistemas: qué significa un estado de contrato, cuándo una persona sigue trabajando en la institución o si una coordinación es un cargo o una tarea puntual. Cuando surgía una duda de este tipo, primero se medía su efecto sobre los datos reales y después se tomaba la decisión con quien

conoce el negocio, sin suponer el significado de una columna. Cada decisión se anotó en un registro con el problema observado, las alternativas consideradas y el impacto medido. Al momento de escribir este documento el registro contiene más de cincuenta entradas, y buena parte de lo que se explica en las secciones siguientes proviene de él.

2.2 Fuentes de datos

2.2.1 Extractos institucionales

La información se obtuvo como extractos en formato CSV de los sistemas de Talento Humano, académicos y de investigación de ESPOL. La Tabla 2.1 resume qué aporta cada uno. Cada extracto tiene su propio cuaderno de limpieza, de manera que los problemas de una fuente se resuelven en un solo lugar.

También se recibió un extracto de la heteroevaluación docente, que en esta versión no se incorporó al perfil. Además, se usó una lista de personas identificadas en defunción, cuyo único fin es excluirlas del análisis.

2.2.2 Población de estudio

La población se define como el personal docente y administrativo que estuvo contratado o vigente en algún momento de los últimos cinco años. Esa ventana delimita a quiénes se estudia, pero no recorta su historia: si una persona tiene registros anteriores, como materias dictadas en 2005 o un cargo de 2010, se conservan. De lo contrario, quien lleva veinte años en la institución aparecería con un perfil tan corto como el de alguien que ingresó hace poco.

La Tabla 2.2 muestra cómo se llegó a la población final. Las personas identificadas en defunción se excluyen al definir la población, y todas las etapas posteriores heredan ese filtro. Durante el proyecto se detectó que, al regenerar los datos en un equipo donde faltaba la lista de defunciones, esas personas volvían a entrar sin ningún aviso. Para que no ocurra de nuevo, el proceso ahora se detiene si el archivo no está presente y una validación comprueba que ninguna evidencia pertenezca a una persona de esa lista.

El análisis se repite en tres ámbitos independientes: todo el personal (3 164 personas), el personal administrativo (1 299) y el personal docente (1 881). Los cálculos de cada ámbito no se mezclan, de modo que un percentil o un patrón docente se interpreta solo

Tabla 2.1: Extractos institucionales utilizados y su aporte al perfil.

Extracto	Información que aporta
Datos personales	Personas contratadas o vigentes en los últimos cinco años; define la población.
Historial laboral	Contratos, cargos, unidades, tipo de empleado, estados y fechas; base de la trayectoria y de la vigencia.
Registro de autoridades	Designaciones de autoridades, coordinaciones y subrogaciones, con las siglas oficiales de cada unidad.
Experiencia externa	Cargos e instituciones fuera de ESPOL, con país y fechas.
Titulaciones	Títulos obtenidos y en curso, institución, país y áreas de conocimiento (CINE y Frascati).
Proyectos de investigación	Proyectos, rol de cada participante, unidad, financiamiento y áreas.
Proyectos de vinculación	Proyectos y programas con la comunidad y el rol en cada uno.
Publicaciones	Artículos y otras publicaciones, medio, indexación y cuartil.
Proyectos de grado	Tesis dirigidas, con nivel, programa y estudiantes.
Ponentes	Participación como ponente en eventos académicos.
Capacitaciones y certificados	Cursos, talleres, seminarios y certificaciones profesionales, con horas, modalidad y entidad.
Idiomas	Idiomas declarados y su nivel, junto con el catálogo de idiomas.
Menciones de honor	Premios y menciones recibidos.
Carga académica	Cuatro extractos solapados de materias dictadas entre 1999 y 2026.
Carga politécnica	Horas asignadas a docencia, investigación, vinculación y gestión desde 2013, con su catálogo de actividades.

Tabla 2.2: Definición de la población de estudio.

Paso	Personas
Contratadas o vigentes en los últimos cinco años	3 195
Identificadas en defunción (excluidas)	–24
Sin ningún registro de trayectoria (excluidas)	–7
Población de trabajo	3 164

frente a otros docentes. El tipo de empleado se toma de los contratos activos hoy y no del último registro, porque algunas personas tienen a la vez un contrato administrativo y uno docente; un caso típico es quien dirige una unidad administrativa y dicta clases a tiempo parcial. Esas personas, 16 en la población, aparecen en ambos ámbitos.

2.2.3 *Tratamiento de la información personal*

Los extractos contienen datos personales, por lo que su manejo se ajustó a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021) y a criterios de minimización. Todo el procesamiento se realiza en equipos locales. Los modelos de embeddings y de reordenamiento se ejecutan en esos equipos, sin enviar textos institucionales a servicios externos. El único servicio externo es el modelo de lenguaje que interpreta las consultas del buscador, y a ese modelo solo llega el texto que escribe el usuario junto con un catálogo de tipos de evidencia ilustrado con ejemplos inventados; nunca recibe información de una persona.

El sexo y la edad no forman parte de ningún modelo ni se ofrecen como filtro. Los identificadores internos no se muestran en la interfaz ni en los enlaces. Los nombres de las personas se leen del extracto original en el momento de la consulta y no se copian a los resultados del modelo. Los resultados intermedios, que sí contienen identificadores, se mantienen fuera del repositorio de código.

2.3 Preprocesamiento y reglas de negocio

2.3.1 *Limpieza de cada fuente*

Los problemas encontrados fueron muy variados y, en su mayoría, propios de sistemas que llevan décadas en uso. Hubo fechas con errores de digitación, como una fecha de desvinculación del año 216 que producía una antigüedad negativa de casi mil años; desde entonces se rechaza cualquier año fuera del intervalo entre 1950 y dos años después del actual. También se encontró que la fecha de desvinculación, usada para cerrar un contrato, a veces caía después del fin pactado y lo alargaba: 501 contratos se extendían una mediana de 273 días por esta causa. Se fijó que la desvinculación solo cuenta cuando cae dentro del contrato y que nunca lo prolonga.

En la experiencia externa se eliminaron registros sin cargo, con textos de relleno, sin

fecha de inicio, anteriores al nacimiento de la persona o duplicados, y se fusionaron los registros del mismo cargo e institución que se solapaban. En la carga académica se consolidaron tres extractos que repetían los mismos cursos, se definió que antes de 2015 se toman todos los registros (el sistema anterior solo guardaba cursos aprobados) y se asignó el nombre de la facultad actual a unidades que ya no existen; por ejemplo, los antiguos institutos de Ciencias Matemáticas, Física y Química pasan a FCNM. Algunos textos traen caracteres dañados por problemas de codificación del sistema de origen. Se comprobó que no los introduce el procesamiento y que solo se pueden recuperar con una nueva extracción, así que se mantienen tal como llegan.

2.3.2 *Reconstrucción de la trayectoria laboral*

El historial laboral registra contratos, no cargos. Una misma persona puede acumular decenas de contratos consecutivos para el mismo puesto, contratos cortos superpuestos y actos administrativos de pocos días. Para obtener una trayectoria legible se construyeron *tramos*: periodos continuos en un mismo cargo y unidad. Se toleran recesos de hasta 90 días entre contratos de un cargo estructural y de hasta 60 días entre contratos puntuales, este último para absorber las vacaciones entre periodos académicos.

Los cargos se clasificaron con una taxonomía basada en reglas de texto sobre el nombre del cargo, con 11 categorías para el personal docente y 13 para el administrativo. Las reglas de cada rama se evalúan por separado para evitar confusiones por subcadenas; “DIRECTOR”, por ejemplo, contiene la palabra “RECTOR”. Los rótulos anteriores a la reforma de la LOES, como “Profesor Principal” o “Profesor Agregado”, se unificaron con sus equivalentes actuales después de verificar que entre el 95 % y el 100 % de quienes los tuvieron aparecen más tarde con el cargo de titular correspondiente.

Hubo que resolver además tres situaciones que generaban cambios de cargo inexistentes. La primera fueron los contratos puntuales de servicios profesionales, tribunales o actividades académicas específicas, que conviven con el cargo estable de la persona. Al incluirlos en la secuencia de cargos se obtenían 11 854 transiciones, con una persona que llegaba a 103; al tratarlos como eventos aparte, las transiciones bajaron a 4 468. La segunda fueron los roles simultáneos, como el de un profesor titular que fue decano durante un periodo sin dejar de ser profesor. En 510 personas había tramos de distinta categoría superpuestos; se decidió que la línea principal la ocupe el tramo de mayor duración y que el

otro se muestre como rol adicional. La tercera fueron las subrogaciones, que nunca se consideran un cambio de cargo, sin importar cuánto duren.

2.3.3 Determinación de la vigencia

Saber si una persona trabaja hoy en ESPOLE resultó más difícil de lo esperado y fue la regla que más veces se corrigió. La primera versión consideraba vigente un contrato sin fecha de fin, pero el área de Talento Humano suele registrar una fecha planificada incluso en contratos activos, y algunos contratos activos tenían esa fecha ya vencida por retrasos en la renovación. Luego se tomó el estado del contrato como criterio principal, pero los movimientos administrativos cortos, que se registran en la misma tabla con una mediana de tres días de duración, cerraban contratos que en realidad seguían activos. También ocurría que encargos de uno o dos días del mismo cargo cerraban nombramientos abiertos, lo que dejaba fuera, entre otros, a la máxima autoridad de la institución.

La regla vigente reúne lo aprendido en esas correcciones:

- La vinculación se calcula solo con los registros de tipo vinculación; los movimientos cortos no abren ni cierran periodos.
- Un registro finalizado posterior no cierra un nombramiento abierto si corresponde al mismo cargo.
- Un contrato activo hoy mantiene la vigencia aunque existan registros posteriores ya finalizados. Se entiende por activo un contrato en estado activo o por ejecutarse, ya iniciado, sin desvinculación pasada y con fecha de fin futura. Si no tiene fecha de fin, se exige además que la persona tenga algún registro en los últimos doce meses, para no revivir nombramientos antiguos que nunca se cerraron en el sistema.

Se consideró dar un margen de gracia de 30 a 60 días después del último contrato para cubrir renovaciones que aún no se registran, pero se descartó: la vigencia debe reflejar lo que dice el dato hoy y no una renovación que nadie ha confirmado. Con estas reglas el número de personas vigentes en el historial pasó de 850 en la primera versión a 1 737. La vigencia no entra en ningún modelo; solo sirve para filtrar listas y resultados en el prototipo.

2.4 Representación del perfil mediante evidencias

2.4.1 La evidencia como unidad de análisis

En una primera etapa cada persona se describía con una fila de variables agregadas: años de servicio, número de publicaciones, nivel de formación y otras similares. Esa representación perdía justamente lo que interesa a quien busca a alguien para una comisión o un proyecto, que es *de qué* trata su experiencia. Saber que una persona tiene doce publicaciones no dice si son de acuicultura o de redes eléctricas.

Por eso se adoptó como unidad la *evidencia*: un elemento concreto y verificable del perfil, como un cargo, un título, un proyecto, una materia dictada o una certificación. Todas las evidencias siguen el mismo esquema, compuesto por un identificador, la persona, el tipo de evidencia, un texto y un conjunto de atributos. El texto es una descripción breve pensada para el análisis semántico. No incluye verbos como “ocupó” o “fue”, fechas, identificadores ni el nombre de la institución, que aparecería en casi todas y no distingue a nadie. Un cargo, por ejemplo, se escribe como “*Profesor titular auxiliar 1, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas (FCNM)*”. Los atributos guardan en formato estructurado lo que no debe influir en la semántica: fechas, roles, niveles, cuartiles, horas o país.

El identificador de cada evidencia se obtiene de un *hash* de su contenido, por lo que no cambia entre ejecuciones. Cada evidencia conserva una referencia a la fila de origen, de manera que cualquier dato mostrado en el prototipo puede rastrearse hasta el extracto.

2.4.2 Tipos de evidencia

Se definieron 17 tipos de evidencia agrupados en siete secciones. La Tabla 2.3 presenta el número de evidencias y de personas de cada tipo en la versión actual. En total hay 126 070 evidencias.

2.4.3 Reglas de construcción

Cada tipo tiene sus propias reglas, documentadas junto al código, pero hay criterios que se repiten. El más importante es la agrupación: una evidencia representa un ítem y no un registro. Si una persona aparece en varios registros del mismo proyecto o tomó dos veces el mismo curso, se genera una sola evidencia y las repeticiones quedan en los atributos

Tabla 2.3: Tipos de evidencia, número de evidencias y personas con al menos una.

Sección	Tipo de evidencia	Evidencias	Personas
Trayectoria	Cargo estructural en ESPOL	5 384	2 454
	Contrato puntual en ESPOL	3 759	1 932
	Función adicional o subrogación	1 214	601
	Experiencia externa	7 994	2 481
Formación	Título obtenido	6 181	3 138
	Formación en curso	408	388
Investigación	Proyecto de investigación	6 373	1 186
	Proyecto de vinculación	2 479	418
	Publicación	7 797	923
	Tesis dirigida	4 626	549
	Ponencia	909	392
Capacitación	Capacitación	42 348	2 566
	Certificación	3 733	1 359
Idiomas	Idioma	2 594	2 002
Reconocimientos	Mención de honor	3 291	1 067
Docencia	Materia dictada	10 236	1 257
	Actividad de carga politécnica	16 744	1 621
Total		126 070	3 164

como periodos o participaciones. Los nombres se agrupan cuando son casi idénticos, tolerando diferencias de escritura, pero no se fusionan instituciones distintas con nombres parecidos, como ESPOL y ESPE.

Para agrupar fue necesario distinguir cuándo un número cambia el contenido y cuándo solo indica una edición. “Cálculo I” y “Cálculo II” son materias diferentes y no se unen; en cambio, la “XV edición” de un congreso y su edición de 2019 corresponden al mismo evento. Ante la duda, el número se trata como parte del contenido.

Algunos registros no se consideran evidencia porque no aportan información sobre la persona. Es el caso de los cursos institucionales obligatorios sin contenido temático, como las inducciones; de las tesis registradas con títulos genéricos del tipo “Examen complejo, fase 2”; de los certificados de asistencia cargados como ponencias y de los cargos de un solo día que no son subrogaciones. Tampoco son evidencia los registros con fecha de inicio futura. Nada de esto se borra en silencio: cada sección genera un archivo con los registros no considerados y el motivo, y una batería de validaciones automáticas revisa duplicados, fechas, personas fuera de la población y personas en defunción antes de guardar los resultados.

2.5 Representación semántica del texto

Para comparar evidencias por su significado, cada texto se transformó en un vector numérico (*embedding*) con el modelo BGE-M3 (Chen et al., 2024). Se eligió por ser multilingüe, un requisito práctico porque muchos títulos de publicaciones y proyectos están en inglés y el resto del perfil en español, y porque puede ejecutarse localmente con una GPU, lo que evita enviar textos institucionales a un servicio externo. Cada vector tiene 1 024 dimensiones y se normaliza a longitud uno, de modo que el producto interno entre dos vectores equivale a su similitud coseno.

Como muchas evidencias se repiten entre personas (un proyecto con 32 participantes produce 32 evidencias con el mismo texto), solo se procesan los textos únicos, que son 87 166. Los vectores se almacenan identificados por un *hash* del texto, así que una ejecución posterior solo calcula los textos nuevos.

Se generaron dos versiones del texto. La completa se usa en la búsqueda y combina el contenido con su contexto, por ejemplo la unidad o el país. La versión *de tema* conserva

solo el título o nombre del ítem y se usa para descubrir temas. La separación se hizo después de observar que, con el texto completo, los metadatos y el idioma dividían temas que eran el mismo: los proyectos sobre “banano” y los de “banana” quedaban en grupos distintos.

En las pruebas apareció una limitación del modelo que conviene mencionar. El modelo no conoce las siglas institucionales: la similitud entre “GTSI” y el nombre completo de esa unidad era igual a la que se obtiene entre textos sin relación. La solución fue escribir en el texto la sigla y el nombre completo juntos, tomando la correspondencia del registro oficial de autoridades, en lugar de esperar que el modelo la infiriera.

2.6 Evolución del enfoque de modelado

Antes de llegar al modelo actual se probaron tres enfoques. Se resumen aquí porque explican varias decisiones del diseño final.

El primero fue el previsto en la propuesta: K-means sobre una tabla de variables estructuradas por persona. Los grupos resultantes reproducían en gran medida la división entre personal docente y administrativo y las categorías de cargo ya existentes, lo cual no aporta información nueva. Al revisar el modelo se encontró además un problema de circularidad: entre las variables de entrada estaban la propia categoría de cargo y otras que registraban eventos de la trayectoria, como haber pasado de administrativo a docente, de modo que el modelo “descubría” lo que ya se le había entregado. Se retiraron 22 variables por este motivo.

El segundo enfoque representó a cada persona con un único documento de texto que narraba toda su trayectoria, convertido en un solo vector. Al promediar todo en un vector, la fuente más abundante, que era capacitación, terminaba dominando el perfil, y las consultas sobre temas puntuales perdían precisión.

El tercero ya trabajó sobre las evidencias. Se construyeron tres vistas de cada persona: una semántica de trayectoria y gestión, otra semántica académica y una estructurada de 42 variables. Las tres se integraron con *Similarity Network Fusion* (Wang et al., 2014), un método que construye una red de similitud por vista y las fusiona por difusión sin concatenar variables de escalas distintas. Sobre la red fusionada se aplicó agrupamiento espectral. Los grupos fueron muy estables, con valores de ARI entre 0.84 y 0.99, pero demasiado gruesos: en el ámbito docente el criterio de selección eligió cuatro grupos y uno

de ellos reunía a 1 106 personas. Agregar un segundo nivel de subgrupos mejoró la resolución, aunque persistía un problema de fondo: como cada grupo mezclaba investigación, docencia, trayectoria y capacitación en una sola similitud, era difícil explicar a un usuario por qué dos personas quedaban juntas. Con esa experiencia se decidió reorganizar el perfil por dimensiones explícitas, como se describe a continuación. El cálculo multivista se conserva en el código como referencia, pero no forma parte del prototipo.

2.7 Modelo de perfilamiento por dimensiones

El modelo actual separa dos niveles. En el primero, el perfil se organiza en dimensiones fijas definidas por el tipo de evidencia; estas dimensiones no se descubren, se declaran. En el segundo, dentro de cada dimensión se buscan en los datos los temas y las formas de participación, sin fijar de antemano roles, temas ni número de grupos. Finalmente, todas las dimensiones se combinan en un perfil completo sobre el que se buscan patrones globales. Todo el proceso se ejecuta por separado en cada ámbito.

2.7.1 Dimensiones del perfil

Se definieron doce dimensiones. La Tabla 2.4 muestra los tipos de evidencia que alimentan cada una y los componentes con que se mide. Trayectoria se dividió en dos dimensiones, una dentro de ESPOL y otra externa, porque responden a preguntas distintas: cuánto conoce alguien la institución y qué experiencia trae de fuera.

2.7.2 Intensidad por dimensión

Para cada persona p y dimensión d se calcula una intensidad entre 0 y 100. Primero se obtienen los componentes c_{pj} a partir de los atributos de sus evidencias. Los conteos y los años se transforman con $\log(1 + x)$, de manera que pasar de cero a cinco publicaciones pese más que pasar de cien a ciento cinco. Cada componente se divide entre su máximo en el ámbito y se combina en un índice bruto:

$$I_{pd} = \frac{\sum_{j \in d} w_j \frac{c_{pj}}{\max_q c_{qj}}}{\sum_{j \in d} w_j}, \quad (2.1)$$

donde los pesos w_j son iguales salvo en Formación, en la que el nivel máximo pesa

Tabla 2.4: Dimensiones del perfil y componentes utilizados para medir su intensidad.

Dimensión	Evidencias	Componentes
Investigación	Proyectos de investigación, publicaciones	Proyectos, proyectos dirigidos o codirigidos, publicaciones, publicaciones en Q1–Q2
Ponencias	Ponencias	Ponencias, ponencias en el exterior
Vinculación	Proyectos de vinculación	Proyectos, proyectos o programas dirigidos, años en vinculación
Tesis dirigidas	Tesis dirigidas	Tesis, estudiantes dirigidos, tesis de maestría de investigación o doctorado
Docencia	Materias, carga politécnica	Materias, semestres con docencia, estudiantes atendidos, horas de carga en docencia
Formación	Títulos, formación en curso	Nivel máximo (peso doble), posgrados, título del exterior, posgrado en curso (medio peso)
Capacitación	Capacitaciones	Cursos, horas, cursos en el exterior
Certificaciones	Certificaciones	Certificaciones, certificaciones vigentes, horas
Idiomas	Idiomas	Idiomas extranjeros, nivel máximo en un idioma extranjero
Reconocimientos	Menciones de honor	Menciones, menciones del exterior
Trayectoria ESPOL	en Cargos, puntuales, adicionales	contratos funciones Años en cargos estructurales, número de cargos y contratos, funciones adicionales
Experiencia externa	Experiencia externa	Años, experiencias, experiencias en el exterior, experiencias académicas

el doble y el posgrado en curso la mitad. La intensidad es el percentil del índice dentro del ámbito:

$$\text{Int}_{pd} = 100 \cdot \frac{|\{q : I_{qd} \leq I_{pd}\}|}{n}, \quad (2.2)$$

con n igual al número de personas del ámbito. Quien no tiene evidencias de la dimensión recibe intensidad cero, y no un percentil compartido con las demás personas sin registros.

Hay tres aspectos de esta medida que se deben tener presentes al leerla. Las dimensiones son independientes y no suman 100, porque se trata de intensidades y no de una composición del perfil. El percentil es relativo al ámbito: un 80 en Investigación entre administrativos no equivale a un 80 entre docentes. Por último, lo que se mide es la intensidad de la evidencia registrada en los sistemas, no la capacidad de la persona. Para que el número sea explicable, se guarda el aporte de cada componente al índice, y la interfaz muestra de dónde sale cada valor.

2.7.3 Temas dentro de cada dimensión

Los temas responden a la pregunta *de qué trata* la evidencia de una persona en una dimensión. Se agrupan las evidencias, no las personas, porque una persona suele trabajar en varios temas. En una prueba en la que se promediaron los vectores de cada persona antes de agrupar, los temas resultantes se describían con términos tan generales como “Ecuador, desarrollo, estudio”.

El procedimiento sigue la lógica de BERTopic (Grootendorst, 2022). Los vectores del texto de tema se reducen a cinco dimensiones con UMAP (McInnes et al., 2018), usando distancia coseno y 15 vecinos, y se agrupan con HDBSCAN (Campello et al., 2013). HDBSCAN no requiere fijar el número de grupos y deja sin asignar los textos que no pertenecen claramente a ninguno; el tamaño mínimo de un tema se fijó en el 0.5 % de los textos de la dimensión, con un mínimo de diez. Los textos no asignados se adjudican al tema de centroide más cercano y quedan marcados como asignados por cercanía, ya que en dimensiones como Investigación representan cerca de un tercio de los textos. Cada tema se describe con sus términos más distintivos, obtenidos con c-TF-IDF, y con sus ejemplos más frecuentes. Para cada persona se calcula la proporción de sus evidencias de la dimensión

que cae en cada tema.

Idiomas no tiene temas, porque sus evidencias no tienen contenido temático. Tampoco se buscan temas en una dimensión con menos de 40 personas con evidencias o menos de 60 textos, situación que se da, por ejemplo, en Vinculación dentro del ámbito administrativo.

2.7.4 Patrones de actividad dentro de cada dimensión

Los patrones de actividad responden a una pregunta distinta: *cómo* participa la persona en la dimensión. Dos investigadores pueden tener el mismo número de publicaciones y, sin embargo, uno dirigir sus proyectos y publicar en revistas de primer cuartil mientras el otro participa como coautor en proyectos ajenos.

Para capturar esa diferencia, a los componentes de la dimensión se agregaron proporciones que no dependen del volumen: la parte de los proyectos que la persona dirige, la parte de sus publicaciones en Q1–Q2 o como autor principal, la proporción de capacitaciones en el exterior, las horas por curso o los estudiantes por materia, entre otras. Estas variables se estandarizan entre quienes tienen evidencias de la dimensión y se agrupan con K-means (Lloyd, 1982). El número de grupos se elige entre 3 y 6 según el mayor coeficiente de silueta (Rousseeuw, 1987), con la condición de que ningún grupo tenga menos del 3 % de las personas.

Antes de llegar a esta configuración se probó el agrupamiento espectral y se probó también agrupar sin las proporciones. En ambos casos los patrones solo separaban a las personas por volumen de actividad y aparecía un grupo “típico” con cerca del 75 % de las personas. Con K-means y las proporciones emergieron formas de participación reconocibles; en la dimensión de Investigación de los docentes, por ejemplo, se distinguen quienes dirigen sus proyectos, quienes son muy activos en todos los componentes, quienes publican sobre todo en revistas Q1–Q2, quienes son autores principales con poco volumen y quienes tienen una participación baja.

Además del patrón asignado, cada persona recibe una afinidad con todos los patrones de la dimensión, calculada a partir de la distancia d_{pk} al centroide de cada patrón k :

$$a_{pk} = \frac{1/d_{pk}^2}{\sum_l 1/d_{pl}^2}. \quad (2.3)$$

Las afinidades suman uno, pero no son probabilidades; indican cercanía relativa. Como representante de cada patrón se elige a la persona vigente más cercana a su centroide, de modo que siempre sea alguien que hoy trabaja en la institución.

2.7.5 Perfil completo y patrones globales

Las dimensiones por separado no permiten ver a la persona en conjunto, por ejemplo a quien combina investigación intensa con muchos reconocimientos. Para eso se construye un vector de perfil por persona y ámbito. Por cada dimensión con patrones, el bloque correspondiente son las afinidades de la persona con esos patrones multiplicadas por su intensidad dividida entre 100. En las dimensiones sin patrones el bloque es solo la intensidad dividida entre 100. Cada bloque recoge entonces cuánto (la magnitud) y cómo (la dirección), y las doce dimensiones pesan lo mismo. Los temas no se incluyen en este vector, ya que el contenido se atiende mejor con la búsqueda semántica descrita más adelante.

Sobre ese vector se aplicó K-means para descubrir patrones globales. El número de patrones se eligió entre 4 y 8 con un criterio en dos pasos: primero se descartaron los valores de k cuya estabilidad, medida con el índice de Rand ajustado (ARI) (Hubert & Arabie, 1985) entre la partición completa y particiones sobre submuestras del 90 %, fuera menor que 0.9; entre los restantes se eligió el de mayor silueta. Una persona se marca como de perfil mixto cuando su segunda afinidad alcanza al menos el 80 % de la primera.

Los patrones globales con 60 personas o más se dividen en microarquetipos con el mismo método, ahora con k entre 2 y 5. Cada microarquetipo se describe frente a su patrón global y no frente a todo el ámbito; cuando no se distingue de él, la descripción lo indica de forma explícita. Para ordenar a los integrantes de un grupo se calcula su similitud con el representante:

$$s_p = 1 - \frac{d(p, r)}{\max_{q \in G} d(q, r)}, \quad (2.4)$$

donde r es el representante y G el grupo. Vale 100 % para el representante y 0 % para el integrante más distinto a él. Es una medida relativa al grupo y no debe compararse entre grupos.

La descripción de cada patrón se genera solo con hechos medidos. Se mencionan las dimensiones cuya intensidad media se aleja en 15 puntos o más de la del ámbito y los

patrones por dimensión que distinguen al grupo, es decir, aquellos con un *lift* de al menos 1.5 que abarcan al menos la mitad de quienes tienen evidencias y al menos el 30 % del grupo. Este segundo criterio se añadió porque, sin él, dos patrones del personal administrativo quedaban descritos de la misma forma aunque se diferenciaban en cómo participan. Los patrones llevan nombres neutrales (“Patrón global 1”, “Patrón global 1.2”), por decisión expresa, para no presentar como categoría laboral algo que es una agrupación estadística.

El vector de perfil también se usa para dos funciones de exploración. La primera es un mapa en dos dimensiones obtenido con t-SNE (van der Maaten & Hinton, 2008), que sirve solo para visualizar, pues los grupos no se calculan sobre ese plano. La segunda es la lista de las quince personas más cercanas en distancia euclidiana, que en la ficha de cada persona se muestra junto con las dimensiones que ambas comparten con intensidad alta.

2.8 Búsqueda semántica de personas

Los perfiles sirven para explorar, pero la necesidad más frecuente en los casos de uso es más concreta: encontrar a quien tenga experiencia en un tema para integrar una comisión o un equipo. Para eso se construyó un buscador que trabaja directamente sobre las evidencias y que no depende de los grupos. El proceso tiene cuatro etapas.

Interpretación de la consulta. El usuario escribe en lenguaje natural, por ejemplo “alguien con doctorado y al menos cinco años de experiencia docente en estadística”. Un modelo de lenguaje (*gpt-oss-120b*, a través del servicio Groq) descompone la consulta en capacidades. A cada una le asigna un tema, una importancia (obligatoria o deseable), los tipos de evidencia en que podría acreditarse y una reformulación en el estilo de cada tipo. Además extrae requisitos de la persona, como nivel de formación o idiomas, y requisitos de años. La respuesta se valida contra un esquema JSON estricto, se usa temperatura cero y se guarda en caché. Si el servicio no responde, la consulta completa se busca como una sola capacidad en todos los tipos.

Recuperación por capacidad y tipo. Primero se filtra el universo de personas por vigencia y por los requisitos personales. Luego, para cada capacidad y cada tipo de evidencia pertinente, se combinan dos búsquedas: una densa, con la similitud coseno entre los embeddings de la consulta y de las evidencias, y una léxica con BM25 (Robertson & Zaragoza, 2009), útil para siglas y nombres propios. Ambas listas se fusionan con *Reciprocal*

Rank Fusion (Cormack et al., 2009) con $k = 60$, y los 40 mejores candidatos de cada tipo pasan a la etapa siguiente. Buscar por tipo evita que los tipos más numerosos, como capacitación, acaparen los resultados.

Juicio de relevancia. Un modelo de reordenamiento de tipo *cross-encoder* (BGE-reranker-v2-m3) lee juntos el tema de la capacidad y el texto de cada evidencia candidata y estima su relevancia. Una capacidad se considera cubierta cuando la relevancia supera 0.3, umbral elegido mediante la evaluación descrita en la sección siguiente. El modelo compara solo el tema y no la descripción completa de la capacidad. Cuando se le pasaba la descripción completa, las palabras propias del tipo de actividad generaban falsos positivos: un proyecto sobre “aprendizaje autónomo” obtenía 0.97 frente a una consulta sobre “proyectos de investigación en aprendizaje automático”.

Ordenamiento de personas. El puntaje de una persona en una capacidad es el de su mejor evidencia; tener muchas evidencias parecidas no suma, para no favorecer a quien simplemente tiene más registros. Los requisitos de años se verifican uniando los intervalos de las evidencias relevantes, de modo que dos periodos simultáneos no se cuentan dos veces; si las fechas no alcanzan, el requisito figura como no verificable y no como incumplido. Las personas se ordenan por el número de capacidades obligatorias cubiertas, luego por la media geométrica de sus puntajes en ellas (una capacidad débil arrastra el total) y por último por las deseables.

El resultado se muestra con su justificación: qué entendió el sistema de la consulta, qué capacidades cubre cada persona y con qué evidencias, con su tipo y sus fechas. No se muestra la similitud coseno porque no es interpretable como porcentaje; en pruebas anteriores, consultas sin ninguna relación con los textos obtenían valores entre 0.70 y 0.86, casi iguales a los de consultas pertinentes. En su lugar se indica una relevancia alta, media o baja, y una nota fija recuerda que la ausencia de evidencia no equivale a la ausencia de una capacidad.

2.9 Validación

2.9.1 Validación cuantitativa de los agrupamientos

Para cada agrupamiento se calcularon dos medidas. La silueta (Rousseeuw, 1987) indica qué tan separados están los grupos. La estabilidad se midió como el ARI promedio

entre la partición obtenida con todas las personas y las obtenidas al repetir el procedimiento sobre submuestras aleatorias del 90 %. En este tipo de datos la silueta resulta baja, entre 0.09 y 0.16 en los patrones globales, porque los perfiles cambian de forma gradual y no forman nubes separadas. Por eso se le dio más peso a la estabilidad y se exigió que la partición elegida tuviera un ARI de al menos 0.9; un ARI cercano a 1 significa que los grupos casi no cambian al retirar una parte de las personas. Se fijaron también tamaños mínimos de grupo para evitar patrones formados por unos pocos casos atípicos.

2.9.2 Evaluación del buscador

Como no existe un conjunto de consultas con respuestas conocidas, se construyó una evaluación de tipo *known-item*. Se tomaron 80 textos de evidencias pertenecientes a entre una y tres personas, 40 títulos de publicaciones y 40 nombres de materias, que son información pública. Un modelo de lenguaje los parafraseó como los escribiría alguien que busca a esa persona; por ejemplo, “Instalaciones industriales” se convirtió en “Buscamos experto en sistemas de instalaciones industriales”. Una consulta se considera acertada si la persona dueña de la evidencia aparece entre los primeros k resultados, y se reportan $recall@k$ y el rango recíproco medio (MRR).

Con esta evaluación se compararon cinco variantes del buscador: búsqueda densa global como línea base, búsqueda híbrida global, y tres variantes con interpretación de la consulta y búsqueda por tipo que difieren en el criterio de relevancia (posición dentro del tipo, *cross-encoder* o fusión de ambos). La variante con *cross-encoder* fue la elegida, y con la misma evaluación se recorrió una grilla de umbrales de relevancia. Los resultados se presentan en el capítulo siguiente. Esta evaluación tiene un sesgo conocido: en consultas genéricas, como las de materias, puede haber muchas personas legítimamente relevantes además de la dueña de la evidencia, y la medida las cuenta como fallos.

2.9.3 Pruebas de consistencia

El código incluye pruebas automáticas que se ejecutan después de cada cambio. Comprueban, entre otras cosas, que las afinidades sean finitas, no negativas y sumen uno; que los cálculos de un ámbito no usen personas de otro; que los representantes sean personas vigentes y que ninguna evidencia corresponda a personas fuera de la población.

Cada ejecución del modelo se guarda en una carpeta identificada con la fecha y una huella calculada sobre los archivos de entrada y los parámetros, lo que permite reproducir cualquier versión y saber si los resultados que muestra el prototipo están desactualizados frente a los datos.

2.9.4 Validación cualitativa

La revisión de casos concretos fue la forma más útil de encontrar errores. Varias de las correcciones de vigencia descritas antes surgieron al notar que personas que trabajan hoy en ESPO, entre ellas autoridades, no aparecían en el prototipo. Del mismo modo se detectó que el cargo mostrado como actual a veces correspondía a un encargo de pocos días y no al puesto real de la persona. Esta revisión se ha hecho hasta ahora con conocimiento interno del funcionamiento de la institución. Queda pendiente la validación formal con responsables de Talento Humano y de las unidades académicas, que consistirá en revisar si los patrones son reconocibles y útiles para los casos de uso y en calificar los resultados del buscador para un conjunto de consultas reales con una escala de 0 a 2.

2.9.5 Interpretabilidad

En lugar de explicar después un modelo opaco, se optó por que cada resultado pueda explicarse desde su construcción. La intensidad de cada dimensión se descompone en el aporte de sus componentes. Cada patrón se describe con las diferencias medidas frente a su referencia y se ilustra con una persona real, su representante. En el buscador, cada persona aparece junto con las evidencias que justifican su posición. Con esto, quien consulta puede verificar por sí mismo por qué el sistema propone a alguien y descartar la sugerencia si no la considera adecuada.

2.10 Prototipo

El prototipo se diseñó pensando en su mantenimiento. Los cálculos pesados (embeddings, dimensiones, patrones e índices de búsqueda) se ejecutan fuera de línea y guardan sus resultados versionados. Una API desarrollada con FastAPI solo lee esos resultados y, al iniciar, compara la huella de la versión con la de los datos para advertir si es necesario recalcular. La interfaz se construyó con React y TypeScript, y el conjunto se

empaqueta en contenedores Docker para facilitar su instalación en servidores de la institución.

La interfaz tiene tres vistas principales. La vista de perfiles muestra, para cada ámbito, las dimensiones con sus temas y patrones y el perfil completo con sus patrones globales, microarquetipos y el mapa de personas. La ficha de cada persona reúne su intensidad por dimensión, sus temas y patrones, su trayectoria laboral dibujada en una línea de tiempo y las personas con un perfil parecido. La vista de búsqueda permite escribir una consulta abierta y filtrar por vigencia, que es el único filtro disponible. La Tabla 2.5 resume las herramientas utilizadas.

Tabla 2.5: Herramientas utilizadas en cada etapa.

Etapa	Herramientas
Limpieza e integración	Python, pandas, cuadernos Jupyter
Representación semántica	BGE-M3 mediante <i>sentence-transformers</i> , ejecutado en GPU
Modelado	scikit-learn (K-means, silueta, ARI, t-SNE), UMAP, HDBSCAN
Búsqueda	BGE-reranker-v2-m3, BM25 implementado con SciPy, modelo <i>gpt-oss-120b</i> vía Groq, pydantic
Prototipo	FastAPI, React, TypeScript, Docker
Pruebas	pytest

2.11 Limitaciones de la metodología

Algunas limitaciones afectan la lectura de los resultados y conviene declararlas desde ahora:

- El archivo de población no incluye a todas las personas vigentes. De 1 737 personas vigentes según el historial laboral, alrededor de 1 360 tienen perfil; las demás están fuera del extracto de datos personales de los últimos cinco años. La causa se está revisando con la institución.
- El perfil refleja lo que está registrado en los sistemas. Una persona con poca información cargada aparecerá con baja intensidad aunque tenga experiencia que nunca se registró.
- Las intensidades y los patrones son relativos a cada ámbito y no deben compararse

entre ámbitos.

- Algunas decisiones de negocio siguen abiertas, como el tratamiento de los contratos temporalmente inactivos o de los encargos cortos repetidos en la trayectoria.
- El servicio gratuito del modelo de lenguaje limita el número de consultas nuevas por día, y el umbral de relevancia del buscador se calibró con consultas de una sola capacidad.
- La validación con responsables institucionales todavía no se ha realizado.

Capítulo 3

Capítulo 4

Referencias

- Alam, S., Dong, Z., Kularatne, I., & Rashid, M. S. (2026). Exploring approaches to overcome challenges in adopting human resource analytics through stakeholder engagement. *Management Review Quarterly*, 76, 729–787.
<https://doi.org/10.1007/s11301-025-00491-y>
- Alvarez Garcia, M., Arenas Parra, M., & Ibar Alonso, R. (2024). Uncovering student profiles: An explainable cluster analysis approach to PISA 2022. *Computers & Education*, 223.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131524001805>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). Ley orgánica de protección de datos personales.
- Asfahani, A. (2024). Fusing talent horizons: The transformative role of data integration in modern talent management. *Discover Sustainability*, 5(25).
<https://doi.org/10.1007/s43621-024-00212-7>
- Campello, R. J. G. B., Moulavi, D., & Sander, J. (2013). Density-based clustering based on hierarchical density estimates. *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2013)*, 7819, 160–172. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37456-2_14
- Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). BGE M3-Embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. *arXiv preprint arXiv:2402.03216*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.03216>
- Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Büttcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 758–759. <https://doi.org/10.1145/1571941.1572114>
- Fegade, T. K., & Sharma, P. (2023). Exploring the impact of employee training and development on organizational efficiency: A systematic literature review. *IOSR Journal of Business and Management*, 25(1), 56–63.
<https://doi.org/10.9790/487X-2501025663>

- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794>
- He, P., Aluvalu, R., & Tejani, G. G. (2026). Job satisfaction as a catalyst mechanism transforming knowledge competence and intrinsic motivation into sustained lecturer performance in higher education. *Scientific Reports*, 16(1).
<https://doi.org/10.1038/s41598-026-38488-6>
- Horodyski, P. (2023). Recruiter's perception of artificial intelligence (AI)-based tools in recruitment. *Computers in Human Behavior Reports*, 10, 100298.
- Hubert, L., & Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1), 193–218.
<https://doi.org/10.1007/BF01908075>
- Karwehl, L. J., & Kauffeld, S. (2021). Traditional and new ways in competence management: Application of HR analytics in competence management. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 52, 7–24.
<https://doi.org/10.1007/s11612-021-00548-y>
- Lloyd, S. (1982). Least squares quantization in PCM. *IEEE Transactions on Information Theory*, 28(2), 129–137. <https://doi.org/10.1109/TIT.1982.1056489>
- Magham, R. K. (2024). Mitigating bias in AI-driven recruitment: The role of explainable machine learning (XAI). *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 10(5), 461–469.
https://www.researchgate.net/publication/384802794_Mitigating_Bias_in_AI-Driven_Machine_Learning_The_Role_of_Explainable_Machine_Learning_XAI
- McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2018). UMAP: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. *arXiv preprint arXiv:1802.03426*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.03426>
- Minbaeva, D. B. (2018). Creating credible human capital analytics for organizational competitive advantage. *Human Resource Management*, 57(3), 701–713.
<https://doi.org/10.1002/hrm.21843>
- Nawaz, N., Arunachalam, H., Pathi, B. K., & Gajenderan, V. (2024). The adoption of artificial intelligence in human resources management practices. *International Journal of Information Management Data Insights*, 4(1).
<https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100208>

- Quito, P., Valdiviezo, J., & Maldonado, J. (2025). Sistema recomendador para la asignación de profesores en la Universidad de Cuenca. *Revista Tecnológica ESPOL*, 37(e1), 127–145. <https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/es/article/view/1354>
- Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4), 333–389. <https://doi.org/10.1561/15000000019>
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Stevens, T. M. (2023). Teacher profiles in higher education: The move to online education during the COVID-19 crisis. *Learning Environments Research*, 26, 873–898. <https://doi.org/10.1007/s10984-023-09458-w>
- van der Maaten, L., & Hinton, G. (2008). Visualizing data using t-SNE. *Journal of Machine Learning Research*, 9, 2579–2605.
- Wang, B., Mezlini, A. M., Demir, F., Fiume, M., Tu, Z., Brudno, M., Haibe-Kains, B., & Goldenberg, A. (2014). Similarity network fusion for aggregating data types on a genomic scale. *Nature Methods*, 11(3), 333–337. <https://doi.org/10.1038/nmeth.2810>
- Zhu, C., Liu, A., & Chen, G. (2018). High-performance work systems and corporate performance: The influence of entrepreneurial orientation and organizational learning. *Frontiers of Business Research in China*, 12(4), 15. <https://doi.org/10.1186/s11782-018-0035-0>