



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

MARCAR TOMA COMO “OMITIDA”	
ACTORES - Sistema	REQUERIMIENTO RF_06 – El sistema debe marcar una toma como "omitida" en caso de no haberse realizado en el periodo de tiempo esperado.
DESCRIPCIÓN El sistema debe marcarla como "omitida", lo cual afecta los reportes y el estado general del tratamiento. Esto es esencial para llevar un control real de adherencia.	
PRECONDICIONES - Debe haber pasado el tiempo máximo definido para verificar una toma.	
FLUJO NORMAL 1. El sistema monitorea el estado de todas las tomas activas. 2. Si una toma no ha sido verificada pasado el tiempo límite se le marcará como omitida. a. Si la toma fue verificada justo antes de ser omitida, el sistema no ejecuta la acción. 3. Se actualiza el historial y el estado general del tratamiento.	
POSTCONDICIONES - El estado de la toma es “omitida”. - Se genera un evento de omisión para análisis posterior.	
NOTAS <ul style="list-style-type: none">• El tiempo de espera debe ser configurable (por ejemplo, 15 minutos).• Se puede emitir una notificación de seguimiento si hay omisiones frecuentes.	