OPPO Find X10 Pro Max OPPO 官方网站

> 📌 原文链接：https://www.oppo.com/...
> 🕘 收藏时间：2026年10月05日 19:56:54
> 📂 文档目录：**我的云文档/应用/WPS浏览器助手/网页**
> 📑 本文档由：【WPS浏览器助手】一键生成

质感卓越

时尚先锋

致敬经典相机拼接设计 [1]

延续斯堪的纳维亚设计美学

让专业影像，焕新时尚表达

质感卓越

时尚先锋

致敬经典相机拼接设计 [1]

延续斯堪的纳维亚设计美学

让专业影像，焕新时尚表达

* 浅钛仅为配色名称，产品机身不含钛金属材质，请以实物为准。

哈苏 2 亿超动态主摄

2 亿像素

1/1.3 英寸超大底

F1.5 超大光圈

24mm 等效焦段

17 档电影级高动态范围

CIPA 6.5 专业级防抖[2]

哈苏 2 亿超清长焦镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.1 超大光圈

70mm 等效焦段

10cm 微距

CIPA 7.5 专业级防抖[3]

哈苏 2 亿超清超广镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.2 超大光圈

13mm 等效焦段

124° 超广视野

第二代丹霞色彩还原镜头

15 档高动态范围

24 光谱采样通道

视频｜实况 逐帧色彩还原

哈苏 2 亿超清超广镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.2 超大光圈

13mm 等效焦段

124° 超广视野

哈苏 2 亿超动态主摄

2 亿像素

1/1.3 英寸超大底

F1.5 超大光圈

24mm 等效焦段

17 档电影级高动态范围

CIPA 6.5 专业级防抖[2]

哈苏 2 亿超清长焦镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.1 超大光圈

70mm 等效焦段

10cm 微距

CIPA 7.5 专业级防抖[3]

还原这一刻

留住最真的

还原这一刻

留住最真的

超广视野 超清画质

行业领先的 2 亿像素[4]超广角镜头，重新定义超广画质。

124° 极致视野，搭配全新超大底大光圈，进光量提升至[5]202%。无惧昼夜，大场面依然细节丰富、真实清晰。

超广视野 超清画质

行业领先的 2 亿像素[4]超广角镜头，重新定义超广画质。

124° 极致视野，搭配全新超大底大光圈，进光量提升至[5]202%。无惧昼夜，大场面依然细节丰富、真实清晰。

细腻光影 电影质感

OPPO 联合研发新一代 DeepPix 传感器技术，带来 17 档电影级高动态范围[6]。全新超大底超大光圈组合，真实还原丰富光影层次。逆光人像、日落风光、璀璨夜景皆有电影质感。

拍视频逆光有层次 直出电影感

细腻光影 电影质感

OPPO 联合研发新一代 DeepPix 传感器技术，带来 17 档电影级高动态范围[6]。全新超大底超大光圈组合，真实还原丰富光影层次。逆光人像、日落风光、璀璨夜景皆有电影质感。

哈苏 2 亿超动态主摄

2 亿像素

1/1.3 英寸超大底

F1.5 超大光圈

24mm 等效焦段

17 档电影级高动态范围

CIPA 6.5 专业级防抖[2]

哈苏 2 亿超清长焦镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.1 超大光圈

70mm 等效焦段

10cm 微距

CIPA 7.5 专业级防抖[3]

哈苏 2 亿超清超广镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.2 超大光圈

13mm 等效焦段

124° 超广视野

第二代丹霞色彩还原镜头

15 档高动态范围

24 光谱采样通道

视频｜实况 逐帧色彩还原

哈苏 2 亿超清超广镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.2 超大光圈

13mm 等效焦段

124° 超广视野

超广视野 超清画质

行业领先的 2 亿像素[4]超广角镜头，重新定义超广画质。

124° 极致视野，搭配全新超大底大光圈，进光量提升至[5]202%。无惧昼夜，大场面依然细节丰富、真实清晰。

超广视野 超清画质

行业领先的 2 亿像素[4]超广角镜头，重新定义超广画质。

124° 极致视野，搭配全新超大底大光圈，进光量提升至[5]202%。无惧昼夜，大场面依然细节丰富、真实清晰。

哈苏 2 亿超动态主摄

2 亿像素

1/1.3 英寸超大底

F1.5 超大光圈

24mm 等效焦段

17 档电影级高动态范围

CIPA 6.5 专业级防抖[2]

细腻光影 电影质感

OPPO 联合研发新一代 DeepPix 传感器技术，带来 17 档电影级高动态范围[6]。全新超大底超大光圈组合，真实还原丰富光影层次。逆光人像、日落风光、璀璨夜景皆有电影质感。

拍视频逆光有层次 直出电影感

细腻光影 电影质感

OPPO 联合研发新一代 DeepPix 传感器技术，带来 17 档电影级高动态范围[6]。全新超大底超大光圈组合，真实还原丰富光影层次。逆光人像、日落风光、璀璨夜景皆有电影质感。

哈苏 2 亿超清长焦镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.1 超大光圈

70mm 等效焦段

10cm 微距

CIPA 7.5 专业级防抖[3]

哈苏 2 亿

超动态主摄

2 亿像素

1/1.3 英寸超大底

F1.5 超大光圈

24mm 等效焦段

17 档电影级高动态范围

CIPA 6.5 专业级防抖[2]

哈苏 2 亿

超清超广镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.2 超大光圈

13mm 等效焦段

124° 超广视野

哈苏 2 亿

超清长焦镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.1 超大光圈

70mm 等效焦段

10cm 微距

CIPA 7.5 专业级防抖[3]

第二代

丹霞色彩还原镜头

15 档高动态范围

24 光谱采样通道

视频｜实况 逐帧色彩还原

哈苏 2 亿

超清超广镜头

2 亿像素

1/1.56 英寸大底

F2.2 超大光圈

13mm 等效焦段

124° 超广视野

超广视野 超清画质

行业领先的 2 亿像素[4]超广角镜头，重新定义超广画质。

124° 极致视野，搭配全新超大底大光圈，进光量提升至[5]202%。无惧昼夜，大场面依然细节丰富、真实清晰。

超广视野 超清画质

行业领先的 2 亿像素[4]超广角镜头，重新定义超广画质。

124° 极致视野，搭配全新超大底大光圈，进光量提升至[5]202%。无惧昼夜，大场面依然细节丰富、真实清晰。

细腻光影 电影质感

OPPO 联合研发新一代 DeepPix 传感器技术，带来 17 档电影级高动态范围[6]。全新超大底超大光圈组合，真实还原丰富光影层次。逆光人像、日落风光、璀璨夜景皆有电影质感。

拍视频逆光有层次 直出电影感

细腻光影 电影质感

OPPO 联合研发新一代 DeepPix 传感器技术，带来 17 档电影级高动态范围[6]。全新超大底超大光圈组合，真实还原丰富光影层次。逆光人像、日落风光、璀璨夜景皆有电影质感。

超大光圈带来跨越式进光提升，暗光人像也清晰。 2 亿像素[4]超高解析力，细腻还原发丝、肤质等丰富细节，搭配自然柔和的光学虚化，让人物更突出、画面

更有层次。

发丝随风飘扬，人物与夕阳层次自然展开，相望的笑意也被温柔留住。

发丝随风飘扬，人物与夕阳层次自然展开，相望的笑意也被温柔留住。

鳞片纹理清晰可见，枝叶间的灵动与生机，都被

细腻捕捉。

长焦更进一步 演唱会直拍更出片

全新 OPPO 哈苏增距镜套装，搭配长焦镜头，进一步延伸远摄视野，不在前排，也有超绝机位。开启舞台演出专用预设，让舞台人物清晰呈现，轻松定格每个高光时刻。

*20 倍无损变焦需在光线充足时方可触发，呈现无损裁切成像表现，该效果测试基于 OPPO 实验室数据。

全新升级套装包含

OPPO 哈苏增距镜 ×1，

OPPO Find X10 Pro Max 哈苏增距镜保护壳 ×1，

OPPO 增距镜转接环 ×1，

OPPO 增距镜手托支架 ×1，

OPPO 摄影肩带 ×1，

OPPO 增距镜收纳包 ×1。

* 图中套装仅适用于 OPPO Find X10 Pro Max 月白，适用于暖橙和浅钛配色的增距镜套装中手机壳不同，请以实际产品为准。

LUMO 色彩科学

色彩还原 肤色自然

第二代丹霞色彩还原镜头全面升级，支持实况、视频逐帧色彩还原，精准还原人物肤色与风景色彩，让真实之美自然呈现。

LUMO 影像系统全面升级，以自研真实影调曲线，让光影自然过渡、层次生动。阳光落在脸上的温度，风吹过发梢的轻盈，都被真实留住。

从构图、色彩到修图，全链路创作赋能，让每一张照片，轻松呈现属于你的风格表达。

LUMO 灵感构图

看到喜欢的风景，不知道怎么拍?

行业首创双构图，想拍哪里对哪里，焦段选择不用愁，轻松一点就出片。

* 此视频仅作为功能示意，

视频中手机为 OPPO Find X10。

LUMO 调色盘

想换个风格，又怕人像不自然?

18 款风格效果，专为人像而生，清透的原生质感让肤色自然通透，轻松呈现更具个人风格的作品。

* 此视频仅作为功能示意，

视频中手机为 OPPO Find X10。

AI 修图师[10]

脑海里有画面，却不知道怎么修?

一句话说需求，复杂修图轻松完成;

一张参考图，心仪风格快速复刻;

从想法到成片，AI 帮你一步搞定。

* 此视频仅作为功能示意，

视频中手机为 OPPO Find X10。

*AI 功能需联网，受额度限制。

大师影像 成像有质感

OPPO 与哈苏联合研发，将经典哈苏影像美学融入手机影像，从人像、影调到

画幅表达，让每一次按下快门，都更有质感、更有风格、更有

故事。

OPPO 哈苏联合研发的三 2 亿镜头群覆盖超广、主摄与长焦镜头，支持 8K 全焦段视频录制。

无论风光自拍、逆光跟拍还是电影感特写，都能轻松拍出人物更清晰、更自然的旅拍 Vlog。

哈苏 2 亿超清超广镜头

风景更开阔

显脸小更出片

超广视野带来更自然的人物比例，近距离拍摄也能显脸小，人景皆出片。

哈苏 2 亿超动态主摄

逆光有层次

人像通透有质感

高动态影像保留明暗细节与自然肤色，夕阳逆光下，人物依然清透自然，光影层次分明。

哈苏 2 亿超清长焦镜头

主角更突出

人像立体有氛围

大光圈带来自然柔和的背景虚化与景深过渡，让人物自然突出，轻松拍出电影感。

前后置 轻松开拍

全面释放前后置视频能力，搭配 OPPO Bubble 潮玩自拍屏，

构图无压力，取景无盲区，让每次 Vlog 创作都更加随心。

OPPO Bubble

潮玩自拍屏

后置超广角搭配 OPPO Bubble，

实时预览画面，自拍 Vlog 更轻松。

*OPPO Bubble 潮玩自拍屏需要单独购买。

5000 万

超清自拍镜头

5000 万像素配合大底传感器，支持 4K 视频录制，前置自拍视频也能拥有细腻画质与自然肤色。

前后置 轻松开拍

全面释放前后置视频能力，搭配 OPPO Bubble 潮玩自拍屏，

构图无压力，取景无盲区，让每次 Vlog 创作都更加随心。

专业级 电影创作

打通专业拍摄、电影级调色与创作生态，

轻松创作电影感旅拍短片。

Open Gate 片门全开

8K Log 电影级视频

OPPO｜铁头 KHRONOS

Open Gate 片门全开 [12]

画幅更全 构图自由

OPPO 影像旗舰首次引入 Open Gate 全画幅录制，保留更多画面信息。后期空间更大，横竖构图自由切换，多平台发布，一次拍摄轻松满足。

支持 8K 30fps 10-bit Log 视频录制，保留更多画面细节与宽广调色空间。结合 ACES 专业色彩管理流程，让每一次调色都更精准、更从容。

OPPO｜铁头

KHRONOS 摄影生态

专业装备 自由拓展

支持搭载哈苏增距镜、ND 滤镜、跟焦手柄等丰富创作配件，将专业视频创作能力进一步延伸。

*KHRONOS 摄影生态配件需要单独购买。

专业级 电影创作

打通专业拍摄、电影级调色与创作生态，

轻松创作电影感旅拍短片。

超流畅 更懂你

ColorOS 17

系统流畅选 OPPO，上手丝滑，久用流畅。

OPPO AI 个性化主动智能，更懂你所需，更主动为你服务。

进一步了解 ColorOS 17

上手丝滑 久用流畅[13]

流畅，不止于快。全新流体设计与个性化感知调度，让滑动更跟手、切换更顺畅、响应更及时，上手灵动丝滑，久用稳定流畅。

一眼丝滑流畅

全新极光引擎融合渲染架构，实现全新流体设计。界面更柔和、过渡更自然、触碰更鲜活，让视觉与交互自然连贯，又美又流畅。

14

更懂你 更主动

全新 OPPO AI 更懂你，更主动。不必事事开口，它会懂你所需，在恰当的时候主动响应，让你的每一次需要，都得到恰到好处的帮助。

OPPO 互联 无缝协同

全新 OPPO 互联，数据无缝流转，设备默契合拍，一部连全部，流畅更好用。

全家桶 全家通[21]

一碰互传

照片、实况照片、视频一碰传 iPhone，分享更快更稳。

通信共享

iPhone 来电 OPPO 接，短信通知实时看。

WatchOS 互联

Apple Watch 运动数据无缝流转，换机不用换手表。

耳机音频共享[22]

不分耳机品牌，无缝分享，快乐共享。

迈入 2nm 时代

新一代潮汐引擎 ×

天玑 9600 Pro

2nm 芯片 突破性能上限

全新 2nm 制程工艺，为旗舰性能带来更高上限，搭配双超大核架构设计，在潮汐引擎的高效调度下，实现能效与性能双重跃升，从游戏满帧畅玩到影像专业创作，全场景性能强劲。

8 小时

持久满帧

144fps 国民级

MOBA 手游[24]

6 小时

持久录制

4K 60fps

杜比视界视频[25]

提升 30%

小程序

启动速度至高[26]

全能配置 全面可靠

旗舰配置全面进阶，体验细节全面升级。

从指尖到耳畔，从性能到通信，处处可靠。

IP66 & IP68 & IP69

超强防尘

防水[33]

瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证。

仿生振感马达 Pro[34]

振感细腻真实，

操作更沉浸。

备注：

1. 仅月白配色版本为相机拼接设计。

2. CIPA 6.5 防抖等级为 OPPO 基于 CIPA 标准，使用 24mm 镜头在实验室所得，俯仰轴与摇摆轴方向。

3. CIPA 7.5 防抖等级为 OPPO 基于 CIPA 标准，使用 70mm 镜头在实验室所得，俯仰轴与摇摆轴方向。

4. 2 亿像素照片，须在哈苏超清模式下拍摄，且同时支持 0.5/1/3 倍光学焦段，因测试环境、方法、设备状态等不同，可能存在差异，请以产品实际为准。

5. 镜头进光量数据来自 OPPO 实验室，对比机型为 OPPO Find X9 Pro，数据指在使用哈苏超清模式拍摄 5000 万像素照片的情况下，超广角镜头进光量提升至 202%，因测试环境、方法、设备状态等不同，可能存在差异，请以产品实际为准。

6. 17 档电影级高动态范围仅支持 1 倍光学焦段，因测试环境、方法、设备状态等不同，可能存在差异，请以产品实际为准。

7. 等效焦段切换数据源自 OPPO 实验室，结合机内拍照模式数码裁切而得，具体使用体验请以实际产品为准。

8. 全焦段是指 0.5/1/2/3/6 倍焦段。8K 超清照片和 4K 超清实况功能需打开哈苏超清模式来进行拍摄，因拍摄环境、方法、设备状态等不同，可能存在差异，请以实际体验为准。全焦段 4K 120fps 视频录制指光学品质焦段均支持。

9. 镜头数据来自 OPPO 实验室，对比上一代丹霞色彩还原镜头，感知效率提升 43%，因测试环境、方法、设备状态等不同，可能存在差异，请以产品实际为准。

10. AI 功能依赖云端算力，为保障稳定体验，达到月度使用额度上限后，次月会自动重置，仍可继续使用该功能，功能界面及使用效果请以实际体验为准。

11. 角度倾斜智能校准可自动校正 Z 轴 5° 以内的倾斜转动，使画面恢复至水平状态。实际校正效果可能因拍摄场景、设备状态等因素不同而存在差异，请以实际体验为准。

12. Open Gate 仅支持 0.5/1/3 倍光学焦段，具体使用体验请以实际产品为准。

13. 数据来源于 OPPO 实验室，6 年等时间描述指在 OPPO 实验室的专业测试环境下通过了 72 个月抗老化测试，流畅不等于绝对不卡顿，因软件和硬件技术优化、系统版本、网络环境、个人使用习惯等因素不同，实际体验效果会随不同场景动态变化，请以实际体验为准。

14. AI 功能因网络环境、个人使用习惯等因素不同，实际效果可能存在差异。请以实际体验为准。

15. 支持高德地图与百度地图应用的步行与公交等导航场景，高德地图需更新至 17.00.0 版本及以上，百度地图需更新至 21.20.30 版本及以上；地标动画仅部分城市支持，以实际体验为准。

16. 小布建议卡片部分产品 / 服务信息由第三方提供，OPPO 对于第三方的信息、内容或者广告宣传等任何资讯（以下统称“信息”），除法律法规明确规定外，不保证真实、准确和完整性。部分信息可能包含指向第三方网站、产品和服务的链接。

17. 部分链接暂不支持识别与转写笔记，请以实际解析结果为准；会议笔记转录摘要效果可能受到录音环境影响，以实际体验为准。使用信息速览图与灵光一刻功能，需升级至 17.1.17 版本及以上。

18. AI 拍一拍的实际体验效果可能因食物成分与份量、Wi-Fi 标识牌样式与整洁程度、手写习惯等因素而有所不同，请以实际体验为准。其中，算卡路里功能提供的营养参数仅供参考。

19. 拍照助手功能支持搭配 OPPO Watch S 系列、OPPO Watch X 系列、OPPO Watch 4 Pro 及 OPPO Watch 3 系列使用。捏一捏功能仅支持 OPPO Watch S2 及 OPPO Watch X3 系列。

20. 以上功能支持搭配 Enco X2、Enco X3 和 Enco X4 型号耳机使用。不同机型和系统版本的功能支持情况可能存在差异，请以实际体验为准。

21. 具体功能及支持情况可能因设备、系统版本等因素不同而存在差异，请以 OPPO 互联官网（connect.oppo.com）实际说明为准。

22. 非 A2DP 类型耳机不支持音频共享，具体支持情况请以实际为准。

23. 数据来自联发科，对比机型为 OPPO Find X9 Pro，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

24. 数据来自 OPPO 实验室，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

25. 数据来自 OPPO 实验室，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

26. 数据来自 OPPO 实验室，对比机型为 OPPO Find X9 Pro，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

27. 本电池为单电芯设计，8000mAh/29.76Wh（典型值），7790mAh/28.98Wh（额定值）。数据来自 OPPO 实验室。80W、50W 分别指有线充电器、无线充电器至高输出功率。数据来自 OPPO 实验室；无线充电器需要单独购买；5 年耐用指以每 1.25 天完成一次充放电循环下，能满足正常使用 5 年后电池容量保持率 ≥ 80%，因使用手机习惯不同，五年内电池完整充放次数可能有所浮动，请以实际使用为准，手机正常使用带来的电池容量保持率衰减，不在保修范围内。

28. 续航数据来自 OPPO 实验室，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

29. 95% BT.2020 色域覆盖率依据 CIE1976 标准测量，数据来自 OPPO 实验室，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

30. 144Hz 刷新率仅在部分游戏中生效，数据来自 OPPO 实验室，测试机型为 OPPO Find X10 Pro Max，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

31. 数据来自 OPPO 实验室，对比机型为 OPPO Find X9s Pro，因测试环境、方法、软件版本等不同，数据可能存在差异。

32. 获得德国莱茵 TÜV 智能护眼认证，证书编号为：CH 50746344 0001，模拟自然光无频闪特征，进行超高频 PWM 调光，获得德国莱茵 TÜV 无频闪认证，达到零风险调光级别，证书编号为：CH 50748009 0001，获得莱茵硬件级低蓝光认证，证书编号为：CH 50747990 0001，获得 SGS 硬件级低蓝光认证，证书编号为：PT/26/GEN/0497；本产品非医疗器械，不具备治疗能力。

33. 防尘防水产品在正常使用状态下可防水、防尘。在受控实验室条件下，经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP66、IP68、IP69 级别。其中 IP66 级防水测试条件为：①喷嘴内径 : 12.5mm；②水流量 :（100±5） L/min；③水压：按规定水流量调节；④主水流的中心部分：离喷嘴 2.5m 处直径约 120mm 的圆；⑤喷嘴至外壳表面距离 : 2.5m ~ 3m；⑥试验时间：3min；⑦水温与试样温差不大于 5K。其中 IP69 级防水测试条件为：①转盘转速：（5±1）r/min；②喷嘴角度：0°、30°、60°、90°；③流量：（15±1）L/min；④水温：（80±5）°C；⑤试验时间：30s/ 位置；⑥手机放置方式：竖直放置，USB 口朝下。其中 IP68 级防水测试条件为：①无流动清水，水深 1.5 米；②试验时间 30 分钟；③水温与产品温差不大于 5K。请勿在潮湿状态下为手机充电，生活场景与实验环境存在差异，日常使用请勿将手机浸入水中，或接触海水等溶液或饮品等液体。淋雨 / 浸水 / 溅水后，液体可能堵住麦克、听筒、扬声器的出音 / 收音管道，导致通话、外放时听 / 收音异常，甩干后静置晾干可恢复功能。防水、防尘功能可能会因日常使用损耗而下降。获得瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证，OPPO Find X10 Pro Max 证书编号：PT/26/GEN/0494。

34. 仿生振感马达为马达命名，具体使用体验请以实际为准。

35. 该功能是指出境漫游时支持双实体卡，启用逍遥游即可生效国际上网卡（无需占用实体卡槽）。受当地网络环境影响，部分实体卡可能无法正常通话或收发短信，使用体验请以实际为

准。

* 手机属于精密电子产品，跌落、碰撞仍有损坏风险，日常使用请注意避免跌落、碰撞，一切请以实际体验为准。

* 如无特殊备注，以上页面中所示数据均来自 OPPO 实验室，为 OPPO Find X10 Pro Max 的产品数据，仅供参考。实际数据受使用环境、设备状况、软件版本等因素影响将略有差异，请以实际体验为准。

* 如无特殊备注，以上页面中所示产品界面内容（包括但不限于 UI、背景）仅作功能展示，各个功能分属不同软件版本，不同软件版本的上线时间与区域有所差异，请以实际版本功能及界面为准。

*AI 相关能力需登录 OPPO 账号后使用，因软件版本、所处环境、网络环境、个人使用习惯等因素不同，实际体验效果可能不同，请以实际体验为准。

本产品通过中国 RoHS 合格评定