Xiaomi 14

> 📌 原文链接：https://www.mi.com/...
> 🕘 收藏时间：2026年10月05日 16:12:56
> 📂 文档目录：**我的云文档/应用/WPS浏览器助手/网页**
> 📑 本文档由：【WPS浏览器助手】一键生成

Xiaomi 14

小米 | 徕卡 联合研发 Leica

1.5K 超视感屏

第三代骁龙®8 移动平台｜动态性能调度 4.0

LPDDR5X + UFS 4.0 + FBO 焕新存储

小米环形冷泵散热系统

小米澎湃电池管理系统

90W 小米澎湃有线秒充 /

50W 小米澎湃无线秒充 / 无线反充

4610mAh 超大电量

徕卡光学 Summilux 镜头 |

光影猎人 900 定制影像传感器

徕卡超动态主摄｜徕卡 75mm 浮动长焦｜

徕卡 115°超广角

立体声双扬声器｜高动态 4-MIC 阵列

IP68 级防尘防水 *



长度：152.8mm

宽度：71.5mm

厚度：8.20mm（GGV 玻璃版）/8.28mm（科技纳米皮版）

重量：193g（GGV 玻璃版） | 188g（科技纳米皮版）

* 以上数据为小米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异。

内存容量

16GB+1TB 最高可选

运行内存：8GB /12GB / 16GB LPDDR5X 高速内存

机身存储：256GB / 512GB /1TB UFS 4.0 高速存储

* 实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异：由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量；

由于安装操作系统和预装的程序占据了部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识闪存容量。

移动平台

第三代骁龙®8 移动平台


SoC 工艺：台积电 4nm 工艺制程

CPU 主频：八核处理器，最高主频可达：3.3GHz

GPU ： Adreno™ GPU 图形处理器

AI：高通 AI 引擎

屏幕显示



6.36 英寸 1.5K 超视感屏

类型：OLED 柔性直屏

分辨率：2670x 1200

显示帧率：最高 120Hz

触控采样率：最高 240Hz

瞬时触控采样率：最高 2160 Hz *

色域：支持 P3 广色域

峰值亮度：3000nit

专业原色屏｜LTPO 丨 12bit 丨 DCI-P3｜经典护眼 / 纸质护眼 / 节律护眼｜超动态显示｜前后双光感｜

阳光屏｜自动亮度 2.0｜AI 大师画质引擎｜屏下指纹｜暗光解锁｜心率检测

HDR10+ 丨 HDR Vivid｜Dolby Vision

*2160Hz 瞬时采样率仅在部分游戏中生效，不同软件版本间存在差异，具体请以实际系统支持为准。

续航与充电

4610mAh(typ) / 4490mAh(min)

内置单电芯高能量密度硅碳电池，不可拆卸

USB Type-C 双面充电接口

手机支持 QC4 / QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / MI FC 2.0 快充

90W 小米澎湃有线秒充 / 50W 小米澎湃无线秒充 / 无线反充

影像系统

徕卡专业光学镜头

5000 万 徕卡超动态主摄：光影猎人 900 定制影像传感器｜超大感光元件｜f/1.6 大光圈｜

等效 23mm 焦距｜支持四合一 2.4μm 大像素输出｜支持 OIS 光学防抖｜7P 镀膜

徕卡 75mm 浮动长焦 *：f/2.0 大光圈｜等效 75mm 焦距｜10cm~ 无限远 对焦距离｜

支持 OIS 光学防抖｜支持 Zoom EIS 防抖

5000 万 徕卡超广角：f/2.2 大光圈｜等效 14mm 焦距｜115° 超广视角

* 32MP 有效像素(拍照模式)；50MP 总像素(人像模式)；实际照片与视频使用像素数因模式不同略有差异，请以实际为准。

* 各镜头焦距，为默认模式下等效焦距数字，与物理等效焦距可能存有差异，请以实际为准。

徕卡原生双画质｜电影模式｜杜比视界｜大师镜头包｜万物追焦｜音源追焦｜收音类型｜运动抓拍｜

短视频录制｜人像模式｜全景模式｜萌拍｜专业模式｜延时摄影｜超级夜景 2.0｜前后双景｜文档模式｜

VLOG 视频｜超级月亮｜慢动作拍摄｜AI 水印｜长曝光｜AI 魔法万花筒｜AI 相机｜人像虚化调节｜

AI 美颜｜超广角边缘畸变矫正｜身份证影印模式｜语音字幕｜视频滤镜｜视频美颜｜视频超级防抖｜

动态照片｜倒计时拍照｜水平仪｜定时连拍｜人脸检测｜HDR｜自定义水印｜声控拍照

8K 视频拍摄： 24fps

4K 视频拍摄： 24 / 30 / 60fps

1080P 视频拍摄： 30 / 60fps

720P 视频拍摄： 30fps

慢动作视频拍摄： 720P 120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920fps

慢动作视频拍摄： 1080P 120fps / 240fps / 960fps

前置 3200 万高清相机

杜比视界｜短视频录制丨人像模式丨前后双景 | 延时摄影丨萌拍丨语音字幕丨视频滤镜丨倒计时拍照丨

AI 智能美颜 丨人像虚化调节丨动态照片丨定时连拍丨声控拍照

前置视频拍摄帧率：

4K 视频拍摄： 30 / 60fps

1080P 视频拍摄： 30 / 60fps

720P 视频拍摄： 30fps

网络频段

5G 双卡丨全网通 8.0

支持双 Nano-SIM 卡槽， 不限运营商均可 5G 驻网①

支持移动 / 联通 / 电信 / 广电② 5G/4G/3G/2G③

支持双卡双通，双卡高清语音④

注 ①：是否支持 5G 取决于当地运营商网络；当使用两张电信卡时，非上网卡需要开通高清语音业务，

未开通或者当地网络不支持高清语音业务则无法使用；

注②：广电不支持 2G 和 3G 网络；广电不支持彩信业务；

注③：不支持 TD-SCDMA 制式（移动 3G）；不支持 CDMA 2000 EVDO 制式（电信 3G）；

注④：双卡双通仅支持 SA 模式下 5G+5G 和 5G+4G 的部分频段组合，支持移动 / 联通 / 电信 / 广电的高清语音业务，

实际使用情况取决于运营商当地网络和业务部署

支持频段

5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行 :703MHz-733MHz, 下行 :758MHz-788MHz） / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78

注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3 频段需运营商发布后通过软件升级支持；

4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28a / B66

TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48

注：LTE 28a（上行 :703MHz-733MHz, 下行 :758MHz-788MHz）， B41（2496-2690 194MHz）；

3G：WCDMA：B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19

2G：GSM：B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0

支持 4×4 MIMO 天线技术 / HPUE / HO RxD

数据传输

USB 3.2 Gen1 理论最高 5Gbps

* USB 3 数据线需单独采购，整机包装盒中的数据线不支持 USB 3 传输。

数据连接

WLAN 协议：Wi-Fi 7*，Wi-Fi 6 增强版，WiFi 5，Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g

WLAN 频率：2.4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi

支持 MLO，支持 2x2 MIMO，8x8 Sounding for MU-MIMO，Wi-Fi Direct，Miracast，2.4G、5G 双路并发

蓝牙：Bluetooth 5.4，Dual-Bluetooth

支持 AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0

* Wi-Fi 7 相关功能需 OTA 升级后开放，具体时间需待有关监管部门批准后推送。

多功能 NFC

在钱包应用开通 NFC 相关服务后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙功能。

交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机（交通卡支持城市由于技术条件、

城市有所差异，以实际情况为准；刷卡终端可用范围及乘车优惠以当地政府及运营企业发布为准）。

Mi Pay：支持线上应用内支付、线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付。

门卡：支持实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡（仅能模拟频段为 13.56MHz 的门卡，有门卡功能

的银行卡和带有储值消费、公交消费功能的门卡即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交功能）。

车钥匙：支持手机 NFC 解闭锁、启动引擎功能。

具体支持的城市数量、城市名称、银行、卡片数量，车钥匙合作车型，以实际情况为准。进一步了解请参阅

（https://www.mipay.com）。

导航定位

北斗 : B1I + B1C+ B2a｜GPS: L1 + L5｜Galileo: E1 + E5a

GLONASS: G1｜QZSS: L1 + L5｜NavIC: L5

AGNSS｜数据网络定位丨 Wi-Fi 网络定位丨 Sensor 辅助定位

视频音频

MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB

Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless 认证丨立体声双扬声器｜杜比全景声丨空间音频丨音频分享丨

实时耳返丨微信 /QQ 通话录音丨高清录音 2.0

MP4，MKV，WEBM，3GP 播放

HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision 视频内容时支持高动态范围显示

传感器

距离感应器｜屏下环境光（色温）传感器｜后置环境光（色温）传感器｜加速度传感器｜陀螺仪｜

电子罗盘｜X 轴线性马达｜红外线遥控器｜flicker 传感器｜激光对焦传感器｜气压计

包装清单

手机主机丨电源适配器（90W）丨 USB Type-C 数据线丨手机保护壳丨屏幕保护膜（出厂贴在手机上）丨插针丨

说明书（含三包凭证）

* 此清单仅针对整机包装进行说明，根据销售套餐不同，整机包装之外所提供的配件套装略有不同，以购买时用户选择为准。

特别说明：

* 内存与容量方面，实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异：由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量；由于安装操作系统和预装的程序占据部分闪存（ROM），实际可用

存储空间小于标识闪存容量。

* 充电方面，速度、时长等数据，均为我司实验室数据，实际情况会因测试软件版本、具体测试环境不同而略有差异。最终以实际使用时长为准。

* 本网站提供的屏幕图和产品说明展示图，均为参考示意图，实际情况以实物为准。

* 产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数、用户界面和其他产品信息等仅供参考，小米有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明，本网站中所涉及的数据均为小米

内部测试结果，涉及的对比均为与小米产品相比较。

* Xiaomi 14 可防溅、防水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 IEC 60529 标准下达到 IP68 级别 (在最深 1.5 米的水下停留时间最长可达 30 分钟)。防溅、防水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因

日常磨损而下降。请勿为潮湿状态下的手机充电。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。

* 页面中所对比的一般手机，均为小米自有手机。产品站非特别指出，均为我司实验室数据、设计技术参数及供应商提供数据，全站数据实际情况会因测试软件版本、具体测试环境、具体版本不同，而略有差异。全站所

展示结构图片，均为功能示意图，并非绝对实际结构，最终以实物为准。

* 记录位置信息方面。这一信息将在照片文件夹及照片水印中可见，并且保存在照片的属性信息中。可通过设备相机设置关闭这一功能。