Xiaomi 18 Fold

📌 原文链接：https://www.mi.com/...
🕘 收藏时间：2026年10月05日 19:43:38
📂 文档目录：**我的云文档/应用/WPS浏览器助手/网页**
📑 本文档由：【WPS浏览器助手】一键生成

续航与充电

6000mAh（typ）/5875mAh（min）

内置并联双电芯高能量密度电池，不可拆卸

USB Type-C 双面充电接口

手机支持 PD3.0 / PD2.0 快充协议 / PPS 通用 50W 快充协议

67W 小米澎湃有线秒充 / 50W 小米澎湃无线秒充

* 充电方面，速度、时长等数据，均为我司实验室数据，实际情况会因测试软件版本、具体测试环境不同而略有差异，最终以实际使用时长为准。

屏幕显示

外屏

5.38 英寸 低功耗超级阳光屏

类型：AMOLED

分辨率：1712 x 1168 超级像素

显示帧率：最高 120Hz

触控采样率：最高 300Hz

色域：支持 P3 色域

最低亮度：1nit

多场景峰值亮度：4000nits

全亮度 DC 调光 *

玻璃盖板：小米龙晶玻璃 3.0

* 屏幕全亮度区间，默认支持单脉冲 DC 调光。

内屏

7.58 英寸 低功耗超级阳光屏

类型：AMOLED （Pol-less）

分辨率：2364 x 1672 超级像素

显示帧率：最高 120Hz

触控采样率：最高 240Hz

色域：支持 P3 色域

最低亮度：1nit

多场景峰值亮度：4000nits

全亮度 DC 调光 *

玻璃盖板：可折叠柔性玻璃（UTG）

* 屏幕全亮度区间，默认支持单脉冲 DC 调光。

专业原色屏｜超动态显示｜湿手触控｜多屏同色｜全局 DC 调光｜ HDR10+ 丨 HDR Vivid｜ Dolby Vision

移动平台

玄戒 O3 AI 旗舰 SoC

SoC 工艺：台积电 3nm 工艺

CPU：10 核全大核处理器，最高主频 4.35GHz

GPU：16 核 G2-Ultra NX 图形处理器

NPU：4 核玄戒 NPU

内存容量

16GB+1024GB 最高可选

12GB（LPDDR5X）+ 256GB（UFS4.1）

12GB（LPDDR5X）+ 512GB（UFS4.1）

16GB（LPDDR5X）+ 512GB（UFS4.1）

16GB（LPDDR6）+ 1024GB（UFS4.1）

* 实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异：由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量；由于安装操作系统和预装的程序占据了部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识闪存容量；LPDDR6 内存供应商长鑫存储 /SK 海力士。

外观尺寸



平衡阀

USB Type-C

主摄

红外

长焦

指纹 / 电源键

音量键

广角

flicker

长度：117.8mm

宽度：163.8mm（展开） 83.6mm（闭合）

厚度：5.02mm（展开） 10.68mm（闭合）

重量：219g

* 以上数据为小米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异。

陶瓷特别版　暖金白　黑色　西野红


XIAOMI


XIAOMI


XIAOMI





新形态折叠屏

5.38″外屏｜7.58″内屏

内外超级像素屏

新一代折叠架构

双层 UTG 超薄玻璃

全新小米龙骨转轴

玄戒 O3 AI 旗舰处理器

6000mAh 小米金沙江电池

徕卡 2 亿超清三摄

小米星辰通信系统

Xiaomi HyperOS 4

超级小爱 2.0

Xiaomi 18 Fold

小米 | 徕卡 联合研发

包装清单

手机主机｜电源适配器｜USB Type-C 数据线｜手机保护壳｜屏幕保护膜（出厂贴在手机上）｜

卡针｜说明书（含三包凭证）

* 此清单仅针对整机包装进行说明，根据销售套餐不同，整机包装之外所提供的配件套装略有不同，以购买时用户选择为准。

传感器

距离感应器｜屏下环境光（色温）传感器｜后置环境光（色温）传感器｜加速度传感器｜陀螺仪｜电子罗盘｜

X 轴线性马达｜红外线遥控器｜flicker 传感器｜激光对焦传感器｜气压计

视频音频

耳机接口 : USB Type-C (仅支持 Type-C 数字耳机)

MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB

Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless 认证 | 高动态 3-MIC 阵列 | 立体双扬声器 | 杜比全景声 | 空间音频 | 音频分享｜

实时耳返 | 微信 / QQ 通话录音 | 高清录音

MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS 播放

HDR Vivid, HDR 10+, Dolby Vision 视频内容时支持高动态范围显示

导航定位

北斗 : B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a

GLONASS: G1 | QZSS: L1 + L5 | NavIC

AGNSS | 数据网络定位 | Wi-Fi 网络定位 | Sensor 辅助定位

UWB

UWB 超宽带连接技术

多功能 NFC

在钱包应用开通 NFC 相关服务后，通过双击电源键可使用公交卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能。

交通卡：支持 300 + 座城市，支持 40 + 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机（交通卡支持城市由于技术条件、

城市有所差异，以实际情况为准；刷卡终端可用范围及乘车优惠以当地政府及运营企业发布为准）。

Mi Pay：支持线上应用内支付、线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付。 二维码支付支持银联标准

二维码的主扫及被扫支付，支付宝、微信等标准的收款二维码主扫支付。

社区门卡、自定义空白卡（仅能模拟频段为 13.56MHz 的门卡，有门卡功能的银行卡和带有储值消费、

公交消费功能的门卡即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交等功能）。

车钥匙：支持手机 NFC 解闭锁、启动引擎等功能。

具体支持的城市数量、城市名称、银行、卡片数量，车钥匙合作车型，以实际情况为准。

进一步了解请参阅 (https://www.mipay.com)

数据连接

WLAN 协议：Wi-Fi7，Wi-Fi6，Wi-Fi5，Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g

WLAN 频率：2.4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi

支持 MLO，支持 2x2 MIMO，Wi-Fi Direct，Miracast，2.4G、5G 双路并发

蓝牙：Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth

支持 SBC / AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3

数据传输

USB 3.2 Gen2 理论最高 10Gbps

*USB 3 数据线需单独采购，整机包装盒中的数据线不支持 USB 3 传输。

网络频段

支持双 Nano-SIM 卡槽， 不限运营商均可 5G 驻网①

支持移动 / 联通 / 电信 / 广电② 5G/4G/3G/2G③

支持双卡双通，双卡高清语音④

支持频段

5G：n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n13 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 /

n48 / n66 / n77 / n78 / n79

注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署。

4G：FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66

TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48

3G: WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19

2G: GSM: B2 / B3 / B5 / B8

支持 4x4MIMO 天线技术 / HPUE / HO RxD

注①：是否支持 5G 取决于当地运营商网络；当使用电信卡作为非上网卡时，需要开通高清语音业务，未开通或者当地网络不支持高清语音业务则无法使用；

注②：广电不支持 2G 和 3G 网络；广电不支持彩信业务；

注③：不支持 TD-SCDMA 制式（移动 3G）；不支持 CDMA 2000 EVDO 制式（电信 3G）；不支持 CDMA 1X 制式（电信 2G）；

注④：双卡双通仅支持 SA 模式下 5G+5G 和 5G+4G 的部分频段组合，支持移动 / 联通 / 电信 / 广电的高清语音业务，实际使用情况取决于运营商当地网络和业务部署。

影像系统

徕卡 2 亿超清三摄

徕卡主摄：200MP | ƒ/1.7 大光圈 | 等效 23mm 焦距 | 支持 OIS 光学防抖 | 超透玻璃镜片

徕卡潜望长焦：50MP | ƒ/2.8 大光圈 | 3.5 倍 光学变焦｜7 倍 光学质感变焦 | OIS 防抖

徕卡超广角：50MP | ƒ/2.4 大光圈

后置摄像头支持

2 亿超清｜AI 帮拍｜证件照｜实况运镜｜智能场景推荐｜智能构图｜动态照片｜自动超级月亮｜照片水印｜

徕卡原生双画质｜杜比视界｜运动抓拍｜专业预设｜超级夜景｜万物追焦｜音源追焦｜人像虚化｜大师镜头包｜

智能美颜｜视频美颜｜街拍｜专业模式｜延时摄影｜文档模式｜慢动作｜长曝光｜身份证影印｜全景｜前后双景｜

倒计时拍照｜声控拍照｜触屏拍照｜定时连拍｜参考线｜水平仪

后置视频拍摄帧率

8K 视频拍摄 : 24fps

4K 视频拍摄 : 30 / 60fps

1080P 视频拍摄 : 30 / 60fps

720P 视频拍摄 : 30fps

后置慢动作视频拍摄：1080P 120fps / 240fps / 960fps

后置慢动作视频拍摄：720P 120fps / 240fps / 960fps

前置 1600 万相机

16MP | ƒ/2.2 大光圈 | 90° 广视角

动态照片｜智能美颜｜人像虚化｜照片水印｜视频美颜｜延时摄影｜慢动作｜前后双景｜倒计时拍照｜手势拍照｜

声控拍照｜触屏拍照｜参考线

前置视频拍摄帧率

1080P 视频拍摄 : 30 / 60fps

720P 视频拍摄 : 30fps

前置慢动作视频拍摄 : 720P 120fps

* 内存与容量方面，实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异：由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量；由于安装操作系统和预装的程序占据部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识闪存容量。

* 充电方面，速度、时长等数据，均为我司实验室数据，实际情况会因测试软件版本、具体测试环境不同而略有差异。最终以实际使用时长为准。

* 本网站提供的屏幕图和产品说明展示图，均为参考示意图，实际情况以实物为准。

* 产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数、用户界面和其他产品信息等仅供参考，小米有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明，

本网站中所涉及的数据均为小米内部测试结果，涉及的对比均为与小米产品相比较。

* Xiaomi 18 Fold 可防溅、防水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 IEC 60529 和 GB/T 4208 标准下达到 IP58 级别 (在最深 1.5 米的水下停留时间最长可达 30 分钟)。防溅、防水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿为潮湿状态下的手机充电。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。

* 页面中所对比的一般手机，均为小米自有手机。产品站非特别指出，均为我司实验室数据、设计技术参数及供应商提供数据，全站数据实际情况会因测试软件版本、具体测试环境、具体版本不同，而略有差异。全站所展示结构图片，均为功能示意图，并非绝对实际结构，最终以实物为准。

* 记录位置信息方面。这一信息将在照片文件夹及照片水印中可见，并且保存在照片的属性信息中。可通过设备相机设置关闭这一功能。