Xiaomi 18 Pro Max

> 📌 原文链接：https://www.mi.com/...
> 🕘 收藏时间：2026年10月05日 19:41:27
> 📂 文档目录：**我的云文档/应用/WPS浏览器助手/网页**
> 📑 本文档由：【WPS浏览器助手】一键生成

屏幕显示

正屏

6.9 英寸 超级像素 2.0 智能防窥屏

类型：AMOLED

分辨率： 2624 x 1208 超级像素

显示帧率：最高 120Hz

触控采样率：最高 300Hz

色域：支持 BT.2020 超广色域

最低亮度：1nit

多场景峰值亮度：4000nits

全亮度 DC 调光 *

玻璃盖板：小米龙晶玻璃 3.0

* 屏幕全亮度区间，默认支持单脉冲 DC 调光。

背屏

2.9 英寸 低功耗超级阳光屏

类型：AMOLED

分辨率： 976 x 596

显示帧率：最高 120Hz

触控采样率：最高 120Hz

色域：支持 BT.2020 超广色域

最低亮度：1nit

多场景峰值亮度：4000nits

全亮度 DC 调光 *

硬件防窥屏｜专业原色屏｜全屏息屏显示｜超动态显示｜湿手触控｜多屏同色

正屏显示认证：HDR10+ 丨 HDR Vivid｜Dolby Vision

* 屏幕全亮度区间，默认支持单脉冲 DC 调光。

移动平台

第六代骁龙 8 超级至尊版

SoC 工艺：台积电 2nm 工艺制程

CPU ： 高通第四代 Oryon 架构处理器，最高主频 5GHz

GPU ： Adreno™ GPU 图形处理器

AI：高通 AI 引擎

内存容量

16GB+1TB 最高可选


运行内存：12GB / 16GB LPDDR5X 高速内存

机身存储：256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 高速存储

* 实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异：由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量；

由于安装操作系统和预装的程序占据了部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识闪存容量。

外观尺寸



长度：163.39mm

宽度：77.6mm

厚度：玻纤（黑色、白色、冰桃粉）8.39mm； 玻璃（星河蓝、透明版） 8.47mm

重量：玻纤（黑色、白色、冰桃粉）235g；玻璃（星河蓝、透明版）240g

* 以上数据为小米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异。

黑色

白色

冰桃粉

星河蓝

透明版




LEICA
xiaomi


LEICA
xiaomi





AI 百变背屏

徕卡光学 Summilux 高速镜头

徕卡 2 亿高动态大底主摄｜光影猎人 960L 影像传感器

徕卡 2 亿超大底潜望长焦｜5000 万徕卡超广角

2nm 第六代 骁龙 8 超级至尊版

智能防窥屏

8500mAh 小米金沙江电池

100W 小米澎湃有线秒充｜50W 小米澎湃无线秒充

27W 有线反充

立体声三扬声器

Xiaomi HyperOS 4

超级像素 2.0

Xiaomi 18 Pro Max

小米 | 徕卡 联合研发

包装清单

手机主机丨电源适配器丨 USB Type-C 数据线丨手机保护壳丨屏幕保护膜（出厂贴在手机上）｜

卡针丨说明书（含三包凭证）

* 此清单仅针对整机包装进行说明，根据销售套餐不同，整机包装之外所提供的配件套装略有不同，以购买时用户选择为准。

操作系统

Xiaomi HyperOS 4

传感器

距离感应器｜屏下环境光（色温）传感器｜后置环境光（色温）传感器｜加速度传感器｜陀螺仪｜电子罗盘｜

X 轴线性马达｜红外线遥控器｜flicker 传感器｜激光对焦传感器｜气压计｜霍尔传感器

视频音频

耳机接口： USB Type-C （仅支持 Type-C 数字耳机）

MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB

Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless 认证丨立体声三扬声器｜杜比全景声丨空间音频丨音频分享丨实时耳返丨

微信 /QQ 通话录音

支持 MP4，MKV，WEBM，3GP，TS 播放

播放 HDR 10，HDR 10+，Dolby Vision 视频内容时支持高动态范围显示

导航定位

北斗 : B1I + B1C + B2a｜GPS: L1 + L5｜Galileo: E1 + E5a

GLONASS: G1｜QZSS: L1 + L5｜NavIC: L5

AGNSS｜数据网络定位丨 Wi-Fi 网络定位丨 Sensor 辅助定位

多功能 NFC

在钱包 App 开通 NFC 相关服务后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能。

交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机。（交通卡支持城市由于技术条件、

城市等有所差异，以实际情况为准；刷卡终端可用范围及乘车优惠以当地政府及运营企业发布为准。）

Mi Pay：支持线上 App 支付，线下刷卡、二维码支付、银联标签碰一碰支付。二维码支付支持银联标准二维码的

主扫及被扫支付，支付宝、微信等标准的收款二维码主扫支付。

门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。（仅能模拟频段为 13.56MHz 的门卡，有门卡功能的银行卡

和带有储值消费、公交消费等功能的门卡即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交等功能。）

车钥匙：支持手机 NFC 解闭锁、启动引擎等功能。

具体支持的城市数量、城市名称、银行、卡片数量、车钥匙合作车型等，以实际情况为准。进一步了解请参阅

（https://www.mipay.com）

数据连接

WLAN 协议：Wi-Fi 7，Wi-Fi 6 增强版，Wi-Fi 5，Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g

WLAN 频率：2.4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi

支持 MLO，支持 2.4G 2x2 MIMO，支持 5G 4x4 MIMO，8x8 Sounding for MU-MIMO，Wi-Fi Direct，

Miracast，2.4G、5G 双路并发

蓝牙：Bluetooth 6.0，Dual-Bluetooth

支持 SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / MIHC

数据传输

USB 3.2 Gen1

* USB 3 数据线需单独采购，整机包装盒中的数据线不支持 USB 3 传输。

网络频段

支持双 Nano-SIM 卡槽， 不限运营商均可 5G 驻网①

支持移动 / 联通 / 电信 / 广电② 5G/4G/3G/2G③

支持双卡双通，双卡高清语音④

支持频段

5G：n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n13 / n14 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n29 / n38 / n40 /

n41 / n48 / n66 / n70 / n71 / n77 / n78 / n79 / n80 / n81 / n83 / n84 / n89

注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3 / n80 / n81 / n89 频段需运营商发布后通过软件升级支持；

4G：FDD-LTE：B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 /B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 /

B28 / B29 / B66 / B71

(B28 上行 :703MHz-748MHz, 下行 : 758MHz-803MHz)

TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48

注：LTE B41（2496-2690 194MHz）;

3G：WCDMA：B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19

2G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8

支持 4×4 MIMO 天线技术 / HPUE / HO RxD

注①：是否支持 5G 取决于当地运营商网络 ；当使用电信卡作为非上网卡时，需要开通高清语音业务， 未开通或者当地网络不支持高清语音业务则无法使用；

注②：广电不支持 2G 和 3G 网络；广电不支持彩信业务；

注③：不支持 TD-SCDMA 制式（移动 3G）；不支持 CDMA 2000 EVDO 制式（电信 3G）；不支持 CDMA 1X 制式（电信 2G）;

注④：双卡双通仅支持 SA 模式下 5G+5G 和 5G+4G 的部分频段组合，支持移动 / 联通 / 电信 / 广电的高清语音业务，实际使用情况取决于运营商当地网络和业务部署。

影像系统

徕卡光学 Summilux 高速镜头

徕卡 2 亿高动态大底主摄：200MP｜光影猎人 960L 1/1.28"大底影像传感器｜ƒ/1.67 大光圈｜等效 23mm 焦距｜

支持 16 合 1 2.44μm 大像素输出｜支持 OIS 光学防抖｜QPD 对焦｜1G+6P 非球面高透镜组

徕卡 2 亿超大底潜望长焦：200MP｜1/1.56″ 超大底传感器｜ƒ/2.4 大光圈｜3.2 倍光学变焦｜12cm 长焦微距｜

OIS 光学防抖

徕卡超广角：50MP｜ƒ/2.4 光圈｜等效 17mm 焦距｜102° 超广视角｜5cm 超级微距｜AF 自动对焦

后置摄像头支持

AI 帮拍丨 2 亿超清丨传奇一瞬丨原色风格丨徕卡原生双画质丨背屏自拍丨背屏预览丨背屏大头贴丨动态照片丨实况运镜丨

证件照丨自动超级月亮丨照片水印丨视频水印丨杜比视界丨运动抓拍丨滤镜配方丨超级夜景丨万物追焦丨音源追焦丨

人像虚化丨大师镜头包丨人脸补光丨智能美颜丨视频美颜丨街拍丨专业模式丨延时摄影丨文档模式丨慢动作丨长曝光丨

全景丨倒计时拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨定时连拍丨参考线丨水平仪

后置视频拍摄帧率

8K 视频拍摄：30fps

4K 视频拍摄：30 / 60 / 120fps

1080P 视频拍摄：30 / 60fps

720P 视频拍摄：30fps

慢动作视频拍摄：

720P 120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920fps

1080P 120fps / 240fps / 960fps

前置 5000 万高清相机

动态照片丨智能美颜丨人像虚化丨人脸补光丨照片水印丨视频水印丨视频美颜丨延时摄影丨慢动作丨视频提词器丨

倒计时拍照丨手势拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨参考线

前置视频拍摄帧率

4K 视频拍摄：30 / 60fps

1080P 视频拍摄：30 / 60fps

720P 视频拍摄：30fps

指纹解锁

3D 超声波指纹

续航与充电

8500mAh(typ) / 8350mAh(min)

内置高能量密度电池，不可拆卸

USB Type-C 双面充电接口

手机支持 QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 / 100W PPS 通用快充协议

100W 小米澎湃有线秒充 / 50W 小米澎湃无线秒充

27W 有线反充

支持无线反充

* 充电方面，速度、时长等数据，均为我司实验室数据，实际情况会因测试软件版本、具体测试环境不同而略有差异。最终以实际使用时长为准。

* 内存与容量方面，实际可用容量会由于诸多因素而减少并有所差异：由于操作系统运行占据了部分内存（RAM），实际可用空间小于标识内存容量；由于安装操作系统和预装的程序占据部分闪存（ROM），实际可用存储空间小于标识闪存容量。

* 充电方面，速度、时长等数据，均为我司实验室数据，实际情况会因测试软件版本、具体测试环境不同而略有差异。最终以实际使用时长为准。

* 本网站提供的屏幕图和产品说明展示图，均为参考示意图，实际情况以实物为准。

* 产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数、用户界面和其他产品信息等仅供参考，小米有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明，本网站中所涉及的数据均为小米内部测试结果，涉及的对比均为与小米产品相比较。

* 页面中所对比的一般手机，均为小米自有手机。产品站非特别指出，均为我司实验室数据、设计技术参数及供应商提供数据，全站数据实际情况会因测试软件版本、具体测试环境、具体

版本不同，而略有差异。全站所展示结构图片，均为功能示意图，并非绝对实际结构，最终以实物为准。

* 记录位置信息方面。这一信息将在照片文件夹及照片水印中可见，并且保存在照片的属性信息中。可通过设备相机设置关闭这一功能。

* 使用超声波屏下指纹解锁时，第三方贴膜可能会影响指纹识别效果，建议使用小米官方贴膜，以保证录入和解锁效果。