
软件打包流程


使用软件 Inno Setup Compiler

软件下载地址链接：https://jrsoftware.org/isdl.php


`Create a new script file using the Script Wizard`（用向导新建脚本），然后点【OK】




向导欢迎页，直接点击右下角的 `Next`，进入下一步




填写软件基础信息：
Application name：填你的软件名字，比如 ProductManager（你之前的项目名）
Application version：填版本号，例如 1.0.0
Application publisher：作者 / 公司，不想填可以清空
Application website：网址，没有就清空




Application destination base folder：Program Files directory（推荐）
Application folder name：ModbusRTU_Test
Allow user to change the application folder 勾选（允许用户自选安装路径，保留）




这一步是选择主程序和所有依赖文件：
先点右边的 `Browse...`，选中你项目里的主 `exe`：你的 `WinForm` 程序
下面的 `Allow user to start the application after Setup has finished` 勾选（安装完可以勾选直接启动软件）
然后点 `Add Folder...`，选中你程序发布输出的整个文件夹（里面包含 `dll`、配置文件等全部依赖，一次性全部打包进去）
重点：不要只单独加 `exe`，一定要 `Add` 整个发布文件夹，不然运行缺 `dll` 报错！




这个是文件关联页面，软件一般不需要绑定.myp这种自定义后缀。先把上面的勾选框 `Associate a file type to the main executable` 取消勾选。




勾选：Create an Uninstall shortcut in the Start menu folder（开始菜单加上卸载快捷方式，方便用户卸载）
保留已勾选：
Create a Start menu shortcut but no folder
Allow user to create a desktop shortcut




这一步是许可协议、说明文档，现在没有这些文件，直接保持空白不用填。



选中 `Administrative install mode (install for all users)`，所有用户都能使用这个软件。




这个是注册表页面，软件不需要导入注册表文件，保持空白，勾选也不用改动。




勾选 Chinese Simplified（简体中文），同时保留 English，这样安装包支持中文界面：


1. 勾选 Chinese Simplified
2. 保留 English 的勾选




Compiler output base file name：ModbusRTU_Test_Setup，方便识别安装包
Custom compiler output folder：可以点 Browse 选一个文件夹，不填就默认输出
Custom Setup icon：选择图标
Setup password：安装密码（不填）




modern 这个样式就可以，保持下拉框不动



保持勾选 `Yes, use #define compiler directives`，这个方便后续手动修改脚本



点 `Finish`，就会生成 `iss` 脚本文件。 弹出提示的时候，建议选 `Yes`（编译脚本），之后等待编译完成，就能得到安装包了。



以下是生成的iss脚本（带注释版）

```
; Script generated by the Inno Setup Script Wizard.
; SEE THE DOCUMENTATION FOR DETAILS ON CREATING INNO SETUP SCRIPT FILES!
; Non-commercial use only.
; 打包程序：ModbusRTU_Test，WinForm上位机，Modbus调试工具

; ====================== 宏定义区，统一修改版本、名称、发布方 ======================
#define MyAppName "ModbusRTU_Test"          ; 程序显示名称
#define MyAppVersion "1.0"                  ; 程序版本号
#define MyAppPublisher "西安测控中科启航科技有限公司-P" ; 发布厂商
#define MyAppExeName "ModbusRTU_Test.exe"  ; 主程序文件名
#define DoubleAmp(Value) StringChange(Value, "&", "&&") ; 转义&符号，避免界面快捷键冲
突
#define EscapeConstArgument(Value) StringChange(StringChange(StringChange(Value,
"%", "%25"), ",", "%2c"), "}", "%7d")

; ====================== 安装包核心配置段 ======================
[Setup]
; AppId：程序唯一标识，升级/卸载靠它识别，不同软件不要复用GUID
; (To generate a new GUID, click Tools | Generate GUID inside the IDE.)
AppId={{398A7D42-66F9-46BD-8BFB-9F4F62887CD7}
AppName={#MyAppName}                    ; 安装界面显示的软件名
AppVersion={#MyAppVersion}              ; 版本信息
;AppVerName={cm:NameAndVersion,{#EscapeConstArgument(MyAppName)},
{#EscapeConstArgument(MyAppVersion)}}
AppPublisher={#MyAppPublisher}         ; 发布单位
DefaultDirName={autopf}\{#MyAppName}   ; 默认安装路径：C:\Program
Files\ModbusRTU_Test
UninstallDisplayIcon={app}\{#MyAppExeName} ; 卸载程序图标，复用主程序图标
```

```
DisableProgramGroupPage=yes            ; 关闭【开始菜单文件夹选择页面】，直接使用预设名称
; 跳过语言选择界面，使用[Languages]里第一条的简体中文
ShowLanguageDialog=no
; Uncomment the following line to run in non administrative install mode (install
for current user only).
;PrivilegesRequired=lowest          ; 取消注释=仅当前用户安装，不需要管理员权限

OutputDir=E:\B-Winform\007-setup\ModbusRTUTestSetup ; 打包后exe安装包输出目录
OutputBaseFilename=ModbusRTU_Test_Setup             ; 输出安装包文件名
SetupIconFile=E:\B-Winform\004-project\ModbusRTU_Test\V1\preferences-system-
sharing.ico ; 安装包本身图标
SolidCompression=yes                   ; 开启高压缩，减小安装包体积
WizardStyle=modern dynamic             ; 安装向导样式：modern新版风格

; ====================== 语言配置段 ======================
[Languages]
Name: "chinesesimplified"; MessagesFile:
"compiler:Languages\ChineseSimplified.isl" ; 简体中文（默认）
Name: "english"; MessagesFile: "compiler:Default.isl" ; 英文备选

; ====================== 可选任务（勾选框） ======================
[Tasks]
; 创建桌面图标，默认勾选，用户可取消
Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "
{cm:AdditionalIcons}"; Flags: checkedonce

; ====================== 需要打包的文件列表 ======================
[Files]
; 主程序exe
Source: "E:\B-Winform\004-project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\{#MyAppExeName}";
DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
; 程序配置文件
Source: "E:\B-Winform\004-
project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\ModbusRTU_Test.exe.config"; DestDir: "
{app}"; Flags: ignoreversion
; 第三方库 EPPlus（Excel导出）
Source: "E:\B-Winform\004-project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\EPPlus-LGPL.dll";
DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
; ScottPlot绘图相关库
Source: "E:\B-Winform\004-project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\ScottPlot.dll";
DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
Source: "E:\B-Winform\004-
project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\ScottPlot.WinForms.dll"; DestDir: "{app}";
Flags: ignoreversion
; 自定义串口库
Source: "E:\B-Winform\004-
project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\SerialCommonLib.dll"; DestDir: "{app}";
Flags: ignoreversion
; 波形数据处理库
Source: "E:\B-Winform\004-
project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\WaveDataHelper.dll"; DestDir: "{app}";
Flags: ignoreversion
; 波形UI控件库
Source: "E:\B-Winform\004-project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\WaveUiDll.dll";
DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
; 配套模板Excel
```

```
Source: "E:\B-Winform\004-
project\ModbusRTU_Test\V1\bin\Release\MT201_Process_V1.xlsx"; DestDir: "{app}";
Flags: ignoreversion
; NOTE: Don't use "Flags: ignoreversion" on any shared system files.
; ignoreversion：不校验文件版本，直接覆盖，不要用于系统共享dll

; ====================== 快捷方式定义 ======================
[Icons]
; 开始菜单快捷方式
Name: "{autoprograms}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"
; 桌面快捷方式，绑定上面desktopicon任务
Name: "{autodesktop}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Tasks:
desktopicon

; ====================== 安装完成后执行动作 ======================
[Run]
; 安装结束后，勾选【运行软件】时启动主程序
Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Description: "{cm:LaunchProgram,
{#DoubleAmp(MyAppName)}}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent
; nowait：启动程序后安装向导直接关闭，不等待程序退出
; postinstall：仅在安装完成页面显示这个勾选框
; skipifsilent：静默安装时不自动运行
```