

SmartEnvios

Guia de Instalacion

Plataforma de Mensajeria WhatsApp

By CriptoPana

Este documento lo genera automaticamente la aplicacion.

Fecha de generacion: Julio 2025

Introduccion

SmartEnvios es una plataforma que permite enviar mensajes de WhatsApp de forma masiva desde tu PC, utilizando datos de tu base de datos DBISAM (HAC H O). Esta guia te llevara paso a paso desde un PC con Windows recién instalado hasta tener la aplicacion funcionando.

Requisitos minimos

- Sistema operativo: Windows 10 u 11 (64 bits)
- Conexion a Internet (para la instalacion inicial)
- Cuenta de WhatsApp valida
- Espacio en disco: 500 MB libres
- Memoria RAM: 4 GB minimo

Que vas a instalar

- Python 3.12.9 (32 bits) - el motor que ejecuta la aplicacion
- Node.js 24.14.1 - necesario para el servicio de WhatsApp
- Controlador ODBC DBISAM - para conectar con tu base de datos
- SmartEnvios - la aplicacion en si

Paso 1: Instalar Python 3.12.9 (32 bits)

Python es el lenguaje de programación en el que está escrita la mayoría de la aplicación. Necesitamos una versión específica (32 bits).

Pasos:

- Abre tu navegador web (Chrome, Edge, etc.).
- Ve a la página de descargas de Python: <https://www.python.org/downloads/release/python-3129/>
- Desplázate hacia abajo hasta la sección "Files" y descarga el archivo:

```
python-3.12.9.exe
```

- Ejecuta el archivo descargado (python-3.12.9.exe).
- **IMPORTANTE:** En la primera pantalla, MARCA la casilla que dice "Add Python to PATH" (Agregar Python al PATH).
- Luego haz clic en "Install Now" (Instalar ahora).
- Espera a que termine la instalación (puede tomar 1-2 minutos).
- Al finalizar, haz clic en "Close" (Cerrar).

Nota: Si ya tienes Python instalado pero no sabes si es 32 bits, abre una terminal (símbolo del sistema) y escribe: python --version. Si ves 'Python 3.12.9' estás bien.

Paso 2: Instalar Node.js 24.14.1

Node.js se encarga del servicio que se conecta con WhatsApp Web. Sin el, la aplicación no podrá enviar mensajes.

Pasos:

- Abre tu navegador y ve a la página oficial de Node.js:

```
https://nodejs.org/
```

- Haz clic en el botón verde grande que dice "LTS" (Recommended for most users). Esto descargará la versión estable más reciente (compatible con la que necesitamos).
- Ejecuta el archivo descargado (Node-v24.14.1-x64.msi o similar).
- Deja todas las opciones por defecto y haz clic en "Next" (Siguiente) en cada pantalla, luego en "Install" (Instalar).
- Espera a que termine la instalación.
- Al finalizar, haz clic en "Finish" (Finalizar).

Paso 3: Instalar controlador ODBC de DBISAM

Este controlador permite que la aplicacion se conecte a tu base de datos DBISAM (HAC H O) donde tienes almacenados tus clientes y facturas.

Pasos:

- Busca el archivo 'DBISAM_ODBC.exe' en la carpeta de la aplicacion (esta incluido en la carpeta 'instaladores' o preguntale al desarrollador).
- Ejecuta el archivo "DBISAM_ODBC.exe" como Administrador.
- Sigue las instrucciones del instalador con las opciones por defecto.
- Reinicia la computadora cuando te lo pida (o al finalizar la instalacion).

Configurar el DSN (nombre de la conexion)

- Presiona la tecla "Windows" y escribe "ODBC".
- **32 bits**ona "Herramientas ODBC (32 bits)" - es importante elegir la de 32 bits.
- Ve a la pestana "DSN de Sistema" (System DSN).
- Haz clic en "Agregar" (Add).
- De la lista, selecciona "DBISAM 4 ODBC Driver" y haz clic en "Finalizar".
- En "Data Source Name" (Nombre del origen de datos) escribe exactamente:

HAC_HO

- En "Database Directory" (Directorio de la base de datos) selecciona la carpeta donde tienes los archivos DBISAM de tu sistema (ej: C:\HAC\Datos).
- Haz clic en "OK" para guardar.

ADVERTENCIA: El nombre del DSN debe ser exactamente 'HAC_HO', con mayusculas y sin espacios. La aplicacion no funcionara si el nombre es diferente.

Paso 4: Copiar la aplicacion SmartEnvios

La aplicacion SmartEnvios viene en una carpeta que te proporciona el desarrollador. Debes copiarla a una ubicacion definitiva en tu computadora.

Pasos:

- Conecta el dispositivo USB o accede al archivo comprimido (ZIP/RAR) donde recibiste la aplicacion.
- Copia toda la carpeta 'SmartEnvios' a una ubicacion en tu disco duro. Ejemplos de buenas ubicaciones:
- C:\SmartEnvios
- D:\SmartEnvios
- C:\Users\TuUsuario\SmartEnvios
- **IMPORTANTE:** No uses carpetas con espacios o caracteres especiales en la ruta. La ruta no debe contener acentos, enes (~) ni espacios largos.
- Si la carpeta viene comprimida (ZIP), haz clic derecho sobre ella y selecciona "Extraer aqui" o "Extract all".

Nota: La carpeta de la aplicacion contiene todo lo necesario: el launcher, el backend (Python), el frontend (interface web) y el servicio de WhatsApp.

Paso 5: Instalar dependencias de Python

La aplicación necesita varias librerías de Python adicionales para funcionar. Las instalaremos todas automáticamente con un solo comando.

Pasos:

- Abre la carpeta donde copiaste la aplicación.
- Haz clic en la barra de direcciones del Explorador de Archivos, escribe "cmd" y presiona Enter. Se abrirá una ventana negra (terminal).
- En la ventana negra, escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
python -m pip install --upgrade pip
```

- Espera a que termine (puede tomar 30 segundos).
- Luego escribe este comando y presiona Enter:

```
python -m pip install -r backend\requirements.txt
```

- Este proceso descargará e instalará todas las librerías necesarias. Puede tomar varios minutos (3-10 minutos dependiendo de tu internet).
- Cuando termine, verás un mensaje verde que dice 'Successfully installed...'

ADVERTENCIA: Si ves errores en rojo, asegúrate de que Python 3.12.9 (32 bits) está correctamente instalado y que marcaste la casilla 'Add Python to PATH' en el Paso 1. Si el error persiste, contacta al desarrollador.

Paso 6: Instalar dependencias de Node.js y compilar

La interfaz web que ves en el navegador tambien necesita prepararse. Esto se hace con dos comandos.

Pasos:

- Asegurate de tener la terminal abierta en la carpeta de la aplicacion (si la cerraste, vuelve a abrirla como en el Paso 5).

- Escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
cd frontend
```

- Luego escribe:

```
npm install
```

- Esto descargara todas las librerias de la interfaz web. Puede tomar 2-5 minutos.
- Cuando termine, escribe:

```
npm run build
```

- Esto compila la interfaz web. Debe tomar menos de 1 minuto.
- Cuando termine, veras un mensaje como 'build complete'.
- Finalmente, escribe "cd .." para volver a la carpeta principal:

```
cd ..
```

Nota: El comando 'npm run build' solo es necesario la primera vez o cuando el desarrollador actualice la aplicacion. En uso normal no se repite.

Paso 7: Obtener y colocar la licencia

SmartEnvios requiere una licencia para funcionar. La licencia esta vinculada al hardware de tu computadora, por lo que debes generar una unica para cada PC.

Pasos:

- Ejecuta el archivo 'ejecutar.bat' o 'launcher.pyw' dentro de la carpeta.
- La aplicacion se iniciara pero mostrara una pantalla con un "Codigo de Maquina" (un texto largo) y un mensaje de "Sin licencia valida".
- Selecciona el codigo de maquina con el mouse, haz clic derecho y elige 'Copiar'.
- Envia ese codigo al desarrollador para que genere tu licencia.
- El desarrollador te devolvera un archivo llamado 'license.lic'. Coloca ese archivo en la carpeta principal de la aplicacion (donde esta 'ejecutar.bat').
- Vuelve a ejecutar 'ejecutar.bat'. Ahora la aplicacion deberia iniciar normalmente.

ADVERTENCIA: No cambies ni formatees el disco duro ni la placa madre de la computadora donde instalaste la licencia, porque la licencia dejara de funcionar y tendras que solicitar una nueva.

Paso 8: Ejecutar SmartEnvios

Una vez que todo esta instalado, iniciar la aplicacion es muy simple.

Pasos:

- Ve a la carpeta de SmartEnvios en tu explorador de archivos.
- Haz doble clic en el archivo "ejecutar.bat" (o "launcher.pyw").
- Se abrira una ventana con un progreso. La aplicacion iniciara automaticamente:
 1. El servicio backend (motor principal)
 2. El servicio de WhatsApp (conexion con tu cuenta)
 3. La interfaz web en tu navegador
- La primera vez, se abrira WhatsApp Web en una ventana aparte. Escanea el codigo QR con tu telefono para vincular tu cuenta de WhatsApp.
- Una vez vinculada, la aplicacion cargara automaticamente la interfaz principal en el navegador.
- Si cierras la ventana del navegador, puedes volver a abrirla yendo a: <http://localhost:5173>

Nota: La aplicacion se minimiza a la bandeja del sistema (junto al reloj de Windows). Puedes hacer clic derecho en su icono para abrir la ventana o cerrar la aplicacion por completo.

Solucion de problemas

La aplicacion no inicia

- Verifica que Python 3.12.9 esta instalado: abre una terminal y escribe:

```
python --version
```

- Deberias ver: Python 3.12.9
- Verifica que Node.js esta instalado:

```
node --version
```

- Deberias ver: v24.14.1 (o similar)

Error de conexion a la base de datos

- Verifica que el DSN 'HAC_HO' existe en Herramientas ODBC (32 bits).
- Verifica que la carpeta de datos DBISAM sea la correcta.
- Verifica que los archivos DBISAM no esten siendo usados por otro programa.

WhatsApp no se conecta

- Asegurate de tener internet.
- La primera vez, escanea el codigo QR con tu telefono.
- Si falla, desde la interfaz web ve a 'WhatsApp' y haz clic en 'Cerrar Sesion'.
- Luego vuelve a iniciar sesion escaneando el nuevo codigo QR.

Error 'No hay licencia valida'

- Verifica que el archivo 'license.lic' esta en la carpeta principal.
- Verifica que el nombre del archivo sea exactamente 'license.lic' (sin mayusculas).
- Si lo perdiste, contacta al desarrollador para obtener uno nuevo.

Contacto y soporte

Si tienes problemas con la instalacion o el funcionamiento de SmartEnvios, contacta al desarrollador.

- Desarrollador: CriptoPana
- Aplicacion: SmartEnvios
- By CriptoPana

Documento generado automaticamente por la aplicacion SmartEnvios.