Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Εξαμηνιαία Απαλλακτική εργασία

Στοιχεία ομάδας

	Ονοματεπώνυμο	AM	e-mail
1	Παναγιώτης Χατζηδαυιτίδης	E19191	panagiotischa2001@gmail.com
2	Παναγιώτης Λευθεριώτης	E19084	p.leftheriotis@gmail.com
3	Κωνσταντίνος Μανωλάκης- Σεμπάγιος	E19091	kmanolakis11@gmail.com

Περιεχόμενα

1ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή	4
2ο Κεφάλαιο: Περιγραφή συστήματος που υλοποιήθηκε	5
Διαχειριστικό σύστημα	5
Home	5
Movies	5
Screenings	5
User Administration	5
Ticket Administration	6
Σύστημα χρήστη	6
Home	6
Movies	6
Screenings	6
Reserve your ticket	6
Περιγραφή λειτουργιών αρχείων	7
default_cinemahome.php	7
cinema_sign_up.php	7
cinema_sign_in.php	7
movies.php	8
screenings.php	8
user_administration.php	9
ticket.php	9
cinema_sign_out.php1	LO
common.php1	LO
3ο Κεφάλαιο: Υλοποίηση συστήματος1	L1
Σχήμα της βάσης δεδομένων:	L1
Logical model1	l1
Relational model1	L2
Περιγραφή βάσης	L3
Οντότητες1	L3
Cinema 1	L3
User	L3
Movie 1	L3
Screening1	L3
Ticket	L3
4ο Κεφάλαιο: Εγχειρίδιο διαχειριστή	L4

Στοιχεία υλοποίησης	14
Βήματα Υλοποίησης	14
5ο Κεφάλαιο: Εγχειρίδιο χρήστη	15
Παραδοχές	15
Οδηγίες λειτουργιών νέου χρήστη	16
Οδηγίες λειτουργιών επιβεβαιωμένου χρήστη	25
Οδηγός λειτουργιών διαχειριστή	33

1ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή

Το θέμα της απαλλακτικής εξαμηνιαίας εργασίας στο μάθημα «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα» είναι η ανάπτυξη ενός δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατήσεων, συγκεκριμένα επιλέξαμε να αναπτύξουμε σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων σινεμά "Cine-Zea".

Αποτελείται από 2 υποσυστήματα, το σύστημα διαχείρισης και το σύστημα των χρηστών. Για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων, τα συστήματα χρησιμοποιούν βάση δεδομένων phpMyAdmin. Συγκεκριμένα, αφορά δεδομένα χρηστών και διαχειριστών, ταινιών, προβολών και κρατήσεων εισιτηρίων. Η εργασία υλοποιήθηκε με τη χρήση PHP κώδικα και MySQL για την δημιουργία της βάσης του συστήματος.

Το σύστημα του διαχειριστή υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης χρηστών, ταινιών, προβολών και εισιτηρίων (δημιουργία, προβολή, τροποποίηση και διαγραφή).

Το σύστημα του χρήστη υποστηρίζει λειτουργίες δημιουργίας και σύνδεσης λογαριασμού, λειτουργίες εμφάνισης ταινιών και προβολών και λειτουργίες κράτησης εισιτηρίων.

20 Κεφάλαιο: Περιγραφή συστήματος που υλοποιήθηκε

Το δικτυοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα αφορά την κράτηση εισιτηρίων για τον κινηματογράφο "Cine-Zea". Περιλαμβάνει δύο υποσυστήματα που αναλύονται στην συνέχεια.

Διαχειριστικό σύστημα

Ο διαχειριστής έχει τις παρακάτω δυνατότητες στις αντίστοιχες καρτέλες:

Home

1. Προβολή χαρακτηριστικών κινηματογράφου, στοιχείων επικοινωνίας, εικόνες κτλ.

Movies

- 1. Προβολή λίστας διαθέσιμων ταινιών.
- 2. Χρήση φίλτρων ανά κατηγορία, για την εμφάνιση λίστας με τις ταινίες που ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία. Οι επιλογές των κατηγοριών προκύπτουν μόνο από τις διαθέσιμες ταινίες.
- 3. Εισαγωγή νέας ταινίας, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.
- 4. Διαγραφή υπάρχουσας ταινίας, μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες ταινίες.
- 5. Τροποποίηση υπάρχουσας ταινίας, μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες ταινίες και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία για να τροποποιηθούν.

Screenings

- 1. Προβολή λίστας διαθέσιμων προβολών.
- 2. Μπάρα αναζήτησης βάση του ονόματος ταινίας, για την εμφάνιση λίστας με τις προβολές που προβάλουν την αντίστοιχη ταινία.
- 3. Εισαγωγή νέας προβολής, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.
- 4. Διαγραφή υπάρχουσας προβολής μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει τα ids όλων των διαθέσιμων προβολών.
- 5. Τροποποίηση υπάρχουσας προβολής, μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες προβολές και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία για να τροποποιηθούν.

User Administration

- 1. Προβολή λίστας απλών χρηστών και διαχειριστών.
- 2. Μπάρα αναζήτησης βάση όλων των χαρακτηριστικών, για την εμφάνιση λίστας με τους αντίστοιχους χρήστες.
- 3. Προβολή λίστας μη επιβεβαιωμένων χρηστών, για να γνωρίζει ο διαχειριστής πως υπάρχουν νέα αιτήματα.
- 4. Μπάρα αναζήτησης βάση όλων των χαρακτηριστικών, για την εμφάνιση λίστας με τους αντίστοιχους μη επιβεβαιωμένους χρήστες.
- 5. Ανάθεση trait σε μη επιβεβαιωμένους χρήστες (trait = "Unassigned"), με επιλογές "Admin" και "User".
- 6. Εισαγωγή νέου χρήστη, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.
- 7. Τροποποίηση υπάρχων χρήστη, μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει τα ids όλων των διαθέσιμων χρηστών και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία για να τροποποιηθούν.

8. Διαγραφή υπάρχων χρήστη, μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει τα ids όλων των διαθέσιμων χρηστών.

Ticket Administration

- 1. Προβολή Ιστορικού όλων των κρατήσεων εισιτηρίων των χρηστών.
- 2. Εισαγωγή νέας κράτησης, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.
- 3. Διαγραφή υπάρχουσας κράτησης, μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις.
- 4. Τροποποίηση υπάρχουσας κράτησης, μέσω επιλογής από drop down list box που περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις και συμπληρώνοντας τον νέο αριθμό εισιτηρίων. Πρόκειται για το μόνο πεδίο που δέχεται τροποποίηση καθώς οι υπόλοιπες τιμές υπολογίζονται αυτόματα. Για την τροποποίηση των υπόλοιπων πεδίων πρέπει να διαγραφεί η υπάρχων κράτηση και να δημιουργηθεί εκ νέου.

Σύστημα χρήστη

Ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες στις αντίστοιχες καρτέλες:

Home

1. Προβολή χαρακτηριστικών κινηματογράφου, στοιχείων επικοινωνίας, εικόνες κτλ.

Movies

- 1. Προβολή λίστας διαθέσιμων ταινιών.
- 2. Χρήση φίλτρων ανά κατηγορία, για την εμφάνιση λίστας με τις ταινίες που ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία. Οι επιλογές των κατηγοριών προκύπτουν μόνο από τις διαθέσιμες ταινίες.

Screenings

- 1. Προβολή λίστας διαθέσιμων προβολών.
- 2. Μπάρα αναζήτησης βάση του ονόματος ταινίας, για την εμφάνιση λίστας με τις προβολές της αντίστοιχης ταινίας.

Reserve your ticket

- 1. Προβολή ιστορικού όλων των προσωπικών κρατήσεων του χρήστη.
- 2. Δημιουργία νέας κράτησης, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.

Περιγραφή λειτουργιών αρχείων

Η εργασία αποτελείται από:

- Τα 25 .php αρχεία
- Τον φάκελο css που περιέχει το .css αρχείο
- Τον φάκελο images που περιέχει τις εικόνες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα

default_cinemahome.php

- Είναι η αρχική σελίδα "Home" όπου ξεκινά ο χρήστης που <u>δεν έχει</u> συνδεθεί.
- Εδώ μπορεί να δει τα στοιχεία του κινηματογράφου, εικόνες κτλ.
- Από εδώ μπορεί να κατευθυνθεί προς 5 σελίδες μέσω του navigation bar (Home, Movies, Screenings, Sign-up, Sign-in)

cinema_sign_up.php

- Εδώ έχει πρόσβαση ο χρήστης που δεν έχει συνδεθεί για να δημιουργήσει νέο λογαριασμό.
- Αφού πατήσει Create account λαμβάνονται οι τιμές του χρήστη εφόσον έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία και το Password που όρισε ταιριάζει με το Confirm Password.
- Μετά γίνεται αναφορά στο αρχείο create_account.php όπου γίνεται έλεγχος για την εγκυρότητα των στοιχείων του.
 - Αν τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα του τυπώνεται το κατάλληλο μήνυμα και πατώντας το κουμπί "continue" γυρνάει πίσω στην σελίδα "Home" του αρχείου default_cinemahome.php
 - Αλλιώς τα δεδομένα του αποθηκεύονται στην βάση στον πίνακα "user", τυπώνεται κατάλληλο μήνυμα και πατώντας το κουμπί "continue" τον ανακατευθύνει στο "Home" στο αρχείο default_cinemahome.php. Στη βάση, η ιδιότητα trait του νέου λογαριασμού παίρνει την τιμή "Unassigned" που σημαίνει ότι ο λογαριασμός του χρήστη δεν είναι "User" ή "Admin" και πρέπει να του δωθεί μία από τις δύο ιδιότητες από έναν διαχειριστή για να έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες. Μέχρι να του δοθεί αυτή η ιδιότητα ο λογαριασμός παραμένει "Unassigned" και οι μόνες λειτουργίες που έχει πρόσβαση ο χρήστης είναι η εμφάνιση των ταινιών και των προβολών.

cinema_sign_in.php

- Εδώ έχει πρόσβαση ο χρήστης που δεν έχει συνδεθεί, για να συνδεθεί στον λογαριασμό του.
- Το σύστημα λαμβάνει το username και το password του
 - Αν δεν υπάρχει χρήστης με το αντίστοιχο Username και Password του τυπώνεται το κατάλληλο μήνυμα
 - Αλλίως το σύστημα βρίσκει το user_trait και τον συνδέει στην κατάλληλη αρχική σελίδα
 - Av το user _trait = "Admin" τότε στέλνει τον χρήστη στην αρχική σελίδα "Home" του αρχείου admin_cinemahome.php
 - Αλλιώς αν το user _trait = "User" ή "Unassinged" τότε στέλνει τον χρήστη στην αρχική σελίδα "Home" του αρχείου cinemahome.php και τον καλωσορίζει

movies.php

- Εδώ έχει πρόσβαση ο διαχειριστής (admin), ο απλός χρήστης (user), ο μη επιβεβαιωμένος χρήστης (unassigned) και ο χρήστης που δεν έχει συνδεθεί.
- Εμφανίζεται διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την ιδιότητα user_trait του χρήστη.
 - Av user_trait = "Admin" τότε:
 - Βλέπει την λίστα με τις διαθέσιμες ταινίες που λαμβάνονται από τον πίνακα
 movie
 - Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για την εισαγωγή νέων ταινιών
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο insert_movie.php όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα στον πίνακα movie
 - Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για τροποποίηση υπαρχόντων ταινιών
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο update_movie.php όπου ανανεώνονται οι τιμές της ταινίας που έχει επιλεχθεί και αποθηκεύονται οι αλλαγές στον πίνακα movie
 - Του εμφανίζεται ένα πεδίο για διαγραφή υπάρχουσας ταινίας
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο delete_movie.php όπου διαγράφεται η ταινία με το αντίστοιχο movie_name στον πίνακα movie
 - Av user_trait = "User" ή "Unassigned" τότε:
 - Βλέπει την λίστα με τις διαθέσιμες ταινίες που λαμβάνονται από τον πίνακα movie
- Ο χρήστης που δεν έχει συνδεθεί βλέπει την λίστα με τις διαθέσιμες ταινίες που λαμβάνονται από τον πίνακα movie

screenings.php

- Εδώ έχει πρόσβαση ο διαχειριστής, ο απλός χρήστης, ο μη επιβεβαιωμένος χρήστης (unassigned) και ο χρήστης που δεν έχει συνδεθεί.
- Εμφανίζεται διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την ιδιότητα user_trait του χρήστη.
 - Av user trait = "Admin" τότε:
 - Βλέπει την λίστα με τις διαθέσιμες προβολές που λαμβάνονται από τον πίνακα screening
 - Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για την εισαγωγή νέων προβολών
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο insert_ screening.php όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα στον πίνακα screening
 - Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για τροποποίηση υπαρχόντων προβολών
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο update_screening.php όπου ανανεώνονται οι τιμές της προβολής που έχει επιλεχθεί και αποθηκεύονται οι αλλαγές στον πίνακα screening
 - Του εμφανίζεται ένα πεδίο για διαγραφή υπάρχουσας προβολής
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο delete_ screening.php όπου διαγράφεται η προβολή με το αντίστοιχο scr_id στον πίνακα screening

- Av user_trait = "User" ή "Unassigned" τότε:
 - Βλέπει την λίστα με τις διαθέσιμες προβολές που λαμβάνονται από τον πίνακα screening
- Ο χρήστης που δεν έχει συνδεθεί βλέπει την λίστα με τις διαθέσιμες προβολές που λαμβάνονται από τον πίνακα screening

user administration.php

- Εδώ έχει πρόσβαση ο διαχειριστής (admin)
 - Βλέπει την λίστα με τους χρήστες και τους διαχειριστές που λαμβάνονται από τον πίνακα user
 - Bλέπει την λίστα με μη επιβεβαιωμένους χρήστες (unassinged) που λαμβάνονται από τον πίνακα user
 - Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για την ανάθεση χαρακτηριστικών (user ή admin) στους μη επιβεβαιωμένους χρήστες
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο trait_assigment.php όπου αντικαθίσταται η τιμή του user_trait με τιμή που έχει επιλεχθεί στον πίνακα user
 - ο Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για την εισαγωγή νέων χρηστών
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο create_account.php όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα στον πίνακα user
 - ο Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για τροποποίηση υπαρχόντων χρηστών
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο update_account.php όπου ανανεώνονται οι τιμές του χρήστη που έχει επιλεχθεί και αποθηκεύονται οι αλλαγές στον πίνακα user
 - Του εμφανίζεται ένα πεδίο για διαγραφή υπάρχων χρήστη
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο delete_ account.php όπου διαγράφεται ο χρήστης με το αντίστοιχο "user_username" στον πίνακα "user"

ticket.php

- Εδώ έχει πρόσβαση ο διαχειριστής και ο απλός χρήστης.
- Εμφανίζεται διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την ιδιότητα user_trait του χρήστη.
 - Av user_trait= "Admin" τότε:
 - Η καρτέλα ονομάζεται "Ticket Administration"
 - Βλέπει το ιστορικό όλων των κρατήσεων
 - Μπάρα αναζήτησης με κριτήριο οποιοδήποτε χαρακτηριστικό των εισιτηρίων, για την εμφάνιση λίστας.
 - Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για την εισαγωγή νέων κρατήσεων εισιτηρίων
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο insert_ticket.php όπου δημιουργείται αυτόματα ticket_id μέσω timestamp `time()`, αποθηκεύονται τα δεδομένα στον πίνακα ticket και μετά πατώντας το κουμπί "continue" τον ανακατευθύνει ξανά στο ticket.php.
 - Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί κάποιο από τα πεδία εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και μετά πατώντας το κουμπί "continue" τον ανακατευθύνει ξανά στο ticket.php.

- Του εμφανίζονται τα κατάλληλα πεδία για τροποποίηση υπαρχουσών κρατήσεων εισιτηρίων
 - Ο διαχειριστής διαλέγει την κράτηση που επιθυμεί να τροποποιήσει βάση του "ticket_id". Μπορεί να τροποποιήσει μόνο το πλήθος εισιτηρίων της κράτησης καθώς οι υπόλοιπες τιμές συμπληρώνονται αυτόματα στην βάση. Έπειτα, γίνεται ανακατεύθυνση στο update_ticket.php όπου ανανεώνεται η κράτηση που επέλεξε και αποθηκεύονται οι αλλαγές στον πίνακα ticket. Μετά εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και πατώντας το κουμπί "continue" τον ανακατευθύνει ξανά στο ticket.php
- Του εμφανίζεται ένα πεδίο για διαγραφή υπάρχουσας κράτησης
 - Γίνεται ανακατεύθυνση στο delete_ticket.php όπου διαγράφεται η κράτηση με το αντίστοιχο "ticket_id" στον πίνακα "ticket"

cinema_sign_out.php


- Εδώ έχει πρόσβαση ο διαχειριστής (admin), ο απλός χρήστης (user) και ο μη επιβεβαιωμένος χρήστης (unassigned)
- Ο χρήστης αποσυνδέεται και τον ανακατευθύνει στο default_cinemahome.php

common.php


• Χρησιμεύει στην σύνδεση με την βάση και καλείται στην πλειοψηφία των php αρχείων

3ο Κεφάλαιο: Υλοποίηση συστήματος

Σχήμα της βάσης δεδομένων: Logical model



Relational model



Περιγραφή βάσης

Οντότητες

Cinema

H root entity της βάσης είναι το Cinema που περιέχει το όνομα του κινηματογράφου και είναι το primary key αυτής της οντότητας.

User

Η οντότητα User περιέχει τα στοιχεία του κάθε χρήστη όπως User_Name, User_Lastname κ.λπ. καθώς και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στον λογαριασμό του όπως User_Username και User_Password. Το attribute User_Username είναι το primary key της οντότητας και το Cinema_Name είναι foreign key από το Cinema. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας User ως διαχειριστής του συστήματος για να μπορεί να ελέγχει και να προσθέτει τους επόμενους χρήστες. Το attribute User_Trait λαμβάνει τις τιμές "Admin", "User" ή "Unassigned" ανάλογα με αν ο χρήστης είναι διαχειριστής, επιβεβαιωμένος χρήστης ή μη επιβεβαιωμένος χρήστης αντίστοιχα.

Movie

Η οντότητα Movie περιέχει τα στοιχεία των ταινιών όπου το Movie_Name είναι το primary key και το Cinema_Name είναι foreign key α πό το Cinema.

Screening

Η οντότητα Screening περιέχει τα στοιχεία των προβολών των ταινιών όπου Scr_ID το primary key της οντότητας και το Movie_Name είναι το foreign key από το Movie. Το Scr_ID το συμπληρώνει ο διαχειριστής με δικές του τιμές για κάθε προβολή.

Ticket

Η οντότητα Ticket περιέχει τα στοιχεία των εισιτηρίων κάθε προβολής όπου Ticket_ID το primary key της οντότητας και τα User_Username, Cinema_Name και Scr_ID είναι foreign key από τις αντίστοιχες οντότητες. Το Ticket_ID συμπληρώνεται αυτόματα μέσω της συνάρτησης "time()". Στη σχέση μεταξύ User και Ticket η συμμετοχή του Ticket είναι προαιρετική.

4ο Κεφάλαιο: Εγχειρίδιο διαχειριστή

Στοιχεία υλοποίησης

- Για την υλοποίηση της βάσης θα χρειαστεί το ΧΑΜΡΡ
- Ο σύνδεσμος της αρχικής σελίδας είναι: http://localhost/cinema/default_cinemahome.php

Βήματα Υλοποίησης

- 1. Εισαγωγή του φακέλου cinema, στο φάκελο htdocs του XAMPP
- 2. Έναρξη XAMPP, Apache και MySQL
- 3. Εισαγωγή της βάσης στο PhpMyAdmin
- 4. Αναζήτηση συνδέσμου http://localhost/cinema/default_cinemahome.php σε browser (προτείνεται το Google Chrome για αποφυγή προβλημάτων εμφάνισης εικόνων)

5ο Κεφάλαιο: Εγχειρίδιο χρήστη

Παραδοχές


- 1. Σε κανένα πεδίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν εισαγωγικά, γιατί το σύστημα δεν θα τα αναγνωρίσει και η εισαγωγή δεν θα είναι επιτυχής(","")
- 2. Στην καρτέλα User Administration για να κάνουμε delete έναν χρήστη πρέπει να έχουν διαγραφεί τα tickets που έχουν κρατηθεί στο όνομα του, καθώς το "user_user_username" του ticket είναι foreign key.
- 3. Στην καρτέλα User Administration για να κάνουμε update το username ενός χρήστη πρέπει να έχουν διαγραφεί τα tickets που έχουν κρατηθεί στο όνομα του, καθώς το "user_username" του ticket είναι foreign key. Τα υπόλοιπα πεδία του User μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.
- 4. Στην καρτέλα Screenings για να κάνουμε delete μια προβολή πρέπει να έχουν διαγραφεί τα tickets που έχουν κρατηθεί για αυτή την προβολή, καθώς το "screening_scr_id" του ticket είναι foreign key.
- 5. Στην καρτέλα Screenings για να κάνουμε update το "scr_id" μιας προβολής πρέπει να έχουν διαγραφεί τα tickets που έχουν κρατηθεί για την προβολή αυτή, καθώς το "screening_scr_id" του ticket είναι foreign key. Τα υπόλοιπα πεδία του Screening μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.
- 6. Στην καρτέλα Movies για να κάνουμε delete μια ταινία πρέπει να έχουν διαγραφεί τα screenings που αναφέρουν αυτή την ταινία, καθώς το "movie_movie_name" του Screening είναι foreign key.
- 7. Στην καρτέλα Movies για να κάνουμε update το "movie_name" μιας ταινίας πρέπει να έχουν διαγραφεί τα screenings που αναφέρουν αυτή την ταινία, καθώς το "movie_movie_name" του ticket είναι foreign key. Τα υπόλοιπα πεδία του Movie μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.
- 8. Το όνομά του Cinema δεν πρέπει να τροποποιηθεί ούτε να διαγραφεί, γιατί παντού θεωρείται σταθερό.
- 9. Οι συναλλαγές του απλού χρήστη με την βάση δεδομένων δεν γίνεται μέσω Web Services αλλά με απευθείας πρόσβαση στην βάση δεδομένων όπως και στον διαχειριστή.

Οδηγίες λειτουργιών νέου χρήστη

Αρχική Σελίδα

Εισερχόμαστε στην αρχική σελίδα από τον σύνδεσμο:

http://localhost/cinema/default_cinemahome.php




Ως νέος χρήστης χωρίς λογαριασμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξής λειτουργίες:

Α) Προβολή διαθέσιμων ταινιών:

Πατάμε στο κουμπί "Movies"



Και στη συνέχεια ανοίγει η καρτέλα "Movies"



Σε αυτή την σελίδα φαίνεται μία λίστα με τις διαθέσιμες ταινίες

Αν πατήσουμε στο πεδίο που γράφει "All genres" θα εμφανιστεί ένα drop down list με όλες τις διαθέσιμες κατηγορίες ταινιών



Αν διαλέξουμε μία από αυτές τις κατηγορίες θα εμφανιστούν μόνο οι ταινίες που ανήκουν σε αυτήν



Για παράδειγμα αν διαλέξουμε την κατηγορία "Horror" θα εμφανιστούν μόνο ταινίες αυτής της κατηγορίας:




Β) Προβολή διαθέσιμων προβολών:

Πατάμε στο κουμπί "Screenings"




Και στη συνέχεια ανοίγει η καρτέλα "Screenings"




Σε αυτή τη σελίδα φαίνεται μία λίστα με τις διαθέσιμες προβολές των τρεχόντων ταινιών

Μπορούμε να πατήσουμε στη μπάρα αναζήτησης για να αναζητήσουμε τις προβολές μίας συγκεκριμένης ταινίας με βάση το όνομά της. Γράφουμε το όνομα της ταινίας και πατάμε το κουμπί "Search" ή το πλήκτρο "Enter" στο πληκτρολόγιό μας.



Έτσι εμφανίζονται μόνο οι προβολές που αφορούν ταινίες με το όνομα ταινίας που αναζητήσαμε




Αν έχουμε κάνει αναζήτηση και θέλουμε να δούμε ξανά όλες τις διαθέσιμες προβολές για όλες τις ταινίες μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί "Search" χωρίς να συμπληρώσουμε την μπάρα αναζήτησης ή να πατήσουμε πάνω στην μπάρα αναζήτησης και χωρίς να την συμπληρώσουμε να πατήσουμε το κουμπί "Enter" του πληκτρολογίου μας.

Γ) Δημιουργία λογαριασμού

Πατάμε στο κουμπί "Sign-up"




Και στη συνέχεια ανοίγει η καρτέλα "Sign-up"




Συμπληρώνουμε τα πεδία με τις κατάλληλες πληροφορίες

Συγκεκριμένα στα πεδία "Country" και "City" διαλέγουμε από τις επιλογές που εμφανίζονται όταν πατήσουμε πάνω τους. Επιπλέον, πρέπει τα πεδία "Password" και "Confirm Password" να συμπληρωθούν κατάλληλα ώστε να επιβεβαιωθεί ο κωδικός που καταχωρήσαμε στο πεδίο "Password" από το "Confirm Password".



Μόλις συμπληρώσουμε τα πεδία πατάμε το κουμπί "Create Account" για την δημιουργία του καινούργιου μας λογαριασμού



Περιπτώσεις Σφάλματος:

- 1. Αν αφήσουμε κάποιο πεδίο κενό (χωρίς περιεχόμενο) και πατήσουμε το κουμπί "Create Account" θα μας εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: "Please fill in all fields." Για την δημιουργία νέου λογαριασμού πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία. Για να προχωρήσουμε από το μήνυμα πατάμε το κουμπί "Continue" και πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα του κινηματογράφου όπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού από την αρχή.
- 2. Αν το "Username" που διαλέξαμε χρησιμοποιείται από άλλο λογαριασμό και πατήσουμε το κουμπί "Create Account" θα μας εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: "Username already exists. Please choose a different username.". Αυτό σημαίνει πως το "Username" χρησιμοποιείται ήδη και πρέπει να διαλέξουμε διαφορετικό όνομα χρήστη. Για να προχωρήσουμε από το μήνυμα πατάμε το κουμπί "Continue" και πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα του κινηματογράφου όπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού από την αρχή.

3. Αν ο κωδικός στο πεδίο "Password" δεν είναι ίδιος με τον κωδικό στο πεδίο "Confirm Password" και πατήσουμε το κουμπί "Create Account" θα μας εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: "Passwords do not match". Για την δημιουργία καινούργιου λογαριασμού πρέπει τα δύο αυτά πεδία να περιέχουν ακριβώς τον ίδιο κωδικό καθώς το "Confirm Password" επιβεβαιώνει τον κωδικό του πεδίου "Password". Για να προχωρήσουμε από το μήνυμα πατάμε το κουμπί "Continue" και πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα του κινηματογράφου όπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού από την αρχή.

Αν οι τιμές που καταχωρήσαμε είναι κατάλληλες θα μεταφερθούμε στην οθόνη επιβεβαίωσης που μας ενημερώνει ότι η λογαριασμός δημιουργήθηκε με επιτυχία και ότι ένας διαχειριστής θα επιβεβαιώσει τον λογαριασμό μας σύντομα.

You succefully created your account!

Your account will be activated by an administrator shortly

Your account will be activated by an administrator shortly

Κάθε νέος λογαριασμός έχει αυτόματα την ιδιότητα "Unassinged" που σημαίνει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί από έναν διαχειριστή. Ο διαχειριστής μπορεί να δει αυτούς τους λογαριασμούς και ανάλογα να τους αλλάξει αυτή την ιδιότητα σε "User" αν είναι απλός χρήστης ή σε "Admin" αν είναι λογαριασμός διαχειριστή.

Για να προχωρήσουμε από την οθόνη επιβεβαίωσης πατάμε το κουμπί "Continue" στα δεξιά της οθόνης και ανακατευθυνόμαστε στην αρχική σελίδα του κινηματογράφου.

Πλέον έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός μας και περιμένουμε την επιβεβαίωσή του από έναν διαχειριστή, ώστε να έχουμε πρόσβαση στις λειτουργίες του αντίστοιχου trait.


Δ) Σύνδεση λογαριασμού

Πατάμε το κουμπί "Sign-in"



Continue

Και στη συνέχεια ανοίγει η καρτέλα "Sign-in"



Εκεί συμπληρώνουμε το "Username" και "Password" και πατάμε το κουμπί "Sign In" για να συνδεθούμε στον λογαριασμό μας.

Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του "Username" και του "Password" δεν αντιστοιχούν σε κάποιο λογαριασμό θα μας εμφανιστεί το μήνυμα: " Username or Password is not correct. Please try again."

Αντίθετα, αν ο συνδυασμός του "Username" και του "Password" αντιστοιχούν σε κάποιο λογαριασμό θα συνδεθούμε σε αυτόν τον λογαριασμό και θα ανακατευθυνθούμε στην αρχική σελίδα "Home"


Αν συνδεθούμε μας εμφανίζεται το μήνυμα "Welcome (username)!".

Av ο λογαριασμός μας δεν έχει επιβεβαιωθεί μας εμφανίζεται το μήνυμα "Your account has not been activated yet, please check again shortly". Όταν ο λογαριασμός μας επιβεβαιωθεί, το προηγούμενο μήνυμα σταματάει να μας εμφανίζεται και μας παρουσιάζονται περισσότερες λειτουργίες.




Οδηγίες λειτουργιών επιβεβαιωμένου χρήστη

Λαμβάνουμε την περίπτωση χρήσης της ιστοσελίδας ως επιβεβαιωμένος χρήστης "User". Αρχικά εισερχόμαστε στην βασική σελίδα πατώντας $\underline{\epsilon \delta \dot{\omega}}$.




Έπειτα επιλέγουμε στο navigation bar την επιλογή Sign-in για την είσοδο στο λογαριασμό κατευθύνοντας στην σελίδα.




Στην σελίδα, εισάγουμε στα fields το αντίστοιχο username χρήστη και τον κωδικό password πατώντας στην συνέχεια το πράσινο sign-in button. Για την κάλυψη όλων των πιθανών σεναρίων εισαγωγής, παρουσιάζονται οι 3 παραδοχές εισαγωγής κενών fields, λανθασμένου password-username και σωστού συνδυασμού.

1. Κενά fields

Έστω η εισαγωγή username Holly2 και η είσοδος χωρίς να συμπληρώσουμε το field του κωδικού password.






Παρατηρούμε πως η είσοδος προκύπτει ανεπιτυχής με εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος επανελέγχου των πεδίων. Ομοίως ίδιο μήνυμα παρουσιάζεται στην περίπτωση όπου το username field είναι κενό η και τα 2.


2. Λανθασμένο input username-password

Άλλη μια περίπτωση είναι η προσπάθεια εισόδου με λάθος credentials. Παραδείγματος χάρη, έστω προκύπτει λάθος στην εισαγωγή password και πατάμε sign in.




Υπενθύμιση! Η εισαγωγή password πάντα παρουσιάζεται με βούλες κατά την καταγραφή λόγους προστασίας των δεδομένων.

Αν δεν βρεθεί λογαριασμός που αντιστοιχεί στα credentials εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα.



3. Επιτυχής είσοδος


Έστω η είσοδος σωστών credentials λογαριασμού στα πεδία, πατώντας sign in πραγματοποιείται ανακατεύθυνση στη αρχική σελίδα ως user. Εμφανίζεται μήνυμα καλωσορίσματος του user με το αντίστοιχο navigation menu <u>Home-Movies-Screenings-Reserve Your Ticket-Sign Out</u>



Προσπέλαση των menu με τις λειτουργίες του χρήστη user

1) Movies

Η επιλογή του Movies απ' το navigation bar μας εμφανίζει την σελίδα. Στην συγκεκριμένη ανακατεύθυνση, ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις προσεχώς ταινίες μαζί με τις πληροφορίες τους.




Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης συγκεκριμένων τίτλων με την χρήση φίλτρου αναζήτησης κατηγορίας Genre. Η επιλογή του field Genre εμφανίζει ένα dropbox με όλες τις κατηγορίες που αντιστοιχούν στην λίστα των ταινιών. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης θέλει να αναζητήσει ταινίες κατηγορίας Drama, αρκεί να επιλέξει στο κουτί την κατηγορία Drama και θα εμφανιστεί η ταινία "Precious" από τις διαθέσιμες ταινίες.




2) Screenings

Av ο χρήστης θέλει να ελέγξει τις διαθέσιμες προβολές των ταινιών, αν πατήσει απ' το navigation menu το Screenings ανακατευθύνεται στην σελίδα.




Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει τις αναλυτικές πληροφορίες όλων των ταινιών που βρίσκονται σε προβολή. Επιπλέον μπορεί να αναζητήσει τα screenings συγκεκριμένης ταινίας μέσω της χρήσης του Search by movie name φίλτρου. Για παράδειγμα, αν θελήσει να του εμφανιστούν οι διαθέσιμες προβολές της ταινίας Scream κάνοντας αναζήτησης πατώντας το κουμπί Search, εμφανίζονται όλες οι αντίστοιχες προβολές της.




3)Reserve Your Ticket

Στην επόμενη επιλογή του navigation bar Reserve Your Ticket, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην κατάλληλη σελίδα, όπου μπορεί να κλείσει διαθέσιμα εισιτήρια για τις προβολές που θέλει.



Στην ιστοσελίδα, εμφανίζονται τα fields εισαγωγής επιθυμητής ποσότητας tickets και οι κωδικοί των προβολών σε μορφή dropbox επιλογής. Έστω πως ο χρήστης θελήσει να κρατήσει 5 εισιτήρια για την D1 προβολή.

Προσοχή! Στο πεδίο εισαγωγής number of tickets, η εισαγωγή ενός οποιουδήποτε στοιχείου εκτός από ακέραιο αριθμό, αποτελεί error! Ο χρήστης ολοκληρώνει την κράτηση πατώντας το πράσινο κουμπί Reserve.



Παρατηρούμε πως η κράτηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα ενημέρωσης. Πατώντας το κουμπί Continue, ο χρήστης κατευθύνεται ξανά στην σελίδα Reserve Your Ticket με την παρουσίαση του ιστορικού των κρατήσεων που έχει πραγματοποιήσει.



Η κράτηση ενεργοποιεί έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ID του ticket εμφανίζοντας το username του χρήστη που πραγματοποίησε την ενέργεια, τον αριθμό των εισιτηρίων και το συνολικό χρηματικό ποσό που πρέπει να πληρώσει σύμφωνα με την τιμή της προβολής. Όποτε ο χρήστης πραγματοποιήσει νέες κρατήσεις εισιτηρίων, προστίθεται και ενημερώνεται το ιστορικό του.

Ενδεχόμενο ανεπιτυχής κράτησης

Υποθέτουμε την περίπτωση όπου ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιπλέον κράτηση εισιτηρίων για την ίδια προβολή D1 μετά από κάποιο πέρας. Ελέγχοντας στο Menu των Screenings παρατηρείται πως για την προβολή D1, πλέον εμφανίζεται πληροφορία πως υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις.



Πηγαίνοντας ξανά στην σελίδα κράτησης Reserve Your Ticket, έστω πως συμπληρώνει τα πεδία για να κρατήσει 3 καινούργια tickets για την προβολή D1. Πατώντας την υποβολή, το σύστημα εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα ενημερώνοντας τον χρήστη πως η κράτηση απέτυχε λόγω περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων σε σχέση με την ποσότητα που επέλεξε.

Your request can't be served because there are only 1 seats left.


Continuo

Έχοντας ενημερωθεί για την επάρκεια, αν αποφασίσει ο ίδιος η κάποιος άλλος χρήστης να κρατήσει το διαθέσιμο εισιτήριο με επιτυχία, η σελίδα των προβολών ενημερώνεται με αντίστοιχη δήλωση διαθεσιμότητας.



4)Sign-Out


Τέλος, αν ο συνδεδεμένος χρήστης θελήσει να αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του αρκεί να επιλέξει την επιλογή Sign-out στο navigation bar.



Η επιλογή αποσυνδέει επιτυχώς τον χρήστη με εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος και το κλίκ στο κουμπί Continue τον ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα του συστήματος.









Οδηγός λειτουργιών διαχειριστή


1) Πατήστε το <u>σύνδεσμο</u> για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Cine-Zea.




2) Πατήστε το κουμπί Sign-in στην μπάρα πλοήγησης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε το κουμπί Sign-In.




Μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα του διαχειριστή και το σύστημα σας καλώσορίσει.




3) Πατήστε πάνω στο κουμπί Movies για να ανοίξετε την καρτέλα όπου γίνεται η διαχείριση των ταινιών.




4) Κάντε scroll down για να δείτε το Insert Movie, όπου γίνεται η δημιουργία νέων ταινιών. Συμπληρώστε τα πεδία και πατήστε το κουμπί Insert για καταχωρηθεί η νέα ταινία Ο τίτλος ταινίας πρέπει να είναι μοναδικός.




Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα Movie



5) Στο Delete movie,μπορείτε να επιλέξετε μια από τις καταχωρημένες ταινίες για να την




Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα Movie




6) Στο Update movies, μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχουσες ταινίες. Επιλέγετε την ταινία που επιθυμείτε να τροποποιήσετε και συμπληρώνετε τα πεδία για να αντικαθιστούν οι παλιές τιμές. Θα σας εμφανιστεί μήνυμα επιτυχίας και πατάτε Continue για να συνεχίσετε.

Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην




- 7) Πατήστε στο κουμπί Screenings για να μεταβείτε στην καρτέλα διαχείρισης προβολών, μπορείτε να δείτε την λίστα προβολών. Ας τονίσουμε:
 - a) Το τελευταίο μήνυμα Many available seats βγαίνει αυτόματα βάση των διαθέσιμων θέσεων. Τα μηνύματα προβολών βγαίνουν αυτόματα ως εξής
 - 1. Για 41-100 διαθέσιμες θέσεις το μήνυμα είναι Many available seats
 - 2. Για 21-40 διαθέσιμες θέσεις το μήνυμα είναι Several available seats
 - 3. Για 1-20 διαθέσιμες θέσεις το μήνυμα θα είναι Few available seats
 - 4. Για 0 διαθέσιμες θέσεις το μήνυμα θα είναι No available seats



- 8) Κάντε scroll down για να δείτε το Insert Screening, όπου γίνεται η εισαγωγή νέων προβολών. Ας τονίσουμε πως:
 - a) Προτείνεται τα ID που επιλέγετε να είναι της μορφής **γράμμα αριθμός** (T1) για να υπάρχει ομοιογένεια. Επίσης πρέπει να προσέξετε να μην υπάρχει άλλη με προβολή με ίδιο ID
 - b) Στο Movie, το όνομα της ταινίας που θα προβληθεί επιλέγεται από dropbox
 - Στο Screening Type, επιλέγεται ο τύπος της προβολής και το κόστος του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί το 3D Screening θα προστεθεί η λέξη "3D" δίπλα από το όνομα της ταινίας.
 - d) Το Date&Time όπως αναφέρεται και στο placeholder πρέπει να έχει format: **yyyy-mm-dd hh:mm**
 - e) Η χωρητικότητα των αιθουσών είναι 100 θέσεις, όποτε οι διαθέσιμες θέσεις των προβολών θα είναι αυτόματα 100 με κάθε δημιουργία νέας προβολής.

Πατήστε το κουμπί insert για να προχωρήσετε στην εισαγωγή



Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα Screenings


9) Στο Delete Screening, μπορείτε να σβήσετε μια υπάρχουσα προβολή επιλέγοντας το id της

Delete Screening			
Select screening to DELETE	S1		•
	S1 S2 S3		
succefully inserted			
			Continue

Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα Screenings

σελίδα Screenings Stauccefully deleted


10) Στο Update Screening, μπορείτε να τροποποιήσετε μια ήδη υπάρχουσα προβολή, επιλέγοντάς την και συμπληρώνοντας τα πεδία για να αντικατασταθούν τα παλιά δεδομένα.




Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα Screenings



Οι αλλαγές που έγιναν μετά από την παραπάνω τροποποίηση είναι αυτές



11) Πατήστε στο κουμπί User Administration για να μεταφερθείτε στην σελίδα διαχείρισης χρηστών. Μπορείτε να δείτε την λίστα με τους χρήστες και τους διαχειριστές, ενώ από κάτω βλέπετε τους μη επιβεβαιωμένους χρήστες που αναμένουν επιβεβαίωση.




- 12) Αν κάνετε scroll μπορείτε να δείτε το Trait Assignment όπου γίνεται η ανάθεση Trait σε έναν Unconfirmed user. Πατήστε Assign για να προχωρήσετε. Ας τονίσουμε:
 - a) Το πεδίο Select User to assign trait έχει ως δυνατές τιμές την λίστα των usernames των μη επιβεβαιωμένων χρηστών.
 - b) Το πεδίο έχει δύο δυνατές τιμές, User και Admin.




Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα User Administration




13) Στο Create New User γίνεται η δημιουργία νέου λογαριασμού από τον διαχειριστή. Συμπληρώνετε τα πεδία για να δημιουργήσετε λογαριασμό και πατήστε το κουμπί Create Account για να προχωρήσετε στην δημιουργία.



Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα στο User Administration



14) Στο Update Existing User μπορείτε να τροποποιήσετε ήδη υπάρχον χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για να αντικατασταθούν με τα παλιά



Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα στο User Administration




15) Στο Delete User γίνεται η διαγραφή υπάρχον χρήστη, επιλέγοντας το user_name του χρήστη.

	Πατήστε το κουμπί Delete για να προχωρήσετε στην διαφραφή του χρήστη.
Dele	ete User
Selec	ct user to DELETE Aglaia_Dim
opyrigl DimUse	εnt Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα στο User Administration ser succefully deleted
	16) Πατήστε το κουμπί Ticket Administration και για να εμφανιστεί η καρτέλα όπου γίνεται η διαχείριση των κρατήσεων. Εμφανίζεται το ιστορικό των κρατήσεων όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το search bar βάση όλων των χαρακτηριστικών.
ne	Movies Screenings User Administration Ticket Administration Sign-out
cet I	History Histor
ch	
<u> </u>	
	Ticket ID: 1676850474 Username: MF Number of Tickets: 4 Total Price: 32.00€ Screening ID: S2
	Ticket ID: 1676850494 Username: NickolC Number of Tickets: 7 Total Price: 56.00€ Screening ID: S2
	Ticket ID: 1676850535 Username: MF Number of Tickets: 3 Total Price: 30.00€ Screening ID: S4
	17) Στο Insert New Ticket μπορείτε να κάνετε κράτηση εισιτηρίων. Στο πεδίο username υπάρχει dropbox που περιέχει τους χρήστες που έχουν trait "User". Συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία και πατήστε Insert για να προχωρήσετε.
	Insert New Ticket
	Username Paulaner
	Number of tickets 3
	Select Screening S2
	Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα στο Ticket Administration
	Continue
	18) Στο Delete Ticket μπορείτε να επιλέξετε το id της κράτησης που επιθυμείτε να διαγράφετε, πατήστε το κουμπί delete για να προχωρήσετε.
	Delete Ticket

Delete Heket		
Select ticket to DELETE	1676850474	
		Delete

Σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Για να προχωρήσετε πατήστε continue για να γυρίσετε στην σελίδα στο Ticket Administration




19) Στο Update ticket reservation γίνεται η τροποποίηση υπάρχουσας κράτησης, επιλέγοντας το id της κράτησης που επιθυμείτε να γίνει η αλλαγή και συμπληρώνοντας τον αριθμό των εισιτηρίων.




Διευκρινήσεις λειτουργίας

- a) Αν ο νέος αριθμός εισιτηρίων είναι μεγαλύτερος από το τρέχον, τότε θα γίνει στο σύστημα η πράξη: "νέος αριθμός εισιτηρίων τρέχον αριθμός εισιτηρίων" και το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των επιπλέον θέσεων που πρέπει να κρατηθούν. Πχ
 - a. Ένας χρήστης είχε κάνει κράτηση για 3 εισιτήρια και το screening capacity ήταν 97, τότε αν αλλάξει ο αριθμός εισιτηρίων σε 10, θα κρατηθούν επιπλέον 7 εισιτήρια.




- b) Αν ο νέος αριθμός εισιτηρίων είναι μικρότερος από το τρέχον, τότε θα γίνει στο σύστημα η πράξη: "τρέχον αριθμός εισιτηρίων- νέος αριθμός εισιτηρίων" και το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των θέσεων που πρέπει απελευθερωθούν. Πχ
 - a. Ένας χρήστης είχε κάνει κράτηση για 10 εισιτήρια και το screening capacity ήταν 90, τότε αν αλλάξει ο αριθμός εισιτηρίων σε 5, θα απελευθερωθούν 5 δεσμευμένες θέσεις.



Περίπτωση σφάλματος

Αν ο νέος αριθμός εισιτηρίων είναι μεγαλύτερος από το τρέχον, τότε θα γίνει στο σύστημα η πράξη: "νέος αριθμός εισιτηρίων – τρέχον αριθμός εισιτηρίων" και το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των επιπλέον θέσεων που πρέπει να κρατηθούν. Αλλά αν δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις στην επιλεγμένη προβολή τότε τυπώνεται το ακόλουθο μήνυμα.



Αν η τροποποίηση ήταν επιτυχής τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, πατήστε το κουμπί continue για να γυρίσετε στο Ticket Administration



20) Πατήστε την καρτέλα Sign-out για να αποσυνδεθείτε



Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα και πατάτε το κουμπί continue για να γυρίσετε στο home

