Πίνακας 1: Transceiver Modules

Κωδικός	Τύπος	Μέσο μετάδοσης	Απόσταση	Connector
M1	SFP+ SR	Πολυτροπική ίνα (OM3)	300 m	LC
M2	SFP+ LR	Μονοτροπική ίνα	10 km	LC
M3	SFP+ DAC	Χαλκός (Twinax)	7 m	Direct Attach
M4	SFP+ LRM	Πολυτροπική ίνα (OM1/OM2)	220 m	LC

Πίνακας 2: Οπτικές Ίνες και Καλώδια

Κωδικός	Τύπος	Μέσο	Απόσταση	Σχόλια
C1	OM3 MMF	Πολυτροπική ίνα	έως 300 m	Υποστηρίζει SR
C2	SMF	Μονοτροπική ίνα	έως 10 km	Υποστηρίζει LR
C3	Twinax DAC	Χαλκός	έως 7 m	Χαμηλό κόστος
C4	OM2 MMF	Πολυτροπική ίνα	έως 220 m	Υποστηρίζει LRM

Πίνακας 3: Τεχνολογίες 10 Gbps – Interfaces

Κωδικός	Τεχνολογία	Περιγραφή
T1	10GBASE-SR	Πολυτροπική ίνα, μικρές αποστάσεις
T2	10GBASE-LR	Μονοτροπική ίνα, μεγάλες αποστάσεις
T3	10GBASE-CX1	Χαλκός, πολύ μικρές αποστάσεις
T4	10GBASE-LRM	Πολυτροπική ίνα, legacy υποδομές