

Лабораторная работа №9

Отчет

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	10
5	Контрольные вопросы	11
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	создание	8
3.2	Добавление строки	8
3.3	Перемещение текста и Копирование текста	8
3.4	Отмена действия и удалим	9
3.5	Включение подцветки синтаксиса	9
3.6	подсветка не работает	9

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними [**tuis?**]

2 Задание

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в тс редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - 4.1. Удалите строку текста.
 - 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - 4.4. Сохраните файл.
 - 4.5. Отмените последнее действие.
 - 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java)

6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Выполнение лабораторной работы

Создадим файл (рис. 3.1).

```
[nikita@nmkorovkin ~]$ touch file.txt
[nikita@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.1: создание

Вставим строку (рис. 3.2).

```
Александр Пушкин начал писать свои первые пр
изведения уже в семь лет.
В годы учебы в Лицее он прославился, когда прочитал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым
и произведения в поддержку революционеров – за вольнодумство поэта даже отправляли.
```

Рис. 3.2: Добавление строки

Переместим строку и копируем строки через F6 и ctrl (рис. 3.3).

```
произведения в поддержку революционеров – за вольнодумство поэта даже отправляли.
читал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литерат
произведения в поддержку революционеров – ославился, когда про
читал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литерат
произведения в поддержку революционеров – ославился, когда про
читал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литерат
произведения в поддержку революционеров – ославился, когда про
читал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литерат
произведения в поддержку революционеров – ославился, когда про
читал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литерат
произведения в поддержку революционеров – ославился, когда про
читал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литерат
```

Рис. 3.3: Перемещение текста и Копирование текста

Отменим действие через ctrl + u и вырежем строку (рис. 3.4).




Рис. 3.4: Отмена действия и удалим

И откроем какой-нибудь исходный код, я взял код на с. Включим подцветку синтаксиса через ctrl + s (рис. 3.5).




Рис. 3.5: Включение подцветки синтаксиса

К сожалению, подсветка не работает. (рис. 3.6).




Рис. 3.6: подсветка не работает

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы появились навыки работы с
мс

5 Контрольные вопросы

1. Панели также могут быть настроены для отображения информации в одном из двух режимов: “Информация” или “Дерево”. В режиме “Информация” на панели отображаются данные о текущем файле и файловой системе, на которой расположены активные панели. В режиме “Дерево”, на одной из панелей отображается структура дерева каталогов.
2. Раздел “Командная строка оболочки (Shell)” содержит список команд и сочетаний клавиш, используемых для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большинство этих команд предназначены для быстрого ввода имен файлов и/или каталогов в командную строку (чтобы упростить процесс ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода применяются как при редактировании командной строки, так и в других полях ввода, которые появляются в различных запросах программы.
3. В меню каждой из панелей (левой или правой) можно выбрать один из следующих форматов списка:

Стандартный: отображает список файлов и каталогов с указанием их размера и времени последнего изменения.

Ускоренный: позволяет задать количество столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имен файлов или каталогов без дополнительной информации.

Расширенный: помимо названия файла или каталога выводит дополнительные сведения о правах доступа, владельце, группе, размере и времени

последнего изменения.

Определённый пользователем: предоставляет пользователю возможность выбрать, какие дополнительные сведения о файле или каталоге следует отобразить.

4. Просмотр (F3): Позволяет просмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.

Просмотр вывода команды (M + !): Запускает команду с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу) и позволяет просмотреть её вывод.

Правка (F4): Открывает текущий (или выделенный) файл для редактирования.

Копирование (F5): Копирует один или несколько файлов или каталогов в указанное пользователем место.

Права доступа (Ctrl-x c): Позволяет указать (или изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.

Жёсткая ссылка (Ctrl-x l): Создает жёсткую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Символическая ссылка (Ctrl-x s): Создает символическую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Владелец/группа (Ctrl-x o): Позволяет задать (или изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.

Права (расширенные): Позволяет изменить расширенные права доступа и владение для одного или нескольких файлов или каталогов.

Переименование (F6): Позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.

Создание каталога (F7): Позволяет создать новый каталог.

Удалить (F8): Позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.

Выход (F10): Завершает работу Midnight Commander (mc).

5. Дерево каталогов: Отображает структуру каталогов в системе.

Поиск файла: Выполняет поиск файлов с заданными параметрами.

Переставить панели: Меняет местами левую и правую панели.

Сравнить каталоги (Ctrl-x d): Сравнивает содержимое двух каталогов.

Размеры каталогов: Отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в МС размер каталога не отображается корректно).

История командной строки: Выводит список ранее выполненных в оболочке команд.

Каталоги быстрого доступа (Ctrl-): При вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданных в списке.

Восстановление файлов: Позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.

Редактировать файл расширений: Позволяет определить действия при запуске файлов с определенным расширением (например, какое программное обеспечение использовать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).

Редактировать файл меню: Позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2.

Редактировать файл расцветки имён: Позволяет настроить цветовую схему для имен файлов в зависимости от их типа.

6. Конфигурация: Позволяет настроить параметры работы с панелями.

Внешний вид и Настройки панелей: Определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и т. д.), отображаемые при вызове Midnight Commander (МС), а также геометрию расположения панелей и цветовую схему.

Биты символов: Задаёт формат обработки информации локальным терминалом.

Подтверждение: Позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.

Распознавание клавиш: Диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и других клавиатурных комбинаций.

Виртуальные ФС: Настройки виртуальной файловой системы, такие как тайм-аут, пароль и другие параметры.

7. F1: Вызов контекстно-зависимой подсказки.

F2: Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций.

F3: Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования).

F4: Вызов встроенного в МС редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.

F5: Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F6: Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F7: Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.

F8: Удаление одного или нескольких файлов (или каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов.

F9: Вызов меню МС.

F10: Выход из МС.

8. Ctrl-y: Удалить строку.

Ctrl-u: Отмена последней операции.

Ins: Вставка/замена.

F7: Поиск (можно использовать регулярные выражения).

Стрелка вверх + F7: Повтор последней операции поиска.

F4: Замена.

F3 (первое нажатие): Начало выделения, (второе нажатие): Окончание вы-

деления.

F5: Копировать выделенный фрагмент.

F6: Переместить выделенный фрагмент.

F8: Удалить выделенный фрагмент.

F2: Записать изменения в файл.

F10: Выйти из редактора.

9. Вы можете создавать пользовательские команды для быстрого вызова на панели Midnight Commander. Для этого просто введите команду в строке ввода (в разделе “Команда”) и нажмите кнопку “Добавить”. Затем введите информативное имя для этой команды. В следующий раз вам будет достаточно выбрать это имя из списка, чтобы вызвать команду, вместо того чтобы вводить всю команду заново.
10. Панель в Midnight Commander (mc) отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. Активная панель выделяется подсветкой в заголовке и одной из её строк. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню в Midnight Commander.

Список литературы