

Лабораторная работа №13

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

3.1	первый файл	7
3.2	код первой программы	8
3.3	работа программы	9
3.4	код на си	9
3.5	проверим код программы	9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов. [tuis?]

2 Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`.
2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

3 Выполнение лабораторной работы

Сперва создадим нужный файл(рис. 3.1).




Рис. 3.1: первый файл

Теперь напишем код первой программы (рис. 3.2).

```

1
2
3
4         : )
5         echo "wrong value parm:"
6         exit 1
7         ;;
8     esac
9 done
10
11 if [ -z "$pattern"]; then
12     echo " no shablon" 1>&2
13     exit 1
14 fi
15
16 if [ -z "$inputfile"]; then
17     echo " no input file" 1>&2
18     exit 1
19 fi
20
21 if ["$case_sensitive" = true]; then
22     grep_options+="-i"
23 fi
24
25 if ["$line_numbers" = true]; then
26     grep_options+="-n"
27 fi
28
29

```

Рис. 3.2: код первой программы

проверим работу программы (рис. 3.3).


```
[nikitak@nmkorovkin 1111111]$ ./1.sh b
bash: ./1.sh: Отказано в доступе
[nikitak@nmkorovkin 1111111]$ ./1.sh b
no shablon
[nikitak@nmkorovkin 1111111]$
```

Рис. 3.3: работа программы

напишем код на си (рис. 3.4).

```
int main(){
    int number;
    printf("type num");
    scanf("%d", &number);
    if (number > 0) {
```

Рис. 3.4: код на си

проверим код программы (рис. 3.5).

```
1 #!/bin/bash
2
3 ./2
4
5 case $? in
6     0)
7         echo "num=0";;
8     1)
9         echo "num>0";;
10    2)
11        echo "num<0";;
12 esac
```

Рис. 3.5: проверим код программы

4 Выводы

В результате лабораторной работы появились навыки обработки аргументов командной строки и написаны 4 программы

Список литературы