

Индивидуальный проект этап 1

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru


Установить Kali Linux

Выполнение лабораторной работы

Выделим память и процессоры

Выделим диск


Выберим загрузочный образ и имя VM (рис. (fig:001?)).

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки' is shown. The user has navigated to the 'Загрузки' directory and executed the command 'tar -xvf hugo_extended_0.145.0_1linux-arm64.tar.gz'. The terminal output lists the contents of the archive: 'hugo', 'README.md', and 'LICENSE'. The prompt is now '[nikitak@nmkorovkin Загрузки]\$ su', with the cursor positioned after the space.

```
nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_1linux-arm64.tar.gz
hugo
README.md
LICENSE
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ su
```

Выполнение лабораторной работы


После запуска выберем английский язык (рис. (fig:002?)).



```
nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_1linux-arm64.tar.gz
hugo
README.md
LICENSE
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/
[sudo] пароль для nikitak:
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$
```


Выполнение лабораторной работы

Настроим клавишу для переключения языка (рис. (fig:003?)).



Выполнение лабораторной работы


Выберем имя для компьютера (рис. (fig:004?)).



```
nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_linux-arm64.tar.gz
hugo
README.md
LICENSE
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/
[sudo] пароль для nikitak:
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ ls /usr/local/bin/
hugo  pandoc-crossref  standard-changelog
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ git clone --recursive git@github.com:Pancakeboy1987/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 98, done.
remote: Counting objects: 100% (98/98), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 Миб | 3.81 Миб/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo dnf i
```

Выполнение лабораторной работы

Выберем имя домена (рис. (fig:005?)).



```
nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended-0.145.0_linux-arm64.tar.gz
hugo
README.md
LICENSE
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/
[sudo] пароль для nikitak:
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ ls /usr/local/bin/
hugo  pandoc-crossref  standard-changelog
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ git clone --recursive git@github.com:Pancakeboy1987/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 98, done.
remote: Counting objects: 100% (98/98), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 МБ | 3.81 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo dnf i
```


Выполнение лабораторной работы

Выберем имя пользователя и настроим пароль.

Сделаем авто разметку дисков

Выберем диск для установки и настроим дополнительные параметры установки

Завершение установки (рис. (**fig:006?**)).



```
nikitak@nmkorovkin:~/Зарпязки — sudo dnf install go
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Зарпязки/
[nikitak@nmkorovkin Зарпязки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_linux-arm64.tar.gz
hugo
README.md
LICENSE
[nikitak@nmkorovkin Зарпязки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/
[sudo] пароль для nikitak:
nikitak@nmkorovkin Зарпязки$ ls /usr/local/bin/
```

В результате выполнения лабораторной работы был установлен kali linux

