

ACTIVIDAD 4.2 EJERCICIOS GIT Y GITHUB II

3.1

Configurar nombre, correo y nombre por defecto de la rama main.

```
mint@mint:~/ej42$ git config --global user.name Ignacio
mint@mint:~/ej42$ git config --global user.email ignpamrod@alu.edu.gva.es
mint@mint:~/ej42$ git config --global init.defaultBranch main
mint@mint:~/ej42$ git config --global --list
user.name=Ignacio
user.email=ignpamrod@alu.edu.gva.es
init.defaultbranch=main
```

3.2

Crear carpeta del proyecto e inicializar repositorio Git.

```
mint@mint:~/ej42$ mkdir libro
mint@mint:~/ej42$ cd libro
mint@mint:~/ej42/libro$ git init
Initialized empty Git repository in /home/mint/ej42/libro/.git/
mint@mint:~/ej42/libro$ ls /a
ls: cannot access '/a': No such file or directory
mint@mint:~/ej42/libro$ ls -a
.  ..  .git
mint@mint:~/ej42/libro$
```

3.3

Crear indice.txt, añadirlo al staging y hacer el primer commit.

```
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
mint@mint:~/ej42/libro$ cat > indice.txt <<EOF
> Capitulo 1: Introduccion a Git
> Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
> Capitulo 3: Repositorios remotos
> EOF
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        indice.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
mint@mint:~/ej42/libro$ git add indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   indice.txt

mint@mint:~/ej42/libro$ git commit -m "Anyadido indice del libro."
[main (root-commit) 733d4a1] Anyadido indice del libro.
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

3.4

Modificar indice.txt, ver diferencias y commitear.

```
mint@mint:~/ej42/libro$ cat > indice.txt <<EOF
> Capitulo 1: Introduccion a Git
> Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
> Capitulo 3: Gestion de ramas
> Capitulo 4: Repositorios remotos
EOF
mint@mint:~/ej42/libro$ git diff
diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index e54589c..eafb200 100644
--- a/indice.txt
+++ b/indice.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
- Capitulo 1: Introduccion a Git
- Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
- Capitulo 3: Repositorios remotos
+> Capitulo 1: Introduccion a Git
+> Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
+> Capitulo 3: Gestion de ramas
+> Capitulo 4: Repositorios remotos
mint@mint:~/ej42/libro$ git add indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git commit -m "Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas."
[main 877f9e3] Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas.
1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)
mint@mint:~/ej42/libro$
```

3.5

Cambiar el mensaje del último commit (sin cambiar contenido).

```
mint@mint:~/ej42/libro$ git log -p -1
commit 877f9e31486b66e528bf0676efdd0d7e174ab18d (HEAD -> main)
Author: Ignacio <ignpamrod@alu.edu.gva.es>
Date: Thu Nov 13 23:40:25 2025 +0100

    Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas.

diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index e54589c..eafb200 100644
--- a/indice.txt
+++ b/indice.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
- Capitulo 1: Introduccion a Git
- Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
- Capitulo 3: Repositorios remotos
+> Capitulo 1: Introduccion a Git
+> Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
+> Capitulo 3: Gestion de ramas
+> Capitulo 4: Repositorios remotos
mint@mint:~/ej42/libro$ git commit --amend -m "Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas."
[main e98f1f1] Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas.
Date: Thu Nov 13 23:40:25 2025 +0100

1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)
mint@mint:~/ej42/libro$ git log -p -1
commit e98f1f1ddb9039b78e62137b3ecaffb03ee065ac (HEAD -> main)
Author: Ignacio <ignpamrod@alu.edu.gva.es>
Date: Thu Nov 13 23:40:25 2025 +0100

    Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas.

diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index e54589c..eafb200 100644
--- a/indice.txt
+++ b/indice.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
- Capitulo 1: Introduccion a Git
- Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
- Capitulo 3: Repositorios remotos
+> Capitulo 1: Introduccion a Git
+> Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
+> Capitulo 3: Gestion de ramas
+> Capitulo 4: Repositorios remotos
mint@mint:~/ej42/libro$
```

4.1

Añadir carpeta capitulos y capitulo1.txt, commit.

```
mint@mint:~/ej42/libro$ git log --oneline
e98f1f1 (HEAD -> main) Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas.
733d4a1 Anyadido indice del libro.
mint@mint:~/ej42/libro$ mkdir capitulos
mint@mint:~/ej42/libro$ echo "Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvald
s." > capitulos/capitulo1.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git add .
mint@mint:~/ej42/libro$ git commit -m "Anyadido capitulo 1."
[main b8a13f3] Anyadido capitulo 1.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 capitulos/capitulo1.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git log --oneline
b8a13f3 (HEAD -> main) Anyadido capitulo 1.
e98f1f1 Anyadido capitulo 3 sobre gestion de ramas.
733d4a1 Anyadido indice del libro.
mint@mint:~/ej42/libro$
```

4.2

Crear capitulo2.txt, commit y ver diferencias entre la versión actual y dos versiones atrás.

```
mint@mint:~/ej42/libro$ cat > capitulos/capitulo2.txt <<EOF
> El flujo de trabajo basico con git consiste en:
> 1- Hacer cambios en el repositorio.
> 2- Anyadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
> 3- Hacer un commit de los cambios.
EOF
mint@mint:~/ej42/libro$ git add .
mint@mint:~/ej42/libro$ git commit -m "Anyadido capitulo 2."
[main fd22268] Anyadido capitulo 2.
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 capitulos/capitulo2.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git diff HEAD~2 HEAD
diff --git a/capitulos/capitulo1.txt b/capitulos/capitulo1.txt
new file mode 100644
index 0000000..7431f9e
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo1.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds.
diff --git a/capitulos/capitulo2.txt b/capitulos/capitulo2.txt
new file mode 100644
index 0000000..05009d0
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+> El flujo de trabajo basico con git consiste en:
+> 1- Hacer cambios en el repositorio.
+> 2- Anyadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
+> 3- Hacer un commit de los cambios.
mint@mint:~/ej42/libro$
```

4.3

Añadir capitulo3.txt, commit y comparar primera vs última versión.

```
mint@mint:~/ej42/libro$ cat > capitulos/capitulo3.txt <<EOF
> Git permite la creacion de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y
trabajar de manera simultanea en ellas
EOF
mint@mint:~/ej42/libro$ git add .
mint@mint:~/ej42/libro$ git commit -m "Anyadido capitulo 3."
[main 037ef5e] Anyadido capitulo 3.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 capitulos/capitulo3.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git diff $(git rev-list --max-parents=0 HEAD) HEAD
diff --git a/capitulos/capitulo1.txt b/capitulos/capitulo1.txt
new file mode 100644
index 0000000..7431f9e
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo1.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds.
diff --git a/capitulos/capitulo2.txt b/capitulos/capitulo2.txt
new file mode 100644
index 0000000..05009d0
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
```

```
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+> El flujo de trabajo basico con git consiste en:
+> 1- Hacer cambios en el repositorio.
+> 2- Anyadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
+> 3- Hacer un commit de los cambios.
diff --git a/capitulos/capitulo3.txt b/capitulos/capitulo3.txt
new file mode 100644
index 0000000..0500c31
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo3.txt
@@ -0,0 +1 @@
:
```

```
+> Git permite la creacion de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto
y trabajar de manera simultanea en ellas
diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index e54589c..eafb200 100644
--- a/indice.txt
+++ b/indice.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
-Capitulo 1: Introduccion a Git
-Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
-Capitulo 3: Repositorios remotos
+> Capitulo 1: Introduccion a Git
+> Capitulo 2: Flujo de trabajo basico
+> Capitulo 3: Gestion de ramas
+> Capitulo 4: Repositorios remotos
(END)
```

4.4

Añadir línea al final de indice.txt, commit y ver autoría del archivo.

```
mint@mint:~/ej42/libro$ echo "Capitulo 5: Conceptos avanzados" >> indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git add indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git commit -m "Anyadido capitulo 5 al indice."
[main d27d3d1] Anyadido capitulo 5 al indice.
 1 file changed, 1 insertion(+)
mint@mint:~/ej42/libro$ git blames indice.txt
git: 'blames' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
      blame
mint@mint:~/ej42/libro$
```

5.1

Deshacer cambios manualmente

```
mint@mint:~/ej42/libro$ sed -i '$d' indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   indice.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
mint@mint:~/ej42/libro$ gt restore indice.txt
Command 'gt' not found, but can be installed with:
sudo apt install genomertools
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   indice.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

5.2

Sacar cambios del staging

```
mint@mint:~/ej42/libro$ sed -i '$d' indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git add indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   indice.txt

mint@mint:~/ej42/libro$ gt restore --staged indice.txt
Command 'gt' not found, but can be installed with:
sudo apt install genomertools
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   indice.txt

mint@mint:~/ej42/libro$ gt restore indice.txt
Command 'gt' not found, but can be installed with:
sudo apt install genomertools
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   indice.txt
```

5.3

Recuperación de archivo borrado

```
mint@mint:~/ej42/libro$ sed -i '$d' indice.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ rm capitulos
rm: cannot remove 'capitulos': Is a directory
mint@mint:~/ej42/libro$ rm capitulos/capitulo3.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ touch capitulos/capitulo4.txt
mint@mint:~/ej42/libro$ git add .
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        new file:   capitulos/capitulo4.txt
        modified:   indice.txt

mint@mint:~/ej42/libro$ git restore --staged .
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        capitulos/capitulo4.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
mint@mint:~/ej42/libro$ git resore .
git: 'resore' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    restore
mint@mint:~/ej42/libro$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
```